

**703.****Rozporządzenie Ministra Spraw  
Wewnętrznych**

z dnia 7 września 1925 r.

**o taksie aptekarskiej.**

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), ustawy z dn. 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 131 poz. 1060), § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 9 poz. 86), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII, wyd. z 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej, zarządza się co następuje:

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 24 marca 1925 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych, oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 41 poz. 282), mogą za środki lecznicze wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustanowionych na nie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 53 poz. 361) pobierać ceny maksymalne, podług załączonego cennika.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: *W. Raczkiewicz*

Załącznik do rozp. Min. Spraw Wewn. z dnia 7 września 1925 r. poz. 703.

### TAKSA ZA ŚRODKI LECZNICZE.

	Gramy	Grosze		Gramy	Grosze
Acetum pyrolignosum crudum . . . . .	100	7	† Antipyrinum . . . . .	1	9
„ „ rectificat. . . . .	100	10	„ „ „ . . . . .	10	68
† Acidum hydrochloricum purum . . . . .	10	5	† Aqua Amygdalarum amararum. . . . .	100	94
„ „ dilut. . . . .	100	43	„ „ „ . . . . .	100	94
„ „ „ dilut. . . . .	10	3	† Argentum nitricum fusum . . . . .	0,1	5
„ „ phosphoricum . . . . .	100	24	„ „ „ . . . . .	1	43
„ „ „ dilut. . . . .	10	11	† „ „ „ crystallisat. . . . .	0,1	5
„ „ „ dilut. . . . .	100	88	„ „ „ cum kal. nitr. . . . .	1	43
„ „ „ dilut. . . . .	10	8	„ „ „ „ „ . . . . .	10	175
„ „ „ . . . . .	100	65	„ „ „ „ „ . . . . .	1	15
„ tannicum . . . . .	10	36	„ „ „ „ „ . . . . .	10	120
„ „ „ . . . . .	100	290	Aspirinum-Bayer . . . . .	10	185
„ tartaricum crystallisat. . . . .	10	13	Balsamum Copaivae . . . . .	1	3
„ „ „ . . . . .	100	100	„ „ „ . . . . .	10	25
„ „ „ pulverat. . . . .	10	13	„ „ „ Peruvianum . . . . .	1	10
„ „ „ „ . . . . .	100	100	„ „ „ „ . . . . .	10	75
† Adalinum. . . . .	0,1	10	„ „ „ . . . . .	10	4
„ „ „ . . . . .	1	92	Benzinum Petrolei . . . . .	100	27
Adeps Lanae anhydricus . . . . .	10	10	„ „ „ carbonicum . . . . .	1	18
„ „ „ . . . . .	100	75	„ „ „ . . . . .	10	140
„ „ hydrosus. . . . .	10	9	„ „ „ subgallicum . . . . .	1	13
„ „ „ . . . . .	100	66	„ „ „ . . . . .	10	105
† Aether . . . . .	10	10	„ „ „ subnitricum . . . . .	1	13
„ „ „ . . . . .	100	75	„ „ „ . . . . .	10	105
„ „ absolutus pro narcosi . . . . .	100	265	„ „ „ subsalicylicum 64% . . . . .	1	13
„ „ aceticus . . . . .	1	3	„ „ „ tannicum . . . . .	1	14
„ „ „ . . . . .	10	21	„ „ „ . . . . .	10	110
† Aethylum chloratum . . . . .	kurka	180	„ „ „ tribromphenylicum . . . . .	1	16
Aloe . . . . .	10	7	„ „ „ . . . . .	10	128
„ „ „ . . . . .	100	55	Calcium bromatum . . . . .	1	4
Alumen pulveratum . . . . .	100	10	„ „ „ . . . . .	10	33
Aluminium acetico-tartaric. . . . .	1	4	„ „ „ chloratum . . . . .	10	8
„ „ „ . . . . .	10	30	„ „ „ glycerinophosphoricum . . . . .	1	7
Ammonium jodatum . . . . .	1	43	„ „ „ lacticum. . . . .	10	54
„ „ „ . . . . .	10	340	„ „ „ phosphoricum. . . . .	10	18
„ „ „ sulfo-ichtyolicum . . . . .	1	3	Castoreum Canadense . . . . .	1	45
„ „ „ . . . . .	10	17	„ „ „ . . . . .	10	360
† Amygdalinum . . . . .	0,1	6	Chininum ferro-citricum . . . . .	1	21
Amylum Oryzae pulverat. . . . .	10	5	„ „ „ . . . . .	10	164
„ „ „ . . . . .	100	33	„ „ „ hydrochloricum . . . . .	0,1	6
„ „ „ Triticum pulveratum . . . . .	10	5	„ „ „ . . . . .	1	53
„ „ „ . . . . .	100	34	„ „ „ sulfuricum . . . . .	0,1	5
† Anaesthesinum . . . . .	1	47	„ „ „ . . . . .	1	43
„ „ „ . . . . .	10	370	Cholevalum . . . . .	0,1	9
† Antifebrinum . . . . .	1	3	„ „ „ . . . . .	1	90
„ „ „ . . . . .	10	20	† Cocainum hydrochloricum . . . . .	0,1	50
			† „ „ nitricum . . . . .	0,1	50
			† „ „ purum. . . . .	0,1	50
			† Codeinum phosphoricum . . . . .	0,1	32
			† „ „ purum. . . . .	0,1	43
			† Coffeinum citricum . . . . .	1	13
			„ „ „ . . . . .	10	100
			† „ „ Natrio-benzoicum. . . . .	1	12
			„ „ „ . . . . .	10	90
			† „ „ Natrio-salicylicum . . . . .	1	12
			„ „ „ . . . . .	10	90
			Collodium . . . . .	10	15
			„ „ „ elasticum . . . . .	10	18
			Cortex Chinae grosso modo pulv. . . . .	1	3
			„ „ „ „ „ . . . . .	10	24

	Gramy	Grosze		[Gramy	Grosze
Cortex Chinae pulveratus . . . . .	1	3	Kalium chloric. pulv. . . . .	10	5
" " " " . . . . .	10	26	" " hypermanganicum . . . . .	100	40
Coryfinum " . . . . .	0,1	23	" " jodatum . . . . .	10	10
" " " " . . . . .	1	225	" " " " . . . . .	100	77
† Cuprum sulfuricum crudum . . . . .	10	4	" " " " . . . . .	1	21
" " " " . . . . .	100	27	Lithium carbonicum . . . . .	10	164
† " " purum . . . . .	10	8	" " " " . . . . .	1	12
" " " " . . . . .	100	64	" " " " . . . . .	10	96
† " " siccum . . . . .	10	11	† Luminalum . . . . .	0,1	17
" " " " . . . . .	100	88	" " " " . . . . .	1	162
† Diacetylmorphium . . . . .	0,1	44	† Luminalum natrium . . . . .	0,1	19
† " " hydrochlor. . . . .	0,1	44	" " " " . . . . .	1	185
† Dioninum - Merck . . . . .	0,1	87	Magnesium carbonicum . . . . .	10	6
Diplosalum . . . . .	1	31	" " " " . . . . .	100	47
" " " " . . . . .	10	245	Melubrinum . . . . .	0,1	5
† Diuretinum - Knoll . . . . .	1	44	" " " " . . . . .	1	49
" " " " . . . . .	10	350	Mentholum valerianicum . . . . .	0,1	7
Emulsio olei Jecoris Aselli . . . . .	10	12	" " " " . . . . .	1	65
" " " " . . . . .	100	100	Moschus . . . . .	0,1	320
† Eucainum B. . . . .	0,1	15	Natrium benzoicum . . . . .	1	4
" " " " . . . . .	1	145	" " bicarbonic. pulv. . . . .	10	26
Euresolum . . . . .	0,1	6	" " bromatum . . . . .	100	2
" " " " . . . . .	1	55	" " " " . . . . .	1	2
† Extractum Filicis maris . . . . .	1	12	" " citricum . . . . .	10	16
" " " " . . . . .	10	94	" " " " . . . . .	1	4
Ferratinum . . . . .	1	44	" " " " . . . . .	10	27
" " " " . . . . .	10	350	" " jodatum . . . . .	1	24
Ferrum lacticum . . . . .	1	3	" " " " . . . . .	10	190
" " " " . . . . .	10	22	" " salicylicum . . . . .	1	4
Flores Cinae . . . . .	1	16	" " " " . . . . .	10	26
" " " " . . . . .	10	127	† Novocainum . . . . .	0,1	16
" " pulverati . . . . .	1	16	" " " " . . . . .	1	158
" " " " . . . . .	10	132	Oleum Amygdalarum dulcium . . . . .	1	4
Folia Sennae concisa . . . . .	10	6	" " Cacao " " . . . . .	10	35
" " " " . . . . .	100	44	" " " " . . . . .	10	18
" " pulverata . . . . .	10	8	" " " " . . . . .	100	140
" " " " . . . . .	100	60	" " Citri . . . . .	1	10
" " preparata (spir. extr.) . . . . .	10	41	" " " " . . . . .	10	80
" " " " . . . . .	100	330	" " Eucalypti globuli . . . . .	1	7
Folliculi Sennae . . . . .	10	9	" " " " . . . . .	10	54
" " " " . . . . .	100	70	" " Jecoris Aselli album . . . . .	10	9
† Formaldehydum solutum . . . . .	10	9	" " " " . . . . .	100	72
" " " " . . . . .	100	66	" " Lavandulae . . . . .	1	43
Glycerinum purum . . . . .	10	11	" " " " . . . . .	10	340
" " " " . . . . .	100	85	" " Menthae piperitae . . . . .	1	33
Hydrargyrum bichlorat corrosiv. . . . .	1	5	" " " " . . . . .	10	260
" " " " . . . . .	10	40	" " Pini foliorum . . . . .	1	7
† " chloratum mite . . . . .	1	6	" " " " . . . . .	10	54
" " " " . . . . .	10	47	" " Ricini . . . . .	10	10
† " " vapore parat. . . . .	1	11	" " " " . . . . .	100	75
" " " " . . . . .	10	47	" " Rosae ver. . . . .	0,1	110
† " oxycyanatum . . . . .	1	11	" " " " . . . . .	1	1020
" " " " . . . . .	10	82	" " Santali . . . . .	1	44
Hydrogenium hyperoxydat. solut. . . . .	10	3	" " " " . . . . .	10	350
" " " " . . . . .	100	20	" " Sesami . . . . .	10	8
Ichthyolum Cordes Hermani . . . . .	1	8	" " " " . . . . .	100	64
" " " " . . . . .	10	64	† " Sinapis aethereum . . . . .	1	40
Jodoformium . . . . .	1	30	" " " " . . . . .	10	320
" " " " . . . . .	10	225	" " Terebinthinae rectificat. . . . .	10	7
† Jodolum . . . . .	0,1	11	" " Thymi . . . . .	1	13
" " " " . . . . .	1	110	" " " " . . . . .	10	105
† Jodium . . . . .	1	22			
" " " " . . . . .	10	180			

	Gramy	Grosze		Gramy	Groszy
† Opium . . . . .	1	40	Sozodol Kalium . . . . .	0,1	9
† " pulveratum . . . . .	10	320	" Natrium . . . . .	1	85
† " " . . . . .	1	45	" " . . . . .	0,1	9
† Orexinum tannicum . . . . .	10	360	" Zincum . . . . .	1	90
" Orthoformium " . . . . .	1	106	" " . . . . .	0,1	9
" " . . . . .	10	840	† Sparteum sulfur . . . . .	1	90
† Pantoponum Roche . . . . .	1	105	" " . . . . .	0,1	4
" " . . . . .	10	840	Spiritus aethereus . . . . .	1	35
† Papaverinum " . . . . .	0,1	85	" " . . . . .	1	2
" " . . . . .	1	850	Talcum pulveratum . . . . .	10	17
† Pilocarpinum . . . . .	0,1	11	Tannalbum Knoll . . . . .	100	12
" " . . . . .	1	105	" " . . . . .	1	27
† Plumbum aceticum depurat. . . . .	0,1	27	Tannigenum " . . . . .	10	210
" " . . . . .	1	270	" " . . . . .	1	40
† Plumbum aceticum depurat. . . . .	10	7	Terpitum hydratum . . . . .	10	310
" " . . . . .	100	56	" " . . . . .	1	4
† Podophylinum " . . . . .	0,1	6	† Theobrominum natr. benzoic. . . . .	10	28
" " . . . . .	1	60	" " " salicylic. . . . .	1	17
Protargol Bayer . . . . .	0,1	7	" " " " " " . . . . .	10	135
" " . . . . .	1	70	† " " " " " " . . . . .	1	12
† Pulvis Ipecacuanhae opiatu . . . . .	1	10	" Thiocolum Roche " . . . . .	10	95
" " " " " " . . . . .	10	80	" " " " " " . . . . .	1	26
Pyoctaninum coeruleum . . . . .	1	47	" Thiolum liquidum . . . . .	10	210
" " . . . . .	10	375	" " " " " " . . . . .	1	12
† Pyramidonum Meister Lucius . . . . .	1	60	" Tinctura Castorei Canad. Ph. Austr. . . . .	10	95
" " . . . . .	10	480	" " " " " " Ross. . . . .	1	15
† Radix Ipecacuanhae gros. modo pulv. . . . .	1	12	" " " " " " . . . . .	10	115
" " " subtilissime pulv. . . . .	10	94	" " " " " " . . . . .	1	9
" " " " " " . . . . .	1	13	" " " " " " . . . . .	10	70
" " " " " " . . . . .	10	100	" Ferri chlorati aetherea . . . . .	1	4
" " " " " " . . . . .	10	13	" " " " " " . . . . .	10	33
" " " " " " . . . . .	100	105	† " Jodi . . . . .	1	6
" " " " " " . . . . .	10	15	" " " " " " . . . . .	10	52
" " " " " " . . . . .	100	125	Tinctura Moschi . . . . .	1	110
" " " " " " . . . . .	1	5	" " " " " " . . . . .	10	870
" " " " " " . . . . .	10	38	" Menthae piperitae . . . . .	1	7
" " " " " " . . . . .	10	23	" " " " " " . . . . .	10	50
" " " " " " . . . . .	100	184	" Rhei vinosa " . . . . .	1	4
" " " " " " . . . . .	10	24	" " " " " " . . . . .	10	30
" " " " " " . . . . .	100	190	" Valerianae aether. Ph. Austr. . . . .		
Resorbinum . . . . .	10	36	et Germ . . . . .	1	3
" " . . . . .	100	285	" Valerianae aether. Ph. Austr. . . . .		
Rhizoma Rhei concisa . . . . .	10	30	et Germ. . . . .	10	23
" " " " " " . . . . .	100	235	" Valerianae aether. Ph. Ross. . . . .	1	3
" " " " " " . . . . .	1	4	" " " " " " . . . . .	10	23
" " " " " " . . . . .	10	32	Vasogenum ichtyolatum "10%/" . . . . .	10	16
Salenum . . . . .	1	24	" " " " " " 6% . . . . .	1	5
" " . . . . .	10	190	" " " " " " . . . . .	10	36
† Salophenum . . . . .	0,1	6	" " " " " " 10% . . . . .	1	6
" " . . . . .	1	53	" " " " " " . . . . .	10	47
† Santoninum . . . . .	0,1	78	" " salicylatum . . . . .	10	16
" " . . . . .	1	777	† Veratrinum . . . . .	0,1	16
† Secale cornutum . . . . .	10	14	Veronalum . . . . .	1	46
" " . . . . .	100	115	" " . . . . .	10	365
† " " exoleatum pulv. . . . .	1	7	Xylolum . . . . .	10	10
" " " " " " . . . . .	10	52	" " " " " " . . . . .	100	80
† " " pulv. " " . . . . .	10	16	† Zincum sulfo-carbolicum . . . . .	1	3
" " " " " " . . . . .	100	130	" " " " " " . . . . .	10	18
Sozodol-Hydrargyrum . . . . .	0,1	10	† " sulfuricum . . . . .	10	6
" " . . . . .	1	96	" " " " " " . . . . .	100	44