

78

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 28 lutego 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	54/M—55040	Obrabiarki do metali. Końcówki wrzecion i wiertarek i wiertarko-frezarek. Główne wymiary.	9 lipca 1954 r.
2	54/M—55070	Obrabiarki do metali. Końcówki wrzecion szlifierek ze stożkiem zewnętrznym. Główne wymiary.	9 lipca 1954 r.
3	54/M—55081	Obrabiarki do metali. Końcówki wrzecion i chwyt trzpieni frezarek. Główne wymiary.	9 lipca 1954 r.
4	54/M—55091	Obrabiarki do metali. Rowki teowe obrobione. Główne wymiary.	9 lipca 1954 r.
5	54/M—61275	Obrabiarki do metali. Nakrętki teowe.	9 lipca 1954 r.
6	54/M—80005	Drut okrągły ciągniony na zimno goły o średnicy 0,10 — 16 mm. Wymiary.	31 lipca 1954 r.
7	54/M—82081	Znaki na częściach maszyn z gwintem lewym.	9 lipca 1954 r.
8	54/M—85031	Kliny wpuszczane. Przekroje klinów i rowków.	29 lipca 1954 r.
9	54/M—85032	Kliny wpuszczane i zaokrąglone i ścięte.	29 lipca 1954 r.
10	54/M—85033	Kliny wpuszczane noskowe.	29 lipca 1954 r.
11	54/M—85034	Kliny płaskie noskowe. Przekroje klinów i rowków.	29 lipca 1954 r.
12	54/M—85035	Kliny płaskie noskowe.	29 lipca 1954 r.
13	54/M—85036	Wpusty pryzmatyczne. Przekroje wpustów i rowków.	29 lipca 1954 r.
14	54/M—85037	Wpusty pryzmatyczne pełne.	29 lipca 1954 r.
15	54/M—85039	Kliny. Tolerancje wymiarów przekrojów, klinów i rowków.	29 lipca 1954 r.
16	54/M—85041	Kliny styczne zwykłe. Przekroje klinów i rowków.	29 lipca 1954 r.
17	54/M—85042	Kliny styczne wzmocnione. Przekroje klinów i rowków.	29 lipca 1954 r.
18	54/M—85043	Wpusty czólenkowe. Przekroje wpustów i rowków.	29 lipca 1954 r.
19	54/M—88502	Koła zębate. Moduły.	9 lipca 1954 r.

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	54/M—55024	Chwyty i gniazda narzędzi. Złącza bagnetowe. Główne wymiary.	31 lipca 1954 r.
2	54/M—55107	Chwyty i gniazda narzędzi. Chwyty przeciągaczy okrągłych. Główne wymiary.	31 lipca 1954 r.
3	54/M—85030	Połączenia wpustowe. Typy klinów i wpustów.	29 lipca 1954 r.

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:

- 1) projektować i wykonywać gniazd końcówek wrzecion, wiertarek i wiertarko-frezarek, końcówek wrzecion szlifierek ze stożkiem zewnętrznym, końcówek wrzecion i chwytów trzpieni frezarek, rowków teowych obrobionych i nakrętek teowych innych, niż określone normami wymienionymi w § 1 lp. 1 — 5;
- 2) produkować drutu okrągłego ciągniętego na zimno o wymiarach innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 6;
- 3) znakować części maszyn z gwintem lewym inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 7;
- 4) projektować i wykonywać klinów, wpustów i rowków określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 8 — 18, nie odpowiadających wymaganiom tych norm;
- 5) projektować i wykonywać kół zębatych o modułach innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 19.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:

- 1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
- 2) do prac naukowo-badawczych;

- 3) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 1 — 5 i 8 — 18 do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych i do wyrobów wykonywanych według licencji zagranicznych;
- 4) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 7 do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych;
- 5) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 13 do głębokości rowków t i t_1 w konstrukcjach typu skrzynek przekładniowych z wałkami o gęstym stopniowaniu średnic dla umożliwienia przesunięcia przez wpust piasty, osadzonej na przyległych odcinkach wałka.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1955 r., z tym że:

- 1) norma wymieniona w § 1 lp. 1 obowiązuje od dnia 1 października 1956 r.,
- 2) normy wymienione w § 1 lp. 2 — 5 obowiązują w stosunku do produkcji nowouruchamianej od dnia 1 lutego 1956 r., a w stosunku do produkcji pozostałej — od dnia 1 września 1956 r.,
- 3) normy wymienione w § 1 lp. 8 — 18 obowiązują w stosunku do produkcji nowouruchamianej — od dnia 1 października 1956 r., a w stosunku do produkcji pozostałej — od dnia 1 września 1957 r.,
- 4) norma wymieniona w § 1 lp. 19 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1956 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz