

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 1993 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lot-

niczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407) otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *H. Suchocka*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. (poz. 432)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-OKĘCIE**

Wolny obszar celny na poziomie podziemi Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie II stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego. Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie podziemi stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana murowana o długości 10 m, dzieląca rampę wyładunkową B-16-01 z zatoką na wózki towarowe, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przesuwnymi o szerokości 3 m,

2) ściana murowana o długości 10 m wzdłuż korytarza B-15-03,

3) ściana murowana o długości 9 m wzdłuż wewnętrznej rampy wyładunkowej B-15-04 przy magazynach placówek handlu detalicznego z dwójgiem drzwi rolowanych na wysokości 1,2 m,

4) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż korytarza wewnętrznego B-16-02 magazynów placówek handlu detalicznego,

- 5) wolna przestrzeń międzyścienna o szerokości 2 m — wejście po schodach do korytarza B-16-02, obok posterunku stałego Straży Granicznej,
  - 6) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż korytarza B-16-04 z dwoma otworami drzwiowymi po 2 m każdy,
  - 7) ściana murowana o długości 19 m w poprzek korytarza B-16-04 i wzdłuż magazynów B-15-06 i B-15-05,
  - 8) ściana murowana o długości 24 m wzdłuż magazynów B-15-05, B-14-12 i B-14-11,
  - 9) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż magazynu B-14-11,
  - 10) ściana murowana o długości 10 m wzdłuż wewnętrznej rampy wyładunkowej B-15-04 i korytarza B-15-03,
  - 11) dwa odcinki ściany murowanej po 3 m, stanowiące obudowę windy,
  - 12) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe z otworem drzwiowym o szerokości 1,4 m,
  - 13) ściana z siatki drucianej o długości 4 m i wysokości 2,6 m, dzieląca wnękę na wózki towarowe z korytarzem B-13-08,
  - 14) dwa odcinki ściany murowanej o długości 4 m każdy wzdłuż wnęki na wózki towarowe,
  - 15) ściana murowana o długości 45 m wzdłuż korytarza służbowego B-12-05 z 1 otworem drzwiowym o szerokości 2 m i dwoma otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy,
  - 16) ściana murowana o długości 36 m wzdłuż korytarza służbowego B-10-05 z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 17) ściana murowana o długości 4 m z prześwitem o szerokości 2,5 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe kompleksu restauracyjnego,
  - 18) ściana murowana o długości 3 m przy wnęcie na wózki towarowe i dwa odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiące obudowę windy,
  - 19) ściana murowana o długości 3 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 20) ściana murowana o długości 5 m wzdłuż pomieszczenia B-07-09,
  - 21) cztery odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiące obudowę wind (jednej windy wewnętrznej i jednej windy zewnętrznej),
  - 22) ściana murowana o długości 5 m, dzieląca pomieszczenia B-07-09 i B-06-17,
  - 23) ściana murowana o długości 2 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych,
  - 24) dwa odcinki ściany murowanej o długości 9 m i 5 m, oddzielające pomieszczenia gastronomiczne od pomieszczeń technicznych B-06-17 i B-06-18,
  - 25) ściana murowana o długości 32 m wzdłuż szatni pracowników kompleksu restauracyjnego,
  - 26) ściana murowana o długości 20 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych w obszarze kompleksu restauracyjnego,
  - 27) ściana murowana o długości 29 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych w obszarze restauracji,
  - 28) ściana murowana o długości 77 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych i pomieszczeń socjalnych osób zatrudnionych w wolnym obszarze celnym,
  - 29) ściana murowana o długości 4,5 m oddzielająca szatnię pracowniczą od pralni,
  - 30) ściana murowana o długości 2 m oddzielająca wnękę na wózki towarowe od pralni,
  - 31) otwór drzwiowy o szerokości 2,4 m między korytarzem B-17-01 i wnęką na wózki towarowe.
- Wolny obszar celny na poziomie przylotów Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie II stanowi strefa poczekalni autobusowych, ograniczona następującymi ścianami określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:
- 1) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 1 od strony miasta na odcinku 9 m,
  - 2) ścianą gipsową o długości 23 m wejścia (wyjścia) od strony klatki schodowej i pomieszczeń Straży Ochrony Lotniska z otworem drzwiowym do tych pomieszczeń o szerokości 1,2 m,
  - 3) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) od strony płyty na odcinku 9,2 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m,
  - 4) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) od strony płyty na odcinku 19 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m; na terenie poczekalni znajduje się winda towarowa; z poczekalni prowadzą schody do poziomu odlotów,
  - 5) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 2 od strony płyty lotniska na odcinku 9 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m,
  - 6) ścianą murowaną o długości 23 m dzielącą wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń socjalno-technicznych,
  - 7) ścianą gipsowo-murowaną o długości 9 m dzielącą wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń restauracyjnych,
  - 8) ścianą murowaną o długości 6 m dzielącą poczekalnię między wejściami (wyjściami) od pomieszczeń restauracyjnych,
  - 9) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) od strony miasta na odcinku 19 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m na wyjście ewakuacyjne,
  - 10) ścianą szklaną boczną poczekalni między wejściami (wyjściami) na odcinku 6 m.
- Wolny obszar celny na poziomie odlotów Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie II stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:
- 1) ścianą gipsową o długości 27 m, oddzielającą poczekalnię wejścia nr 8 od hotelu tranzytowego z 2 otworami drzwiowymi po 2 m i 1 otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 2) ścianą szklaną o długości 7 m poczekalni z miejscami siedzącymi przy wejściu nr 8,
  - 3) dwoma odcinkami o długości 18 m i 9 m ściany szklanej (od wysokości 1,2 m murowanej) restauracji,

- 4) ścianą szklaną o długości 14 m restauracji,
  - 5) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 4 m i 5 m, oddzielającej pomieszczenia restauracji od toalet znajdujących się poza strefą wolnego obszaru celnego,
  - 6) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 5 m i 8 m wzdłuż toalet restauracji i korytarza D-06-11,
  - 7) otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m w poprzek korytarza D-06-11,
  - 8) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż korytarza D-06-11 z windą wewnętrzną,
  - 9) ścianą murowaną o długości 7 m wzdłuż szafki elektrycznej D-07-09,
  - 10) dwoma odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej,
  - 11) ścianą murowaną o długości 3 m wzdłuż korytarza D-08-11,
  - 12) otworem drzwiowym o szerokości 2 m w poprzek korytarza D-08-11,
  - 13) ścianą murowaną o długości 8 m wzdłuż korytarza D-08-11 z 2 otworami drzwiowymi po 1,2 m każdy,
  - 14) ścianą murowaną o długości 6 m wzdłuż zaplecza kuchni z otworem drzwiowym o szerokości 2 m,
  - 15) ścianą murowaną o długości 11 m, oddzielającą zaplecze kuchni od korytarza,
  - 16) stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w korytarzu o szerokości 3 m,
  - 17) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą korytarz od poczekalni klasy o podwyższonym standardzie (business-class) z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 18) ścianą gipsową o długości 32 m, oddzielającą poczekalnię klasy o podwyższonym standardzie i pomieszczenia sklepowe od stanowisk recepcyjnych,
  - 19) ścianą gipsową o długości 18 m, oddzielającą pomieszczenia sklepowe od pomieszczeń technicznych i korytarza D-13-08,
  - 20) wolną przestrzenią w poprzek korytarza D-13-08 o szerokości 1 m i wysokości 2,5 m,
  - 21) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż hallu poodprawowego z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 22) 12 stanowiskami kontroli paszportowej Straży Granicznej na odcinku 23 m,
  - 23) ścianą gipsową o długości 14 m z 2 otworami drzwiowymi po 1,2 m każdy wzdłuż hallu poodprawowego,
  - 24) ścianą gipsową o długości 22 m wzdłuż pomieszczenia sklepowego,
  - 25) ścianą gipsową o długości 31 m wzdłuż pomieszczenia sklepowego, baru i poczekalni klasy o podwyższonym standardzie,
  - 26) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza D-15-29,
  - 27) ścianą murowaną o długości 14 m ze stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w poprzek korytarza o szerokości 3 m,
  - 28) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy windzie wewnętrznej,
  - 29) trzema odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej,
  - 30) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż poczekalni klasy o podwyższonym standardzie nr 2,
  - 31) dwoma odcinkami po 3,5 m ściany gipsowej pomieszczeń biurowych,
  - 32) ścianą gipsową o długości 15 m wzdłuż korytarza D-15-43 z otworami drzwiowymi o szerokości 1,2 m do pomieszczeń biurowych,
  - 33) stanowiskiem kontrolnym Straży Granicznej w poprzek korytarza D-15-43 o szerokości 3 m,
  - 34) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy toaletach wejścia nr 1,
  - 35) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż drogi ewakuacyjnej D-17-48 z otworem drzwiowym 1,2 m,
  - 36) trzema odcinkami ściany gipsowej 2 m + 2 m + 4 m wokół korytarza przed salą spotkań, z otworem drzwiowym o szerokości 2 m,
  - 37) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą wejście nr 1 od sali spotkań,
  - 38) ścianą szklaną w poprzek korytarza do rękawów przy wejściu nr 1,
  - 39) ścianą szklaną o długości 154 m wzdłuż wejść nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 z 4 wyjściami do rękawów,
  - 40) ścianą szklaną o długości 160 m wzdłuż wejść nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 z 4 wyjściami do rękawów,
- Grubość ścian murowanych i gipsowych wynosi na różnych odcinkach od 0,12 m do 0,2 m. Ściany szklane stanowi podwójna szyba próżniowa w ramach metalowych.