

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 sierpnia 1994 r.

w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin podstawowych.

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do solanek wody mineralne ze złoża solanek jodobromowych w miejscowości Łapczyca w województwie tarnowskim.

§ 2. Zalicza się do wód leczniczych:

- 1) wody chlorkowo-sodowe siarczkowe i wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe ze złoża w uzdrowisku Busko-Zdrój w województwie kieleckim,
- 2) wody termalne chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe i wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe ze złoża w uzdrowisku Ciechocinek w województwie wrocławskim,
- 3) wody termalne fluorkowe ze złoża w uzdrowisku Cieplice Śląskie-Zdrój w mieście Jelenia Góra,
- 4) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe żelaziste i wody radoczyste ze złoża w uzdrowisku Czerniawa-Zdrój w województwie jeleniogórskim,
- 5) wody termalne chlorkowo-sodowe ze złoża w miejscowości Czeszewo w województwie poznańskim,
- 6) wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe ze złoża w miejscowości Dębowiec w województwie bielskim,
- 7) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe żelaziste ze złoża w uzdrowisku Długopole-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 8) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe żelaziste ze złoża w uzdrowisku Duszniki-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 9) wody termalne chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe borowe ze złoża w miejscowości Dziwnówek w województwie szczecińskim,
- 10) szczawy wodorowęglanowo-sodowe ze złoża w miejscowości Głębokie w województwie nowosądeckim,

- 11) wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe ze złożeń w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój w województwie katowickim,
- 12) wody siarczkowe ze złożeń w uzdrowisku Horyniec w województwie przemyskim,
- 13) wody chlorkowo-sodowo-wapniowe bromkowe jodkowe żelaziste manganowe ze złożeń w miejscowości Jaworze Dolne w województwie katowickim,
- 14) wody chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe jodkowe bromkowe i wody fluorkowe borowe ze złożeń w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój i ze złożeń w miejscowości Lubatówka w województwie krośnieńskim,
- 15) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe żelaziste ze złożeń w uzdrowisku Jedlina-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 16) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe żelaziste siarczkowe ze złożeń w miejscowości Jeleniów w województwie wałbrzyskim,
- 17) wody chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe ze złożeń w uzdrowisku Kamień Pomorski w województwie szczecińskim,
- 18) wody chlorkowo-sodowe i wody chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe ze złożeń w uzdrowisku Kołobrzeg w województwie koszalińskim,
- 19) wody termalne chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe żelaziste ze złożeń w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna w województwie warszawskim,
- 20) wody hipertermalne chlorkowo-sodowe bromkowe fluorkowe borowe ze złożeń w miejscowości Kotuń w województwie piłskim,
- 21) wody siarczanowo-chlorkowo-magnezowo-wapniowe siarczkowe ze złożeń w mieście Krakowie w dzielnicy Młocznicy,
- 22) szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe ze złożeń w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w województwie nowosądeckim,
- 23) wody siarczanowo-wapniowe i wody siarczanowo-wapniowe siarczkowe ze złożeń w miejscowości Krzeszowice w województwie krakowskim,
- 24) szczawy wodorowęglanowo-sodowe jodkowe i szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe oraz szczawy wodorowęglanowo-sodowo-wapniowe żelaziste ze złożeń w uzdrowisku Krynica-Zdrój w województwie nowosądeckim,
- 25) szczawy wodorowęglanowo-wapniowe żelaziste arsenowe i szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-radocenne ze złożeń w uzdrowisku Kudowa-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 26) wody termalne radocenne siarczkowe fluorkowe ze złożeń w uzdrowisku Łądek-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 27) wody siarczanowo-wapniowe siarczkowe ze złożeń w miejscowości Latoszyn w województwie tarnowskim,
- 28) wody termalne chlorkowo-sodowe ze złożeń w miejscowości Łagów w województwie zielonogórskim,
- 29) szczawy wodorowęglanowo-wapniowe żelaziste ze złożeń w miejscowości Łomnica-Zdrój w województwie nowosądeckim,
- 30) wody termalne chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe borowe ze złożeń w miejscowości Marusza w województwie toruńskim,
- 31) wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe żelaziste ze złożeń w miejscowości Międzywodzie w województwie szczecińskim,
- 32) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe żelaziste ze złożeń w miejscowości Milik w województwie nowosądeckim,
- 33) szczawy wodorowęglanowo-wapniowe, szczawy wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowe żelaziste, szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe i szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe żelaziste ze złożeń w uzdrowisku Muszyna w województwie nowosądeckim,
- 34) wody żelaziste ze złożeń w uzdrowisku Nałęczów w województwie lubelskim,
- 35) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe żelaziste ze złożeń w miejscowości Piwniczna w województwie nowosądeckim,
- 36) szczawy wodorowęglanowo-wapniowe ze złożeń w uzdrowisku Polanica-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 37) wody wodorowęglanowo-sodowe żelaziste jodkowe borowe i wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe borowe ze złożeń w miejscowości Polańczyk w województwie krośnieńskim,
- 38) wody chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe ze złożeń w uzdrowisku Połczyn-Zdrój w województwie koszalińskim,
- 39) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe manganowe i szczawy wodorowęglanowo-sodowo-magnezowo-wapniowe borowe oraz szczawy wodorowęglanowo-wapniowe żelaziste ze złożeń w miejscowości Powroźnik w województwie nowosądeckim,
- 40) wody siarczkowe i wody siarczkowe radocenne ze złożeń w uzdrowisku Przerzecznik-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 41) wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe ze złożeń w uzdrowisku Rabka-Zdrój w województwie nowosądeckim,
- 42) wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe borowe oraz szczawy i wody chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe jodkowe bromkowe borowe ze złożeń w uzdrowisku Rymanów-Zdrój w województwie krośnieńskim,
- 43) wody chlorkowo-siarczanowo-sodowe siarczkowe i wody chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe siarczkowe ze złożeń w uzdrowisku Solec-Zdrój w województwie kieleckim,
- 44) szczawy i wody wodorowęglanowo-siarczanowo-sodowe ze złożeń w miejscowości Stare Rochowice w województwie jeleniogórskim,
- 45) wody siarczanowo-wapniowe ze złożeń w uzdrowisku Swoszowice w mieście Krakowie,
- 46) szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe jodkowe bromkowe borowe, szczawy oraz wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-wapniowe borowe ze złożeń w miejscowości Szczawa w województwie nowosądeckim,

- 47) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe ze złożeń w miejscowości Szczawina w województwie wałbrzyskim,
- 48) szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe ze złożeń w uzdrowisku Szczawnica w województwie nowosądeckim,
- 49) szczawy wodorowęglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowe i szczawy wodorowęglanowo-sodowe radocenne ze złożeń w uzdrowisku Szczawno-Zdrój w województwie wałbrzyskim,
- 50) szczawy radocenne i szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe żelaziste oraz wody radocenne ze złożeń w uzdrowisku Świeradów-Zdrój w województwie jeleniogórskim,
- 51) wody chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe ze złożeń w uzdrowisku Świnoujście w województwie szczecińskim,
- 52) wody termalne chlorkowo-sodowo-wapniowe bromkowe borowe ze złożeń w miejscowości Trzebnica w województwie wrocławskim,
- 53) szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe i szczawy wodorowęglanowo-wapniowe żelaziste manganowe ze złożeń w miejscowości Tylicz w województwie nowosądeckim,
- 54) wody chlorkowo-sodowe bromkowe jodkowe borowe ze złożeń w uzdrowisku Ustka w województwie śląskim,
- 55) wody chlorkowo-sodowo-wapniowe bromkowe jodkowe ze złożeń w uzdrowisku Ustroń w województwie bielskim,
- 56) wody siarczkowe ze złożeń w uzdrowisku Wapienne w województwie nowosądeckim,
- 57) wody siarczanowo-chlorkowo-wapniowe siarczkowe ze złożeń w uzdrowisku Wieniec w województwie wrocławskim,
- 58) szczawy wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe ze złożeń w uzdrowisku Wysowa w województwie nowosądeckim,
- 59) wody chlorkowo-sodowe jodkowe ze złożeń w miejscowości Zabłocie w województwie bielskim,
- 60) szczawy wodorowęglanowo-wapniowe i szczawy wodorowęglanowo-magnezowe ze złożeń w uzdrowisku Żegiestów w województwie nowosądeckim.

§ 3. Zalicza się do wód termalnych wody posiadające na wypływie temperaturę większą niż 20°C, wydobywane z utworów:

- 1) podfliszowych niecki podhalańskiej,
- 2) dolnokredowych niecki mogileńsko-tódzkiej,
- 3) dolnojurańskich monokliny przedsudeckiej, w rejonie wielkopolskim,
- 4) dolnojurańskich synklinorium szczecińskiego,
- 5) jurajskich niecki warszawskiej,
- 6) triasu syneklizy perybałtyckiej, w rejonie Zatoki Gdańskiej.

§ 4. Zalicza się do kopalni leczniczych torfy ze złożeń typu:

- 1) wysokiego, przejściowego i niskiego „Bronowo” w miejscowości Bronowo w województwie koszalińskim,

- 2) przejściowego „Bromów” w miejscowości Podlas w województwie katowickim,
- 3) wysokiego i przejściowego „Dziwogóra” w miejscowości Ludzicko w województwie koszalińskim,
- 4) wysokiego „Izera-Skalno” na Hali Izerskiej w województwie jeleniogórskim,
- 5) wysokiego „Jakuszyce” w miejscowości Szklarska Poręba w województwie jeleniogórskim,
- 6) niskiego „Kamień Pomorski” w uzdrowisku Kamień Pomorski w województwie szczecińskim,
- 7) niskiego „Kołobrzeg” w uzdrowisku Kołobrzeg w województwie koszalińskim,
- 8) niskiego „Podemszczyzna” w miejscowości Podemszczyzna w województwie przemyskim,
- 9) przejściowego „Płachcin” w uzdrowisku Świnoujście w województwie szczecińskim,
- 10) niskiego „Rudółtowiec” w miejscowości Pszczyna w województwie katowickim,
- 11) niskiego „Ustka” w uzdrowisku i gminie Ustka w województwie śląskim,
- 12) niskiego „Wieniec” w uzdrowisku Wieniec w województwie wrocławskim,
- 13) niskiego „Międzyzdroje” w miejscowości Międzyzdroje w województwie szczecińskim,
- 14) niskiego „Zabłocie” w miejscowości Zabłocie w województwie bielskim.

§ 5. 1. Do kopalni podstawowych zalicza się:

- 1) granit ze złożeń: Michałowice — w woj. jeleniogórskim; Zimnik I — w woj. legnickim; Kamienna Góra, Maciejowice — w woj. opolskim; Borów, Borów 17, Czernica, Czernica Wieś, Gniewków, Goczałków, Gołaszyce, Grabina Śląska — kamieniołom 15/27, Graniczna, Kostrza, Kostrza-Piekiełko, Morawa, Rogoźnica, Rogoźnica-Las, Siedlimowice, Strzegom — kamieniołom 18, Strzegom — kamieniołom 25/26, Wieśnica, Żółkiewka I — w woj. wałbrzyskim; Gębczyce, Górka, Pagórki Zachodnie, Strzeblów, Strzeblów II, Strzegów-Gęsiniec, Strzelin — w woj. wrocławskim,
- 2) sjenit ze złożeń: Kośmin i Przedborowa — w woj. wałbrzyskim,
- 3) gabra ze złożeń: Braszowice i Słupiec-Dębówka — w woj. wałbrzyskim,
- 4) porfir ze złożeń Zalas — w woj. krakowskim,
- 5) melafiry ze złożeń: Borówno, Grzędy, Rybnica Leśna, Tłumaczów-Wschód — w woj. wałbrzyskim,
- 6) diabaz ze złożeń Niedźwiedzia Góra — w woj. krakowskim,
- 7) bazalty ze złożeń: Bukowa Góra, Gronowskie Wzgórza, Józef, Księginki, Rębiszów, Sulików — w woj. jeleniogórskim; Góra Trupień, Jawor-Męcinka, Kozia Góra, Krzeniów, Mikołajowice, Wilcza Góra, Winna Góra — w woj. legnickim; Gracze, Rutki, Ligota Tułowicka — w woj. opolskim; Targowica — w woj. wałbrzyskim,
- 8) gnejsy ze złożeń: Doboszowice, Pomianów — w woj. wałbrzyskim; Mikoszków — w woj. wrocławskim,
- 9) amfibolity ze złożeń: Ogorzelec, Wieściszowice — w woj. jeleniogórskim,

- 10) łupki krystaliczne ze złóż: Orłowice — w woj. jeleniogórskim; Dewon-Pokrzywna — w woj. opolskim; Jegłowa — w woj. wałbrzyskim,
  - 11) serpentynity ze złóż: Jordanów Śląski, Nasławice — w woj. wrocławskim,
  - 12) wapienie i margle ze złóż: Leszna Góra — w woj. bielskim; Barcin, Pakość, Piechcin — w woj. bydgoskim; Rejowiec — w woj. chełmskim; Latosówka-Rudniki II — w woj. częstochowskim; Działoszyn-Trębaczew — w woj. częstochowskim i sieradzkim; Połom, Silesia, Sobocin — w woj. jeleniogórskim; Wiek II, Płaza — w woj. katowickim; Bukowa, Bolechowice, Celiny, Głuchowiec, Gołuchów, Kowala, Leśnica-Małogoszcz, Łabędziów, Morawica III, Osiny I, Ostrówka-Ołowianka, Pińczów, Ptasznik, Sobków 84, Trzuskawica, Woła Morawicka, Zawada, Zyguntówka — w woj. kieleckim; Czatkowice, Dębniak — w woj. krakowskim; Podgrodzie — w woj. legnickim; Bolko, Górażdze, Groszowice II, Izbicko II, Odra II, Opole-Folwark, Strzelce Opolskie, Strzelce Opolskie I, Szymiszów, Tarnów Opolski — w woj. opolskim; Kodrąb, Sulejów I — w woj. piotrkowskim; Wierzbica — pole A — w woj. radomskim; Raciszyn, Zalesiaki — w woj. sieradzkim; Budy, Gliniany-Duranów, Komorniki-Smyki — w woj. tarnobrzyskim; Babia Dolina — w woj. zamojskim,
  - 13) kreda ze złóż: Kornica-Popówka — w woj. białkopodlaskim; Mielnik — w woj. białostockim; Chełm — w woj. chełmskim,
  - 14) chalcedonit ze złoża Teofilów — w woj. piotrkowskim,
  - 15) skały ilaste ze złóż: Czerwone Osiedle — w woj. częstochowskim; Brzostów — w woj. kaliskim; Złoceniec — w woj. koszalińskim; Zesławice — w woj. krakowskim; Krasiejów — w woj. opolskim; Kolbuszowa-Kupno — w woj. rzeszowskim; Budy Mszczonowskie — w woj. skierniewickim; Lębork — w woj. słupskim; Woła Rzędzińska — w woj. tarnowskim; Plecewice I — w woj. warszawskim i skierniewickim,
  - 16) szarogłazy ze złóż: Dębowiec — w woj. opolskim; Młynów — w woj. wałbrzyskim,
  - 17) piaskowce ze złóż: Barwałd, Głębiec, Górka-Mucharz, Oblaziec-Gahura, Skawce — w woj. bielskim; Żerkowice — w woj. jeleniogórskim; Kopulak, Tumlin-Gród, Wiśniówka — w woj. kieleckim; Bóbrka, Lipowica II — w woj. krośnieńskim; Wartowice — w woj. legnickim; Barcice, Klęczany, Klikuszowa, Męcina, Osielec, Tenczyn Górny, Wierchomla — w woj. nowosądeckim; Braciszów — w woj. opolskim; Śmiłów — w woj. radomskim; Radków, Szczytna-Zamek — w woj. wałbrzyskim,
  - 18) piaski podsadzkowe ze złóż: Bór-Wschód, Bór-Zachód, Kuźnica Warężyńska, Pustynia Błędowska — blok IV, Pustynia Błędowska — obszar pozostały, Siersza-Misiury, Szczakowa-Pole I, Szczakowa-Pole II — w woj. katowickim; Obora — w woj. legnickim; Kotlarnia-Pole Północne, Kotlarnia-Solarnia — w woj. opolskim,
  - 19) kruszywo naturalne ze złóż: Kundzin, Zadworzany III — w woj. białostockim; Zator-Podolsze Nowe — w woj. bielskim; Żabiny — w woj. ciechanowskim; Borowiec, Rybaki II — w woj. gdańskim; Bolesławice III, Olszna V, Rakowice-Zbiornik — w woj. jeleniogórskim; Sępólno Wielkie, Włóścibórz, Woliczno-Gudowo — w woj. koszalińskim; Okmiany — w woj. legnickim; Grzybiny-Kalbornia, Żabi Róg — w woj. olsztyńskim; Bielice, Dziergowice — w woj. opolskim; Jelonki-Przyborowie, Rostki-Borowce — w woj. ostrołęckim; Radymno, Radymno-Święte — w woj. przemyskim; Borzyszkowy, Gliśno, Ostrowite, Trzebielsk — w woj. słupskim; Sobolewo-Krzywe — w woj. suwalskim; Bielinek III — Pole E, Bielinek III — Pole W — w woj. szczecińskim; Radziki I, Radziki II — w woj. toruńskim; Przewoźniki — w woj. zielonogórskim,
  - 20) surowiec haloizytowy ze złoża Dunino — w woj. legnickim.
2. Do kopalin podstawowych zalicza się solanki określone w § 1, wody lecznicze określone w § 2 pkt 1—15, 17—19, 21—26, 31, 33—43, 45—51, 53—58 i 60, wody termalne określone w § 3 i torfy określone w § 4 pkt 1, 3, 4, 6—8 i 10—14.
- § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1994 r.

Prezes Rady Ministrów: *W. Pawlak*