

770**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ**

z dnia 16 grudnia 1996 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1997 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kontyngenty ilościowe na wywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2. Kontyngenty ilościowe, o których mowa w § 1, nie dotyczą towarów:

- 1) wywożonych z powrotem za granicę, które były przedmiotem przywozu na czas oznaczony, doko-

nanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496), zwanej dalej „ustawą”,

- 2) wywożonych za granicę na czas oznaczony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą:
w z. *J. Kaczurba*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. (poz. 770)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH WYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE

| Pozy- cja | KOD PCN | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wielkość kontyngentu | |
|--------------|--------------|--|----------------------|-------------|
| | | | I półrocze | II półrocze |
| 7204 | 7204 | Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali: | | |
| | 7204 10 00 0 | — Odpady i złom żeliwny (ECSC) | | |
| | | — Odpady i złom ze stali stopowej: | | |
| | 7204 21 | — — Ze stali nierdzewnej: | | |
| | 7204 21 10 0 | — — — Zawierającej 8% lub więcej niklu w masie (ECSC) | | |
| | 7204 21 90 0 | — — — Pozostałe (ECSC) | | |
| | 7204 29 00 0 | — — Pozostałe | | |
| | 7204 30 00 0 | — Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali (ECSC) | | |
| | | — Pozostałe odpady i złom: | | |
| | 7204 41 | — — Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, w wiązkach lub nie: | | |
| | 7204 41 10 0 | — — — Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania i pilnikowania (ECSC) | 250 000 ton | 250 000 ton |
| | | — — — Azury z okrawania i tłoczenia: | | |
| | 7204 41 91 0 | — — — — W wiązkach (ECSC) | | |
| | 7204 41 99 0 | — — — — Pozostałe (ECSC) | | |
| | 7204 49 | — — Pozostałe: | | |
| | 7204 49 10 0 | — — — W kawalkach (rozdrobnione) (ECSC) | | |
| | | — — — Pozostałe: | | |
| | 7204 49 30 0 | — — — — W wiązkach (ECSC) | | |
| | | — — — — Pozostałe: | | |
| | 7204 49 91 0 | — — — — — Nie sortowane (ECSC) | | |
| | 7204 49 99 0 | — — — — — Pozostałe (ECSC) | | |
| 7404 | 7404 00 | Odpady miedzi i złom: | | |
| | 7404 00 10 0 | — Miedzi rafinowanej | 100 ton | 100 ton |
| | | — Stopów miedzi: | | |
| | 7404 00 91 0 | — — Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz) | 50 ton | 50 ton |
| | 7404 00 99 0 | — — Pozostałe | | |
| ex. | 7404 00 99 0 | Odpady stopów miedzi o podstawie cynkowej (brąz) | 7,5 tony | 7,5 tony |

| Pozy- cja | KOD PCN | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wielkość kontyngentu | |
|--------------|--------------|--|----------------------|-------------|
| | | | I półrocze | II półrocze |
| ex. | 7404 00 99 0 | Granulaty polimetaliczne na osnowie miedzi o zawartości miedzi w masie powyżej 50%, otrzymane z przerobu złomów elektronicznych i elektrotechnicznych kabli zawierających miedź i stopy miedzi z innymi pierwiastkami | 1 350 ton | 1 350 ton |
| 7503 | 7503 00 | Odpady niklu i złom: | | |
| | 7503 00 10 0 | — Niklu niestopowego | 2,5 ton | 2,5 ton |
| | 7503 00 90 0 | — Stopów niklu | 2,5 ton | 2,5 ton |
| 7602 | 7602 00 | Odpady aluminium i złom: | | |
| | | — Odpady: | | |
| | 7602 00 11 0 | — — Wióry, skrawki, ścinki, opilki po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej, o grubości (bez jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm | | |
| ex. | 7602 00 11 0 | Wióry, skrawki, ścinki, opilki po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu | 17,5 tony | 17,5 tony |
| ex. | 7602 00 11 0 | Odpady blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej, o grubości (bez jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm | 1 950 ton | 1 950 ton |
| | 7602 00 19 0 | — — Pozostałe (także braki produkcyjne) | 25 ton | 25 ton |
| | 7602 00 90 0 | — Złom | | |
| ex. | 7602 00 90 0 | Złom kawałkowy | 40 ton | 40 ton |
| ex. | 7602 00 90 0 | Granulaty polimetaliczne na osnowie aluminium o zawartości aluminium w masie powyżej 50%, otrzymane z przerobu złomów elektronicznych i elektrotechnicznych kabli zawierających aluminium i stopy aluminium z innymi pierwiastkami | 1 350 ton | 1 350 ton |
| 7802 | 7802 00 00 0 | Odpady ołowiu i złom | 75 ton | 75 ton |
| 7902 | 7902 00 00 0 | Odpady cynku i złom | 25 ton | 25 ton |
| 8002 | 8002 00 00 0 | Odpady cyny i złom | 5 ton | 5 ton |