

167**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 26 lutego 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku

w przypadku niektórych chorób (Dz. U. Nr 98, poz. 456 i Nr 154, poz. 756 oraz z 1997 r. Nr 135, poz. 920) załączniki nr 1—5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 1998 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

W. Maksymowicz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. (poz. 167)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA¹ NA RECEPTY - CHORYM W LECZENIU:

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|----------------------|---|-----|-----------------------|--------------------------|--|--------------------|--|
| Mukowiscydozy | | | | | | | |
| 1 | | B | Rp. | Acetylcysteinum | | | |
| | | B | Rp. | Acetylcysteina 0,1 | kaps. 0,1 g | c | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | ACC 100 | granulat 100 mg | d | 20 saszetek po 3 g |
| | | B | Rp. | ACC 200 | granulat 200 mg | d | 20 saszetek po 3 g |
| | | B | Rp. | ACC 200 | kaps. 0,2 g | c | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | ACC 100 | tabl. mus. 0,1 g | d | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | ACC 200 | tabl. mus. 0,2 g | d | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | ACC 600 | tabl. mus. 0,6 g | e | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Fluimucil | gran 100 mg/sasz. | x | 20 sasz. a 1 g |
| | | B | Rp. | Fluimucil | gran. 200 mg/sasz. | x | 20 sasz. a 1 g |
| | | B | Rp. | Fluimucil | tabl. mus. 0,6 g | x | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | Mucisol | proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteinum) | c | 60 g |
| | | B | Rp. | Tussicom 100 granulat | granulat 100 mg/5 g | c | 20 saszetek po 5 g |
| | B | Rp. | Tussicom 200 granulat | granulat 200 mg/5 g | c | 20 saszetek po 5 g | |
| 2 | | B | Rp. | Ambroxoli hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Aflegan | inj. 0,015g/2 ml | d | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Ambrohexal | tabl. 0,03g | c | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Ambrohexal | inj. 0,015g/2 ml | c | 5 amp. |
| | | B | Rp. | Ambrosol | syrop 15mg/5ml | b | 120 ml |
| | | B | Rp. | Ambrosol | syrop 30mg/5ml | b | 120 ml |
| | | B | Rp. | Ambroxol-Ratiopham 15 | inj. 0,015g/2ml | d | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Ambroksol | syrop 15mg/5ml | c | 150ml |
| | | B | Rp. | Ambroksol | syrop 30mg/5ml | c | 150ml |
| | | B | Rp. | Deflegmin | kaps. retard 75mg | c | 10 kaps. |
| | | B | Rp. | Deflegmin | krople 0,75% | c | 50ml |
| | | B | Rp. | Deflegmin | tabl. 0,03g | b | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Mucosolvan | inj. 0,015g/2ml | d | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Mucosolvan | tabl. 0,03g | b | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | Mucosolvan | syrop 30mg/5ml | c | 100 ml |
| | | B | Rp. | Mucosolvan | plyn do inh. 0,75g/100ml | d | 1 op. |
| | | B | Rp. | Mukobron | syrop 0,3g/100ml | b | 100ml |
| | | B | Rp. | Mukobron | syrop 30 mg/5 ml | c | 100 ml |
| | | B | Rp. | Mukobron | tabl. 0,03g | c | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | Bronchopront Saft | syrop 15mg/5ml | c | 100 ml |
| | B | Rp. | Bronchopront Tropfen | krople 7,5mg/1ml | c | 50 ml | |
| 3 | | | Rp. | Carbocisteinum | | | |
| | | | Rp. | Karbocistein | syrop 125mg/5ml | c | 200ml |
| | | | Rp. | Karbocistein | syrop 250mg/5ml | d | 200ml |
| | | | Rp. | Karbocistein | kaps. 375mg | d | 32 kaps. |
| | | | Rp. | Mukolina 2% | syrop 2% | b | 120 ml |
| | | | Rp. | Mukolina 5% | syrop 5% | c | 120 ml |
| | | | Rp. | Mucodyne | kaps. 0,375g | f | 100 kaps. |
| | | | Rp. | Mucodyne | syrop 5% | d | 200 ml |
| | | | Rp. | Mucopront | syrop 5%-200ml | e | 200 ml |
| | | Rp. | Pectox | kaps. 0,35g | x | 20 kaps. | |
| 4 | | B | Rp. | Mesnum | | | |
| | | B | Rp. | Mistabron | plyn do inh. 0,6g/3ml | d | 5 amp. |
| | | B | Rp. | Mistabron | aerosol do nosa 12,5ml | d | 1 op. |
| | | | Rp. | Mucofluid | aerosol do nosa 12,5ml | d | 1 op. |

¹ do wysokości ustalonego limitu

| Lp. | | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|-----------------------------|---|---|-----|---|--|---|----------|--|
| 5 | | | Rp. | • | Pancreatinum Kreon | kaps. 300 mg (8000 j. lipazy) | d | 20 kaps. |
| | | | Rp. | • | Panzytrat 10000 | kaps. 10000 j. lipazy | d | 20 kaps. |
| Chorób nowotworowych | | | | | | | | |
| 6 | | B | Rp. | | Aminoglutethimidum Aminoglutethimid | tabl. 0,25g | f | 100 tabl. |
| 7 | | B | Rp. | | Amsacrinum Amsacrine | inj. doż. 75mg/15ml | f | 6 amp. + 6 fiol. rozp. |
| | | B | Rp. | | Amsidyl | inj. doż. 0,05 g/ml konc. (0,085g/1,7ml) | f | 6 amp. + 6 fiol. rozp. |
| 8 | | B | Rp. | | Asparaginasum Kidrolase | inj. 10 000 j.m. | f | 10 fiol. |
| 9 | | B | Rp. | | Azathioprinum Azathioprine | tabl. 0,05g | f,e | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | | Azamun | tabl. powł. 0,05g | x | 50 tabl. powł. |
| | | B | Rp. | | Imuran | tabl. 0,025g | e | 100 tabl. |
| | | B | Rp. | | Imuran | tabl. 0,05g | f | 100 tabl. |
| 10 | | B | Rp. | | Bleomycini hydrochloridum Bleocin | inj. 0,015g | f | 1 fiol. s. subs. |
| 11 | θ | B | Rp. | w | Buprenorphimi hydrochloridum Bunondol | tabl. podjęz. 0,2mg | e | 60 tabl. |
| | θ | B | Rp. | w | Bunondol | tabl. podjęz. 0,4mg | e | 30 tabl. |
| | θ | B | Rp. | w | Temgesic | tabl. podjęz. 0,2mg | e | 10 tabl. |
| 12 | | B | Rp. | | Busulfanum Myleran | tabl. 0,002g | f | 25 tabl. |
| 13 | | B | Rp. | | Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe | inj. 0,003g/ml | e | 10 amp. |
| | | B | Rp. | | Calciumfolinat-Ebewe | inj. 0,03g/3ml | f | 5 amp. |
| | | B | Rp. | | Calciumfolinat-Ebewe | inj. 0,1g/10ml | f | 5 amp. |
| | | B | Rp. | | Calciumfolinat-Ebewe | inj. 0,2g/10ml | f | 5 amp. |
| | | B | Rp. | | Calciumfolinat-Ebewe | kaps. 0,015g | f | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | | Calciumfolinat-Ebewe | kaps. 0,1g | f | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin | tabl. 15 mg | x | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin | inj. 10 mg/1 ml | x | 1 amp. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin | inj. 30 mg/3 ml | x | 1 amp. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin | inj. 50 mg/5 ml | x | 1 amp. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin | inj. 300 mg/30 ml | x | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin-Ca | fiol. 0,01g | f | 10 fiol. s. subs. |
| | | B | Rp. | | Leucovorin-Ca | fiol. 0,025g | f | 10 fiol. s. subs. |
| | | B | Rp. | | Folinate de Calcium | inj. 0,0025g/1ml | x | 5 amp. 1ml |
| | | B | Rp. | | Folinate de Calcium | inj. 0,025g/10ml | f | 5 amp. 10ml |
| | | B | Rp. | | Antrex | tabl. 0,015g | e | 30 tabl. |
| 14 | | B | Rp. | | Carboplatinum Cycloplatin | inj. 0,05g | f | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cycloplatin | inj. 0,2g | f | 5 fiol. |
| | | B | Rp. | | Paraplatin | inj. 0,15g/15ml | f | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Paraplatin | inj. 0,05g/5 ml | f | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Paraplatin | inj. 0,45g/45ml | f | 1 fiol. |
| 15 | | B | Rp. | | Chlorambucilum Leukeran | tabl. 0,002g | e | 25 tabl. |
| | | B | Rp. | | Leukeran | tabl. 0,005g | f | 25 tabl. |
| 16 | | A | Rp. | | Chlormethini hydrochloridum Nitrogranulogen | inj. 0,001g/10ml | d | 10 amp. s. subs. |
| 17 | | B | Rp. | | Cisplatinum Abiplatin | inj. 0,5mg/ml-20ml | d | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Abiplatin | inj. 0,5mg/ml-50ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Abiplatin | inj. 0,5mg/ml-100ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Abiplatin | inj. 0,5mg/ml-200ml | f | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Blastolem | inj. 0,01g | d | 1 fiol. s.subs. + rozp. |
| | | B | Rp. | | Blastolem | inj. 0,05g | e | 1 fiol. s.subs. |
| | | B | Rp. | | Cisplatin-Ebewe | inj. 0,01g/20ml | d | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cisplatin-Ebewe | inj. 0,025g/50ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cisplatin Ebewe | inj. 0,05g/100ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cisplatinum | inj. 0,01g/20ml | f | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cisplatinum | inj. 0,025g/50ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cisplatinum | inj. 0,05g/100ml | f | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Cisplatyl | inj. 0,01g | f | 10 fiol. |

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|-----|--|---|-----|------------------------------|---------------------|----------|--|
| | | B | Rp. | Cisplatyl | inj. 0,025g | f | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | Cisplatyl | inj. 0,05g | f | 5 fiol. |
| | | B | Rp. | Platidiam | inj. 0,01g | f | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | Platidiam | inj. 0,025g | f | 5 fiol. |
| | | B | Rp. | Platidiam | inj. 0,05g | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Platamine | inj. 0,01g | d | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Platamine | inj. 0,025g | x | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Platamine | inj. 0,05g | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Platinex | inj. 0,025g/50ml | f | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Platinol | inj. 0,01g | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Platinol | inj. 0,05g | f | 1 fiol. |
| 18 | | B | Rp. | Cyclophosphamidum | | | |
| | | B | Rp. | Cyclophosphamid | draż. 0,05 g | x | 50 draż. |
| | | B | Rp. | Endoxan-Asta | draż. 0,05g | e | 50 draż. |
| | | B | Rp. | Endoxan-Asta, Endoxan | inj. 0,2g | f | 10 fiol. s.subs. |
| | | B | Rp. | Endoxan-Asta | inj. 0,5g | d | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Endoxan-Asta | inj. 1g | e | 1 fiol. |
| 19 | | B | Rp. | Cytarabini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Alexan | inj. 0,04 g/2 ml | e | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | Alexan | inj. 0,1g/5ml | f | 10 fiol. s.subs.+rozp. |
| | | B | Rp. | Alexan | inj. 0,5g/10ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Alexan | inj. 1g/20ml | f | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Cytarabin | subst. liof. 0,1g | f | 10 fiol., amp. |
| | | B | Rp. | Cytosar | inj. 0,1g | d | 1 fiol. s.subs. + rozp. |
| | | B | Rp. | Cytosar | inj. 0,5g | f | 1 fiol. liof. + rozp. |
| | | B | Rp. | Cytosar | inj. 1g | f | 1 fiol. liof. |
| 20 | | A | Rp. | Dacarbazimum | | | |
| | | A | Rp. | DTIC, Deticene | inj. 0,1g | f | 1 fiol. |
| | | A | Rp. | DTIC, Deticene | inj. 0,2g | x | 1 fiol. |
| 21 | | B | Rp. | Daunorubicini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Cerubidine | inj. 0,02g | f | 10 fiol. s.subs. + rozp. |
| 22 | | B | Rp. | Doxorubicini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Adriblastina RD | inj. 0,01g | e | 1 fiol. s.subst. + rozp. |
| | | B | Rp. | Adriblastina RD | inj. 0,05g | f | 1 fiol. s.subst. + rozp. |
| | | B | Rp. | Biorubina | liof. do inj. 0,01g | e | 1 fiol. s. subst. + rozp. |
| | | B | Rp. | Doxolem | inj. 0,01g | e | 1 fiol. s. subst. + rozp. |
| | | B | Rp. | Doxolem | inj. 0,05g | e | 1 fiol. s. subst. |
| | | B | Rp. | Rastocin | inj. 0,01g | f | 10 fiol. |
| 23 | | B | Rp. | Epirubicini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | Bioepicyna | inj. 0,01g | x | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | Farmorubicin RD | inj. 0,01g | f | 1 fiol. s.subs. + rozp. |
| | | B | Rp. | Farmorubicin RD | inj. 0,05g | f | 1 fiol. s.subs. + rozp. |
| 24 | | B | Rp. | Etoposidum | | | |
| | | B | Rp. | Lastet | kaps. 0,025g | f | 40 kaps. |
| | | B | Rp. | Lastet | kaps. 0,05g | f | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Lastet | kaps. 0,1g | f | 10 kaps. |
| | | B | Rp. | Lastet | inj. 0,1g/5ml | f | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Vepesid | kaps. 0,05g | f | 20 kaps. |
| | | B | Rp. | Vepesid | kaps. 0,1g | f | 10 kaps. |
| | | B | Rp. | Vepesid | inj. 0,1g/5ml | f | 10 amp. |
| 25 | | B | Rp. | Fluorouracilum | | | |
| | | B | Rp. | 5-Fluorouracil | inj. 0,25g/5ml | d | 10 amp. |
| | | B | Rp. | Fluoroblastin | inj. 0,5g/10ml | x | 2 amp. |
| | | B | Rp. | Fluoroblastin | inj. 0,25g/5ml | x | 2 amp. |
| | | B | Rp. | Fluorouracil | inj. 0,25g/5ml | e | 5 amp. |
| | | B | Rp. | Fluorouracil | inj. 0,25g/10ml | x | 10 amp. |
| 26 | | B | Rp. | Flutamidum | | | |
| | | B | Rp. | Fugerel | tabl. 0,25g | f | 100 tabl. |
| | | B | Rp. | Flutacan | tabl. 0,25 g | x | 50 tabl. |
| | | B | Rp. | Flutamid | tabl. 0,25g | e | 100 tabl. |
| 27 | | B | Rp. | Hydroxycarbamidum | | | |
| | | B | Rp. | Hydroxycarbamid | kaps. 0,5g | f | 100 kaps. |
| 28 | | B | Rp. | Ifosfamidum | | | |
| | | B | Rp. | Holoxan | inj. 0,2 g | f | 10 fl. |
| | | B | Rp. | Holoxan | inj. 0,5 g | f | 10 fl. |
| | | B | Rp. | Holoxan | inj. 1 g | f | 10 fl. |
| | | B | Rp. | Holoxan | inj. 2 g | f | 10 fl. |

| Lp. | | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|-----|---|---|-----|-----|-----------------------------|--|----------|--|
| | | B | Rp. | | Macdafen | inj. 0,5 g/24 ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Macdafen | inj. 1 g/50 ml | e | 1 fiol. |
| | | B | Rp. | | Macdafen | inj. 2 g/50 ml | x | 1 fiol. |
| 29 | | B | Rp. | | Levamisoli hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | | Decaris | tabl. 0,15g | b | 1 tabl. |
| | | B | Rp. | | Decaris | tabl. 0,05 g | b | 2 tabl. |
| 30 | | B | Rp. | | Lomustinum | | | |
| | | B | Rp. | | Cecenu | tabl., kaps. 0,04g | x | 5 tabl., kaps. |
| | | B | Rp. | | Lomustinum | tabl., kaps. 0,04g | f | 5 tabl., kaps. |
| 31 | | B | Rp. | | Melphalanum | | | |
| | | B | Rp. | | Alkeran | tabl. 0,002g | d | 25 tabl. |
| | | B | Rp. | | Alkeran | tabl. 0,005g | e | 25 tabl. |
| 32 | | B | Rp. | | Mercaptopurinum | | | |
| | | B | Rp. | | Mercaptopurinum | tabl. 0,05g | d | 30 tabl. |
| | | B | Rp. | | Puri-Nethol | tabl. 0,05g | f | 25 tabl. |
| 33 | | A | Rp. | | Methotrexatum | | | |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 0,005g/2ml | e | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 0,02g/2ml | f | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 0,05g | f | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 0,05g/5ml | f | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 1g | f | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 1g/20ml | f | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | tabl. 2,5mg | f | 100 tabl. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | tabl. 0,01g | f | 100 tabl. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 25 mg/ml | x | 1 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inj. 50 mg/2 ml | x | 1 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inf. 5 g/200 ml | x | 1 but. a 200 ml |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inf. 0,5 g/20 ml | x | 1 but. a 20 ml |
| | | A | Rp. | | Methotrexat | inf. 1,0 g/40 ml | x | 1 but. a 40 ml |
| | | A | Rp. | | Methotrexate | fiol. 0,005g | e | 10 fiol. |
| | | A | Rp. | | Methotrexate | fiol. 0,02g | f | 10 fiol. |
| | | A | Rp. | | Methotrexate | fiol. 0,05g | f | 10 fiol. |
| | | A | Rp. | | Methotrexate | fiol. 0,5g | f | 10 fiol. |
| | | A | Rp. | | Methotrexate | tabl. 2,5mg | d | 20 tabl. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat-Ebewe | inj. 0,005g/1ml | e | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat-Ebewe | inj. 0,01g/1ml | e | 10 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat-Ebewe | inj. 0,05g/5ml | e | 5 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat-Ebewe | inj. 0,5g/5ml | f | 5 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat-Ebewe | inj. 1g/10ml | f | 1 amp. |
| | | A | Rp. | | Methotrexat-Ebewe | inj. 5g/50ml | f | 1 amp. |
| | | A | Rp. | | Trexan | tabl. 2,5mg | e | 100 tabl. |
| | | A | Rp. | | Trexan | inj. 0,005g | f | 10 fiol. |
| | | A | Rp. | | Trexan | inj. 25mg/ml-20ml | e | 1 fiol. |
| | | A | Rp. | | Trexan | inj. 0,05g | f | 10 fiol. |
| 34 | | B | Rp. | | Mitomycin | | | |
| | | B | Rp. | | Mitomycin C | fiol. 0,002g | d | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | | Mitomycin C | fiol. 0,01g | f | 10 fiol. |
| | | B | Rp. | | Mitomycin C | fiol. 0,02g | f | 10 fiol. |
| 35 | | B | Rp. | | Mitoxantronum | | | |
| | | B | Rp. | | Mitoxantrone | inj. 0,02g/10ml | e | 1 fiol. |
| 36 | | θ | N | Rp. | Morphini hydrochloridum | | | |
| | θ | N | Rp. | w | Morphinum hydrochloricum | inj. 0,01g/1ml | c | 10 amp. |
| | θ | N | Rp. | w | Morphinum hydrochloricum | inj. 0,02g/1ml | d | 10 amp. |
| | θ | N | Rp. | w | Morphinum hydrochloricum | lek recepturowy sporządz. z subst. o nazwie "morphinum hydrochloricum" | | |
| 37 | | B | Rp. | | Prednisoni acetat | | | |
| | | B | Rp. | | Encorton | tabl. 0,001g | a | 20 tabl. |
| | | B | Rp. | | Encorton | tabl. 0,005g | a | 20 tabl. |
| 38 | | B | Rp. | | Procarbazini hydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | | Natulan | kaps. 0,05g | f | 50 kaps. |
| 39 | | Δ | A | Rp. | Tamoxifeni citras | | | |
| | Δ | A | Rp. | | Nolvadex | tabl. 0,01g | c | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | | Nolvadex D | tabl.powl. 0,02g | e | 30 tabl. powl. |
| | Δ | A | Rp. | | Tamoxifen 10 Hexal | tabl. powl. 0,01g | c | 30 tabl. powl. |
| | Δ | A | Rp. | | Tamoxifen 20 Hexal | tabl. powl. 0,02g | e | 30 tabl. powl. |
| | Δ | A | Rp. | | Tamoxifen 30 Hexal | tabl. powl. 0,03g | e | 30 tabl. powl. |

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|-----------------|---|---|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| | Δ | A | Rp. | Tamoxifen 40 Hexal | tabl. powł. 0,04g | e | 30 tabl. powł. |
| | Δ | A | Rp. | Tamoxifen Ebewe | tabl. 0,01 g | x | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Tamoxifen Ebewe | tabl. 0,02 g | x | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Tamoxifen Ebewe | tabl. 0,03 g | x | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Tamoxifen | tabl., tabl. powł. 0,01g | c | 30 tabl., tabl. powł. |
| | Δ | A | Rp. | Tamofen | tabl. 0,01 g | e | 60 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Tamofen | tabl. 0,02g | e | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Tamofen | tabl. 0,04g | x | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Zemide 10 | tabl. 0,01g | c | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Zemide 20 | tabl. 0,02g | e | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Zemide 30 | tabl. powł. 0,03g | e | 30 tabl. powł. |
| | Δ | A | Rp. | Zemide 40 | tabl. 0,04g | e | 30 tabl. |
| | Δ | A | Rp. | Zitazonium | tabl. 0,01g | c | 30 tabl. |
| 40 | | B | Rp. | Teniposidum Vumon | inj. 0,05g/5ml | f | 10 amp. |
| 41 | | B | Rp. | Tioguaninum Lanvis | tabl. 0,04g | f | 25 tabl. |
| 42 | Δ | B | Rp. | Tramadoli hydrochloridum Tramadol | czopek 0,1g | c | 5 czopków |
| | Δ | B | Rp. | Tramadol | kaps. 0,05g | c | 20 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Tramadol | inj. 0,05g/1ml | c | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Tramadol | inj. 0,1g/2ml | c | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Tramadol | krople 0,1g/1ml | c | 10 ml |
| | Δ | B | Rp. | Tramal | kaps. 0,05g | c | 20 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Tramal | inj. 0,05g/1ml | c | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Tramal | inj. 0,1g/2ml | c | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Tramal | krople 0,1g/1ml | d | 96 ml |
| | Δ | B | Rp. | Tramal | czopek 0,1g | d | 5 czopków |
| | Δ | B | Rp. | Trodon | kaps. 0,05g | c | 20 kapsulek |
| | Δ | B | Rp. | Trodon | inj. 0,05g/1ml | d | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Trodon | inj. 0,1g/2ml | d | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Trodon | krople 0,1g/1ml | d | 10 ml |
| | Δ | B | Rp. | Trodon | czopek 0,1g | d | 5 czopków |
| 43 | | B | Rp. | Mesnum Uromitexan | inj. 0,2g/2ml | e | 15 amp. |
| | | B | Rp. | Uromitexan | inj. 0,4g/4ml | f | 15 amp. |
| | | B | Rp. | Anti-Uron | inj. 0,2g/2ml | f | 50 amp. |
| 44 | | B | Rp. | Vinblastini sulfas Vinblastin | inj. 0,005g | f | 10 fiol. s.subs.+rozp. |
| | | B | Rp. | Velbe | inj. 0,01g | e | 1 fiol. + rozp. |
| 45 | | B | Rp. | Vincristini sulfas Vincristin | inj. 0,001g | f | 10 fiol. s.subs. + rozp. |
| | | B | Rp. | Vincristin | inj. 0,5mg | x | 10 fiol. s.subs. + rozp. |
| | | B | Rp. | Oncovin | inj. 0,001g + rozp. | e | 1 fiol. s. subst. + rozp. |
| Padaczki | | | | | | | |
| 46 | Δ | B | Rp. | Acidum valproicum Convulex | kaps. 0,15g | e | 100 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Convulex | kaps. 0,3g | e | 100 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Convulex | kaps. 0,5g | f | 100 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Convulex | syrop 0,05g/1ml-100ml | d | 100 ml |
| 47 | Δ | B | Rp. | Carbamazepinum Amizepin | tabl. 0,2g | c | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol | syrop 2%-100ml | d | 100 ml |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol | syrop 2%-250ml | e | 250 ml |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol CR 200 | tabl. 0,2g | e | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol CR 400 | tabl. 0,4g | e | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Neurotop retard | tabl. 0,3g | e | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Neurotop retard | tabl. 0,6g | f | 50 tabl. |
| 48 | Δ | B | Rp. | Clonazepamum Clonazepamum | tabl. 0,5mg | a | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Clonazepamum | tabl. 0,002g | a | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Clonazepamum | inj. 1mg/1ml | d | 10 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Anteplepsin | tabl. 0,25mg | c | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Anteplepsin | tabl. 0,001g | d | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Rivotril | tabl. 0,5mg | c | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Rivotril | tabl. 0,002g | e | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Rivotril | inj. 0,001g | e | 5 amp s.subs.+ 5 rozp. |

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|--|---|---|-----|---|----------------------|----------|--|
| 49 | Δ | B | Rp. | Ethosuximidum | | | |
| | Δ | B | Rp. | Petinimid | kaps. 0,25g | e | 100 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Ronton | syrop 0,25g/5g | d | 150g |
| | | | | Suxinutin | kaps. 0,25g | f | 100 kaps. |
| 50 | Δ | B | Rp. | Magnesii valproas Dipromal | tabl.powl. 0,2g | d | 40 tabl. powl. |
| 51 | Δ | B | Rp. | Natrii valproas Vupral | płyn 20% | c | 30ml |
| | Δ | B | Rp. | Apilepsin | tabl.powl. 0,3g | x | 100 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine | tabl. powl. 0,2g | d | 40 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine | tabl. 0,3g | f | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine | tabl. powl. 0,5g | e | 40 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine | syrop 5,764 g/100 ml | d | 150 ml |
| | Δ | B | Rp. | Sodium valproate | tabl.powl. 0,2g | x | 100 tabl. powl. |
| 52 | Δ | B | Rp. | Depakine-Chrono | tabl. powl. 0,3g | d | 30 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine-Chrono 300 | tabl. 0,3 g | d | 30 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine-Chrono | tabl. powl. 0,5g | d | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Depakine-Chrono 500 | tabl. 0,5 g | d | 30 tabl. |
| 53 | Δ | B | Rp. | Phenytoumum Phenytoumum | tabl. 0,1g | b | 60 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Primidonum Mizodin | tabl. 0,25g | c | 60 tabl. |
| Miasteni | | | | | | | |
| 55 | | B | Rp. | Ambenonii chloridum Mytelase | tabl. 0,01g | e | 100 tabl. |
| 56 | | A | Rp. | Neostigmini methylsulfas Polstigminum | tabl. 0,015g | c | 20 tabl. |
| | | A | Rp. | Polstigminum | inj. 0,5mg/1ml | b | 10 amp. |
| 57 | | B | Rp. | Pyridostigmini bromidum Mestinon | draż. 0,06g | f | 150 draż. |
| Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych | | | | | | | |
| 58 | Δ | B | Rp. | Amitriptilinum hydrochloridum Amitriptilinum | draż. 0,01g | b | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Amitriptilinum | draż. 0,025g | c | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Amitriptilinum 2,5% | inj. 2,5%/2ml | b | 5 amp. |
| | | | | | | | |
| 59 | Δ | B | Rp. | Carbamazepinum Amizepin | tabl. 0,2g | c | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Neurotop retard | tabl. 0,3g | e | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Neurotop retard | tabl. 0,6g | f | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol | syrop 2%-100ml | d | 1 fl. |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol | syrop 2%-250ml | e | 1 fl. |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol CR 200 | tabl. 0,2g | e | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Tegretol CR 400 | tabl. 0,4g | e | 30 tabl. |
| 60 | Δ | B | Rp. | Chlorprothixenum Chlorprothixen | tabl. powl. 0,015g | c | 50 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Chlorprothixen | tabl. powl. 0,05g | d | 50 tabl. powl. |
| 61 | Δ | B | Rp. | Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil | draż. 0,01g | a | 30 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Fenactil | draż. 0,025g | a | 20 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Fenactil | draż. 0,1g | a | 30 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Fenactil | krople 4% | a | 10 g |
| | Δ | B | Rp. | Fenactil | inj.dom. 0,025g/5ml | b | 5 amp. |
| 62 | Δ | B | Rp. | Clomipramini hydrochloridum Anafranil | tabl. powl. 0,025g | d | 30 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Anafranil | tabl. powl. 0,01g | d | 30 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Anafranil SR 75 | tabl. 0,075g | e | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Anafranil | inj. 0,025g/2ml | e | 10 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Hydiphen | draż. 0,025g | e | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Hydiphen | inj. 0,025g/2ml | e | 10 amp. |
| 63 | Δ | B | Rp. | Clozapinum Clocinol | tabl. 0,025g | x | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Clocinol | tabl. 0,1g | x | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Klozapol | tabl. 0,025g | d | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Klozapol | tabl. 0,1g | e | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Leponex | tabl. 0,025g | e | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Leponex | tabl. 0,1g | f | 50 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Leponex | tabl. 0,1g | f | 50 tabl. |

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|-----|---|-----|--------------------------|---|--------------------|----------|--|
| 64 | | B | Rp. | Desipraminum Petylyl | draż. 0,025g | d | 50 draż. |
| 65 | | B | Rp. | Dibenzepini hydrochloridum Noveril | tabl. 0,24g | e | 20 tabl. |
| 66 | Δ | B | Rp. | Flupentixoli dihydrochloridum | draż. 0,5mg | d | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Fluanxol | draż. 0,003g | e | 50 draż. |
| 67 | Δ | B | Rp. | Flupentixoli decanoas Fluanxol Depot | inj. 0,02g/1ml | f | 10 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Fluanxol Depot | inj. 0,04g/2ml | f | 10 amp. |
| 68 | Δ | A | Rp. | Fluphenazini caprinoas Mirenil prolongatum | inj. 0,025g/1ml | c | 5 amp. |
| 69 | Δ | A | Rp. | Fluphenazini dihydrochloridum Mirenil | draż. 0,25mg | a | 60 draż. |
| | Δ | A | Rp. | Mirenil | draż. 0,001g | b | 60 draż. |
| | Δ | A | Rp. | Mirenil | inj. 0,001g/1ml | b | 10 amp. |
| 70 | Δ | B | Rp. | Haloperidolum Apo-Haloperidol | tabl. 0.0005g | x | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Apo-Haloperidol | tabl. 0.001g | x | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Apo-Haloperidol | tabl. 0.002g | x | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Apo-Haloperidol | plyn 0.002g/1ml | x | 15 ml |
| | Δ | B | Rp. | Decaldol | plyn 0,05g/1ml-1ml | e | 5 amp. a 1ml |
| | Δ | B | Rp. | Decaldol | plyn 0,05g/1ml-3ml | e | 5 amp. a 3 ml |
| | Δ | B | Rp. | Haldol | tabl. 0.002g | x | 25 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Haldol | inj. 0.005g/1ml | x | 10 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Haldol | krople 0.002g/ml | x | 15 ml |
| | Δ | B | Rp. | Haldol | krople 0.01g/ml | x | 30 ml |
| | Δ | B | Rp. | Haloperidol | tabl. 0.001g | a | 40 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Haloperidol | tabl. 0,005 g | x | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Haloperidol | tabl. 0,01 g | x | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Haloperidol | krople 0.002g/1ml | a | 10 ml |
| | Δ | B | Rp. | Haloperidol | inj. 0.005g/1ml | c,d | 5 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Haloperidol | tabl. 1.5mg | x | 50 tabl. |
| Δ | B | Rp. | Haloperidol Decanoat | inj. 0,05g/1ml-1ml | f | 5 amp. | |
| Δ | B | Rp. | Haloperidol-Ratiopharm | krople 0.002g/1ml | d | 30 ml | |
| Δ | B | Rp. | Haloperidol-Ratiopharm 5 | inj. 0.005g/ml-1ml | d | 5 amp. | |
| 71 | Δ | B | Rp. | Imipramini hydrochloridum Imipramin | draż. 0,01g | a | 20 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Imipramin | draż. 0,025g | a | 20 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Imipramin | inj. 0,025g/2ml | c | 10 amp. |
| | Δ | B | Rp. | Melipramin | draż. 0,01g | x | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Melipramin | draż. 0,025g | x | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Melipramin | inj. 0,025g/2ml | x | 10 amp. |
| 72 | Δ | B | Rp. | Levomepromazini hydromaleas Tisercin | tabl. powl. 0,025g | c | 50 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | Tisercin | inj. 0,025g/1ml | c | 10 amp. |
| 73 | Δ | B | Rp. | Lithii carbonas Lithium carbonicum | tabl. 0,25g | c | 60 tabl. |
| 74 | Δ | B | Rp. | Perazini dimaleas Pernazinum | tabl. 0,025g | a | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Pernazinum | tabl. 0,1g | c | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Taxilan | draż. 0,025g | x | 25 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Taxilan | inj. 80,64 mg/2ml | d | 10 amp. |
| 75 | Δ | B | Rp. | Perphenazinum Trilafon | draż. 0,008g | d | 100 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Trilafon | inj. 0,005g/1ml | e | 10 amp. |
| 76 | Δ | B | Rp. | Perphenazini enanthas Trilafon enanthate | inj. 0,1g/1ml | f | 10 amp. |
| 77 | Δ | B | Rp. | Prochlorperazini dimaleas Chloropemazinum | tabl. 0,01 g | b | 20 tabl. |
| 78 | Δ | B | Rp. | Promazini hydrochloridum Promazin | draż. 0,025g | b | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Promazin | draż. 0,05g | c | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Promazin | draż. 0,1g | c | 60 draż. |
| | Δ | B | Rp. | Promazin | inj. 0,1g/2ml | c | 10 amp. |
| 79 | Δ | B | Rp. | Sulpiridum Eglonyl | kaps. 0,05g | x | 30 kaps. |

| Ip. | | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|---|---|---|-----|---|----------------------------------|-------------------|----------|--|
| | Δ | B | Rp. | | Eglonyl forte | tabl. 0,2g | x | 12 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | | Eglonyl | inj. 0,1g/2ml | x | 1 amp. |
| | Δ | B | Rp. | | Eglonyl | syrop 0,5g/100ml | x | 120 ml |
| | Δ | B | Rp. | | Meresa 50 | kaps. 0,05g | x | 20 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | | Meresa 200 | tabl. 0,2g | x | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | | Meresa | inj. 0,1g/3ml | x | 6 amp. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpirid | kaps. 0,05g | x | 30 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpirid | tabl., kaps. 0,2g | x | 12 tabl., kaps. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpirid | inj. 0,1g/2ml | x | 1 amp. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | syrop 0,5g/100ml | b | 1 fl. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | syrop 2,0g/100ml | b | 1 fl. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | kaps. 0,05g | b | 24 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | kaps. 0,1g | b | 24 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | tabl. 0,2g | b | 12 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | kaps. 0,05g | x | 30 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | | Sulpiryd | tabl. 0,2g | x | 12 tabl. |
| 80 | Δ | B | Rp. | | Thioridazini hydrochloridum | | | |
| | Δ | B | Rp. | | Thioridazin | draż. 0,01g | a | 30 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Thioridazin 25mg | draż. 0,025g | a | 20 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Thioridazin | draż. 0,1g | a | 20 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Thioridazin prolongatum | tabl. 0,2g | d | 20 tabl. |
| 81 | Δ | B | Rp. | | Trifluoperazini dihydrochloridum | | | |
| | Δ | B | Rp. | | Apo-Trifluoperazine | tabl.powl. 0,001g | c | 100 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | | Apo-Trifluoperazine | tabl.powl. 0,002g | c | 100 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | | Apo-Trifluoperazine | tabl.powl. 0,005g | c | 100 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | | Apo-Trifluoperazine | tabl. powl. 0,01g | c | 100 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | | Apo-Trifluoperazine | tabl. powl. 0,02g | d | 100 tabl. powl. |
| | Δ | B | Rp. | | Stelazine | draż. 0,005g | d | 50 draż. |
| | Δ | B | Rp. | | Terfluzine | draż. 0,01g | c | 20 draż. |
| 82 | Δ | B | Rp. | w | Trihexyphenidyli hydrochloridum | | | |
| | Δ | B | Rp. | w | Parkopan 2 | tabl. 0,002g | c | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | w | Parkopan 5 | tabl. 0,005g | d | 100 tabl. |
| 83 | | B | Rp. | | Valpromidum | | | |
| | | B | Rp. | | Depamide | draż. 0,3g | e | 30 draż. |
| 84 | Δ | B | Rp. | | Zuclopenthixoli decanoate | | | |
| | Δ | B | Rp. | | Clopixol Depot | inj. 0,2g/1ml | d | 1 amp. |
| 85 | Δ | B | Rp. | | Zuclopenthixoli dihydrochloridum | | | |
| | Δ | B | Rp. | | Clopixol | tabl. 0,01g | e | 100 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | | Clopixol | tabl. 0,025g | f | 100 tabl. |
| Karłowatości przysadkowej u dzieci | | | | | | | | |
| 86 | | B | Rp. | | Somatropinum | | | |
| | | B | Rp. | | Genotropin | inj. 4 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Genotropin | inj. 16 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Gorm | inj. 2 j.m. | x | 6 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Gorm | inj. 4 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Humatrope | inj. 4 j.m. | x | 6 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Norditropin PenSet 12 | fiol. 12 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Norditropin PenSet 24 | fiol. 24 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Saizen | inj. 4 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| | | B | Rp. | | Saizen | inj. 10 j.m. | x | 1 fiol. s.subst.+ rozp. |
| Grzyźlice | | | | | | | | |
| 87 | | B | Rp. | | Capreomycini sulfas | | | |
| | | B | Rp. | | Capastat | inj. 1g | f | 1 fiol. s.subs. |
| 88 | | B | Rp. | | Ethambutoli dihydrochloridum | | | |
| | | B | Rp. | | Ethambutol | kaps. 0,25g | e | 250 kaps. |
| 89 | | B | Rp. | | Ethionamidum | | | |
| | | B | Rp. | | Ethionamid | draż. 0,25 g | x | 100 draż. |
| 90 | Δ | B | Rp. | | Isoniazidum | | | |
| | Δ | B | Rp. | | Isoniazidum | tabl. 0,05g | b | 100 tabl. |
| 91 | | | Rp. | | Pyrazinamidum | | | |
| | | | Rp. | | Pyrazinamid | tabl. 0,5g | e | 250 tabl. |
| 92 | | B | Rp. | | Rifamazid | kaps. 0,15g | d | 100 kaps. |
| | | B | Rp. | | Rifamazid | kaps. 0,3g | e | 100 kaps. |
| 93 | | B | Rp. | | Rifampicinum | | | |
| | | B | Rp. | | Rifampicin | kaps. 0,15g | d | 100 kaps. |
| | | B | Rp. | | Rifampicin | kaps. 0,3g | e | 100 kaps. |

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|----------------|---|---|--------------------------|---|---|------------------|--|
| | | B | Rp. | Iletin II NPH (Pork) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | d | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Iletin II Lente (Pork) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | d | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Iletin II Protamine Zinc. (Pork) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | d | fiol. 10 ml |
| | | | | Insuliny wysokooczyszczzone ludzkie | | | |
| | | B | Rp. | Insulin Actrapid HM | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Actrapid HM | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Insulatard HM (Protaphane HM) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Insulatard HM (Protaphane HM) | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Monotard HM | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Monotard HM | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 30 HM (Actraphane HM) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 30 HM (Actraphane HM) | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Ultratard HM | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insulin Ultratard HM | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin R | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin R | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin N | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin N | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin L | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin L | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin U | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin U | fiol. 100 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin M1 (10/90) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin M2 (20/80) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin M3 (30/70) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | e | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Humulin M4 (40/60) | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | f | fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insuman Rapid | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | f | 5 fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insuman Rapid | fiol. 100 j.m./1ml-5ml | f | 5 fiol. 5ml |
| | | B | Rp. | Insuman Comb 25/75 | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | f | 5 fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insuman Comb 25/75 | fiol. 100 j.m./1ml-5ml | f | 5 fiol. 5ml |
| | | B | Rp. | Insuman Basal | fiol. 40 j.m./1ml-10ml | f | 5 fiol. 10ml |
| | | B | Rp. | Insuman Basal | fiol. 100 j.m./1ml-5ml | f | 5 fiol. 5ml |
| 103 | | B | Rp. | Metformini hydrochloridum Metformin | tabl. 0,5g | c | 30 tabl. |
| 104 | | | Rp. | Strzykawki jednorazowego użytku z wycelowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm, przeznaczone do podawania insuliny | | | |
| 105 | | B | Rp. | Tolbutamidum Diabetol | tabl. 0,5g | b | 40 tabl. |
| Jaskrze | | | | | | | |
| 106 | | | Rp. Rp. | Betaxololi hydrochloridum Betoptic S Betoptic 0,5% | krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% | d e | 5 ml 5 ml |
| 107 | Δ | A | Rp. | ● | Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum 2% | b | 10 ml 3 g |
| | Δ | A | Rp. | ● | Pilocarpinum ophthalmicum | b | 3 g |
| | Δ | A | Rp. | ● | Isopto-Carpine 1% | c | 15 ml |
| | Δ | A | Rp. | ● | Isopto-Carpine 2% | c | 15 ml |
| | Δ | A | Rp. | ● | Pilogel HS | e | 5 g |
| | Δ | A | Rp. | ● | Pilomann 1% | c | 10 ml |
| | Δ | A | Rp. | ● | Pilomann 2% | c | 10 ml |
| | Δ | A | Rp. | ● | Pilomann 3% | c | 10 ml |
| | Δ | A | Rp. | ● | Sol Pilocarpini 3% | x | 3 x 5 ml |
| | Δ | A | Rp. | ● | Sol. Pilocarpini 4% | x | 3 x 5 ml |
| 108 | Δ | | Rp. | | Carbacholi chloridum Carbachol | a | 10 ml |
| | Δ | | Rp. | | Isopto-Carbachol 1,5% | c | 15 ml |
| | Δ | | Rp. | | Isopto-Carbachol 3,0% | d | 15 ml |
| 109 | | | Rp. Rp. | | Metipranololum Betamann Betamann | d d | 5 ml 5ml |
| 110 | | | Rp. Rp. Rp. Rp. | | Timololi maleas Cusimolol 0,25% Cusimolol 0,50% Ofan-Timolol Ofan-Timolol | b c x x | 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml |

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | Kat. cen | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|-----|--|--|-----|-----------------|-----------------------------------|----------|--|
| | | | Rp. | Oftensin | krople do oczu 0,25% | c | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Oftensin | krople do oczu 0,5% | c | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Timohexal 0,1% | krople do oczu 0,1% | c | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Timohexal 0,25% | krople do oczu 0,25% | c | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Timohexal 0,5% | krople do oczu 0,5% | c | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Timoptic 0,25% | krople do oczu 0,25% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Timoptic 0,5% | krople do oczu 0,5% | d | 1 flak. 5 ml |
| | | | Rp. | Timoptic XE | krople do oczu tworzące żel 0,25% | e | 1 flak. 2,5 ml |
| | | | Rp. | Timoptic XE | krople do oczu tworzące żel 0,5% | e | 1 flak. 2,5 ml |

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ²- CHORYM W LECZENIU

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | | Opakow., na które ustalone ryczałt |
|--|---|---|-----|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| Fenylketonurii do diet eliminacyjnych oraz celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych | | | | | | | |
| 111 | | | Rp. | Protein hydrolysat compositum | | | |
| | | | Rp. | Humana z MCT | proszek | d | 350g |
| | | | Rp. | Humana SL | proszek | e | 650g |
| | | | Rp. | Isomil | proszek | d | 400g |
| | | | Rp. | Nofelan S | proszek | e | 400g |
| | | | Rp. | Nofemix | proszek | e | 350g |
| | | | Rp. | Nofemix FT | proszek | e | 350g |
| | | | Rp. | Nofemix ILW | proszek | e | 350g |
| | | | Rp. | Nutramigen | proszek | e | 425g |
| | | | Rp. | Lofenalac | proszek | c | 450g |
| | | | Rp. | Pregestimil | proszek | e | 450g |
| | | | Rp. | ProSobee | proszek | d | 400g |
| | | | Rp. | ProSobee 2 | proszek | d | 400 g |
| | | | Rp. | Mixamin | proszek | e | 600g |
| | | | Rp. | Bebilon sojowy | proszek | d | 400g |
| | | | Rp. | Bebilon pepti MCT | proszek | e | 450g |
| | | | Rp. | Bebilon pepti | proszek | x | 450g |
| Mukowiscydozy | | | | | | | |
| 112 | | | Rp. | Domasum alfa Pulmozyme | roztw. do inh. 1 mg/ml - 2,5 ml | f | 30 amp. |
| Padaczki | | | | | | | |
| 113 | | B | Rp. | Diazepamum | | | |
| | | B | Rp. | Relanium | tabl., tabl. powł. 2 mg | x | 20 tabl., tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Relanium | tabl., tabl. powł. 5 mg | x | 20 tabl., tabl. powł. |
| | | B | Rp. | Relanium | zaw. 2 mg/5 ml | x | 100 g |
| Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych | | | | | | | |
| 114 | | | Rp. | Risperidonum | | | |
| | Δ | B | Rp. | Rispolept | tabl. powł. 1 mg | e | 20 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Rispolept | tabl. powł. 2 mg | f | 20 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Rispolept | tabl. powł. 3 mg | f | 20 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Rispolept | tabl. powł. 4 mg | f | 20 tabl. powł. |
| Cukrzycy | | | | | | | |
| 115 | | | Rp. | Insuliny wysokooczyszczzone ludzkie | | | |
| | | B | Rp. | Insulin Actrapid HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fiol. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Actrapid HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fiol. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Insulatard HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fiol. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Insulatard HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fiol. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 10 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fiol. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 10 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fiol. 3ml |

² do wysokości ustalonego limitu

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | | Opakow., na które ustalone ryczałt |
|-----|--|---|-----|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 30 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 30 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 20 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 20 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 40 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 40 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 50 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 50 HM Penfill | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 10 HM NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 20 HM NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 40 HM NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 50 HM NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Actrapid NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Insulin Actrapid NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 30 NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Insulin Mixtard 30 NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insulin Insulatard NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Insulin Insulatard NovoLet | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Humulin R - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Humulin R - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Humulin N - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Humulin N - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Humulin M1 (10/90) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Humulin M1 (10/90) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Humulin M2 (20/80) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Humulin M2 (20/80) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Humulin M3 (30/70) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Humulin M3 (30/70) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Humulin M4 (40/60) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml | f | 10 fioł. 1,5 ml |
| | | B | Rp. | Humulin M4 (40/60) - cartridge | fiol. 100 j.m./1ml- 3ml | f | 5 fioł. 3ml |
| | | B | Rp. | Insuman Rapid | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 wkładow do Optipen |
| | | B | Rp. | Insuman Comb 25/75 | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 wkładow do Optipen |
| | | B | Rp. | Insuman Basal | fiol. 100 j.m./1ml-3ml | f | 5 wkładow do Optipen |
| 116 | | | Rp. | Testy diagnostyczne - do oznaczenia glukozy w moczu Diabur Test 5000 | test paskowy | e | 50 paskow |
| | | | Rp. | S-Glukotest | test paskowy | e | 50 paskow |
| | | | Rp. | TEST-TAPE | test paskowy | d | 50 oznaczen |
| 117 | | | | - do oznaczenia glukozy i acetonu w moczu Ketodiastix | test paskowy | e | 50 paskow |
| | | | Rp. | Cormay Uritest-1 | test paskowy | d | 50 paskow |
| | | | Rp. | Keto-Diabur-Test 5000 | test paskowy | e | 50 paskow |
| | | | Rp. | - do oznaczenia glukozy we krwi Dextrostix | test paskowy | f | 50 paskow |
| 118 | | | Rp. | Glucocard | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | Glucostix | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | BM Test-1-44RF/Haemo-Glukotest 20-800RF | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | ExacTech | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | One Touch Glucose | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | Diascan | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | Accu-Chek Glucose | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | Accutrend Glucose | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | Glucocard | test paskowy | f | 50 paskow |
| | | | Rp. | Glucocard II | test paskowy | x | 50 paskow |
| | | | Rp. | Elite Sensors™ | test paskowy | x | 50 paskow |

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY³ -
CHORYM W LECZENIU:

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|--|---|---|-----|---|---------------------|---|--|
| Chorób nowotworowych | | | | | | | |
| 119 | | B | Rp. | Cyproteroni acetat Androcur | tabl. 0,05g | f | 20 tabl. |
| 120 | | B | Rp. | Granisetroni hydrochloridum Kytril | tabl. powł. 0,001 g | x | 10 tabl. powł. |
| 121 | | B | Rp. | Nilutamidum Anandron | tabl. 0,05g | f | 90 tabl. |
| 122 | | B | Rp. | Ondansetron hydrochloride dihydrate Zofran | tabl. 0,004g | f | 10 tabl. |
| | | B | Rp. | Zofran | tabl. 0,008g | f | 10 tabl. |
| 123 | | B | Rp. | Tropisetron hydrochloridum Navoban | kaps. 0,005g | f | 5 kaps. |
| Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych | | | | | | | |
| 124 | Δ | B | Rp. | Fluoxetine hydrochloride Prozac | kaps. 0,02g | f | 28 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Seronil | kaps. 0,02g | d | 30 kaps. |
| | Δ | B | Rp. | Seronil | tabl.powl. 0,01g | e | 30 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Bioxetin | tabl. 0,02g | e | 30 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Fluxin | kaps. 0,02g | x | 14 kaps. |
| 125 | Δ | B | Rp. | Mianserini hydrochloridum Lerivon | tabl. powł. 0,01g | d | 30 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Lerivon | tabl. 0,03g | e | 20 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Lerivon | tabl. powł. 0,06g | f | 30 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Miansan | tabl. powł. 0,01g | d | 30 tabl. powł. |
| | Δ | B | Rp. | Miansan | tabl. 0,03g | e | 14 tabl. |
| | Δ | B | Rp. | Mianserin | tabl. powł. 0,01g | f | 100 tabl. powł. |
| 126 | | B | Rp. | Moclobemidum Aurorix Roche | tabl. powł. 0,15 g | e | 30 tabl. |
| Jaskry | | | | | | | |
| 127 | Δ | B | Rp. | Dorzolamidi hydrochloridum Trusopot | krople do oczu 2% | f | 5 ml |

³ do wysokości ustalonego limitu

Załącznik nr 4

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY⁴ -
CHORYM W LECZENIU:

| Lp. | | | | Nazwa | Postać i dawka | | Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen |
|--|------------------|------------------|--------------------------|--|--|------------------|--|
| Chorób nowotworowych | | | | | | | |
| 128 | | B B | Rp. Rp. | Estramustini phosphas Estracyt Estracyt | kaps. 0,14g inj. 0,3g | f f | 100 kaps. 10 fioł. s.subs.+rozp. |
| Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych | | | | | | | |
| 129 | Δ Δ Δ Δ | B B B B | Rp. Rp. Rp. Rp. | Buspironi hydrochloridum Spamilan Spamilan Mabuson Mabuson | tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 5 mg tabl. 10 mg | c d x x | 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. |
| 130 | Δ Δ | B B | Rp. Rp. | Fluvoxamini maleas Fevarin Fevarin | tabl. powł. 50 mg tabl. powł. 100 mg | f f | 10 tabl. powł. 10 tabl. powł. |
| 131 | | B B | Rp. Rp. | Paroxetini hydrochloridum Seroxat Seroxat | tabl. powł. 20 mg tabl. powł. 30 mg | f x | 30 tabl. powł. 30 tabl. powł. |
| Cukrzycy | | | | | | | |
| 132 | | | Rp. Rp. | Acarbosum Glucobay 50 Glucobay 100 | tabl. 0,05g tabl. 0,1g | e e | 30 tabl. 30 tabl. |
| 133 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | Chlorpropamidum Apo-Chlorpropamid Chlorpropamid Diabinese | tabl. 0,25g tabl. 0,25g tabl. 0,25g | x b x | 100 tabl. 60 tabl. 20 tabl. |
| Chorób układu krążenia | | | | | | | |
| 134 | | B B B | Rp. Rp. Rp. | Cerivastatinum Lipobay Lipobay Lipobay | tabl. powł. 0,1 mg tabl. powł. 0,2 mg tabl. powł. 0,3 mg | x x x | 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl. |
| 135 | | | Rp. Rp. | Fluvastatinum Lescol Lescol | kaps. 20 mg kaps. 40 mg | f f | 28 kaps. 28 kaps. |
| 136 | | B | Rp. | Lovastatinum Mevacor | tabl. 20 mg | f | 28 tabl. |
| 137 | | B | Rp. | Pravastatinum Lipostat | tabl. 20 mg | f | 30 tabl. |
| 138 | | B B | Rp. Rp. | Simvastatinum Zocor Zocor | tabl. 10 mg tabl. 20 mg | f f | 28 tabl. 28 tabl. |

⁴ do wysokości ustalonego limitu

Załącznik nr 5

WYKAZ ARTYKUŁÓW SANITARNYCH NIEZBĘDNYCH DO STOSOWANIA PRZY CHOROBYCH NOWOTWOROWYCH I UPOŚLEDZENIU UMYSŁOWYM WYDAWANYCH NA RECEPTĘ PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------------|---------|--|--|
| 139 | | Rp. | Wata celulozowa | arkusze | | |
|-----|--|-----|-----------------|---------|--|--|

Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty;
Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);
- Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
A - lek bardzo silnie działający;
B - lek silnie działający;
θ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat.cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 2,50 zł
- b - cena leku od 2,51 zł do 5,00 zł
- c - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
- d - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
- e - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
- f - powyżej 50,00 zł
- x - brak aktualnych danych