

1234**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI**

z dnia 20 sierpnia 2002 r.

w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.

Na podstawie art. 25 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Strojem urzędowym sędziego i ławnika sądu wojskowego na rozprawie jest toga, a sędziego przewodniczącego — także nakładany na kołnierz togi łańcuch z wizerunkiem orła ustalonym dla godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach.

2. Togę zakłada się na wojskowy ubiór wyjściowy.

§ 2. 1. Toga jest suknią faldzistą z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającą powyżej kostek — około 25 cm od ziemi. U góry ma odcinany karczek szerokości 21 cm.

2. Toga u dołu ma w obwodzie od 270 cm do 278 cm i od karczka w dół ułożona jest w kontrafałdy: po trzy na obydwu przodach togi oraz pięć do siedmiu na plecach. Środkowa kontrafałda na plecach togi ma fałdy po obu stronach; pozostałe kontrafałdy są wszywane do karczka w kierunku rękawów.

3. Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wynosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są ścięte, tworząc wycięcie w formie kąta prostego. Toga zapinana jest na pięć guzików, z których jeden umieszczony jest po prawej stronie tuż pod kołnierzem, a cztery dalsze, zapinane kryto, umieszczone są poniżej karczka.

4. Rękawy togi u góry ułożone są w siedem do dziewięciu kontrafałd, tworzących bufy. Rękawy mają u dołu w obwodzie 75 cm i skrojone są w ten sposób, że po odwinięciu tworzą mankiety szerokości 10 cm, przymocowane z przodu do szwów rękawów. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki umieszczony jest zatrzask, na który można rękaw zapinać.

5. Przy kołnierzu togi wszyty jest żabot z fioletowego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, długości 21 cm, szerokości u dołu 28 cm, ułożony w 13 kontrafałd, których środkowa — szerokości 2 cm — ma fałdy po obu stronach; pozostałe kontrafałdy biegną w kierunku rękawów. Żabot z prawej strony togi jest zapinany na guziczek. Przody togi po obu stronach wewnętrznych mają podszycie z tego samego materiału co toga, szerokości 10 cm. Przód togi, boki i karczek są szyte podwójną stębnówką, szerokości 0,5 cm, a karczek togi podszyty jest czarną podszewką. Kołnierz togi i mankiety mają wypustkę w kolorze fioletowym z materiału wełnianego lub wełnopodobnego, szerokości 0,5 cm.

6. Wzór togi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Łańcuch jest wykonany z metalu w kolorze złotym i składa się z 62 do 68 ogniw, w tym z 60 do 66 ogniw w kształcie koła o średnicy zewnętrznej 3 cm oraz dwóch umieszczonych przeciwległe — ogniw ozdobnych. Wewnątrz dolnego ozdobnego ogniwa umieszczone są litery RP. Do ogniwa tego umocowany jest — na dwóch łańcuszkach — orzeł, wykonany z metalu w kolorze srebrnym, o wysokości 8 cm i szerokości 7 cm.

2. Wzór łańcucha z orłem określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych (Dz. U. Nr 116, poz. 750).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: *G. Kurczuk*


Załączniki do rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia
2002 r. (poz. 1234)

Załącznik nr 1

WZÓR TOGI



Rys. 1. Przód togi



Rys. 2. Tył togi

WZÓR ŁAŃCUCHA Z ORŁEM

