

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ¹⁾

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu hutniczego

Na podstawie art. 14¹ § 1 pkt 2 i art. 14⁵ § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

¹⁾ Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 219, poz. 2153).

§ 3. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności do-

konania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

J. Hausner

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. (poz. 89)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE

Nr kontyngentu	Kod PCN	Wyszczególnienie	Obniżona stawka celna	Ilość
1	2	3	4	5
093001	2530 2530 10 2530 10 90 0 ex 2530 10 90 0	Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: — Vermikulit, perlit i chloryty, nieporowate: — — Vermikulit i chloryty Vermikulit	0	150 ton
093002	2708 2708 10 00 0	Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych: — Pak	0	100 ton
093003	2803 00 2803 00 10 0	Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone): — Sadze metanowe	0	120 ton
093004	2849 2849 20 00 0	Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie: — Krzemu	0	400 ton
093005	3816 00 00 0 ex 3816 00 00 0	Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 3801 Masa ogniotrwała Ankerhart NN 95	0	240 ton
093006	3824 3824 90 3824 90 65 0 ex 3824 90 65 0	Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż te objęte podpozycją 3824 10 00 0) Zasyпка odlewnicza TAM	0	180 ton
093007	7201 7201 10 7201 10 30 0 ex 7201 10 30 0	Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach: — Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5 % masy lub mniejszej: — — Zawierająca nie mniej niż 0,1 % masy, ale mniej niż 0,4 % masy manganu Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek — SINTIKOM	0	40 000 ton

1	2	3	4	5
	7201 10 90 0 ex 7201 10 90 0	— — Zawierająca mniej niż 0,1 % masy manganu Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek — SINTIKOM	0	
093008	ex 7201 10 90 0	Surówka Sorel RTF 10	0	300 ton
093009	7207 7207 11 7207 11 14 0 ex 7207 11 14 0 7207 11 16 0 ex 7207 11 16 0	Półprodukty z żeliwa lub ze stali niestopowej: — Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla: — — O prostokątnym (włączając kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość: — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe: — — — — Pozostałe: — — — — — O grubości nieprzekraczającej 130 mm Kęsiska kwadratowe — — — — — O grubości przekraczającej 130 mm Kęsiska kwadratowe	0 0	12 000 ton
093010	7207 12 7207 12 10 0 ex 7207 12 10 0	— — Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym: — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe Kęsiska płaskie ze stali niestopowej	0	25 000 ton
093011	7208 7208 36 00 0 ex 7208 36 00 0	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone: — Pozostałe, w zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco: — — O grubości przekraczającej 10 mm Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 10,2 mm; 11,0 mm; 12,0 mm; 12,5 mm; 12,7 mm; 14,2 mm; 15,9 mm; 16,0 mm, szerokości od 600 do 1 500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy	0	1 000 ton
093012	7208 37 00 0 ex 7208 37 00 0	— — O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 6,4 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 9,5 mm i 10,0 mm, o szerokości od 600 do 1 500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy	0	8 000 ton
093013	ex 7208 37 00 0	Blacha g/w w kręgach o masie pow. 8 kg/1 mm szerokości kręgu, o szerokości 1500 mm lub większej, o grubości 4,75 do 5,1 mm, przeznaczona do formowania w giętarkach na profile zgrzewane wzdłużnie prądami wysokiej częstotliwości	0	2 000 ton
093014	7208 38 00 0 ex 7208 38 00 0	— — O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm Blacha g/w w kręgach o masie pow. 8 kg/1 mm szerokości kręgu, o szerokości 1 500 mm lub większej, o grubości 3,0 do 4,75 mm, przeznaczona do formowania w giętarkach na profile zgrzewane wzdłużnie prądami wysokiej częstotliwości	0	2 000 ton

1	2	3	4	5
093015	ex 7208 38 00 0	Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm i 4,5 mm, o szerokości od 600 do 1 500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy	0	2 000 ton
093016	7208 39 00 0 ex 7208 39 00 0	— — O grubości mniejszej niż 3 mm Blacha g/w w kręgach o masie pow. 8 kg/1 mm szerokości kręgu, o szerokości 1 000 do 1 300 mm, o grubości poniżej 3,0 mm, przeznaczona do formowania w giętarekach na profile zgrzewane wzdłużnie prądami wysokiej częstotliwości	0	3 500 ton
093017	ex 7208 39 00 0	Taśma walcowana na gorąco o grubości poniżej 1,8 mm	0	1 500 ton
093018	7209 7209 16 7209 16 90 7209 16 90 1 ex 7209 16 90 1 7209 17	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte: — W zwojach, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno: — — O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm: — — — Pozostałe: — — — — Nieżarzone („full-hard”)	0	2 000 ton
093019	7209 17 90 7209 17 90 1 ex 7209 17 90 1 7209 18	Blacha stalowa walcowana na zimno — — O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm: — — — Pozostałe: — — — — Nieżarzone („full-hard”)	0	3 000 ton
093020	7209 18 91 7209 18 91 1 ex 7209 18 91 1	Blacha stalowa walcowana na zimno — — O grubości mniejszej niż 0,5 mm: — — — Pozostałe — — — — O grubości 0,35 mm lub większej, ale mniejszej niż 0,5 mm: — — — — — Nieżarzone („full-hard”)	0	5 000 ton
093021	7210 7210 69 00 0	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte: — Powleczone lub pokryte aluminium: — — Pozostałe	0	3 000 ton
093022	7211 7211 14 00 0 ex 7211 14 00 0 7211 19 00 0 ex 7211 19 00 0	Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte: — Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco: — — Pozostałe o grubości 4,75 mm i większej Taśma w kręgach — — Pozostałe Taśma w kręgach	0 0	90 000 ton
093023	7225 7225 19 7225 19 10 0	Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej: — Ze stali krzemowej elektrotechnicznej: — — Pozostałe: — — — Walcowane na gorąco	0	6 000 ton
093024	8545 8545 11 00 0 ex 8545 11 00 0	Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice: — Elektrody: — — W rodzaju stosowanych w piecach Elektrody grafitowe, wysoko intensywne UHP o średnicy 610 mm	0	600 ton

1	2	3	4	5
093025	8607 8607 19 8607 19 18 0 ex 8607 19 18 0	Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego: — Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części: — — Pozostałe (włącznie z częściami): — — — Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części: — — — — Pozostałe Monobloki kół	0	5 000 szt.