

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 4 lutego 2004 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków
i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie,
za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37 i Nr 19, poz. 177.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bez-

płatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 195, poz. 1908) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1:

1) pod poz. **1) Nowotworów złośliwych:**

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9. Etoposidum

1)	B	Lastet kapsułki 25 mg	40 kaps.	Rp	5909990289219
2)	B	Lastet kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990289318
3)	B	Lastet kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990289417
4)	B	Vepesid kapsułki 50 mg	20 kaps. w blisterze	Rp	5909990648634
			20 kaps. w butelce	Rp	5909990648627
5)	B	Vepesid kapsułki 100 mg	10 kaps. w blisterze	Rp	5909990165216
			10 kaps. w butelce	Rp	5909990165223

2) pod poz. **5) Miastenii:**

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Pyridostigminum

1)	B Δ	Brostagin syrop 60 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990799510
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990799527
2)	B Δ	Mestinon tabl. powł. 60 mg	150 tabl.	Rp	5909990335527
3)	B Δ	Mestinon tabl. powł. 60 mg	150 tabl.	Rp	5909991014421

3) pod poz. **8) Jaskry:**

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Carbacholum

1)	B Δ	Carbachol 3 % krople do oczu, roztwór 30 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5 ml	Rp	5909990091614
----	-----	--	--------------------------	----	---------------

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Pilocarpinum

1)	A Δ	Isopto-Carpine 1 % krople do oczu 10 mg/ml	1 fl. 15 ml	Rp	5909990186815
2)	A Δ	Isopto-Carpine 2 % krople do oczu 20 mg/ml	1 fl. 15 ml	Rp	5909990186914
3)	A Δ	Pilocarpinum 2 % krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5 ml	Rp	5909990237524
4)	A Δ	Pilocarpinum 3 % HEC krople do oczu, roztwór 30 mg/ml	1 zestaw: 3 butelki po 5 ml	Rp	5909990694211
5)	A Δ	Pilocarpinum 4 % HEC krople do oczu 40 mg/ml	1 zestaw: 3 butelki po 5 ml	Rp	5909990694617

4) uchyla się poz. 11);

B. W załączniku nr 2:

1) pod poz. **9) Schizofrenii odpornej na leczenie:**

lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Risperidonum

1)	B Δ	Rispolept <i>tabl. powl. 1 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670413
2)	B Δ	Rispolept <i>tabl. powl. 2 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670512
3)	B Δ	Rispolept <i>tabl. powl. 3 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670611
4)	B Δ	Rispolept <i>tabl. powl. 4 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990670710
5)	B Δ	Rispolept <i>roztwór doustny 1 mg/ml</i>	1 butelka 30 ml	30 ml	Rp	5909990423811
			1 butelka 100 ml	100 ml	Rp	5909990423828
6)	B Δ	Risset 1 mg <i>tabl. powl. 1 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996414
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996421
7)	B Δ	Risset 2 mg <i>tabletki powlekane 2 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996513
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996520
8)	B Δ	Risset 3 mg <i>tabletki powlekane 3 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996612
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996629
9)	B Δ	Risset 4 mg <i>tabletki powlekane 4 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996711
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990996728

2) pod poz. **10) Choroby i zespołu Parkinsona:**

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Selegilinum

1)	B Δ	Apo-Selin <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990918515
2)	B Δ	Jumex <i>tabl. 5 mg</i>	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990160716
3)	B Δ	Niar <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990410019
4)	B Δ	Segan <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990746026
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990746019
5)	B Δ	Selenor <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990795215
6)	B Δ	Selenor <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990795116
7)	B Δ	Selerin <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990753710
8)	B Δ	Selgin <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990811724
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990811717
9)	B Δ	Selgres <i>tabl. powl. 5 mg</i>	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990404315

3) pod poz. **12) Cukrzycy:**

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Gliclazidum

1)	B	Diabezidum <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990690916
2)	B	Diabrezide <i>tabl. 80 mg</i>	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990359912

3)	B	Diaprel <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990318612
4)	B	Diaprel MR <i>tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990443017
5)	B	Diazidan <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990911127
6)	B	Gliclazide <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990846719
7)	B	Gliklazyd <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990823611
8)	B	Glinormax <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990690312
9)	B	Norsulin <i>tabl. 80 mg</i>	60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990855018
			60 tabl. w pojemniku	60 tabl.	Rp	5909990855025

b) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)		Accu-Check Active, Accu-Chek Active <i>Glucose test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
2)		Accutrend Glucose <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
3)		Ascensia Elite Sensors, Elite Sensors <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
4)		Ascensia Glucodisc, Glucodisc Esprit na dysku <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
5)		BM Test 1-44 RF <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
6)		Glucocard I <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
7)		Glucocard II <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
8)		Glucostix <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
9)		Medisense Blood Glucose Sensor Electrode <i>test paskowy — elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
10)		One Touch <i>test paskowy</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
11)		Optium <i>test paskowy — elektroda enzymatyczna</i>	50 pasków	50 testów	Rp	
12)		SmartScan <i>test diagnostyczny do szybkich oznaczeń</i>	50 testów paskowych	50 testów	Rp	

4) pod poz. 17) **Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych:**

lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Theophyllinum

1)	B	Afonilum SR 125 <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg</i>	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441716
2)	B	Afonilum SR 250 <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg</i>	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441815
3)	B	Afonilum SR 375 <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i>	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441914

4)	B	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990850419
5)	B	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990665419
6)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990450114
7)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990450213
8)	B	Theo-Caps, Theophyllum kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990785414
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785421
9)	B	Theo-Caps, Theophyllum kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990785322
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785315
10)	B	Theo-Caps, Theophyllum kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990785223
			20 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990785216
11)	B	Theophyllum prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990054619
12)	B	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173716
13)	B	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173815
14)	B	Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990803910
15)	B	Theospirex retard 300 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990261215
16)	B	Theovent 300, Theophyllum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990149926
			50 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990149919

C. W załączniku nr 3:

1) pod poz. 2) **Choroby i zespołu Parkinsona:**

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Amantadinum

1)	B Δ	Amantix tabl. powł. 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990728411
			100 tabl.	Rp	5909990728428
2)	B Δ	Viregyt K kapsułki 100 mg	50 kaps.	Rp	5909990320912

2) pod poz. 7) **Osteoporozy:**

lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Calcitoninum salmonis

1)	B	Calcihexal 50 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych 50 j.m./ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990332816
			10 amp. 1 ml	Rp	5909990332823
2)	B	Calcihexal 100 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych 100 j.m./ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990332915
			10 amp. 1 ml	Rp	5909990332922
3)	B	Calcitonin 50 płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990810215
4)	B	Calcitonin 100 płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990808410
5)	B	Tonocalcin roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990880515
6)	B	Tonocalcin roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990880614

3) pod poz. 8) **Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych:**

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ipratropii bromidum

1)	B	Atrovent aerozol wziewny, zawiesina 20 mcg/dawkę	1 poj. 15 ml (300 dawek)	Rp	5909990102617
2)	B	Atrovent płyn do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml	1 fl. 20 ml	Rp	5909990322114
3)	B	Steri-Neb Ipratropium roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml	20 amp. 1 ml	Rp	5909990977710
			20 amp. 2 ml	Rp	5909990977727

D. W załączniku nr 4:

1) pod poz. 1) **Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych:**

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Buspironum

1)	B Δ	Buxal tabl. 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990811410
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990811427
2)	B Δ	Buxal tabl. 5 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990811311
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990811328
3)	B Δ	Mabuson tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990700516
4)	B Δ	Mabuson tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990700417
5)	B Δ	Spamilan tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990028719
6)	B Δ	Spamilan tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990028818

b) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Tianeptinum

1)	B Δ	Coaxil tabl. powł. 12,5 mg	30 tabl. w blisterze	Rp	5909990370214
----	-----	----------------------------	----------------------	----	---------------

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Minister Zdrowia: *L. Sikorski*