

1934**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾**

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, zwanych dalej „czynnościami”;
- 2) sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności;
- 3) warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do przeprowadzania czynności;
- 4) zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania strażaków do prowadzenia czynności;
- 5) sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności oraz wzory zestawień tych wyników.

§ 2. 1. Roczny plan czynności sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej do końca roku poprzedzającego rok objęty planem, na podstawie:

- 1) analizy stanu bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając w szczególności następujące grupy obiektów budowlanych i terenów:
 - a) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 - b) terenów leśnych;
- 2) wykazu zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawierający zakres czynności oraz termin ich przeprowadzenia z dokładnością co najmniej do kwartału, powinien okre-

ślać: obiekty, tereny i urzędnienia, których dotyczy przeprowadzenie czynności.

3. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać także zamiar wykonania prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych, jeżeli próby te uważa się za niezbędny warunek właściwego przeprowadzenia czynności.

§ 3. 1. Warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:

- 1) zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zakresu czynności i prowadzonymi przez kontrolowanego ewidencjami;
- 2) zapoznanie się ze stanem obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, będących przedmiotem czynności.

2. Szczególnym warunkiem właściwego przeprowadzenia czynności jest:

- 1) wykonanie prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych, jeżeli wynika to z planu, o którym mowa w § 2 ust. 1, lub jest niezbędne do oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu;
- 2) udział w czynnościach osoby spoza strażaków Państwowej Straży Pożarnej posiadającej wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu, jeżeli wymaga tego zakres czynności.

§ 4. Czynności prowadzone są w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli powzięto informację o możliwości wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru — również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

§ 5. Kontrolowany wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, natychmiast po zażądaniu ich wykonania przez kontrolującego, chyba że nie jest to możliwe ze względu na okoliczności przeprowadzania czynności; w takim przypadku obowiązki te kontrolowany wykonuje w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.

§ 6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego udzielenia mu ustnych lub pisemnych informacji lub wyjaśnień w sprawach objętych zakresem przeprowadzanych czynności.

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

§ 7. 1. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych zakresem przeprowadzanych czynności.

2. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności.

§ 8. 1. Przy czynnościach może być obecny, za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, a także inne osoby przybrane w charakterze świadków.

2. Kontrolujący może odmówić zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności.

3. Kontrolujący odmawia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 9. 1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku czynności materiałów dowodowych.

2. Do materiałów dowodowych, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

- 1) dokumenty;
- 2) informacje i wyjaśnienia kontrolowanego lub jego pracowników;
- 3) wyniki prób potwierdzających prawidłowość działania urządzeń przeciwpożarowych.

§ 10. 1. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolujący sporządza niezwłocznie, w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty, protokół.

2. Protokół z czynności powinien zawierać:

- 1) oznaczenie podstawy prawnej przeprowadzonych czynności;
- 2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego;
- 3) miejsce i termin przeprowadzenia czynności;
- 4) nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego;
- 5) informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach;
- 6) wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń;
- 7) określenie zakresu czynności oraz opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak, aby uwzględniał odpowiednio:
 - a) niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi,

b) niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

c) niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym — pod względem ochrony przeciwpożarowej,

d) warunki wpływające na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

e) wyniki rozpoznawania możliwości i warunków do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

f) wyniki rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

g) przyczyny powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,

h) przyczyny powstania, okoliczności rozprzestrzenienia się oraz skutki poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska;

8) opis uchybień mogących powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru;

9) opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności wraz ze wskazaniem skuteczności ich usunięcia.

§ 11. 1. Do przeprowadzania czynności można upoważnić:

1) strażaka Państwowej Straży Pożarnej, który ma co najmniej sześciomiesięczny okres służby stałej, niezbędną wiedzę do przeprowadzania czynności oraz:

- a) wyższe wykształcenie lub
- b) stopień aspirancki bez wyższego wykształcenia;

2) inną osobę z wyższym wykształceniem, posiadającą wiedzę przydatną do przeprowadzenia czynności na terenie kontrolowanego obiektu.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być upoważnieni do przeprowadzania czynności wyłącznie pod kierownictwem strażaka Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.

§ 12. 1. Do przeprowadzania czynności upoważnia:

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;

3) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej — strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Strażak Państwowej Straży Pożarnej może być upoważniony do przeprowadzania czynności poza terenem działania komendy Państwowej Straży Pożarnej, w której pełni służbę, przez:

1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej — na terenie kraju;

2) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej — na terenie województwa.

§ 13. 1. Wyniki czynności przeprowadzonych na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) gromadzi właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

1) wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

2) wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

3) katalogu zagrożeń.

2. Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:

1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych grupach obiektów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym przedstawia się w postaci zestawień, obejmujących:

1) nieprawidłowości stwierdzone w poszczególnych zakładach w zakresie wymaganych częstotliwości analiz, ocen i ćwiczeń oraz wprowadzania zmian w programach zapobiegania awariom, systemach bezpieczeństwa, raportach o bezpieczeństwie oraz wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych;

2) postępowanie pokontrolne według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Katalog zagrożeń obejmuje informacje istotne dla analizy zagrożeń rozpatrywanego terenu, w szczególności:

1) wykaz zakładów, zawierających substancje niebezpieczne w ilościach mogących spowodować wystąpienie zagrożenia dla ludzi lub środowiska, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, z podziałem na:

a) zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

b) zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

c) inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem;

2) wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, zawierający:

a) nazwy budowli wraz z adresami,

b) określenie charakteru zagrożeń;

3) wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:

a) przebieg tras,

b) rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m³;

4) wykaz tras drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne, zawierający:

a) przebieg tras,

b) rodzaje towarów niebezpiecznych i ich roczne ilości w tonach lub m³;

5) wykaz parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych, zawierający:

a) szczegółowe miejsca lokalizacji,

b) ilości miejsc parkingowych;

6) wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane, zawierający:

a) nazwy i przeznaczenie obiektów wraz z adresami,

b) informacje o urządzeniach przeciwpożarowych: rodzaj urządzenia (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe urządzenia gaśnicze — rodzaj), zakres ochrony, podstawy obowiązku wyposażenia — kryterium (lub wskazanie braku obowiązku),

c) informacje o stanie systemu sygnalizacji pożarowej — funkcjonujący (F), w trakcie realizacji (R), brak systemu (B), włączony do sieci monitoringu pożarowego (P), spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia (W);

7) charakterystykę zagrożenia powodziowego terenu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, uzupełnioną dodatkowo o:

a) ogólną charakterystykę terenu województwa, powiatu (miasta na prawach powiatu),

b) ocenę zaistniałych zdarzeń powodziowych,

c) ocenę miejscowych zagrożeń powodziowych,

d) mapę zagrożenia powodziowego w skali nie mniejszej niż 1:100 000.

§ 14. 1. Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu powiatu (miasta na prawach powiatu) sporządza komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje właściwemu miejscowo komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:

- 1) za I półrocze — do dnia 20 lipca;
- 2) za II półrocze — do dnia 20 stycznia.

2. Zestawienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, dla terenu województwa sporządza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej w następujących terminach:

- 1) za I półrocze — do dnia 10 sierpnia;
- 2) za II półrocze — do dnia 10 lutego.

3. Katalog zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, jest sporządzany i przekazywany odpowiednio przez komendantów powiatowych (miejskich) oraz kome-

dantów wojewódzkich w terminach wskazanych w ust. 1 i 2.

4. Dopuszcza się przekazywanie wykazów i informacji zawartych w katalogu zagrożeń, o którym mowa w § 13 ust. 4, w postaci informacji o zmianach w stosunku do stanu z poprzedniego półrocza.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz. 121).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

R. Kalisz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. (poz. 1934)

Załącznik nr 1

WZÓR

Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie za okres r.

Obiekty ³⁾	2	Obiekty ze stwierdzonymi	3	ogółem ⁷⁾	Obiekty z nieprawidłowościami, dotyczącymi:										22	23							
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20
		nieprawidłowościami ogółem			w zakresie długości lub szerokości dróg ewakuacyjnych	w zakresie wystrój korytarzy albo pomieszczeń	w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej	w zakresie zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									bez wymagane go oświetlenia awaryjnego	gaśnie	instalacji wodociągowych przeciwpożarowych	stałych urządzeń gaśniczych	systemów sygnalizacji pożarowej	dźwiękowych systemów ostrzegawczych	zaparczenia w wodę	drog pożarowych	składowania materiałów palnych i znaków bezpieczeństwa	instalacji użytkowych przeciwpożarowych	znanajomości z przepisami przeciwpożarowymi	instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych	Nieprawidłowości ogółem	
1) Obiekty użyteczności publicznej, w tym:																							
1) szkoły ¹⁾																							
2) obiekty naukowo - dydaktyczne szkół wyższych																							
3) żłobki i przedszkola																							
4) biurowe																							
5) budynki administracyjno - biurowe, w tym:																							
5a) wysokie i wysokościowe ⁴⁾																							
6) domy towarowe i supermarkety																							
7) dworce autobusowe																							
8) kościoły																							
9) kina																							
10) teatry, sale koncertowe itp.																							
11) hotele i lokale gastronomiczne																							
12) obiekty widowiskowo - sportowe																							
13) muzea																							
14) biblioteki																							
2) Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:																							
1) hotele i motele, w tym:																							
1a) wysokie i wysokościowe ⁵⁾																							
2) domy wczasowe i pensjonaty																							
3) domy studenckie i internaty																							
4) domy poprawcze																							
5) domy dziecka																							
6) domy pomocy społecznej																							
3) Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:																							
3a) wysokie i wysokościowe ⁶⁾																							
A. Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży ⁷⁾																							
B. Obiekty zabytkowe ²⁾																							

1) podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 2) dane w wierszach A i B zamieścić niezależnie od zamieszczenia w wierszach 1-3
 3) obiekt - budynek, budowla, samodzielna instalacja, wydzielona część zakładu stanowiąca oddzielną strefę pożarową, teren leśny (leśnictwo), rezerwat przyrody itp. - posiadający własną nazwę i lokalizację
 4) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
 5) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
 6) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
 7) liczba w kolumnie 4 nie stanowi sumy liczb z kolumn 5, 6, 7, 8

Część II Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenieza okres..... r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
													Wykazującym z warunków ewakuacyjnych	Wykazującym ze stanu technicznego urządzeń i instalacji technologicznych			
Obiekty	Obiekty skontrolowane ²⁾	Obiekty ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ogółem	gastie	urządzeń i instalacji przeciwpożarowych	zapotrzenia w wodę	drog pożarowych	instalacji użytkowych	zaznależenia z przepisami przeciwpożarowymi	magazyrowania oraz przewarowania materiałów	oznakowania znakami bezpieczeństwa	instrukcji bezpieczeństwa	przewozu drogowego towarów niebezpiecznych	Wykazującym z warunków ewakuacyjnych	Wykazującym ze stanu technicznego urządzeń i instalacji technologicznych	Nieprawidłowości ogółem	Pozary	
4. Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym: 1) stacje paliw i gazu płynnego ¹⁾ 2) bazy i rozlewnie gazu płynnego ²⁾ 3) budynki produkcyjne																	
4) instalacje technologiczne poza budynkami																	
5) magazyny i hurtownie																	
6) place składowe																	
7) zaplecza i place budów																	
5. Gospodarstwa rolne																	
6. Lasy ⁴⁾											XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
7. Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym: 1) zakłady dużego ryzyka ³⁾ 2) zakłady zwiększonego ryzyka ⁴⁾																	
3) inne zakłady stwarzające zagrożenie poza swoimi terenami ⁵⁾																	

6) w odniesieniu do lasów, kolumny 4 - 11 oznaczają odpowiednio:

- 4 - wykonania pasów przeciwpożarowych,
 - 5 - usuwania gałęzi i odpadów eksploatacyjnych,
 - 6 - źródła wody do celów przeciwpożarowych,
 - 7 - stanu dojazdów pożarowych,
 - 8 - stanu wyposażenia baz sprzętu,
 - 9 - umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
 - 10 - obserwacji i alarmowania,
 - 11 - niedokonanych uzgodnień dokumentacji "Sposoby postępowania na wypadek pożaru lasu"
- w kratce obok podać liczbę dokumentacji wymaganych
- 7) w tym w zakresie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - łącznie:

- 1) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
- 2) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
- 3) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
- 4) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie
- 5) Łączna liczba obiektów tego rodzaju na terenie

Zatrudnienie w pionie kontrolno - rozp.	W tym z wyższym wykształceniem
KW PSP	
KP(M) PSP	
Razem	

--

--

Załącznik nr 4

WZÓR

Zakłady, w których występują substancje niebezpieczne

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max. ilość [T]	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

UWAGA:

Zestawienie należy wykonać osobno dla każdej z poniższych grup zakładów:

- 1) o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
- 2) o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
- 3) innych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.

Załącznik nr 5

WZÓR

Część I

Parametry głównych rzek w województwie:

Lp.	Rzeka	Powierzchnia zlewni (w km)	Długość (km)	
			Ogółem	W woj.
1	2	3	4	5

Część II

Parametry głównych zbiorników retencyjnych:

Lp.	Zbiornik	Max. spiętrzenie (poziom)	Max. pojemność	Pojemność powodziowa	Powierzchnia	Max.	
						dopływ	odpływ
1	2	3	4	5	6	7	8

Część III

Zagrożenie powodziowe miejscowości:

Lp.	Rzeka, zbiornik	Powierzchnia zalewowa	Zagrożone miejscowości	Ilość osób do ewakuacji
1	2	3	4	5

Część IV

Miejscowości przewidziane do ewakuacji (całkowicie lub częściowo):

Lp.	Ewakuowana miejscowość	Ilość gospodarstw	Ilość osób do ewakuacji			Ilość zwierząt
			Dorośli	Dzieci	Razem	
1	2	3	4	5	6	7

Część V

Mosty zagrożone podczas powodzi:

Lp.	Nazwa mostu i rzeki	Lokalizacja (km rzeki)	Światło w m
1	2	3	4

Część VI

Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagrożone:

Lp.	Rzeka	Odcinek wałów w km	Stan alarmowy	Wysokość wałów	Brzeg rzeki (L - lewy, P - prawy)
1	2	3	4	5	6