

1974**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 18 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków 1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.

a) Ip. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Alfacalcidolum

1)	B	Alfadiol kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296828
2)	B	Alfadiol kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296927
3)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844647
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844616
4)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844746
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844715"

b) Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. Enalaprii maleas

1)	B	Enap tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209941
2)	B	Enap tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209835
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209842
3)	B	Enap tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209736
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209743
4)	B	Enap 2,5 tabl. 2,5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990963812
5)	B	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014934
			60 tabl. (3x20)	30 tabl.	Rp	5909990014927
			60 tabl. (6x10)	30 tabl.	Rp	5909990014958
6)	B	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015030
			60 tabl. (3x20)	30 tabl.	Rp	5909990015023
			60 tabl. (6x10)	30 tabl.	Rp	5909990015054
7)	B	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020836
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020829
8)	B	Enazil 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018115
9)	B	Enazil 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018214
10)	B	Enazil 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018313
11)	B	Epril 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906314
12)	B	Epril 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906413
13)	B	Epril 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906215
14)	B	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374120
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374137
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374113
15)	B	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374243
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
16)	B	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990440535
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528"

c) Ip. 75B otrzymuje brzmienie:

„75B. Ramiprilum

1)	B Δ	Ramitor kapsułki 1,25 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990967018
2)	B Δ	Ramitor kapsułki 2,5 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990967117
3)	B Δ	Ramitor kapsułki 5 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990967216
4)	B Δ	Tritace 2,5 tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478217
5)	B Δ	Tritace 5 tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478316
6)	B Δ	Tritace 10 tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990916016"

d) lp. 79A otrzymuje brzmienie:

„79A. Trandolaprilum

1)	B	Gopten 1,0 kapsułki 1,0 mg	28 kaps.	28 kaps.	Rp	5909991084219
2)	B	Gopten 0,5 kapsułki 0,5 mg	28 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990358540
			40 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990358519
3)	B	Gopten 2,0 kapsułki 2 mg	28 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990358410*

e) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

„81. Verapamilum

1)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
2)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 draż.	Rp	5909990100415
3)	B	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	60 draż.	Rp	5909990100514
4)	B	Isoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
5)	B	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
6)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
7)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
8)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
9)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
10)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
11)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
12)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
13)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307814
14)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307715
15)	B	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045228
16)	B	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045327
17)	B	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045426
18)	B	Staveran prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990086757
			20 tabl. w folcie	30 tabl.	Rp	5909990086719*

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Budesonidum

1)	B	Buderhin aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990332311
2)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446216
3)	B	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	Rp	5909990849611*

b) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Fluconazolum

1)	B	Fluconazol 150 kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990960019
2)	B	Fluconazol 50 kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990959921
3)	B	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990490516
			14 kaps.	Rp	5909990490523
4)	B	Fluconazole kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990490615
5)	B	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990859511
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990859528
6)	B	Fluconazole tabl. 50 mg	3 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990859665
			3 tabl. w blisterze	Rp	5909990859641
			3 tabl. w fiolce	Rp	5909990859658
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859627
			14 tabl. w blisterach	Rp	5909990859610
7)	B	Fluconazole tabl. 100 mg	14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859634
			7 tabl. w blisterze	Rp	5909990859719
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
8)	B	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859733
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
8)	B	Flumycon kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990356010
9)	B	Flumycon kapsułki 100 mg	7 kaps.	Rp	5909990356119
			28 kaps.	Rp	5909990356126
10)	B	Flumycon kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909991034115
11)	B	Flumycon kapsułki 200 mg	7 kaps.	Rp	5909991034214
12)	B	Flumycon syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990354016
13)	B	Mycosyst kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990980512
14)	B	Mycosyst kapsułki 100 mg	28 kaps.	Rp	5909990980611"

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)	B	Amoksiklav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990077120
2)	B	Amoksiklav tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990081912
			21 tabl.	Rp	5909990081929
3)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	Rp	5909990081714
4)	B	Amoksiklav tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909990411115
5)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 8,75g proszku / 35ml zawiesiny	Rp	5909990894819
			1 fl. 17,5g proszku / 70ml zawiesiny	Rp	5909990894826
6)	B	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	Rp	5909990081813
7)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	Rp	5909990064311
8)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312917
9)	B	Augmentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990064113
			21 tabl. (3 x 7)	Rp	5909990064120
10)	B	Augmentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990368235
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990368211
11)	B	Augmentin tabl. powł. 1 g	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990717521
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990717514

12)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 5,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 10,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
			1 fl. 21,0 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
13)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	Rp	5909990450923
14)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	Rp	5909990451029
15)	B	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990451111
			21 tabl.	Rp	5909990451128
16)	B	Curam tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990914210
17)	B	Curam tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909991009618
18)	B	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	Rp	5909990967919
19)	B	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	Rp	5909990968015
20)	B	Forcid 625 tabletki	14 tabl.	Rp	5909990968114
			20 tabl.	Rp	5909990968121
21)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	Rp	5909990983117
22)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	Rp	5909990983216
23)	B	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990824113
24)	B	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	Rp	5909990824212
25)	B	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990430512
26)	B	Taromentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990430628
			21 tabl.	Rp	5909990430611"

b) Ip. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Cefuroximum

1)	B	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059416
2)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059515
3)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990806812
4)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990806911
5)	B	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990360512
6)	B	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990360611
7)	B	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990360710
8)	B	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909991010317
			20 tabl.	Rp	5909991010324
9)	B	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991010614
			20 tabl.	Rp	5909991010621
10)	B	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991012519
			20 tabl.	Rp	5909991012526
11)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009212
			1 op. 100ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009229
12)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009113
			1 op. 100ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009120
13)	B	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082117

14)	B	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082216
15)	B	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990442812
16)	B	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990442911
17)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909991015510
18)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909991015411
19)	B	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990069811
			10 fiol.	Rp	5909990069828
20)	B	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990069910
			10 fiol.	Rp	5909990069927
			1 fiol. Monovial	Rp	5909990069934
21)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,22 g	Rp	5909990051229
			10 sasz. 4,177 g	Rp	5909990051229
22)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,44 g	Rp	5909990305025
			10 sasz. 8,354 g	Rp	5909990305025
23)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990083213
24)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990083312
25)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990083411
26)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 42,20 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 100 ml / 84,40 g granulatu	Rp	5909990051342
			1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu	Rp	5909990051342
27)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (39,98 g granulatu)	Rp	5909990468812
			1 butelka 50 ml (46,9 g granulatu)	Rp	5909990468812*

c) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

„70. Kalii jodidum

1)		Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990076826
2)		Jodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990730537*

d) lp. 82 otrzymuje brzmienie:

„82. Nabumetonum

1)	B	Coxalgan tabl. powł. 500 mg	30 tabl.	Rp	5909990943814
			60 tabl.	Rp	5909990943821
2)	B	Coxeton tabl. powł. 500 mg	20 tabl. w blistrze	Rp	5909990997015
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997022
			30 tabl. w blistrze	Rp	5909990997039
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997046
			60 tabl.	Rp	5909990962419
3)	B	Nabuton tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990962426
			60 tabl.	Rp	5909990087013
4)	B	Relifex tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990854226
5)	B	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	Rp	5909990854219*
			20 tabl.	Rp	5909990854219*

e) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

„99. Sucralfatum

1)	Sucralfate zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409020
2)	Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990223619
3)	Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990164615
4)	Venter tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990242818"

f) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

„106. Tramadolom

1)	B Δ	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990936113
			50 kaps.	Rp	5909990936137
2)	B Δ	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps.	Rp	5909990936212
			50 kaps.	Rp	5909990936236
3)	B Δ	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps.	Rp	5909990936311
			50 kaps.	Rp	5909990936335
4)	B Δ	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990936014
			50 kaps.	Rp	5909990936038
5)	B Δ	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990969012
			1 butelka 96 ml	Rp	5909990969029
6)	B Δ	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990968718
7)	B Δ	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990968916
8)	B Δ	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990968817
9)	B Δ	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990967612
			30 tabl.	Rp	5909990967629
			50 tabl.	Rp	5909990967636
10)	B Δ	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990967711
			30 tabl.	Rp	5909990967728
			50 tabl.	Rp	5909990967735
11)	B Δ	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990967810
			30 tabl.	Rp	5909990967827
			50 tabl.	Rp	5909990967834
12)	B Δ	Slovadol krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Slovadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
14)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
15)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
16)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
17)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
18)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
19)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
20)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
21)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
22)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
23)	B Δ	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909991069117
			1 butelka 20 ml	Rp	5909991069124
24)	B Δ	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	Rp	5909991080716
25)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
26)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
27)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
28)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920

29)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
30)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
31)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
32)	B Δ	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990947416"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*