

1820**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 24 grudnia 2007 r.

w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) formacie danych XML (XSD) — rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);
- 2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) — rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) — rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) — rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

- 7) urzędowym poświadczeniu odbioru — rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§ 3. 1. Do określenia struktury logicznej deklaracji i podań stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji i podań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

§ 5. Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Deklaracje i podania są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.³⁾).

2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Strukturę logiczną:

- 1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) — określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) — określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8) — określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

- 4) deklaracji dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9) — określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 5) informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) — określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 6) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24) — określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
- 7) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) — określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
- 8) deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11) — określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
- 9) skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) — określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 10) informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) i informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B) — określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;
- 11) korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) — określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;
- 12) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) — określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 13) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O) — określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;
- 14) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D) — określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;
- 15) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M) — określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 16) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K) — określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;
- 17) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R) — określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;
- 18) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M) — określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 19) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K) — określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;
- 20) deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R) — określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;
- 21) deklaracji dla podatku od gier (POG-3A) — określa załącznik nr 24 do rozporządzenia;
- 22) informacji o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK) — określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;
- 23) informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1) — określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;
- 24) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R) — określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;
- 25) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R) — określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;
- 26) informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) — określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;
- 27) informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A) — określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;
- 28) deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) — określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;
- 29) deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) — określa załącznik nr 32 do rozporządzenia;
- 30) podania — uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) — określa załącznik nr 33 do rozporządzenia;

- 31) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) — określa załącznik nr 34 do rozporządzenia;
- 32) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) — określa załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 15—17 do rozporządzenia stosuje się do dochodów (strat) osiągniętych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2006 r.

2. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 27—30 do rozporządzenia stosuje się do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2007 r.

3. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 31—32 do rozporządzenia stosuje się do podatku (zaliczek) od dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 168, poz. 1197, Nr 179, poz. 1323 i Nr 219, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 22, poz. 134 i Nr 170, poz. 1192).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: w z. *J. Vincent-Rostowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2007 r. (poz. 1820)

Załącznik nr 1**FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ DEKLARACJI I PODAŃ**

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovníki/KodyUrzedowSkarbowych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovníki/KodyKrajow_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Definicje podstawowych typów używanych w deklaracjach elektronicznych. Na
podstawie poniższych typów można budować deklaracje</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="240"/>
      <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TTekstowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="3500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TProcentowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="100"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TCalkowity">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="TNaturalny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:totalDigits value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRzeczywisty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwota2">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="16"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:fractionDigits value="0"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwota2">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaCNiejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwotaC">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty i godziny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:dateTime">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRok">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie roku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:gYear">
    <xsd:minInclusive value="1800"/>
    <xsd:maxInclusive value="3000"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiesiac">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący numerem miesiąca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:maxInclusive value="12"/>
    <xsd:minInclusive value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwartal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący numerem kwartału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:minInclusive value="1"/>
    <xsd:maxInclusive value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TAdresEmail">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący adresem e-mail</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:pattern value="[0-9p{L}\.\- _]{1,127}@[0-9p{L}\.\- _]{1,127}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[1-9](\d{1-9})([1-9]\d)\d{7}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrPESEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrREGON">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:union>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{14}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:union>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrAKC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer akcyzowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrKRS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="50"/>
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TImie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="TZnakowy">
  <xsd:maxLength value="81"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę
gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudynku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
    <xsd:pattern value="\w{1,4}(\w{0,4})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuUrodzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuWydania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKodKraju">
    <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
    <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TCelZlozenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>korekta deklaracji za dany okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrDokumentu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:length value="5"/>
    <xsd:pattern value="\d{2}\d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojedyncze pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podwójne pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1_3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Potrójne pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
```

```
<xsd:enumeration value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd"/>
  <!--Adres-->
  <xsd:complexType name="TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresPol" type="TAdresPolski"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TAdresPolski">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodKraju" type="TKodKraju" fixed="PL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdresZagraniczny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TKodKraju">
          <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
          <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudynku" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Identyfikator-->
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```



```
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej
zagranicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number
(NIP)]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PeInaNazwa" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>PeIna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="REGON" type="TNrREGON" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPeIny">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>PeIny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PeInaNazwa" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>PeIna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SkrOcnaNazwa">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>SkrOcna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TZnakowy">
            <xsd:maxLength value="70"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="REGON" type="TNrREGON">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej
zagranicznej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SkróconaNazwa" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="70"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number
(NIP)]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Dane podstawowe bez adresu (Do załączników)-->
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<!--Dane podstawowe z adresem-->
<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="AdresSiedziby">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TAdres">
        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TAdres">
                <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
fixed="RAD"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!-- Dane pelne z adresem (NIP opcjonalny)-->
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pelny zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pelny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajow_v2-0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik krajów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Słownik kodów krajów wg ISO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:enumeration value="AF">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AFGHANISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AX">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALAND ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AMERICAN SAMOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANDORRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTARCTICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTIGUA AND BARBUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARGENTINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBAIJAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELARUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BERMUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIVIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOSNIA AND HERZEGOVINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOUVET ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAZIL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BULGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAMBODIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAMEROON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CANADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAPE VERDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAYMAN ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CENTRAL AFRICAN REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHAD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHRISTMAS ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COCOS (KEELING) ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COLOMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COMOROS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CONGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
THE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COOK ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COSTA RICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="CI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CÔTE D'IVOIRE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CROATIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CYPRUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECH REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DENMARK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DJIBOUTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOMINICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOMINICAN REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ECUADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EGYPT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EL SALVADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>EQUATORIAL GUINEA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ERITREA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ETHIOPIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FAROE ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FIJI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRENCH GUIANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRENCH POLYNESIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRENCH SOUTHERN TERRITORIES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GABON </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GEORGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GERMANY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GREECE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GREENLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUADELOUPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>GUINEA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUTNEA-BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUYANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONG KONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HUNGARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ICELAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ID">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDONESIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAQ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRELAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ISLE OF MAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ISRAEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ITALY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JAMAICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JAPAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JORDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KENYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="KP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOREA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUWAIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LATVIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEBANON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITHUANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>LUXEMBOURG</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MADAGASCAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALAYSIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALDIVES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARSHALL ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARTINIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAURITANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
  <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAYOTTE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MEXICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOLDOVA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONACO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTENEGRO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTSERRAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOROCCO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NETHERLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NETHERLANDS ANTILLES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW CALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW ZEALAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NICARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORTHERN MARIANA ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>NORWAY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAPUA NEW GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PARAGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PHILIPPINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGAL</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PUERTO RICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>QATAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RÉUNION</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ROMANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUSSIAN FEDERATION</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT BARTHÉLEMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT HELENA </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT KITTS AND NEVIS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT MARTIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT PIERRE AND MIQUELON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="VC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT VINCENT AND THE GRENADINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAO TOME AND PRINCIPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAUDI ARABIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SEYCHELLES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SINGAPORE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SLOVAKIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SLOVENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>SOLOMON ISLANDS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SOUTH AFRICA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH
ISLANDS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ES">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SPAIN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SURINAME</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SJ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SWAZILAND</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SWEDEN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SWITZERLAND</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SYRIAN ARAB REPUBLIC</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAIWAN, PROVINCE OF CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAJKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>THAILAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TIMOR-LESTE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUNISIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="TC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKS AND CAICOS ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UKRAINE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED ARAB EMIRATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED KINGDOM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED STATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED STATES MINOR OUTLYING
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URUGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VENEZUELA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
```



```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>VIET NAM</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VG">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS, BRITISH</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VI">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS, U.S.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="WF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="EH">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>WESTERN SAHARA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="YE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>YEMEN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ZM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ZW">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajowUE_v1-0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik krajów UE poza Polską</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodKrajuUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju członkowskiego wspólnoty europejskiej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
      <xsd:pattern value="[A-Z]{2}" />
      <xsd:enumeration value="AT">
        <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIELKA BRYTANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/ KodyUrzedowSkarbowych_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słowniki kodów urzędów skarbowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodUS">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="0202">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0203">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY
KŁODZKIEJ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0204">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0205">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0206">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0207">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0208">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0209">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="0210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MILICZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0217">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0222">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0223">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0224">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-
FABRYCZNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0225">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0226">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0227">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE
MIASTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0228">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0229">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE
WROCŁAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0230">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH
ŚLĄSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0231">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0232">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0233">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0234">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE
WROCLAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0403">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRODNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0405">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHELMNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0409">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W INOWROCLAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0410">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0411">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0412">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD
NOTECIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0413">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0414">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYPINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0416">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
TORUNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0417">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0418">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0419">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0420">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOCLAWKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0421">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0422">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-
DOBRZYNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="0423">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SEPÓLNIĘ
KRAJEŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0471">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0602">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0603">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0604">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHELMIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0605">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JANOWIE
LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0607">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0608">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0613">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0614">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0615">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0616">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0617">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU
    PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0618">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE
    LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0619">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0620">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0621">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0622">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0671">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W
LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0806">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0807">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0808">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ
GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0809">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ
GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0810">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0811">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻARACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0812">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0813">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0814">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ
GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BĘLCHATOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1005">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KUTNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁASKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1007">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-
BAŁUTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1009">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BALUTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-
GÓRNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1016">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1017">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1018">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1019">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWIE
MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERADZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1024">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1025">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1026">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1027">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1028">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1029">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1071">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOCHNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZESKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE
TARNOWSKIEJ</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORLICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KRAKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-
KROWODRZA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA
HUTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE
MIASTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="1217">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1222">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1223">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
TARNOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1224">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1225">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1226">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1227">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1228">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="1271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W
KRAKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1403">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1405">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRÓJCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1409">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1410">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1411">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1412">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1413">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1414">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1416">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1417">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1418">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1419">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1420">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1421">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1422">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1423">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1424">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
RADOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1425">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1426">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1427">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERPCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1428">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1429">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE
PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1430">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1431">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1432">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1433">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
MOKOTÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1434">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1435">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="1436">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1437">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
TARGÓWEK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1438">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
URSYNÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1439">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1440">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1441">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1442">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1443">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1444">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1445">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1446">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1447">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1448">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1449">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1471">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W
WARSZAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1472">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W
WARSZAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1473">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W
RADOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1602">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1603">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1604">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-
KOŹLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1605">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1607">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NYSIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1608">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH
OPOLSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1613">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1671">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZOSZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĘBICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAŚLE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1806">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1807">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1808">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1809">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1810">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1811">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1812">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIELCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1813">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1814">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1815">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1816">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1817">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1818">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1819">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1820">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1821">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH
DOLNYCH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1822">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1823">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NISKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W
RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2005">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIELSKU
PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2007">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="2008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2009">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MONKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKÓLCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2071">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PODLASKI URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="2205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MALBORKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2217">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE
GDANŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU
GDANŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POMORSKI URZĄD SKARBOWY W
GDANŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2403">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-
BIAŁEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-
BIAŁEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2405">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2409">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2410">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2411">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2412">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
GLIWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2413">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2414">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-
ZDROJU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2416">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KATOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2417">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
KATOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2418">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2419">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2420">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2421">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2422">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2423">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH
    ŚLĄSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2424">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2425">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2426">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2427">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2428">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH
    ŚLĄSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2429">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2430">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH
GÓRACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2431">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TYCHACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2432">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2433">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZABRZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2434">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2435">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻORACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2436">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2471">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W
SOSNOWCU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2472">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-
BIAŁEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2602">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2603">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2604">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KIELCACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2605">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2607">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2608">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU
    ŚWIĘTOKRZYSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-
    KAMIENNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2613">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2614">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY
    WIELKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2615">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2671">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W
KIELCACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2806">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ELKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2807">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2808">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2809">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2810">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NIDZICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2811">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2812">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLECKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2813">
  <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2814">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2815">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2816">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W
OLSZTYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3005">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3007">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3009">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KONINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESZNIEM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3016">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3017">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3018">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3019">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE
    MIASTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
    POZNANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3024">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-
    ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3025">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3026">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3027">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWICZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3028">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚLUPCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3029">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3030">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3031">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE
    WIELKOPOLSKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3032">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TURKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3033">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3034">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3035">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3036">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3037">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3038">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3039">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3071">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W
POZNANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3072">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W
KALISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU
POMORSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="3205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU
POMORSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KOSZALINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
SZCZECIŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3217">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W
SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU DEKLARACJI LUB PODANIA

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Potwierdzenie/Potwierdzenie_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:simpleType name="TLogiczny">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ logiczny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:boolean">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Potwierdzenie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Element główny potwierdzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPodmiotuPrzyjmujacego" type="TZnakowy" fixed="Ministerstwo
Finansów">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa podmiotu przyjmującego dokument
elektroniczny</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NumerReferencyjny" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator złożonego dokumentu nadany przez
CRD</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SkrotDokumentu" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu złożonego dokumentu - identyczna z
wartością użytą do podpisu składanego dokumentu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SkrotZlozonejStruktury">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu dokumentu w postaci otrzymanej przez
system (łącznie z podpisem elektronicznym)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaStrukturyLogicznej" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotycząca złożonego
dokumentu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataWplynicia" type="TDataCzas">
          <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Data wpłynięcia dokumentu do systemu informatycznego
administracji podatkowej (data ze stempla czasu)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StempelCzasu" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Treść stempla czasu w postaci zakodowanej algorytmem
Base64</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP1" type="TNRNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego jako pierwszy na deklaracji lub
wniosku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP2" type="TNRNIP" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego jako drugi na deklaracji lub
wniosku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przyjeto" type="TLogiczny"/>
<xsd:element name="Blad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TZnakowy">
        <xsd:attribute name="Kod" type="TZnakowy"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


SPOSÓB OPATRYWANIA DEKLARACJI I PODAŃ BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu deklaracji:

- 1) Deklaracje opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych przez:
 - a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej deklaracji wykorzystano standardową metodę wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej deklaracji została umieszczona w elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego deklarację musi przyjmować wartość "Dokument",
 - b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security;
- 2) Algorytmem bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5;
- 3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1;
- 4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) oIWSecAlgorithm(2) 26;
- 5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu "subject" przynajmniej następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię(imiona), numer seryjny;
- 6) Wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany;
- 7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności:
 - dla pkt 1a parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego (tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisany, którego specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w elemencie KeyInfo,
 - dla pkt 1b jako podpisany atrybut, "certyfikat podpisującego", na który składa się treść kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby składającej deklarację.

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-7\(9\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-7(9)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(4)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(4)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-7">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-7(9)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="9"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I
USŁUG</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
            <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku
należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju, rozliczenie podatku naliczonego, obliczenie
wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.53 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm)."/>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
    <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="Wniosek_VAT-ZT" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="Wniosek_VAT-ZZ" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_20" type="TKwotaC" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
zwolnione od podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_21" type="TKwotaC" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium
kraju.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaC" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_24" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_26" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_27" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_28" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Eksport towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_32" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_34" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Import usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Import usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_36" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów, dla której
podatnikiem jest nabywca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest
nabywca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z
natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia
środków transportu, wykazanego w poz. 33, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 4
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Razem - Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Razem - Podatek należny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o
którym mowa w art.113 ust.5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_44" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika
do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek naliczony - Nabycie towarów i usług zaliczanych u
podatnika do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość netto - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek naliczony - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_48" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków
trwałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych
nabyć</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do
odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w
danym okresie rozliczeniowym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu
skarbowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do
zwrotu w danym okresie rozliczeniowym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez
podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>w tym kwota do zwrotu - w terminie 60 dni</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>w tym kwota do zwrotu - w terminie 180 dni</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do przeniesienia na następny okres
rozliczeniowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.119 ustawy
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.120 ust.4 lub 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.122 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_63" type="TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.136 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_64" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Do niniejszej deklaracji dołączono: Wniosek VAT-ZZ o zwrot
podatku: 1 - tak; 2 - nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_65" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Do niniejszej deklaracji dołączono: Wniosek VAT-ZT o
przyspieszenie terminu zwrotu podatku: 1 - tak; 2 - nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(4)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_VAT-ZT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-ZT">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-
ZT (4)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Wniosek_VAT-ZT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>WNIOSEK O PRZYSPIESZENIE TERMINU ZWROTU
PODATKU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
</xsd:sequence>

```



```

<xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_VAT-ZT"/>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_8" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zwrotu, o której przyspieszenie wnioskuje
podatnik</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota do zwrotu w terminie 60 dni</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_10" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota do zwrotu w terminie 25 dni</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uzasadnienie wniosku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TTekstowy"/>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(4)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_VAT-ZZ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-ZZ">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-
ZZ (4)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>

```

```
<xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TPowodZwrotu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation/>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot podatnikowi wykonującemu czynności poza terytorium kraju
(art.87 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot w formie zaliczki (art.93 ustawy o podatku od towarów i
usług)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot dla jednostki poszukującej i rozpoznającej złoża kopalin (§19 ust.2
rozporządzenia MF z dnia 27.04.2004r. DZ.U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot dotyczący nabycia i importu finansowego z bezzwrotnej pomocy
 (§27 rozporządzenia MF z dnia 27.04.2004r. DZ.U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Wniosek_VAT-ZZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WNIOSEK O ZWROT PODATKU VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_VAT-ZZ"/>
    <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_8" type="TPowodZwrotu">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Powód zwrotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_9" type="TKwota2Niejemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wnioskowana kwota podatku do
zwrotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_10">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Uzasadnienie złożenia wniosku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TTekstowy"/>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleContent>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7K)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-7K\(3\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-7K(3)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(4)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(4)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-7K">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-7K (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Kwartal" type="TKwartal"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
            <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku
należnego, a także transakcji wykonywanych poza terytorium kraju, rozliczenie podatku naliczonego, obliczenie
wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.53 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm)."/>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
    <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="Wniosek_VAT-ZT" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="Wniosek_VAT-ZZ" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_20" type="TKwotaC" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
zwolnione od podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_21" type="TKwotaC" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium
kraju</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaC" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowane stawką 0%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym dostawa towarów, o której mowa w art.129
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_24" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 3%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_26" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_27" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 7%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_28" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów oraz świadczenie
usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na
terytorium kraju, opodatkowane stawką 22%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Eksport towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_32" type="TKwotaC">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwotaC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek należny - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_34" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Import usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Import usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_36" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów, dla której
podatnikiem jest nabywca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest
nabywca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z
natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia
środków transportu, wykazanego w poz. 33, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 4
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Razem</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Razem</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku naliczonego wynikającego ze spisu z natury, o
którym mowa w art.113 ust.5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_44" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika
do środków trwałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek naliczony - Nabycie towarów i usług zaliczanych u
podatnika do środków trwałych. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość netto - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek naliczony - Nabycie towarów i usług
pozostałych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_48" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od nabycia środków
trwałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta podatku naliczonego od pozostałych
nabyć</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwotaC" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem kwota podatku naliczonego do
odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w
danym okresie rozliczeniowym</xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu
skarbowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do
zwrotu w danym okresie rozliczeniowym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez
podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>w tym kwota do zwrotu - w terminie 60 dni</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>w tym kwota do zwrotu - w terminie 180 dni</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do przeniesienia na następny okres
rozliczeniowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.119 ustawy
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.120 ust.4 lub 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.122 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_63" type="TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których
mowa w art.136 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_64" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Do niniejszej deklaracji dołączono: Wniosek VAT-ZZ o zwrot
podatku: 1 - tak; 2 - nie</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_65" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Do niniejszej deklaracji dołączono: Wniosek VAT-ZT o
przyspieszenie terminu zwrotu podatku: 1 - tak; 2 - nie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(4)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
    <xsd:complexType name="TNaglowek_VAT-ZT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-ZT">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="xsd:string">
                            <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-
ZT (4)"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="Wniosek_VAT-ZT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>WNIOSEK O PRZYSPIESZENIE TERMINU ZWROTU
PODATKU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_VAT-ZT"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:schema>

```

```

    <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_8" type="TKwota2Nieujemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kwota zwrotu, o której przyspieszenie wnioskuje
podatnik</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_9" type="TKwota2Nieujemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kwota do zwrotu w terminie 60 dni</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_10" type="TKwota2Nieujemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kwota do zwrotu w terminie 25 dni</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_11">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Uzasadnienie wniosku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="TTekstowy"/>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(4)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_VAT-ZZ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-ZZ">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-
ZZ (4)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
<xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TPowodZwrotu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation/>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot podatnikowi wykonującemu czynności poza terytorium kraju
(art.87 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot w formie zaliczki (art.93 ustawy o podatku od towarów i
usług)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot dla jednostki poszukującej i rozpoznającej złoża kopalin (§19 ust.2
rozporządzenia MF z dnia 27.04.2004r. DZ.U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwrot dotyczący nabycia i importu finansowego z bezzwrotnej pomocy
 (§27 rozporządzenia MF z dnia 27.04.2004r. DZ.U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Wniosek_VAT-ZZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WNIOSEK O ZWROT PODATKU VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_VAT-ZZ"/>
      <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_8" type="TPowodZwrotu">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód zwrotu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9" type="TKwota2Nieujemna">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wnioskowana kwota podatku do
zwrotu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_10">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uzasadnienie złożenia wniosku</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TTekstowy"/>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-8)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-8\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-8(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-8">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-8(1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozliczenie transakcji opodatkowanych oraz podatku
należnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.28 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm)."/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
<xsd:element name="Zalaczniki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaC">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaC">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podatek należny - Wewnątrzspółnotowe nabycie
towarów</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
          <xsd:element name="P_22" type="TKwotaC">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Import usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_23" type="TKwotaC">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Podatek należny - Import usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_24" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Dostawa towarów, dla której
podatnikiem jest nabywca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest
nabywca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku należnego od wewnątrzspółnotowego nabycia
środków transportu, wykazanego w poz.21, zapłacona przed dniem złożenia deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadwyżki wpłat do rozliczenia z poprzedniego
miesiąca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu
skarbowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nadwyżka wpłat do rozliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG
LUB DOSTAWY, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA (VAT-9)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-9\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-9(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-9">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-9(1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TDataP">
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU
    USŁUG LUB DOSTAWY, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Podmiot1">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
          <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozliczenie transakcji opodatkowanych oraz podatku
      należnego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
  obowiązującym terminie kwoty z poz.23 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
  podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
  postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm)."/>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
  przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
  rzeczywistością."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_19" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość transakcji netto - Import usług</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podatek należny - Import usług</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Wartość transakcji netto - Dostawa towarów, dla której
podatnikiem jest nabywca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podatek należny - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest
nabywca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny podlegający wpłacie do urzędu
skarbowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU (VAT-23)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-23\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-23(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-23">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-23 (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INFORMACJA O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
                <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane nowego środka transportu lub innego środka
transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_17" type="TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nowy środek transportu (1.tak, 2.nie)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_18" type="TWybor1_3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj środka transportu (1.pojazd lądowy, 2.pojazd wodny, 3.statek
powietrzny)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_19" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Marka</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_20" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Model</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_21" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Typ (dotyczy pojazdu lądowego)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolor</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rejestracyjny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_24" type="TWybor1_3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer w poz.25 dotyczy (1.nadwozia, 2.podwozia,
3.ramy)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Numer nadwozia/podwozia/ramy (dotyczy pojazdu
ładowego)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_26" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer kadłuba (dotyczy statku wodnego)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer fabryczny (dotyczy statku
powietrznego)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TRok">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dopuszczenia do użyciu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przebieg (km) / liczba godzin roboczych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="2004-05-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena nabycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32A" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Waluta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury stwierdzającej nabycie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data faktury / umowy stwierdzającej nabycie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
```

```
        <xsd:minInclusive value="2004-05-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO
BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU
Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU (VAT-24)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-24\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-24(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-24">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-24 (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia"/>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TPodmiot">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                  <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```



```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
</xsd:choice>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="TAdres">
          <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
fixed="RAD"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO
BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU Z
INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiot">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Zainteresowany"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OswiadczenieIWniosek" type="xsd:string" fixed="Niniejszym oświadczam,
iż nie ciąży na mnie obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia z innego państwa
członkowskiego środka transportu, którego niniejszy wniosek dotyczy, oraz wnoszę o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego brak takiego obowiązku."/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_15" type="TWybor1_3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj środka transportu (1.pojazd lądowy, 2.pojazd wodny, 3.statek
powietrzny)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_16" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Marka</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_17" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Model</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_18" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Typ (dotyczy pojazdu lądowego)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_19" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolor</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_20" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rejestracyjny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_21" type="TWybor1_3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer w poz.22 dotyczy (1.nadwozia, 2.podwozia,
3.ramy)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer nadwozia/podwozia/ramy (dotyczy pojazdu
lądowego)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_23" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer kadłuba (dotyczy statku wodnego)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Numer fabryczny (dotyczy statku
powietrznego)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TRok">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dopuszczenia do użyciu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TRzeczywisty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przebieg (km) / liczba godzin roboczych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena nabycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29A" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Waluta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer faktury stwierdzającej nabycie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data faktury / umowy stwierdzającej nabycie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podmiotu dokonującego dostawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_32" type="TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj podmiotu: 1.podmiot niebędący osobą fizyczną, 2.osoba
fizyczna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Inne dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35A">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKodKraju"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_36" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TNrBudytku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_42" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Umowa stwierdzająca nabycie pojazdu (1.tak,
2.nie)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Faktura stwierdzająca nabycie pojazdu (1.tak,
2.nie)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne dokumenty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 10

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU (VAT-10)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-10\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-10(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-10">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-10 (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TDataP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rozliczenie transakcji opodatkowanych oraz podatku
należnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.20 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_19" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość transakcji netto - Wewnątrzspółnotowe nabycie nowych
środków transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatek należny podlegający wpłacie do urzędu skarbowego -
Wewnątrzspółnotowe nabycie nowych środków transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 11

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU (VAT-11)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-11\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-11(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-11">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-11 (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TDataP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka
transportu i podatku naliczonego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_19" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu, wartość
transakcji netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatek naliczony, o którym mowa w art.86 ust.20 ustawy,
podlegający zwrotowi, zgodnie z art.87 ust.10 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


Załącznik nr 12

STRUKTURA LOGICZNA SKRÓCONEJ DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU (VAT-12)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-12\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-12(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-12">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-12 (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TRokP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TMiesiac">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TRokP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla roku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:gYear">
    <xsd:minInclusive value="2008"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W
    ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE
    RYCZAŁTU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obliczenie wysokości zobowiązania
          podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
      obowiązującym terminie kwoty z poz.23 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
      podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
      postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
      przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
      rzeczywistością."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Wartość świadczonych usług i kwota
zryczałtowanego podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podatek należny - Wartość świadczonych usług i kwota
zryczałtowanego podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w
danym okresie rozliczeniowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu
skarbowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 13

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH/NABYCIACH TOWARÓW (VAT-UE) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: INFORMACJĄ O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW (VAT-UE/A) I INFORMACJĄ O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW (VAT-UE/B)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-UE\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-UE(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajowUE_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-UE">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-UE(1)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2007"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="Kwartal" type="TKwartal"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="(d|[A-Z]|\\+|\\*){1,12}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH / NABYCIACH TOWARÓW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o wewnątrzspółnotowych dostawach/nabyciach
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Grupa1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="Grupa2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:unique name="kluczPozycjaDostawy">
    <xsd:selector xpath="Grupa1"/>
    <xsd:field xpath="P_Da"/>
    <xsd:field xpath="P_Db"/>
    <xsd:field xpath="P_Dd"/>
  </xsd:unique>
  <xsd:unique name="kluczPozycjaNabycia">
    <xsd:selector xpath="Grupa2"/>
    <xsd:field xpath="P_Na"/>
    <xsd:field xpath="P_Nb"/>
    <xsd:field xpath="P_Nd"/>
  </xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="Grupa1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o wewnątrzspółnotowych dostawach
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_Da" type="TKodKrajuUE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod kraju kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_Db" type="TNrVatUE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
<xsd:element name="P_Dc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dostaw w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKwotaC">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_Dd" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Określenie, czy pozycja dotyczy transakcji
trójstronnych</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>1 - pozycja nie dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>2 - pozycja dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Grupa2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o wewnątrzspółnotowych nabyciach
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_Na" type="TKodKrajuUE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod kraju kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_Nb" type="TNrVatUE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_Nc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota nabyć w zł</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TKwotaC">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_Nd" type="TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Określenie, czy pozycja dotyczy transakcji
trójstronnych</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>1 - pozycja nie dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>2 - pozycja dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA KOREKTY INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH/NABYCIACH TOWARÓW (VAT-UEK)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-UEK\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-UEK(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyKrajowUE_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-UEK">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="VATUEK(1)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2007"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Kwartal" type="TKwartal"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="(\d|[A-Z])\+|\*}{1,12}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KOREKTA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH / NABYCIACH TOWARÓW</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta informacji o wewnątrzspółnotowych dostawach/nabyciach
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Grupa1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="Grupa2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:unique name="kluczPozycjaDostawyBylo">
    <xsd:selector xpath="Grupa1"/>
    <xsd:field xpath="P_DBa"/>
    <xsd:field xpath="P_DBb"/>
    <xsd:field xpath="P_DBd"/>
  </xsd:unique>
  <xsd:unique name="kluczPozycjaDostawyJest">
    <xsd:selector xpath="Grupa1"/>
    <xsd:field xpath="P_DJa"/>
    <xsd:field xpath="P_DJb"/>
    <xsd:field xpath="P_DJd"/>
  </xsd:unique>
  <xsd:unique name="kluczPozycjaNabyciaBylo">
    <xsd:selector xpath="Grupa2"/>
    <xsd:field xpath="P_NBa"/>
    <xsd:field xpath="P_NBb"/>
    <xsd:field xpath="P_NBd"/>
  </xsd:unique>
  <xsd:unique name="kluczPozycjaNabyciaJest">
    <xsd:selector xpath="Grupa2"/>
    <xsd:field xpath="P_NJa"/>
    <xsd:field xpath="P_NJb"/>
    <xsd:field xpath="P_NJd"/>
  </xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="Grupa1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta informacji o wewnątrzspółnotowych dostawach
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_DBa" type="TKodKrajuUE">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kod kraju kontrahenta (BYŁO)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_DBb" type="TNrVatUE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
(BYŁO)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_DBc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dostaw w zł (BYŁO)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TKwotaC">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_DBd" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Określenie, czy pozycja dotyczy transakcji trójstronnych
(BYŁO)</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>1 - pozycja nie dotyczy transakcji
trójstronnych</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>2 - pozycja dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_DJa" type="TKodKrajuUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju kontrahenta (JEST)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_DJb" type="TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
(JEST)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_DJc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dostaw w zł (JEST)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TKwotaC">
        <xsd:totalDigits value="12"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_DJd" type="TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Określenie, czy pozycja dotyczy transakcji trójstronnych
(JEST)</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>1 - pozycja nie dotyczy transakcji
trójstronnych</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>2 - pozycja dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Grupa2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Korekta informacji o wewnątrzspółnotowych nabyciach
towarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_NBa" type="TKodKrajuUE">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju kontrahenta (BYŁO)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_NBb" type="TNrVatUE">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
(BYŁO)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_NBc">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota nabyć w zł (BYŁO)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TKwotaC">
              <xsd:totalDigits value="12"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_NBd" type="TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Określenie, czy pozycja dotyczy transakcji trójstronnych
(BYŁO)</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>1 - pozycja nie dotyczy transakcji
trójstronnych</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>2 - pozycja dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_NJa" type="TKodKrajuUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju kontrahenta (JEST)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_NJb" type="TNrVatUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
(JEST)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_NJc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nabyć w zł (JEST)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TKwotaC">
        <xsd:totalDigits value="12"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_NJd" type="TWybor1_2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Określenie, czy pozycja dotyczy transakcji trójstronnych
(JEST)</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>1 - pozycja nie dotyczy transakcji
trójstronnych</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>2 - pozycja dotyczy transakcji trójstronnych</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 15

STRUKTURA LOGICZNA ZEZNANIA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT-8)

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/CIT-8(21)_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/Zalaczniki/CIT-8_O(8)_Z_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/Zalaczniki/CIT-D(3)_Z_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="CIT-8">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT-8(21)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="21"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZEZNIANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ustalenie dochodu/straty, podstawy opodatkowania/straty, obliczenie należnego podatku, wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do zapłaty/nadpłaty oraz innych zobowiązań podatkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz.59-81 i poz.83-90. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 95, 98, 99 i 100 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.)."/>

```

```
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_CIT-8_O" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="Zalacznik_CIT-D" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_20" type="TWybor1_3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o
którym mowa w art.25 ust.11-16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz.4 i 5. Wybór: - 1. tak, 2.
utracił prawo do zwolnienia w związku z art.25 ust.14 ustawy, 3. nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_21" type="TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której
mowa w art.9a ust.1 ustawy. Wybór - 1. tak, 2. nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o załącznikach CIT-ST</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o załącznikach SSE-R</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o załącznikach CIT-8/O</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o załącznikach CIT-D</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny
transakcyjnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_27" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium
RP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium
RP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP –
inne niż wymienione w poz.28</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TKwota2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem przychody</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów wymienionych w
poz.27</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów wymienionych w
poz.28</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów wymienionych w
poz.29</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_35" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód (art.7 ust.2 ustawy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Strata (art.7 ust.2 ustawy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_37" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata
ze źródeł przychodów wykazanych w poz.29, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do
opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dochód </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Strata</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem dochody (przychody) wolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem odliczenia od dochodu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem dochody (przychody) wolne i
odliczenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Strata</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu
wydatków na nabycie nowej technologii</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych
- w związku z utratą prawa do odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do
zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii -
w związku z utratą prawa do odliczeń</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca
stratę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNiejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Strata</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TProcentowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku - art.19 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z
poz.51</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNiejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w
poz.4 i 5</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_57">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TRok">
        <xsd:minInclusive value="2003"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNiejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za
rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11-16 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty należnych zaliczek miesięcznych - zgodnie z art.25 ust.1 i 1a
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 4</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 5</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_64" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 6</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 7</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_66" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 8</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 9</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 10</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 11</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_70" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 13</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 14</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 15</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 16</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_75" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 17</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_76" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 18</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 19</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 20</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_79" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 21</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 22</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_81" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za miesiąc 23</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem należna zaliczka</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kwoty należnych zaliczek kwartalnych - zgodnie z art.25 ust.1b i 1c
ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_83" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_85" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_86" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 4</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_87" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 5</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_88" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 6</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_89" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 7</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_90" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnej zaliczki za kwartał 8</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_91" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem należna zaliczka </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_92" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych
zaliczek za rok podatkowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_93" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a
podatkiem należnym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
```

```
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_94" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_95" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_96" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nadpłata</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_97" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w
art.17 ust.1 ustawy, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód
uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych
ustaw regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) - art.25 ust.4
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_98" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z
poz.97</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_99" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_100" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w
którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 16

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU
ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU (CIT-8/O)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/Zalaczniki/CIT-8_O\(8\)_Z_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/Zalaczniki/CIT-8_O(8)_Z_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_CIT-8_O">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="CIT-8/O">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="CIT8/O (8)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="8"/>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLDataOd2">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLDataDo2">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TLDataOd2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TLDataDo2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:date">
  <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Zalacznik_CIT-8_O">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ
O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_CIT-8_O"/>
      <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dochody (przychody) wolne i odliczenia od dochodu, odliczenia z
tytułu wydatków inwestycyjnych, od podstawy opodatkowania oraz zwolnienia, zaniechania, obniżki i
odliczenia od podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_8" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie
art.17 ust.1 ustawy - przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w tym przepisie (art.17 ust.1 pkt
4a-4p, 4u, 5, 5a,21, 26, 37, 39, 40 i 42-46)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie
art.17 ust.1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_10" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dochody organizacji pożytku publicznego wolne na
podstawie art.17 ust.1 pkt 6c ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem
działalności gospodarczej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 34
ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na
podstawie art.17 ust.1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz.8-11</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_13" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą
wymienioną w art.40 ust.2 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_14" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi, wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600, ze zm.)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o
    specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia
    uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy nie wystąpili o zmianę zezwoleń,
    zgodnie z art.6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i
    niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, ze zm.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_16" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o
    specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia
    uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy korzystają ze zwolnienia na
    podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości
    pomocy publicznej (art.5 ustawy wymienionej w poz.15)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dochody zwolnione od podatku na podstawie art.20 ust.3
    ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_18" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od
      podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw - Tytuł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od
      podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem dochody wolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_21">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rok poniesienia straty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TRok">
        <xsd:minInclusive value="2001"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota poniesionej straty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_23" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty odliczona w latach
poprzednich</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty do odliczenia w roku
bieżącym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_25">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rok poniesienia straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TRok">
                <xsd:minInclusive value="2001"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_26" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota poniesionej straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_27" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty odliczona w latach
poprzednich</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_28" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty do odliczenia w roku
bieżącym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_29">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rok poniesienia straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TRok">
                <xsd:minInclusive value="2001"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_30" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota poniesionej straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_31" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Kwota straty odliczona w latach
poprzednich</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_32" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty do odliczenia w roku
bieżącym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_33">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rok poniesienia straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TRok">
                <xsd:minInclusive value="2001"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_34" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota poniesionej straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_35" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty odliczona w latach
poprzednich</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_36" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty do odliczenia w roku
bieżącym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_37">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rok poniesienia straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TRok">
                <xsd:minInclusive value="2001"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_38" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota poniesionej straty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_39" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota straty odliczona w latach
poprzednich</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="P_40" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota straty do odliczenia w roku
bieżącym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_41" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca
odliczeniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia darowizn zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z
art.18 ust.1 pkt 7 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych
ustaw</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ogółem odliczenia darowizn </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 6
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_47" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Inne odliczenia niż wymienione w poz.42-44 i 46 -
Tytuł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Inne odliczenia niż wymienione w poz.42-44 i
46</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem odliczenia od dochodu </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art.39 ust.4
ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie
§10 rozporządzenia R.M. z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych
oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym
(Dz.U. Nr 14, poz.63, ze zm.) w związku z art.6 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 137, poz.639)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem odliczenia od dochodu </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wydatki na nabycie nowej technologii
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne odliczenia od podatku </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_56" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zwolnienie na podstawie art.23 ustawy z dnia 14
czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz.253, ze zm.) - Numer decyzji Ministra
Finansów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zwolnienie na podstawie art.23 ustawy z dnia 14
czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz.253, ze zm.) </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zwolnienie na podstawie art.23 ustawy z dnia 14
czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz.253, ze zm.) - Data decyzji Ministra
Finansów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_59" type="TData">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Zaniechanie poboru podatku na podstawie
rozporządzeń Ministra Finansów - Data rozporządzenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zaniechanie poboru podatku na podstawie
rozporządzeń Ministra Finansów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TZnakowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zaniechanie poboru podatku na podstawie
rozporządzeń Ministra Finansów - Tytuł rozporządzenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_62" type="TZnakowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Obniżki z innych tytułów - Tytuł</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Obniżki z innych tytułów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_64" type="TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od
podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dochody (przychody), o których mowa w art.10 ustawy, w
wysokości wykazanej w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne
cele wymienione w art.17 ust.1 ustawy </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_66" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dochody (przychody), o których mowa w art.10 ustawy w
związku z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dochody (przychody), o których mowa w art.10 ustawy,
inne niż wymienione w opisie do poz.65 i 66, a podlegające opodatkowaniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pobraný przez płatnika podatek od dochodów
(przychodów) z poz.67, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego
podatku dochodowego” </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od
dochodu z poz.67, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_70" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w
latami poprzedzających rok podatkowy, w tym także dochody uzyskane przed 1995 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2
grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5,
poz.25), i niewydatkowanych do końca roku podatkowego - art.25 ust.4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty, o których mowa w art.21
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatek potrącony od wypłat z poz.71 - art.26 ust.1 ustawy
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 17

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
O OTRZYMANÝCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH (CIT-D)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/Zalaczniki/CIT-D\(3\)_Z_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/Zalaczniki/CIT-D(3)_Z_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_CIT-D">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="CIT-D">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT-D(3)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLDataOd3">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLDataDo3">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TLDataOd3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TLDataDo3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:date">
  <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Zalacznik_CIT-D">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH O OTRZYMANÝCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_CIT-D"/>
      <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o otrzymanych darowiznach, informacja podatnika
(darczyńcy) korzystającego z odliczenia o przekazanych darowiznach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_6" type="TNaturalny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nr formularza</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8" type="xsd:byte" fixed="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Informacja stanowi załącznik do
zeznania</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_10">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:byte">
                  <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wyłącznie otrzymujący
darowiznę</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wyłącznie przekazujący darowiznę i
korzystający z odliczenia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Otrzymujący oraz przekazujący darowiznę i
korzystający z odliczenia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_23" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota ogółem otrzymanych
darowizn</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym kwota darowizn od osoby prawnej
(1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym kwota darowizn od osoby prawnej
(2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym kwota darowizn od osoby prawnej
(3)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane darczyńcy (1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_28A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_30" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_32" type="TUlica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_36" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane darczyńcy (2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_38" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TUlica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TMiejscowosc">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane darczyńcy (3)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_49" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_54" type="TUlica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55" type="TNrBudytku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_60" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działalność charytatywna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i
młodzieży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_64" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nauka, edukacja, oświata i
wychowanie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_66" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
tradycji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Ochrona i promocja zdrowia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
    rozwój przedsiębiorczości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_70" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Upowszechnienie kultury fizycznej i
    sportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ratownictwo i ochrona ludności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cele kultu religijnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_73" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działalność charytatywno -
    opiekuńcza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostałe cele</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o obdarowanym (1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_75" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota przekazanej darowizny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_76" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota odliczonej darowizny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_77" type="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej lub numer uzyskany
      w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym
      do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych
      identyfikacji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_78" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju numeru Identyfikacji podatkowej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_79" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80A" type="TKodKraju">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_81" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_85" type="TNrBudynku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_86" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_87" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_88" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_89" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o obdarowanym (2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="P_90" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota przekazanej darowizny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_91" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota odliczonej darowizny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_92" type="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej lub numer uzyskany
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych
identyfikacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_93" type="TKodKraju">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju numeru Identyfikacji
podatkowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_94" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_95A" type="TKodKraju">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_96" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_97" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_98" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_99" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_100" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_101" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_102" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_103" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_104" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o obdarowanym (3)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_105" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota przekazanej darowizny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota odliczonej darowizny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_107" type="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej lub numer uzyskany
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych
identyfikacji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_108" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju numeru Identyfikacji
podatkowej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_109" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_110A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_111" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_112" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
```



```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_113" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_114" type="TUllica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_115" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_116" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_117" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_118" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_119" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/CIT-D\(3\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/CIT-D(3)_v2-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_CIT-D">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="KodFormularza" fixed="CIT-D">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT-
D1 (3)"/>
          <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT"/>
          <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
  <xsd:element name="CelZlozenia">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TCelZlozenia">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_9"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresOd">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TLDataOd">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresDo">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TLDataDo">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH O OTRZYMANYM/PRZEKAZANYM DAROWIZNACH </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_CIT-D"/>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o otrzymanych darowiznach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
przez to narażenie na uszczerpienie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_6" type="TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nr formularza </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8" type="xsd:byte" fixed="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja dotyczy podatnika nieskładającego
zeznania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_10" type="xsd:byte" fixed="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj podatnika wyłącznie otrzymującego
darowiznę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota ogółem otrzymanych darowizn </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>W tym kwota darowizn od osoby prawnej (1)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym kwota darowizn od osoby prawnej (2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym kwota darowizn od osoby prawnej (3)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane darczyńcy (1)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_28A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_30" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_32" type="TUlica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TNrBudynku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_36" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane darczyńcy (2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_38" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TULica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane darczyńcy (3)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_49" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_54" type="TUllica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_60" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działalność charytatywna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i
młodzieży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_64" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_66" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ochrona i promocja zdrowia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_70" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ratownictwo i ochrona ludności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cele kultu religijnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_73" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Działalność charytatywno - opiekuńcza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostałe cele</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


Załącznik nr 18

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLĄTACH Z ZYSKU (WZP-1M)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1M\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1M(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZP-1M">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP-1M(3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLĄTACH Z ZYSKU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie ustalania i poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z
zysku, obliczenie należnej zaliczki, obliczenie zaliczki przypadającej do zapłaty, dane o funduszu założycielskim
przedsiębiorstwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązujących terminach kwoty z poz.34 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto narastająco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto narastająco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Należny podatek dochodowy od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należna od początku roku obrotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaniechanie poboru wpłat z zysku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Tytuł rozporządzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wpłat z zysku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za poprzednie
miesiące</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należna zaliczka miesięczna (do przypisu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Fundusz założycielski wg stanu na ostatni dzień poprzedniego roku
obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zwiększenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zmniejszenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Fundusz założycielski po dokonanych
zmianach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 19

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLĄTACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ (WZP-1K)

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1K(3)_v1-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZP-1K">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP-1K (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLĄTACH Z ZYSKU za kwartał</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie ustalania i poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z
zysku, obliczenie należnej zaliczki, obliczenie zaliczki przypadającej do zapłaty, dane o funduszu założycielskim
przedsiębiorstwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązujących terminach kwoty z poz.34 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
przez to narażenie na uszczerpienie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto narastajaco od poczatku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto narastajaco od poczatku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nalezny podatek dochodowy od poczatku roku
obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota nalezna od poczatku roku obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zaniechanie poboru wplat z zysku na podstawie rozporzadzen
Ministra Finansow</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tytuł rozporzadzenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wplat z zysku</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_29" type="TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za poprzednie
kwartały</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Należna zaliczka kwartalna (do przypisu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Fundusz założycielski wg stanu na ostatni dzień poprzedniego roku
obrotowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zwiększenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zmniejszenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Fundusz założycielski po dokonanych
zmianach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


Załącznik nr 20

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLĄTACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY (WZP-1R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1R\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZP/WZP-1R(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZP-1R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP-1R (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZP"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2005-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO
    PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPLĄTACH Z ZYSKU za rok
    obrotowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
          wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie ustalania i poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z
          zysku, obliczenie należnej zaliczki, obliczenie zaliczki przypadającej do zapłaty, dane o funduszu założycielskim
          przedsiębiorstwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
      obowiązujących terminach kwoty z poz.35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
      podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
      postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
      przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
      przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto wg zatwierdzonego sprawozdania
finansowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto wg zatwierdzonego sprawozdania
finansowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatek dochodowy wg ostatecznego
rozliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota należna za rok obrotowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zaniechanie poboru wpłat z zysku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rozporządzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wpłat z zysku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_29" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych wpłat za rok obrotowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należność (do przypisu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nadwyżka (do odpisu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaconych zaliczek</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Fundusz założycielski wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego
roku w stosunku do tego, którego dotyczy deklaracja</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zwiększenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zmniejszenie funduszu założycielskiego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_40" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Fundusz założycielski po dokonanych
zmianach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 21

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPLĄTACH Z ZYSKU (WZS-1M)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZS/WZS-1M\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZS/WZS-1M(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZS-1M">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZS-1M (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZS"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPLĄTACH Z ZYSKU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z zysku,
obliczenie należnej zaliczki, obliczenie zaliczki przypadającej do zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązujących terminach kwoty z poz.34 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto narastająco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto narastająco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Należny podatek dochodowy od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należna od początku roku obrotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaniechanie poboru wpłat z zysku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Tytuł rozporządzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wpłat z zysku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za poprzednie
miesiące</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należna zaliczka miesięczna (do przypisu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 22

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPLĄTACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ (WZS-1K)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZS/WZS-1K\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZS/WZS-1K(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZS-1K">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZS-1K (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZS"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO
    PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPLATACH Z ZYSKU za
    kwartał</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOSobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
          wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie ustalania i poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z
          zysku, obliczenie należnej zaliczki, obliczenie zaliczki przypadającej do zapłaty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
      obowiązujących terminach kwoty z poz.34 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
      podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
      postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)"/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
      przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
      przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto narastajaco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto narastajaco od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Należny podatek dochodowy od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota należna od początku roku obrotowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zaniechania poboru wpłat z zysku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tytuł rozporządzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wpłat z zysku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za poprzednie
kwartały</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należna zaliczka kwartalna (do przypisu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 23

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY (WZS-1R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZS/WZS-1R\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/WZS/WZS-1R(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="WZS-1R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="WZS-1R (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="WZS"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataOd">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2005-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataDo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty do </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO
    PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPLĄTACH Z ZYSKU za rok
    obrotowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podstawa naliczenia wysokości wpłat z zysku, ustalenie wysokości
          wpłat z zysku, ulgi i zwolnienia, zaniechanie ustalania i poboru wpłat z zysku, obliczenie należnych wpłat z
          zysku, obliczenie należnej wpłaty, obliczenie kwoty wpłat przypadającej do zapłaty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
      obowiązujących terminach kwoty z poz.35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
      podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
      postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
      przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i
      przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zysk brutto wg zatwierdzonego sprawozdania
finansowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Strata brutto wg zatwierdzonego sprawozdania
finansowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podatek dochodowy wg ostatecznego
rozliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zysk po opodatkowaniu podatkiem
dochodowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota należna za rok obrotowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zwolnienie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zaniechania poboru wpłat z zysku na podstawie rozporządzeń
Ministra Finansów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rozporządzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zaniechania poboru wpłat z zysku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data rozporządzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wysokość należnych wpłat z zysku od początku roku obrotowego po
odliczeniach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych wpłat za rok obrotowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należność (do przypisu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nadwyżka (do odpisu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dokonanych wpłat od początku roku
obrotowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadpłaconych zaliczek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD GIER (POG-3A)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-3A\(2\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-3A(2)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="POG-3A">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="POG-3A (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="GL"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
                <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe"/>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)"/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że przepisy Kodeksu
karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:sequence>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane o zezwoleniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_18" type="TZnakowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer zezwolenia, wydanego na podstawie art.24 us.1
ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="TData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data wydania zezwolenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20" type="TZnakowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Organ, który wydał zezwolenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane o realizacji monopolu Państwa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_21" type="TZnakowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane o utworzeniu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - art.4
ust. 1 i 2 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data utworzenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Gry cylindryczne w
kasynie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="P_24" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Gry na automatach w
kasynie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Gry w karty łącznie, w tym poker, jeżeli
kasyno urządza grę, a uczestnicy grają między sobą</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Pozostałe rodzaje gier prowadzonych
przez kasyna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Razem gry w
kasynach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_28" type="TProcentowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Razem gry w
kasynach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_29" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku - Razem gry w kasynach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Salony gier na
automatach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_31" type="TProcentowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Salony gier na
automatach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku - Salony gier na automatach</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Zakłady wzajemne (odgadywanie
wyników współzawodnictwa ludzi)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TProcentowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Zakłady wzajemne (odgadywanie wyników
współzawodnictwa ludzi)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku - Zakłady wzajemne (odgadywanie wyników
współzawodnictwa ludzi)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Zakłady wzajemne (odgadywanie
wyników współzawodnictwa zwierząt)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TProcentowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Zakłady wzajemne (odgadywanie wyników
współzawodnictwa zwierząt)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku - Zakłady wzajemne (odgadywanie wyników
współzawodnictwa zwierząt)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Zakłady wzajemne (pozostałe rodzaje
zakładów wzajemnych)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40" type="TProcentowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Zakłady wzajemne (pozostałe rodzaje
zakładów wzajemnych)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku - Zakłady wzajemne (pozostałe rodzaje zakładów
wzajemnych)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Loterie
pieniężne</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_43" type="TProcentowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Loterie pieniądze</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_44" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku - Loterie pieniądze</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Gry telebingo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_46" type="TProcentowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Gry telebingo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku - Gry telebingo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_48" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Wideoloterie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_49" type="TProcentowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatkowa - Wideoloterie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku - Wideoloterie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku razem</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 25

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O UMOWACH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO INNYCH OSÓB (ORD-TK)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/Inne/ORD-TK\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/Inne/ORD-TK(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="ORD-TK">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ORD-TK (1)"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="N"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TDataP">
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku
  podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
            <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Obowiązany"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot2">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
            <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Strona
umowy"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data, przedmiot (rodzaj) i wartość umowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_6" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nr informacji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane dotyczące umowy 1</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_33" type="TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przedmiot (rodzaj) umowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość umowy w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące umowy 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_37" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_38" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przedmiot (rodzaj) umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość umowy w zł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące umowy 3</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_41" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przedmiot (rodzaj) umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość umowy w zł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące umowy 4</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_45" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TZnakowy">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przedmiot (rodzaj) umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość umowy w zł</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące umowy 5</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_49" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przedmiot (rodzaj) umowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość umowy w zł</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 26

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYMI NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONANIA PRACY) (ORD-W1)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/Inne/ORD-W1\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/Inne/ORD-W1(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="ORD-W1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ORD-W1 (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodpodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="N"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYMI NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONANIA PRACY)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
      <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="SkładającyInformację"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane nierezydenta świadczącego usługi (wykonującego
pracę)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
              <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPobytuNaTerytoriumRP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodKraju" type="TKodKraju" fixed="PL">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzędu
pocztowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
fixed="RAD"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="NierezydentŚwiadczącyUsługi"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe"/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres zamieszkania nierezydenta świadczącego
usługi</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_37A" type="TKodKraju">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące wynagrodzenia i pobytu
nierezydenta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_43" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data rozpoczęcia świadczenia usługi (wykonania
pracy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TData">
        <xsd:minInclusive value="2000-01-01"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaje wypłat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>jednorazowa</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>roczna</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>

```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>półroczna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>kwartalna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="5">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>miesięczna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="6">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>tygodniowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="7">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>inna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Termin wypłaty jednorazowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przewidywana wysokość wynagrodzenia za okres, o którym
mowa w poz. 44.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forma wypłaty - świadczenia pieniężne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>gotówka</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>przelew</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>czek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>inna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forma wypłaty - świadczenia niepieniężne (podać
rodzaj)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przewidywany czas pobytu nierezydenta w roku
podatkowym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane Nierezydenta wypłacającego
wynagrodzenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_50" type="TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj wypłacającego wynagrodzenie - 1. nierezydent niebędący
osobą fizyczną, 2. osoba fizyczna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TTekstowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa Pełna/Nazwisko, pierwsze imię, data
urodzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52" type="TImie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TImie" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_54" type="TZnakowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj nierezydenta - 1. delegujący nierezydenta do świadczenia
    usług na rzecz rezydenta, 2. inny niż delegujący</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 27

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA (IFT-1/IFT-1R)

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-1(7)_v1-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT-1/IFT-1R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT-1(7)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="7"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajId">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj Identyfikatora Zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer identyfikacyjny TIN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>paszport</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>urzędowy dokument stwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny rodzaj identyfikacji podatkowej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU)
    UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA
    [INFORMATION ON REVENUE (INCOME) DERIVED BY NONRESIDENT NATURAL
    PERSONS]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Płatnik/Podmiot Wypłacający"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaFizZagr">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NrId">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny Podatnika
[Taxpayer identification number]</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension
base="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
                    <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_26"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RodzajNrId">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj numeru identyfikacyjnego
(dokumentu stwierdzającego tożsamość) [Type of identification number (identity
document)]</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="TRodzajId">
                  <xsd:attribute name="poz" use="required"
fixed="P_27"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="KodKrajuWydania">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru
identyfikacyjnego [Country code of issue of identification number]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
                  <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_27A"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:complexType>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="TAdresZagraniczny"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Odbiorca
Należności"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego
zryczałtowanego podatku [Type of revenue (income) and amount of tax withheld]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika/podmiotu.[I
declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided for the Fiscal Penal Code for the infringement
of tax remitter/entity duties.]"/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D1 - Symbol 8</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodów z
żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego [Amount of income exempted from taxation of
Income from shipping, inland waterways and transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodów z
żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego [Amount of taxable income of income from
shipping, inland waterways and transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_36">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodów z żeglugi morskiej, żeglugi
śródlądowej i transportu lotniczego [Rate of tax of income from shipping, inland waterways and
transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TProcentowy">
              <xsd:maxInclusive value="10"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodów z żeglugi morskiej,
        żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego [Amount of tax withheld of income from shipping, inland waterways
        and transport]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D2 - Symbol 10</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dywidend
        [Amount of income exempted from taxation of Dividends]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dywidend
        [Amount of taxable income of Dividends]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_40">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku od dywidend [Rate of tax of
        Dividends]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TProcentowy">
          <xsd:maxInclusive value="19"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dywidend [Amount of tax withheld
        of Dividends]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D3 - Symbol 11</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od odsetek
        [Amount of income exempted from taxation of Interest]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od odsetek
        [Amount of taxable income of Interest]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_44">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku od odsetek [Rate of tax of
Interest]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TProcentowy">
    <xsd:maxInclusive value="20"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od odsetek [Amount of tax withheld of
Interest]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D4 - Symbol 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od należności
licencyjnych [Amount of income exempted from taxation of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od należności
licencyjnych [Amount of taxable income of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od należności licencyjnych [Rate of tax of
Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od należności licencyjnych [Amount
of tax withheld of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D5 - Symbol 14</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
wykonywania wolnych zawodów [Amount of income exempted from taxation of Independent Personal
Services]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
wykonywania wolnych zawodów [Amount of taxable income of Independent Personal
Services]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z wykonywania wolnych zawodów
[Rate of tax of Independent Personal Services]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z wykonywania wolnych
zawodów [Amount of tax withheld of Independent Personal Services]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D6 - Symbol 16</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od wynagrodzenia
dyrektorów [Amount of income exempted from taxation of Directors' Fees]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od wynagrodzenia
dyrektorów [Amount of taxable income of Directors' Fees]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od wynagrodzenia dyrektorów [Rate of tax of
Directors' Fees]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od wynagrodzenia dyrektorów
[Amount of tax withheld of Directors' Fees]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D7 - Symbol 17</xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
    działalności artystycznej lub sportowej [Amount of income exempted from taxation of Artists and
    Sportsmen]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
    działalności artystycznej lub sportowej [Amount of taxable income of Artists and
    Sportsmen]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z działalności artystycznej lub
    sportowej [Rate of tax of Artists and Sportsmen]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z działalności artystycznej
    lub sportowej [Amount of tax withheld of Artists and Sportsmen]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D8 - Symbol 18</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
      emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń [Amount of income exempted from taxation of Pension and
      other similar payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
      emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń [Amount of taxable income of Pension and other similar
      payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_64">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z emerytury lub renty i innych
      podobnych świadczeń [Rate of tax of Pension and other similar payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z emerytury lub renty i
    innych podobnych świadczeń [Amount of tax withheld of Pension and other similar
    payments]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D9 - Symbol 21</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_66" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od innych
      dochodów [Amount of income exempted from taxation of Other Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od innych
      dochodów [Amount of taxable income of Other Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_68">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od innych dochodów [Rate of tax of Other
      Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od innych dochodów [Amount of tax
      withheld of Other Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D10 - Symbol 99</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_70" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodu
      określonego zgodnie z art.29-30a ustawy [Amount of income exempted from taxation of Income determined
      pursuant to Art.29-30a of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodu
      określonego zgodnie z art.29-30a ustawy [Amount of taxable income of Income determined pursuant to Art.29-
      30a of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_72">
    <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodu określonego zgodnie z art.29-30a
ustawy [Rate of tax of Income determined pursuant to Art.29-30a of the Act]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TProcentowy">
                <xsd:maxInclusive value="20"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodu określonego zgodnie z
art.29-30a ustawy [Amount of tax withheld of Income determined pursuant to Art.29-30a of the
Act]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_74" type="TDataP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data złożenia wniosku przez podatnika [Date of submitting the
request by the taxpayer]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_75" type="TDataP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data przekazania lub przesłania informacji podatkowemu [Date of
conveying or sending information to taxpayer]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-1R\(7\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-1R(7)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
    <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
    <xsd:complexType name="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT-1/IFT-1R">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="xsd:string">
                        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT-1R
(7)"/>
                        <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT"/>
                        <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="P"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="7"/>
<xsd:element name="CelZlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TCelZlozenia">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresOd">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TDataP">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresDo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TDataP">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajId">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj Identyfikatora Zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer identyfikacyjny TIN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>paszport</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>urzędowy dokument stwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>inny rodzaj identyfikacji podatkowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU)
    UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA
    [INFORMATION ON REVENUE (INCOME) DERIVED BY NONRESIDENT NATURAL
    PERSONS]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
              fixed="Płatnik/Podmiot Wypłacający"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizZagr">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="NrId">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny Podatnika
                          [Taxpayer identification number]</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                          <xsd:extension
                          base="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
                            <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
                            use="required" fixed="P_26"/>
                        </xsd:extension>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RodzajNrId">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj numeru identyfikacyjnego
(dokumentu stwierdzającego tożsamość) [Type of identification number (identity
document)]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TRodzajId">
              <xsd:attribute name="poz" use="required"
fixed="P_27"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodKrajuWydania">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru
identyfikacyjnego [Country code of issue of identification number]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_27A"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania" type="TAdresZagraniczny"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Odbiorca
Należności"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego
zryczałtowanego podatku [Type of revenue (income) and amount of tax withheld]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika/podmiotu.[I
declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided for the Fiscal Penal Code for the infringement
of tax remitter/entity duties.]"/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D1 - Symbol 8</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodów z
            żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego [Amount of income exempted from taxation of
            Income from shipping, inland waterways and transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodów z
            żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego [Amount of taxable income of income from
            shipping, inland waterways and transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_36">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodów z żeglugi morskiej, żeglugi
            śródlądowej i transportu lotniczego [Rate of tax of income from shipping, inland waterways and
            transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TProcentowy">
              <xsd:maxInclusive value="10"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodów z żeglugi morskiej,
            żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego [Amount of tax withheld of income from shipping, inland waterways
            and transport]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>D2 - Symbol 10</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dywidend
            [Amount of income exempted from taxation of Dividends]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dywidend
            [Amount of taxable income of Dividends]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_40">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Stawka podatku od dywidend [Rate of tax of
            Dividends]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="19"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dywidend [Amount of tax withheld
of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D3 - Symbol 11</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od odsetek
[Amount of income exempted from taxation of Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od odsetek
[Amount of taxable income of Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od odsetek [Rate of tax of
Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od odsetek [Amount of tax withheld of
Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D4 - Symbol 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od należności
licencyjnych [Amount of income exempted from taxation of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od należności
licencyjnych [Amount of taxable income of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od należności licencyjnych [Rate of tax of
Royalties]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od należności licencyjnych [Amount of
tax withheld of Royalties]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D5 - Symbol 14</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
wykonywania wolnych zawodów [Amount of income exempted from taxation of Independent Personal
Services]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
wykonywania wolnych zawodów [Amount of taxable income of Independent Personal
Services]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z wykonywania wolnych zawodów
[Rate of tax of Independent Personal Services]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z wykonywania wolnych
zawodów [Amount of tax withheld of Independent Personal Services]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D6 - Symbol 16</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od wynagrodzenia
dyrektorów [Amount of income exempted from taxation of Directors' Fees]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od wynagrodzenia
dyrektorów [Amount of taxable income of Directors' Fees]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od wynagrodzenia dyrektorów [Rate of tax of
Directors' Fees]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od wynagrodzenia dyrektorów
[Amount of tax withheld of Directors' Fees]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D7 - Symbol 17</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
działalności artystycznej lub sportowej [Amount of income exempted from taxation of Artists and
Sportsmen]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
działalności artystycznej lub sportowej [Amount of taxable income of Artists and
Sportsmen]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_60">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z działalności artystycznej lub
sportowej [Rate of tax of Artists and Sportsmen]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z działalności artystycznej
lub sportowej [Amount of tax withheld of Artists and Sportsmen]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D8 - Symbol 18</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń [Amount of income exempted from taxation of Pension and other similar payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń [Amount of taxable income of Pension and other similar payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_64">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń [Rate of tax of Pension and other similar payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń [Amount of tax withheld of Pension and other similar payments]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D9 - Symbol 21</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_66" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od innych dochodów [Amount of income exempted from taxation of Other Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od innych dochodów [Amount of taxable income of Other Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_68">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od innych dochodów [Rate of tax of Other Income]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
```

```
<xsd:maxInclusive value="20"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od innych dochodów [Amount of tax
withheld of Other Income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D10 - Symbol 99</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_70" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodu
określonego zgodnie z art.29-30a ustawy [Amount of income exempted from taxation of Income determined
pursuant to Art.29-30a of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodu
określonego zgodnie z art.29-30a ustawy [Amount of taxable income of Income determined pursuant to Art.29-
30a of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_72">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodu określonego zgodnie z art.29-30a
ustawy [Rate of tax of Income determined pursuant to Art.29-30a of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodu określonego zgodnie z
art.29-30a ustawy [Amount of tax withheld of Income determined pursuant to Art.29-30a of the
Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_75" type="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data przekazania lub przesłania informacji podatnikowi [Date of
conveying or sending information to taxpayer]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 28

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (IFT-2/IFT-2R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/IFT-2\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/IFT-2(4)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT-2/IFT-2R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT-2(4)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU)
    UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
    NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
    [INFORMATION ON REVENUE (INCOME) DERIVED BY LEGAL PERSONS HAVING NO SEAT OR
    BOARD OF MANAGEMENT ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF
    POLAND]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
              fixed="Płatnik/Podmiot (Wypłacający Należność)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaNieFizZagr">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="DataRozpoczeciaDzialalnosci" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data rozpoczęcia działalności
                          [Foundation Date]</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data rozpoczęcia działalności
    [Foundation Date]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TData">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
        use="required" fixed="P_22"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrIdTIN">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny TIN
[Identification Number TIN]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TNIIdentyfikacjiPodatkowej">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_23"/>
              <xsd:attribute name="rodzId" type="xsd:string"
use="required" fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodKrajuWydania">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru
identyfikacyjnego [Country code of issue of identification number]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_23B"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="TAdresZagraniczny"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Odbiorca
Należności"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego
zryczałtowanego podatku [Type of revenue (income) and amount of tax withheld]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika/podmiotu.[I
declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided for the Fiscal Penal Code for the infringement
of tax remitter/entity duties.]"/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D1 - Symbol 8</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation> Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od opłat za
wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa
morskiej żeglugi handlowej [Amount of income exempted from taxation of Charges for the expedition of goods
and passengers admitted for transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of maritime
navigation]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od opłat za wywóz
ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej
żeglugi handlowej [Amount of taxable income of Charges for the expedition of goods and passengers admitted
for transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of maritime navigation]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_32">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka podatku od opłat za wywóz ładunków i pasażerów
przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej
[Rate of Charges for the expedition of goods and passengers admitted for transportation in the Polish harbours by
foreign enterprises of maritime navigation]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TProcentowy">
          <xsd:maxInclusive value="10"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodów z opłat za wywóz
ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej
żeglugi handlowej [Amount of tax withheld of Charges for the expedition of goods and passengers admitted for
transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of maritime navigation]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>D2 - Symbol 8</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation> Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodów
uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Amount of income
exempted from taxation of Profits obtained by foreign air transport enterprises]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodów
uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Amount of taxable
income of Profits obtained by foreign air transport enterprises]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```



```
<xsd:element name="P_36">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodów uzyskanych na terytorium RP
przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Rate of tax of Profits obtained by foreign air transport
enterprises ]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodów uzyskanych na
terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Amount of tax withheld of Profits
obtained by foreign air transport enterprises]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D3 - Symbol 10</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dywidend i
innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
[Amount of income exempted from taxation of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dywidend i
innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
[Amount of taxable income of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dywidend i innych przychodów (dochodów) z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych [Rate of tax of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="19"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dywidend i innych przychodów
(dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych [Amount of tax withheld of
Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D4 - Symbol 11</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od odsetek
[Amount of income exempted from taxation of Interest]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od odsetek
[Amount of taxable income of Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od odsetek [Rate of tax of
Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od odsetek [Amount of tax withheld of
Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D5 - Symbol 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od opłat
licencyjnych [Amount of income exempted from taxation of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od opłat
licencyjnych [Amount of taxable income of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od opłat licencyjnych [Rate of tax of
Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od opłat licencyjnych [Amount of tax
withheld of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D6 - Symbol 17</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej [Amount of income exempted from taxation of Income
derived by artistes, musicians and by athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej [Amount of taxable income of Income derived by
artistes, musicians and by athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z działalności widowiskowej,
rozrywkowej lub sportowej [Rate of tax of Income derived by artistes, musicians and by
athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z działalności
widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej [Amount of tax withheld of Income derived by artistes, musicians
and by athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D7 - Symbol 98</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodów z
tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i
kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
oraz świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6
[Amount of income exempted from taxation of Profits from performances in consulting, accounting, market
research, legal services, marketing services, management and control, data processing, recruitment services,
guaranties and suretyships and other performances of the similar nature except those listed in lines D.4, D.5 i
D.6]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodów z
tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i
kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
oraz świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6
[Amount of taxable income of Profits from performances in consulting, accounting, market research, legal
```

```
services, marketing services, management and control, data processing, recruitment services, guaranties and
suretyships and other performances of the similar nature except those listed in lines D.4, D.5 i
D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodów z tytułu świadczeń: doradczych,
księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych,
usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym
charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6 [Rate of tax of Profits from
performances in consulting, accounting, market research, legal services, marketing services, management and
control, data processing, recruitment services, guaranties and suretyships and other performances of the similar
nature except those listed in lines D.4, D.5 i D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodów z tytułu świadczeń:
doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz
świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6 [Amount of
tax withheld Profits from performances in consulting, accounting, market research, legal services, marketing
services, management and control, data processing, recruitment services, guaranties and suretyships and other
performances of the similar nature except those listed in lines D.4, D.5 i D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D8 - Symbol 99</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodu
określonego zgodnie z art.21 i 22 ustawy [Amount of income exempted from taxation of Income determined
pursuant to Articles 21 and 22 of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodu
określonego zgodnie z art.21 i 22 ustawy [Amount of taxable income of Income determined pursuant to Articles
21 and 22 of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_60">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodu określonego zgodnie z art.21 i 22
ustawy [Rate of tax of Income determined pursuant to Articles 21 and 22 of the Act]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
```

```

    <xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodu określonego zgodnie z
art.21 i 22 ustawy [Amount of tax withheld of Income determined pursuant to Articles 21 and 22 of the
Act]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_62" type="TDataP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data złożenia wniosku przez podatnika [Date of submitting the
request of the taxpayer]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63" type="TDataP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data przekazania lub przesłania informacji podatnikowi [Date of
conveying or sending information to taxpayer]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/IFT-2R\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/CIT/IFT-2R(4)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT-2/IFT-2R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT-2R
(4)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="CIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresOd">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TDataP">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresDo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TDataP">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU)
    UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
    NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
    [INFORMATION ON REVENUE (INCOME) DERIVED BY LEGAL PERSONS HAVING NO SEAT OR
    BOARD OF MANAGEMENT ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF
    POLAND]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
              fixed="Płatnik/Podmiot (Wypłacający Należność)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaNieFizZagr">
```

```

        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DataRozpoczeciaDzialalnosci" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data rozpoczęcia działalności
[Foundation Date]</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="TData">
                      <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_22"/>
                    </xsd:extension>
                  </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            <xsd:element name="NrIdTIN">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny TIN
[Identification Number TIN]</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
                  <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_23"/>
                  <xsd:attribute name="rodzId" type="xsd:string"
use="required" fixed="P"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        <xsd:element name="KodKrajuWydania">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru
identyfikacyjnego [Country code of issue of identification number]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string"
use="required" fixed="P_23B"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AdresSiedziby" type="TAdresZagraniczny"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Odbiorca
Należności"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Rodzaje przychodów (dochodów) i wysokość pobranego
zryczałtowanego podatku [Type of revenue (income) and amount of tax withheld]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika/podmiotu.[I
declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided for the Fiscal Penal Code for the infringement
of tax remitter/entity duties.]"/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>D1 - Symbol 8</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation> Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od opłat za
wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa
morskiej żeglugi handlowej [Amount of income exempted from taxation of Charges for the expedition of goods
and passengers admitted for transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of maritime
navigation]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od opłat za wywóz
ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej
żeglugi handlowej [Amount of taxable income of Charges for the expedition of goods and passengers admitted
for transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of maritime navigation]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_32">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Stawka podatku od opłat za wywóz ładunków i pasażerów
przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej
[Rate of Charges for the expedition of goods and passengers admitted for transportation in the Polish harbours by
foreign enterprises of maritime navigation]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="TProcentowy">
                <xsd:maxInclusive value="10"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodów z opłat za wywóz
ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej
żeglugi handlowej [Amount of tax withheld of Charges for the expedition of goods and passengers admitted for
transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of maritime navigation]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D2 - Symbol 8</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation> Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodów
      uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Amount of income
      exempted from taxation of Profits obtained by foreign air transport enterprises ]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodów
      uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Amount of taxable
      income of Profits obtained by foreign air transport enterprises]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodów uzyskanych na terytorium RP
      przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Rate of tax of Profits obtained by foreign air transport
      enterprises ]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodów uzyskanych na
      terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej [Amount of tax withheld of Profits
      obtained by foreign air transport enterprises]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D3 - Symbol 10</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dywidend i
      innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
      [Amount of income exempted from taxation of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dywidend i
      innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
      [Amount of taxable income of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dywidend i innych przychodów (dochodów) z
      tytułu udziału w zyskach osób prawnych [Rate of tax of Dividends]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TProcentowy">
    <xsd:maxInclusive value="19"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dywidend i innych przychodów
(dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych [Amount of tax withheld of Dividends]
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D4 - Symbol 11</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od odsetek
[Amount of income exempted from taxation of Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od odsetek
[Amount of taxable income of Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od odsetek [Rate of tax of
Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od odsetek [Amount of tax withheld of
Interest]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D5 - Symbol 12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od opłat
licencyjnych [Amount of income exempted from taxation of Royalties]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od opłat
licencyjnych [Amount of taxable income of Royalties]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od opłat licencyjnych [Rate of tax of
Royalties]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od opłat licencyjnych [Amount of tax
withheld of Royalties]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D6 - Symbol 17</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od dochodu z
działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej [Amount of income exempted from taxation of Income
derived by artistes, musicians and by athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od dochodu z
działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej [Amount of taxable income of Income derived by
artistes, musicians and by athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od dochodu z działalności widowiskowej,
rozrywkowej lub sportowej [Rate of tax of Income derived by artistes, musicians and by
athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:maxInclusive value="20"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od dochodu z działalności
widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej [Amount of tax withheld of Income derived by artistes, musicians
and by athletes]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>D7 - Symbol 98</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodów z
tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i
kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
oraz świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6
[Amount of income exempted from taxation of Profits from performances in consulting, accounting, market
research, legal services, marketing services, management and control, data processing, recruitment services,
guaranties and suretyships and other performances of the similar nature except those listed in lines D.4, D.5 i
D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodów z
tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i
kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
oraz świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6
[Amount of taxable income of Profits from performances in consulting, accounting, market research, legal
services, marketing services, management and control, data processing, recruitment services, guaranties and
suretyships and other performances of the similar nature except those listed in lines D.4, D.5 i
D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_56">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku od przychodów z tytułu świadczeń: doradczych,
księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych,
usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym
charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6 [Rate of tax of Profits from
performances in consulting, accounting, market research, legal services, marketing services, management and
control, data processing, recruitment services, guaranties and suretyships and other performances of the similar
nature except those listed in lines D.4, D.5 i D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:maxInclusive value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodów z tytułu świadczeń:
doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz
świadczeń o podobnym charakterze, z wyłączeniem świadczeń wymienionych w poz. D.4, D.5 i D.6 [Amount of
tax withheld Profits from performances in consulting, accounting, market research, legal services, marketing
services, management and control, data processing, recruitment services, guaranties and suretyships and other
performances of the similar nature except those listed in lines D.4, D.5 i D.6]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D8 - Symbol 99</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania od przychodu
określonego zgodnie z art.21 i 22 ustawy [Amount of income exempted from taxation of Income determined
pursuant to Articles 21 and 22 of the Act]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu od przychodu
określonego zgodnie z art.21 i 22 ustawy [Amount of taxable income of Income determined pursuant to Articles
21 and 22 of the Act]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka podatku od przychodu określonego zgodnie z art.21 i 22
ustawy [Rate of tax of Income determined pursuant to Articles 21 and 22 of the Act]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TProcentowy">
<xsd:maxInclusive value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od przychodu określonego zgodnie z
art.21 i 22 ustawy [Amount of tax withheld of Income determined pursuant to Articles 21 and 22 of the
Act]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_63" type="TDataP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data przekazania lub przesłania informacji podatnikowi [Date of
conveying or sending information to taxpayer]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH
LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY (IFT-3/IFT-3R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-3\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-3(4)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/IFT-A(2)_Z_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT-3/IFT-3R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT-3(4)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_8"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajDokToz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj Identyfikatora Zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>dokument ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>paszport</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>urzędowy dokument stwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny rodzaj identyfikacji podatkowej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TOsobaZagranicznaFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne odbiorcy, będącego osobą fizyczną - zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKrajuUrodzenia" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod Kraju Urodzenia [Country code of birth]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TKodKrajuUrodzenia">
      <xsd:attribute name="poz" use="required" fixed="P_28A"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>

```

```

        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrIdTIN" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny TIN [Identification Number
TIN]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TNRIdentyfikacjiPodatkowej">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_29"/>
          <xsd:attribute name="rodzId" type="xsd:string" use="required" fixed="P"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KodKrajuWydaniaNrId" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania numeru identyfikacyjnego [Country code of
issue of Tax Identification Number]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_30A"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrDokumentuTozsamosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość [Number of passport or other identity document]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TNRDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_31"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RodzajDokumentuTozsamosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość [Type of identity
document]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TRodzajDokToz">
          <xsd:attribute name="poz" use="required" fixed="P_32"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KodKrajuWydaniaDokumentuTozsamosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania dokumentu tożsamości [Country code of
issue of identity document]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```



```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TKodKraju">
      <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_33A"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaZagranicznaNieFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne odbiorcy, niebędącego osobą fizyczną -
zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataRozpoczeciaDzialalnosci" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data rozpoczęcia działalności [Foundation
Date]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TData">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_26"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrIdTIN">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny TIN [Identification Number
TIN]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_29"/>
                <xsd:attribute name="rodzId" type="xsd:string" use="required" fixed="P"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KodKrajuWydania">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania numeru identyfikacyjnego [Country code of
issue of identification number]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_30A"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH
LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY
[INFORMATION ON REVENUE (INCOME) DERIVED BY BENEFICIAL OWNER OR INTERMEDIARY
AGENT]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podmiot
Wyplacajacy"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="OsobaFizZagr" type="TOsobaZagranicznaFizyczna"/>
              <xsd:element name="OsobaNieFizZagr" type="TOsobaZagranicznaNieFizyczna"/>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby" type="TAdresZagraniczny"/>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Odbiorca"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Typ i numer rachunku / wierzytelności oraz informacja dotycząca
przychodu (dochodu) i pobranego podatku [Type and number of account / debt claim and information on
revenue (income) and tax withheld]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom podmiotu
wypłacającego.[I declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided by fiscal penal code for the
infringement of paying agent's duties.]"/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="Zalacznik_IFT-A" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_6" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Łączna liczba składanych IFT/A [Total number of annexes
IFT/A]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:maxInclusive value="99"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21" type="TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj odbiorcy: 1-faktyczny, 2-pośredni [Type of recipient: 1-
beneficial owner, 2-intermediary agent]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ rachunku [Type of account]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>indywidualny, bez współudziału [sole, not
shared]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>wspólny z równymi udziałami [shared with even
repartition]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się rzeczywistą wielkość udziału
[shared with actual repartition]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="4">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się ogólną kwotę [shared with total
repartition]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="5">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>wspólny z udziałem nieznanym [shared with unknown
repartition]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="6">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>brak informacji o typie rachunku [unknown if individual or
shared (default)]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym lub inny
rodzaj numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru identyfikacyjnego papierów
wartościowych (OSIN) lub inny rodzaj numeru rachunku/ wierzytelności (INNY) [Type of account number in
international settlements or Other Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number (OSIN)
or other type of account number/debt claim (OTHER)]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_41" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INNY [OTHER]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_47" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku lub w przypadku jego braku identyfikacja
wierzytelności stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji przychodów/dochodów [Account
number, or where there is none, identification of debt claim giving rise to
revenues/income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_43" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>SWIFT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod SWIFT [SWIFT code]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_49">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ płatności oraz przychody (dochody) [Type of payment and
revenues]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="A">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt
1 ustawy / art.8 (2)(a) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.1 of the Act / Art.8
(2)(a) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt
2 lub 4 ustawy / art.8 (2)(b) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.2 or 4 of the Act
/ Art.8 (2)(b) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 ustawy, wypłacane lub
zapisane na dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy [reffered to in Art.42c par.5 of the
Act, paid to or credited to an account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="D">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4 ustawy w
sytuacji, o której mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy [reffered to in Art.42c par.5 subpar.3
and 4 of the Act in the case of situation reffered to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/ Art.6 (2) of the
Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="E">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt
3 ustawy / art.8 (2)(c) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.3 of the Act / Art.8
(2)(c) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania [Amount of income
exempted from taxation]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu [Amount of taxable
income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku [Rate of tax]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TProcentowy"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku [Amount of tax
withheld]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_54" type="TDataP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data złożenia wniosku przez faktycznego albo pośredniego odbiorcę
[Date of submitting the request by the beneficial owner or intermediary agent]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_55" type="TDataP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data przekazania lub przesłania informacji faktycznemu albo
pośredniemu odbiorcy [Date of conveying or sending information to beneficial owner or intermediary
agent]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-3R\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/IFT-3R(4)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/IFT-
A(2)_Z_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT-3/IFT-3R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT-3R
(4)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_8"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresOd">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TDataP">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresDo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TDataP">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajDokToz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj Identyfikatora Zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>dokument ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>paszport</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>urzędowy dokument stwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny rodzaj identyfikacji podatkowej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TOsobaZagranicznaFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne odbiorcy, będącego osobą fizyczną -
zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKrajuUrodzenia" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod Kraju Urodzenia [Country code of
birth]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TKodKrajuUrodzenia">
                <xsd:attribute name="poz" use="required" fixed="P_28A"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrIdTIN" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny TIN [Identification Number
TIN]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TNRIdentyfikacjiPodatkowej">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_29"/>
                <xsd:attribute name="rodzId" type="xsd:string" use="required" fixed="P"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KodkrajuWydaniaNrId" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania numeru identyfikacyjnego [Country code of
issue of Tax Identification Number]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_30A"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrDokumentuTozsamosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość [Number of passport or other identity document]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TNRDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_31"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>

```



```
<xsd:element name="RodzajDokumentuTozsamosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość [Type of identity
document]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TRodzajDokToz">
        <xsd:attribute name="poz" use="required" fixed="P_32"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodKrajuWydaniaDokumentuTozsamosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania dokumentu tożsamości [Country code of
issue of identity document]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TKodKraju">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_33A"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaZagranicznaNieFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne odbiorcy, niebędącego osobą fizyczną -
zagranicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DataRozpoczeciaDzialalnosci" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data rozpoczęcia działalności [Foundation
Date]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TData">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_26"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrIdTIN">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer IdentyfikacyjnyTIN [Identification Number
TIN]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
                <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_29"/>
                <xsd:attribute name="rodzId" type="xsd:string" use="required" fixed="P"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodKrajuWydania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania numeru identyfikacyjnego [Country code of
issue of identification number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TKodKrajuWydania">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_30A"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH
LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY
[INFORMATION ON REVENUE (INCOME) DERIVED BY BENEFICIAL OWNER OR INTERMEDIARY
AGENT]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podmiot
Wypłacający"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="OsobaFizZagr" type="TOsobaZagranicznaFizyczna"/>
              <xsd:element name="OsobaNieFizZagr" type="TOsobaZagranicznaNieFizyczna"/>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby" type="TAdresZagraniczny"/>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Odbiorca"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Typ i numer rachunku / wierzytelności oraz informacja dotycząca
przychodu (dochodu) i pobranego podatku [Type and number of account / debt claim and information on
revenue (income) and tax withheld]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom podmiotu
wypłacającego.[I declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided by fiscal penal code for the
infringement of paying agent's duties.]"/>
    <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          <xsd:element ref="Zalacznik_IFT-A" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_6" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna liczba składanych IFT/A [Total number of annexes
IFT/A]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TNaturalny">
            <xsd:maxInclusive value="99"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_21" type="TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj odbiorcy: 1-faktyczny, 2-pośredni [Type of recipient: 1-
beneficial owner, 2-intermediary agent]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_40">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Typ rachunku [Type of account]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>indywidualny, bez współudziału [sole, not
shared]</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>wspólny z równymi udziałami [shared with even
repartition]</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się rzeczywistą wielkość udziału
[shared with actual repartition]</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="4">
              <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się ogólną kwotę [shared with total
repartition]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>wspólny z udziałem nieznanym [shared with unknown
repartition]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>brak informacji o typie rachunku [unknown if individual or
shared (default)]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym lub inny
rodzaj numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru identyfikacyjnego papierów
wartościowych (OSIN) lub inny rodzaj numeru rachunku/ wierzytelności (INNY) [Type of account number in
international settlements or Other Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number (OSIN)
or other type of account number/debt claim (OTHER)]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_41" type="TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_42" type="TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_44" type="TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_45" type="TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_46" type="TWybor1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>INNY [OTHER]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
    <xsd:element name="P_47" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer rachunku lub w przypadku jego braku identyfikacja
wierzytelności stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji przychodów/dochodów [Account
number, or where there is none, identification of debt claim giving rise to
revenues/income]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">

```

```
<xsd:element name="P_43" type="TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SWIFT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod SWIFT [SWIFT code]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_49">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ płatności oraz przychody (dochody) [Type of payment and
revenues]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="A">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt
1 ustawy / art.8 (2)(a) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.1 of the Act / Art.8
(2)(a) of the Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="B">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt
2 lub 4 ustawy / art.8 (2)(b) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.2 or 4 of the Act
/ Art.8 (2)(b) of the Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="C">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 ustawy, wypłacane lub
zapisane na dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy [referred to in Art.42c par.5 of the
Act, paid to or credited to an account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="D">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4 ustawy w
sytuacji, o której mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy [referred to in Art.42c par.5 subpar.3
and 4 of the Act in the case of situation referred to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/ Art.6 (2) of the
Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="E">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt
3 ustawy / art.8 (2)(c) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.3 of the Act / Art.8
(2)(c) of the Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania [Amount of income
exempted from taxation]</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu [Amount of taxable
income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku [Rate of tax]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku [Amount of tax
withheld]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TDataP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data przekazania lub przesłania informacji faktycznemu albo
pośredniemu odbiorcy [Date of conveying or sending information to beneficial owner or intermediary
agent]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 30

STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O NUMERACH RACHUNKÓW I WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW
(DOCHODÓW) WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU
ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY (IFT/A)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/IFT/A\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/IFT/A(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_IFT-A">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="IFT/A">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="IFT/A(2)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TLDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TLDataP">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TLDataP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Zalacznik_IFT-A">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW I WYSOKOŚCI
PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI
FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY [INFORMATION ON ACCOUNT NUMBERS AND
REVENUE (INCOME) DERIVED BY BENEFICIAL OWNER OR INTERMEDIARY
AGENT]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_IFT-A"/>
    <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ i numer rachunku / wierzytelności oraz informacja dotycząca
przychodu (dochodu) i pobranego podatku [Type and number of account / debt claim and information on
revenue (income) and tax withheld with respect to account number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_15">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Typ rachunku [Type of account]</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:byte">
                  <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>indywidualny, bez współudziału [sole, not
shared]</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>wspólny z równymi udziałami [shared with
even repartition]</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się rzeczywistą
wielkość udziału [shared with actual repartition]</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="4">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się ogólną kwotę
[shared with total repartition]</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="5">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>wspólny z udziałem nieznanym [shared with
unknown repartition]</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="6">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>brak informacji o typie rachunku [unknown
if individual or shared (default)]</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym
lub inny rodzaj numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru identyfikacyjnego papierów
wartościowych (OSIN) lub inny rodzaj numeru rachunku/ wierzytelności (INNY) [Type of account number in
international settlements or Other Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number (OSIN)
or other type of account number/debt claim (OTHER)]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_16" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_17" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_20" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INNY [OTHER]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_22" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku lub w przypadku jego braku
identyfikacja wierzytelności stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji
przychodów/dochodów [Account number, or where there is none, identification of debt claim giving rise to
revenues/income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_18" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>SWIFT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_23" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod SWIFT [SWIFT code]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_24">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ płatności oraz przychody (dochody) [Type of
payment and revenues]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="A">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w
art.42c ust.5 pkt 1 ustawy / art.8 (2)(a) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.1 of
the Act / Art.8 (2)(a) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w
art.42c ust.5 pkt 2 lub 4 ustawy / art.8 (2)(b) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5
subpar.2 or 4 of the Act / Art.8 (2)(b) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 ustawy,
wypłacane lub zapisane na dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy [referred to in Art.42c
par.5 of the Act, paid to or credited to an account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="D">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4
ustawy w sytuacji, o której mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy [referred to in Art.42c par.5
subpar.3 and 4 of the Act in the case of situation referred to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/ Art.6 (2) of the
Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="E">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w
art.42c ust.5 pkt 3 ustawy / art.8 (2)(c) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.3 of
the Act / Art.8 (2)(c) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania
[Amount of income exempted from taxation]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu
[Amount of taxable income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku [Rate of tax]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TProcentowy"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku [Amount of tax
withheld]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_29">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ rachunku [Type of account]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>indywidualny, bez współudziału [sole, not
shared]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>wspólny z równymi udziałami [shared with
even repartition]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się rzeczywistą
wielkość udziału [shared with actual repartition]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="4">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>wspólny, gdzie podaje się ogólną kwotę
[shared with total repartition]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="5">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>wspólny z udziałem nieznanym [shared with
unknown repartition]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="6">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>brak informacji o typie rachunku [unknown
if individual or shared (default)]</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym
lub inny rodzaj numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru identyfikacyjnego papierów
wartościowych (OSIN) lub inny rodzaj numeru rachunku/ wierzytelności (INNY) [Type of account number in
international settlements or Other Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number (OSIN)
or other type of account number/debt claim (OTHER)]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_30" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>INNY [OTHER]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_36" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku lub w przypadku jego braku
    identyfikacja wierzytelności stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji
    przychodów/dochodów [Account number, or where there is none, identification of debt claim giving rise to
    revenues/income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_32" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>SWIFT</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod SWIFT [SWIFT code]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_38">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ płatności oraz przychody (dochody) [Type of
    payment and revenues]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="A">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w
          art.42c ust.5 pkt 1 ustawy / art.8 (2)(a) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.1 of
          the Act / Art.8 (2)(a) of the Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="B">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w
          art.42c ust.5 pkt 2 lub 4 ustawy / art.8 (2)(b) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5
          subpar.2 or 4 of the Act / Art.8 (2)(b) of the Directive]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 ustawy,
wyplacane lub zapisane na dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy [referred to in Art.42c
par.5 of the Act, paid to or credited to an account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="D">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4
ustawy w sytuacji, o której mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy [referred to in Art.42c par.5
subpar.3 and 4 of the Act in the case of situation referred to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/ Art.6 (2) of the
Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="E">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>faktycznego odbiorcy, o których mowa w
art.42c ust.5 pkt 3 ustawy / art.8 (2)(c) dyrektywy [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5 subpar.3 of
the Act / Art.8 (2)(c) of the Directive]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu zwolnionego z opodatkowania
[Amount of income exempted from taxation]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu
[Amount of taxable income]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku [Rate of tax]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku [Amount of tax
withheld]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI ROCZNEJ O POBRANYCH ZALICZKACH
NA PODATEK DOCHODOWY (PIT-4R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-4R\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-4R(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-4R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT-4R(1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2007"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Płatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane wymiarowe deklaracji - C. Wykaz należnych zaliczek na
podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwot z poz. od 165 do 176 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
późn.zm.)."/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>1. Zaliczki na podatek obliczone przez płatników, o których mowa w
art.31 i art.42e ust.1 od dochodów wymienionych w tych przepisach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_19" type="TNaturalny" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c I</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c I</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_20" type="TNaturalny" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c II</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c II</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TNaturalny" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_36" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2. Zaliczki na podatek obliczone przez płatników, o których mowa w
    art.33-35 ustawy, od dochodów wymienionych w tych przepisach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3. Suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku
    podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_64" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_66" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4. Zaliczki na podatek, których pobór został ograniczony na
podstawie art.32 ust.2 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_70" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_75" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_76" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5. Zaliczki, które przysługiwały do pobrania w związku z ograniczeniem
    poboru zaliczek w poprzednich miesiącach na podstawie art.32 ust.2 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_79" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_80" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="P_81" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_82" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_83" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_84" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_85" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_86" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_87" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_88" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_89" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_90" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>6. Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok
ubiegły</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_91" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_92" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_93" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_94" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7. Nadpłaty, wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot
nadpłat w gotówce zaliczone na poczet należnej zaliczki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_95" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_96" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_97" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_98" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_99" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_100" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_101" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_102" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_103" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_104" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>8. Pobrany podatek, przekazany na PFRON oraz zakładowy fundusz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_105" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_107" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_108" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_109" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_110" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_111" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_112" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_113" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_114" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_115" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_116" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>9. Zaliczki na podatek pobrane od należności wynikającej z umowy
aktywizacyjnej, o której mowa w art.35a ust.1 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_117" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_118" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_119" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_120" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_121" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_122" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="P_123" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_124" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_125" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_126" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_127" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_128" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>10. Zaliczki na podatek pobrane od świadczeń z tytułu działalności,
określonej w art.13 ustawy pkt 2 i 4-9 oraz art.18 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_129" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_130" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_131" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_132" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_133" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_134" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_135" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_136" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_137" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_138" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_139" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_140" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>11. Pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za
poszczególne miesiące roku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_141" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_142" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_143" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_144" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_145" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c V</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_146" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_147" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_148" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_149" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_150" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_151" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_152" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>12. Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku
dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_153" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_154" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_155" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_156" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_157" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_158" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_159" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_160" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_161" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_162" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_163" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_164" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>13. Kwoty do wpłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_165" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_166" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_167" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="P_168" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_169" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_170" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_171" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_172" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_173" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_174" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_175" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_176" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_177" type="TTekstowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wyjaśnienie różnicy między kwotą pobranego podatku a kwotą
wpłaconego podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI ROCZNEJ O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PPR/PIT-8AR\(1\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PPR/PIT-8AR(1)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-8AR">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="PT-8AR (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="PPR"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2007"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
        <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Płatnik"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane wymiarowe deklaracji - C. Wykaz należnego zryczałtowanego
    podatku dochodowego pobranego za poszczególne miesiące roku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
  obowiązującym terminie kwoty z poz.od 199 do 210 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza
  deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
  czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
  późn.zm.)."/>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
  przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>1. Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz
          nagrody związane ze sprzedażą premią (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_19" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałtowanego podatku za m-c
            I</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałtowanego podatku za m-c
            II</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałtowanego podatku za m-c
            III</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_24" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2. Świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących
byłymi pracownikami (art.30 ust.1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```



```

    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3. Świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb
mundurowych oraz żołnierzy, wymienione w art.30 ust.1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4. Jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia
wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art.30 ust.1 pkt 13
ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_60" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_64" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_66" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5. Należności od osób zagranicznych, wymienione w art.29
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_70" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_75" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_76" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>6. Odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest
przedmiotem działalności gospodarczej), odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art.30a ust.1 pkt 1 i 2
ustawy)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_79" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_81" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_85" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_86" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_87" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_88" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_89" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_90" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7. Odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania
(art.30a ust.1 pkt 3 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_91" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_92" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_93" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_94" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_95" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_96" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_97" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_98" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_99" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_100" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_101" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_102" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>8. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych (art.30a ust.1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_103" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_104" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_105" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_107" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```



```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_108" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_109" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_110" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_111" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_112" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_113" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_114" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>9. Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art.30a ust.1
pkt 5 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_115" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_116" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_117" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_118" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_119" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_120" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_121" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_122" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_123" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_124" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_125" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_126" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>10. Kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu
emerytalnego (art.30a ust.1 pkt 6 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_127" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_128" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_129" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_130" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_131" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_132" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_133" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_134" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_135" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_136" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_137" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_138" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>11. Dochody członka pracowniczego funduszu emerytalnego, z tytułu
przeniesienia akcji (art.30a ust.1 pkt 7 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_139" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_140" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_141" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_142" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_143" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_144" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_145" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_146" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_147" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_148" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_149" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_150" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>12. Przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art.30a ust.1 pkt 8
ustawy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:element name="P_151" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_152" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_153" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_154" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_155" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_156" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_157" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_158" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_159" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_160" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_161" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_162" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>13. Inne należności niewymienione w wierszach 1-
12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_163" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element name="P_164" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_165" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_166" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_167" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_168" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_169" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_170" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_171" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_172" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_173" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_174" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>14. Suma pobranego zryczałowanego podatku za poszczególne
miesiące z wierszy 1-13</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_175" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
I</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_176" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
II</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_177" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
III</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_178" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IV</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_179" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
V</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_180" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VI</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_181" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VII</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_182" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
VIII</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                        </xsd:element>
                                        <xsd:element name="P_183" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
                                            <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałowanego podatku za m-c
IX</xsd:documentation>
                                            </xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:annotation>
        </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```



```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_184" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałtowanego podatku za m-c
X</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_185" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałtowanego podatku za m-c
XI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_186" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota pobranego zryczałtowanego podatku za m-c
XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>15. Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego
wpłacenia podatku dochodowego - zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_187" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_188" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_189" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_190" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_191" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_192" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_193" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_194" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VIII</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_195" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_196" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_197" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_198" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>16. Kwoty do wpłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_199" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_200" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_201" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_202" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_203" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_204" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_205" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_206" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_207" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c IX</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_208" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c X</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_209" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c XI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_210" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c XII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA PODANIA — UZASADNIENIE PRZYCZYŃ KOREKTY DEKLARACJI (ORD-ZU)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_ORD-ZU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="ORD-ZU">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="ORD-
ZU (2)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Zalacznik_ORD-ZU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>UZASADNIENIE PRZYCZYŃ KOREKTY
DEKLARACJI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_ORD-ZU"/>
        <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_13">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Treść uzasadnienia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="TTekstowy"/>
                  </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 34

STRUKTURA LOGICZNA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW
I USŁUG (VAT-R) WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
W ZAKRESIE TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH (VAT-R/UE)

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-R(7)_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-R_UE(1)_Z_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-R (7)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="7"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>rejestracyjny</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>aktualizacja danych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element name="ZgloszenieRej">
```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD
TOWARÓW I USŁUG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:choice>
                <xsd:element name="OsobaFizyczna">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:complexContent>
                      <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="DrugieImie" type="TImie" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Drugie imię</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:extension>
                    </xsd:complexContent>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OsobaNiefizyczna">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:complexContent>
                      <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="SkroconaNazwa">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Nazwa
skrócona</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="TZnakowy">
                              <xsd:maxLength value="70"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:extension>
                    </xsd:complexContent>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataRozpoczeciaDzialalnosci" type="TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data rozpoczęcia
działalności</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="OsobaZagraniczna" type="TWybor1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TAdres">
        <xsd:sequence minOccurs="0">
          <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="TZnakowy">
                <xsd:maxLength value="40"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Faks" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Fax</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="TZnakowy">
                <xsd:maxLength value="40"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Email" type="TAdresEmail" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
fixed="RAD"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozliczenie transakcji opodatkowanych oraz podatku
należnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_VAT-R_UE" minOccurs="0"/>

```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dla przypadku zgłoszenia w celu aktualizacji
danych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_7" type="TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zakres zmiany danych - 1. zmiana nie spowodowała zmiany
właściwości organu podatkowego, 2. zmiana spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego
</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_8" type="TZnakowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Poprzedni urząd skarbowy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dotyczy podatników posiadających siedzibę lub stałe miejsce
zamieszkania poza terytorium Polski</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_6" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Organ podatkowy w państwie, w którym podatnik posiada
siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_6A" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres organu podatkowego w państwie, w którym podatnik
posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny, pod którym podatnik jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze, w
państwie, w którym podatnik posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce
zamieszkania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_27A" type="TKodKraju">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju, w którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby
podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze, w państwie, w którym podatnik
posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Ogólne informacje</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_28C1" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C2" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik posiada siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania poza
terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C3" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym
mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C4" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie
zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 1-2, 4-13 i art.82</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C5" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym
mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C6" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa
w art.113 ust.1 lub 9 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C7" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa
w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C8" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art.113
ust.1 lub 9 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C9" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na
terytorium kraju, zgodnie z art.24 ust.4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28C10" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży
wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art.24 ust.7 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_29" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data, od której podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia
lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obowiązek podatkowy u małych podatników</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_30">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Obowiązek podatkowy u małych
podatników</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>podmiot wybiera (wybrał) metodę
kasową</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>podatnik traci (utracił) prawo do rozliczania się metodą
kasową</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>podatnik rezygnuje (zrezygnował) z metody
kasowej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TRok" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rok początku stosowania metody kasowej lub utraty lub
rezygnacji przez podatnika z jej stosowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31A" type="TMiesiac" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miesiąc początku stosowania metody kasowej lub utraty lub
rezygnacji przez podatnika z jej stosowania)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31B" type="TKwartal" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwartał początku stosowania metody kasowej lub utraty lub
rezygnacji przez podatnika z jej stosowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracje kwartalne </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="P_32">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracje kwartalne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>podatnik wybiera (wybrał) możliwość rozliczania się za
okresy kwartalne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>podatnik traci (utracił) prawo do składania deklaracji za
okresy kwartalne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze składania
deklaracji za okresy kwartalne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok ostatnio złożonej deklaracji kwartalnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TRok">
      <xsd:minInclusive value="2007"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33A" type="TMiesiac" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwartał ostatnio złożonej deklaracji
kwartalnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczególne procedury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_34">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Szczególne procedury</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>podatnik zgodnie z art.114 ust.1 ustawy wybiera
(wybrał) opodatkowanie w formie ryczałtu usług taksówkowych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>podatnik zgodnie z art.114 ust.4 ustawy rezygnuje
(zrezygnował) z opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówkowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o
którym mowa w art.122 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="4">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia,
zgodnie z art.123 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie
ryczałtu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TRok">
      <xsd:minInclusive value="2007"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35A" type="TKwartal" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miesiąc wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie
ryczałtu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje dotyczące składania deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_36C1" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik będzie składał deklaracje VAT-7</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36C2" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik będzie składał deklaracje VAT-7K, w przypadkach, o
których mowa w art.99 ust.2 i 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36C3" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik będzie składał deklaracje VAT-8, w zakresie
dokonywanych nabyć zgodnie z art.99 ust.8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36C4" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik będzie składał deklaracje VAT-12, w przypadkach, o
których mowa w art.114 ust.3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok, za który podatnik złoży pierwszą
deklarację</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TRok">
          <xsd:minInclusive value="2007"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_37A" type="TMiesiac">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miesiąc, za który podatnik złoży pierwszą
deklarację</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37B" type="TKwartal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwartał, za który podatnik złoży pierwszą
deklarację</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_38" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Do niniejszego zgłoszenia dołączono VAT-R/UE - 1. tak, 2.
nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-R_UE\(1\)_Z_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-R_UE(1)_Z_v2-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_VAT-R_UE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-R/UE">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="VATRUE (1)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
  <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Zalacznik_VAT-R_UE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W
ZAKRESIE TRANSAKCJI WEWNĄTRZ WSPÓLNOTOWYCH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_VAT-R_UE"/>
      <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI
WEWNĄTRZ WSPÓLNOTOWYCH</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rejestracja podatników VAT UE </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:element name="P_4B1" type="TWybor1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako
podatnik VAT czynny będzie dokonywał / dokonuje wewnątrzspółnotowej dostawy
towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_4B2" type="TWybor1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako
podatnik VAT czynny będzie dokonywał / dokonuje wewnątrzspółnotowego nabycia
towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_4B3" type="TWybor1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako
podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy będzie dokonywał /
dokonuje wewnątrzspółnotowego nabycia towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_4B4" type="TWybor1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako
podatnik VAT czynny będzie nabywał / nabywa usługi, o których mowa w art.28 ust.3, 4, 6 i 7
ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_5">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Przewidywana data rozpoczęcia dokonywania
transakcji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="TData">
                  <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje o zakończeniu dokonywania transakcji
wewnątrzwspólnotowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_6B1" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik zaprzestał dokonywania
wewnątrzwspólnotowych dostaw</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_6B2" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik zaprzestał dokonywania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_6B3" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik zaprzestał nabywania usług, o których mowa
w art.28 ust.3, 4, 6 i 7 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_6B4" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako
podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy rezygnuje z
opodatkowania zgodnie z art.10 ust.8 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_7" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania ostatniej czynności, o której mowa w poz.
6</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podatnik złożył u naczelnika urzędu skarbowego kaucję,
zgodnie z art.97 ust.7 ustawy - 1. tak, 2. nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA ZGŁOSZENIA O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-Z)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-Z\(4\)_v2-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-Z(4)_v2-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-Z">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT-Z
(4)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required" fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="ZgloszenieRej">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
  PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                  <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```



```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Faks" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Fax</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Email" type="TAdresEmail" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi znane
przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_20">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zaprzestania wykonywania czynności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TData">
            <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_21">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przyczyna zaprzestania wykonywania czynności
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:documentation>likwidacja</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>upadłość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>śmierć podatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>inna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Urząd skarbowy, w którym złożono ostatnią deklarację podatkową
dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_23A" type="TMiesiac">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miesiąc, za który podatnik złożył (złoży) ostatnią deklarację
podatkową</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_23B" type="TKwartal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwartał, za który podatnik złożył (złoży) ostatnią deklarację
podatkową</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_23">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok, za który podatnik złożył (złoży) ostatnią deklarację
podatkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TRok">
      <xsd:minInclusive value="2007"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```