

554

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. Nr 80, poz. 407, z 1993 r. Nr 95, poz. 432, z 2007 r. Nr 3, poz. 26 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 5).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *wz. L. Kotecki*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. (poz. 554)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z uwagi na usytuowanie wolnego obszaru celnego wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane budynku.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie -5,60 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniu 0-156;
- 2) ściana o długości 78 m, w pomieszczeniu 0-162 i w tunelu 0-161;
- 3) przegroda z siatki o długości 7,6 m, z bramą wjazdową i z jednym otworem drzwiowym, w tunelu 0-161;
- 4) ściana o długości 47 m, w tunelu 0-161;
- 5) trzy odcinki ściany o długości: 7,5 m, 3,9 m i 10 m, w pomieszczeniu 0-162;

- 6) trzy odcinki ściany o długości: 30,1 m, 8,9 m i 20,8 m, w korytarzu 0-164;
- 7) ściana o długości 17,7 m, z wnęką o szerokości 1,5 m, w korytarzu 0-164;
- 8) dwa odcinki ściany o długości: 2,4 m i 11,7 m, z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 0-164;
- 9) ściana o długości 11,9 m, w pomieszczeniu 0-164;
- 10) ściana o długości 18,8 m, w pomieszczeniu 0-164;
- 11) dwa odcinki ściany o długości: 15,4 m, z bramą przeciwpożarową i z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-06 i wzdłuż rampy B-16-01, oraz odcinek ściany o długości 15,3 m, wzdłuż rampy B-16-01;
- 12) dwa odcinki ściany o długości: 3 m i 2,3 m, w pomieszczeniu B-17-01;
- 13) ściana o długości 6,5 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-17-05;
- 14) ściana o długości 6,1 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu B-18-01 i w korytarzu 0-159;
- 15) ściana o długości 28,5 m, wzdłuż korytarza 0-159;
- 16) ściana o długości 96,2 m, wzdłuż korytarza 0-160;

- 17) ściana o długości 10,2 m, z trzema otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 18) trzy odcinki ściany o długości: 6,2 m, 2 m i 4 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 19) osiem odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m, 1 m, 0,5 m i 1,2 m, z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0-136;
 - 20) ściana o długości 67,6 m, z jedenastoma otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 21) ściana o długości 16,8 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 22) ściana o długości 3 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 23) ściana o długości 12 m, wzdłuż pomieszczenia 0-029;
 - 24) ściana o długości 3,2 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 25) ściana o długości 22,8 m, z dwoma otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 26) ściana o długości 5,4 m, wzdłuż pomieszczenia 0-056;
 - 27) dwa odcinki ściany o długości: 5,9 m i 1,2 m, w pomieszczeniu 0-047;
 - 28) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 0-041;
 - 29) ściana o długości 2,6 m, w pomieszczeniu 0-047;
 - 30) trzy odcinki ściany o długości: 3,9 m, z jednym otworem drzwiowym, 5,7 m, z dwoma otworami drzwiowymi, i 12,8 m, w pomieszczeniu 0-056;
 - 31) ściana o długości 13,6 m i przegroda z siatki o długości 6 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 32) trzy odcinki ściany o długości: 15,1 m, 13 m i 2,1 m, w pomieszczeniu 0-179;
 - 33) dwa odcinki ściany o długości: 5,6 m, z dwoma otworami drzwiowymi, i 3,9 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0-114;
 - 34) ściana o długości 2,5 m, w pomieszczeniu 0-123;
 - 35) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 0-126;
 - 36) dwa odcinki ściany o długości: 0,6 m i 5,9 m, w pomieszczeniu 0-123;
 - 37) ściana o długości 5,6 m, w pomieszczeniu 0-114;
 - 38) ściana o długości 14,4 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 39) dwa odcinki ściany o długości: 1,8 m i 1,9 m, w pomieszczeniu 0-142;
 - 40) ściana o długości 28,5 m, w pomieszczeniach: 0-145 do 0-149;
 - 41) ściana o długości 3,8 m, w pomieszczeniu 0-149;
 - 42) przestrzeń o szerokości 3,3 m, w korytarzu 0-160;
 - 43) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m i 9,8 m, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 44) trzy odcinki ściany o długości: 9,7 m, 10,4 m i 9,7 m, w pomieszczeniu 0-151;
 - 45) ściana o długości 8,5 m, wzdłuż korytarza 0-160;
 - 46) ściana o długości 3,4 m oraz przegroda ruchoma o długości 3,2 m, z otworem drzwiowym, w korytarzu 0-159.
- Granice wolnego obszaru celnego na poziomie +/-0,00 w Pirsie Północnym i Pirsie Południowym stanowią następujące odcinki ścian:
- 1) pięć odcinków ściany o długości: 14,2 m, z jednym otworem drzwiowym, 47,6 m, 0,9 m, 0,6 m i 8,5 m, w pomieszczeniach: 1-064 i 1-065;
 - 2) przestrzeń o szerokości 1,5 m, w korytarzu 1-066;
 - 3) ściana o długości 12,8 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu 1-066;
 - 4) trzy odcinki ściany o długości: 1,7 m, 5,9 m i 1,7 m, w pomieszczeniach: 1-104 i 1-110;
 - 5) ściana o długości 14,3 m, z dwoma otworami drzwiowymi, w korytarzu 1-066;
 - 6) cztery odcinki ściany o długości: 0,9 m, ściana szybu windowego 1-122, 0,9 m i 11,3 m, w pomieszczeniu 1-124;
 - 7) ściana o długości 91,1 m, z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż pomieszczeń: 1-124, 1-140, 1-142, 1-157, 1-178, 1-202, 1-208 i 1-214;
 - 8) trzy odcinki ścian o długości: 2,3 m, 5,4 m, z jednym otworem drzwiowym, i 27,7 m;
 - 9) przestrzeń o szerokości 5,8 m, w korytarzu 1-194;
 - 10) schody ruchome 1-192 i schody piesze 1-193, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;
 - 11) przestrzeń o szerokości 5,8 m, w korytarzu 1-188;
 - 12) dwa odcinki ściany o długości: 5,8 m, z jednym otworem drzwiowym, i 3,4 m, w korytarzu 1-188;
 - 13) ściana o długości 86,4 m, z jedenastoma otworami drzwiowymi, w korytarzu 1-133;
 - 14) trzy odcinki ściany o długości: 8,2 m, 2,4 m i 3,3 m, w pomieszczeniach: 1-089, 1-087, 1-082 i 1-068;
 - 15) ściana o długości 56,2 m, w pomieszczeniach: 1-068 i 1-060;
 - 16) ściana o długości 11,4 m, w pomieszczeniach: 1-060, 1-611, 1-610 i 1-056;
 - 17) ściana o długości 2,9 m, w pomieszczeniu 1-056;

- 18) ściana o długości 3,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-480;
 - 19) dwa odcinki ściany o długości: 1,4 m i 16 m, w pomieszczeniu 1-487;
 - 20) ściana o długości 24,9 m, z trzema otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 1-487;
 - 21) ściana o długości 16 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-487;
 - 22) dwa odcinki ściany o długości: 3,5 m, z jednym otworem drzwiowym, i 3,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 1-480;
 - 23) klatka schodowa A-03-01;
 - 24) dwa odcinki ściany o łącznej długości 20,7 m, w pomieszczeniu A-04-01;
 - 25) ściana szybu windowego;
 - 26) dwa odcinki ściany o łącznej długości 4,7 m, w pomieszczeniu A-04-06;
 - 27) dwa odcinki ściany o łącznej długości 12,3 m, w pomieszczeniach: A-05-13, A-05-12 i A-05-14;
 - 28) cztery odcinki ściany o długości: 10,7 m, 10,1 m, 10 m i 1,2 m, w pomieszczeniu A-04-01.
- Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +5,30 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:
- 1) dwa odcinki ściany z oknami o długości: 3,6 m i 9,5 m, wzdłuż pomieszczeń: D-02-01, D-01-08, D-01-03, D-01-02 i D-01-01;
 - 2) ściana o długości 14,4 m, wzdłuż pomieszczeń: D-01-01, D-01-17, D-01-18 i D-01-11;
 - 3) dwa odcinki ściany o długości: 7,4 m i 8,3 m, z dwoma otworami drzwiowymi;
 - 4) pięć odcinków ściany o długości: 11,7 m, 6,4 m, 19 m, 9 m i 12,7 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczeń: D-01-12, D-02-19, D-03-05, D-03-06, D-03-07, D-04-05 i D-05-14;
 - 5) dwa odcinki ściany o długości: 3,7 m i 5,9 m, w pomieszczeniu D-05-14;
 - 6) dwa odcinki ściany o długości: 4,8 m, w pomieszczeniu D-06-05, i 6,5 m, w pomieszczeniu D-06-11;
 - 7) ściana o długości 2,1 m, w korytarzu D-06-11;
 - 8) ściana o długości 9,9 m, z otworem do windy towarowej, wzdłuż korytarza D-06-11;
 - 9) ściana o długości 7 m, wzdłuż pomieszczenia D-07-17;
 - 10) ściana o długości 1,7 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu D-08-08;
 - 11) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę windy towarowej, w korytarzu D-08-08;
 - 12) drzwi szklane o szerokości 2 m, w korytarzu D-08-08;
 - 13) ściana o długości 7,2 m, wzdłuż pomieszczeń: D-08-20 i D-08-21;
 - 14) ściana o długości 13,5 m, oddzielająca pomieszczenie gospodarcze od korytarza D-09-10;
 - 15) przestrzeń o szerokości 3,5 m, między ścianami tworzącymi korytarz D-09-10 a pomieszczeniem D-10-04;
 - 16) ściana o długości 2,5 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia D-10-04;
 - 17) ściana o długości 3,5 m, wzdłuż pomieszczenia D-09-06;
 - 18) dwa odcinki ściany o długości: 2,5 m i 10 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pomieszczenia D-10-07;
 - 19) ściana o długości 22,5 m, wzdłuż pomieszczeń: D-10-07, D-11-06 i D-11-05;
 - 20) ściana o długości 3 m, wzdłuż pomieszczeń: D-11-04 i D-11-13A;
 - 21) pięć odcinków ściany o łącznej długości 23 m, w pomieszczeniu D-12-02;
 - 22) ściana o długości 8,5 m, z dwoma otworami drzwiowymi, wzdłuż korytarza D-10-04;
 - 23) przestrzeń o szerokości 28,7 m, oddzielająca strefę D-14-36 od korytarza D-16-03;
 - 24) pięć odcinków ściany o długości: 2,6 m, w pomieszczeniu D-16-07, 1,5 m, 4,7 m i 2,3 m, z jednym otworem drzwiowym, i 5,8 m, w pomieszczeniu D-15-12;
 - 25) trzy odcinki ściany o długości: 14,1 m, 5,9 m i 4,8 m, w pomieszczeniu D-17-05;
 - 26) trzy odcinki ściany o długości: 4,9 m, w pomieszczeniach: D-18-01 i D-18-04, 7,1 m i 5 m, w pomieszczeniach: D-18-04, D-18-07 i D-18-06;
 - 27) dwa odcinki ściany o długości: 4,6 m i 4,2 m, w pomieszczeniach: D-17-05 i 2-322;
 - 28) dwa odcinki ściany o długości: 4 m i 8,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-313;
 - 29) dwa odcinki ściany o długości: 3 m i 9 m, w pomieszczeniach: 2-294.3 i 2-294.4;
 - 30) dwa odcinki ściany o długości: 1,3 m i 5,9 m, z dwoma otworami drzwiowymi, w pomieszczeniu 2-294.1;
 - 31) cztery odcinki ściany o długości: 5,8 m, w pomieszczeniach: 2-282 i 2-279, 0,4 m, 7 m i 2,2 m, w pomieszczeniu 2-265;
 - 32) dwa odcinki ściany o długości: 8,2 m, z dwoma otworami drzwiowymi, i 1,1 m, w korytarzu 2-300;

- 33) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 2-247;
 - 34) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, z jednym otworem drzwiowym, 3,7 m, z jednym otworem drzwiowym, 0,4 m i 3,3 m, w korytarzu 2-300;
 - 35) dwa odcinki ściany o długości: 6,2 m i 6,5 m, w pomieszczeniu 2-237;
 - 36) przestrzeń o szerokości 30,3 m, oddzielająca strefę 2-218 od pasaży handlowego 2-221, i ściana o długości 6,9 m, z jednym otworem drzwiowym, wzdłuż pasaży handlowego 2-221;
 - 37) trzy odcinki ściany o długości: 7,9 m, w pomieszczeniu 2-195, 5,3 m, z jednym otworem drzwiowym, i 2,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 2-200;
 - 38) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 2-201;
 - 39) dwa odcinki ściany o długości: 1 m i 1,6 m, w pomieszczeniu 2-193;
 - 40) ściana o długości 4,5 m, w korytarzu 2-146;
 - 41) pięć odcinków ściany o długości: 2,3 m, 6,3 m i 0,4 m, w pomieszczeniu 2-178, 5,8 m i 1,8 m, w pomieszczeniach: 2-168 i 2-159;
 - 42) ściana o długości 3,3 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu 2-200;
 - 43) pięć odcinków ściany o długości: 4,6 m, 9,9 m, 2,2 m, 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach: 2-142, 2-121 i 2-108;
 - 44) przestrzeń o długości 5,1 m, oddzielająca korytarz 2-096 od strefy 2-097;
 - 45) ściana o długości 26,2 m, wzdłuż korytarza 2-096;
 - 46) ściana o długości 271,2 m, z sześcioma otworami wejść do rękawów;
 - 47) ściana o długości 30,5 m, z dwoma otworami wejść do rękawów;
 - 48) ściana o długości 725,8 m, z dwunastoma otworami wejść do rękawów;
 - 49) ściana o długości 22,8 m, z jednym wejściem do rękawa;
 - 50) ściana o długości 140,2 m, wzdłuż korytarza 2-379;
 - 51) trzy odcinki ściany o długości: 8,1 m, 16,2 m, w pomieszczeniu 2-358, i 2,1 m w pustce technologicznej.
- 2) trzy odcinki ściany o długości: 2,4 m, 2,8 m i 2,4 m, stanowiące obudowę windy 3-081;
 - 3) trzy odcinki balustrady o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m w korytarzach: 0-072 i 3-073;
 - 4) sześć odcinków ściany o długościach: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 10 m, w pomieszczeniach: 3-074, 3-078, 3-079 i 3-075;
 - 5) ściana o długości 1,4 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-075;
 - 6) trzy odcinki ściany o długości: 4,8 m, 2,3 m i 14,3 m, w pomieszczeniach: 3-087, 3-085, 3-083.1, 3-083 i 3-080;
 - 7) ściana o długości 5,5 m, w pomieszczeniu 3-080;
 - 8) trzy odcinki balustrady o długości: 1,5 m, 7,8 m i 8 m, w pomieszczeniu 3-075;
 - 9) trzy odcinki ściany o długości: 8,8 m, 3,1 m i 6,6 m, w pomieszczeniach: 3-075, 3-095 i 3-107;
 - 10) dwa odcinki ściany o długości: 9,4 m i 1,9 m, w pomieszczeniach: 3-094 i 3-091;
 - 11) przestrzeń o szerokości 8 m, w korytarzu 3-072;
 - 12) balustrada o długości 0,7 m, na kładce 3-090, oraz schody ruchome 3-119 i schody pieszce 3-120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30;
 - 13) dwa odcinki balustrady o długości: 0,7 m i 11,2 m, w hallu 3-270;
 - 14) ściana o długości 8 m, z jednym otworem drzwiowym, w korytarzu 3-270;
 - 15) sześć odcinków ściany o długości: 3 m, 2,8 m i 4,8 m, w pomieszczeniu 3-245, oraz 2,6 m, 4 m i 5,4 m, w pomieszczeniach: 3-250, 3-256 i 3-254;
 - 16) ściana o długości 2,6 m, z jednym otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 3-270;
 - 17) cztery odcinki ściany o długości: 9,5 m, 6,6 m, 3 m i 2,2 m, w pomieszczeniach: 3-268, 3-319, 3-266, 3-253 i 3-278;
 - 18) dwa odcinki ściany o długości: 14,9 m i 12,7 m, w pomieszczeniu 3-278;
 - 19) ściana o długości 8 m, w korytarzu 3-270;
 - 20) dwa odcinki balustrady o długości: 4,7 m i 1,5 m, w korytarzu 3-270;
 - 21) trzy odcinki ściany o długości: 2,4 m, 2,8 m i 2,4 m, stanowiące obudowę windy 3-280;
 - 22) balustrada o długości 4,1 m, na kładce 3-269;
 - 23) schody pieszce 3-241 i schody ruchome 3-242, stanowiące łącznik do poziomu odlotów +5,30.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie +9,70 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) balustrada o długości 4,2 m, na kładce 3-090;

Łączna powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 40 341 m².