



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 1301

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240 i 1269) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2014 r. poz. 1441) w załączniku nr 2 dodaje się pozycje 1351–2174 w brzmieniu:

1351	ETOPOSIDUM p.o.	C47	nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
1352	ETOPOSIDUM p.o.	C47.0	nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
1353	ETOPOSIDUM p.o.	C47.1	nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem
1354	ETOPOSIDUM p.o.	C47.2	nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem
1355	ETOPOSIDUM p.o.	C47.3	nerwy obwodowe klatki piersiowej
1356	ETOPOSIDUM p.o.	C47.4	nerwy obwodowe brzucha
1357	ETOPOSIDUM p.o.	C47.5	nerwy obwodowe miednicy
1358	ETOPOSIDUM p.o.	C47.6	nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
1359	ETOPOSIDUM p.o.	C47.8	zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
1360	ETOPOSIDUM p.o.	C47.9	nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone
1361	ETOPOSIDUM p.o.	C49	nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1362	ETOPOSIDUM p.o.	C49.0	tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1363	ETOPOSIDUM p.o.	C49.1	tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem – w przypadku mięsaków tkanek miękkich

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

1364	ETOPOSIDUM p.o.	C49.2	tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1365	ETOPOSIDUM p.o.	C49.3	tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1366	ETOPOSIDUM p.o.	C49.4	tkanka łączna i tkanka miękka brzucha – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1367	ETOPOSIDUM p.o.	C49.5	tkanka łączna i tkanka miękka miednicy – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1368	ETOPOSIDUM p.o.	C49.6	tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1369	ETOPOSIDUM p.o.	C49.8	zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1370	ETOPOSIDUM p.o.	C49.9	tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
1371	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00	nowotwory złośliwe wargi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1372	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.0	powierzchnia zewnętrzna wargi górnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1373	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.1	powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1374	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.2	powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1375	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.3	powierzchnia wewnętrzna wargi górnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1376	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.4	powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1377	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.5	powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górną lub dolną) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1378	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.6	spoidło wargi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1379	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.8	zmiana przekraczająca granice wargi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1380	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C00.9	warga, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1381	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C01	nowotwór złośliwy nasady języka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1382	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1383	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.0	powierzchnia grzbietowa języka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1384	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.1	brzeg języka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1385	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.2	dolna powierzchnia języka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1386	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.3	przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1387	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.4	migdałek językowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1388	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.8	zmiana przekraczająca granice języka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1389	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C02.9	język, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1390	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C03	nowotwór złośliwy dziąsła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1391	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C03.0	dziąsło górne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1392	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C03.1	dziąsło dolne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1393	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C03.9	dziąsło, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1394	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C04	nowotwór złośliwy dna jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1395	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C04.0	przednia część dna jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1396	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C04.1	boczna część dna jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1397	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C04.8	zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1398	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C04.9	dno jamy ustnej, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1399	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C05	nowotwór złośliwy podniebienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1400	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C05.0	podniebienie twarde – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1401	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C05.1	podniebienie miękkie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1402	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C05.2	języczek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1403	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C05.8	zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1404	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C05.9	podniebienie, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1405	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C06	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1406	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C06.0	śluzówka policzka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1407	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C06.1	przedsionek jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1408	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C06.2	przestrzeń zatrzonowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1409	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C06.8	zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1410	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C06.9	jama ustna, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1411	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C07	nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1412	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C08	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1413	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C08.0	ślinianka podżuchwowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1414	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C08.1	ślinianka podjęzykowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1415	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C08.8	zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1416	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C08.9	duże gruczoły ślinowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1417	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C09	nowotwory złośliwe migdałka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1418	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C09.0	dół migdałkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1419	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C09.1	łuki podniebienne (podniebieno-językowy) (podniebieno-gardłowy) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1420	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C09.8	zmiana przekraczająca granice migdałka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1421	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C09.9	migdalek, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1422	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10	nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1423	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.0	dolinka nagłośniowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1424	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.1	przednia powierzchnia nagłośni – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1425	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.2	ściana boczna części ustnej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1426	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.3	ściana tylna części ustnej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1427	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.4	szczelina skrzelowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1428	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.8	zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1429	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C10.9	część ustna gardła, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1430	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11	nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1431	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11.0	ściana górna części nosowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1432	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11.1	ściana tylna części nosowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1433	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11.2	ściana boczna części nosowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1434	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11.3	ściana przednia części nosowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1435	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11.8	zmiany przekraczające granice części nosowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1436	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C11.9	część nosowa gardła, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1437	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C12	nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1438	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C13	nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1439	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C13.0	okolica płytki chrząstki pierścieniowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1440	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C13.1	fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1441	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C13.2	tylna ściana części krtaniowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1442	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C13.8	zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1443	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C13.9	część krtaniowa gardła, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1444	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C14	nowotwór złośliwy o innym i o bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1445	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C14.0	gardło o umiejscowieniu nieokreślonym – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1446	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C14.2	pierścień chłonny gardłowy Waldeyera – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1447	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C14.8	zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1448	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15	nowotwór złośliwy przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1449	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.0	szyjna część przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1450	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.1	piersiowa część przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1451	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.2	brzuszna część przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1452	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.3	górną trzecią część przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1453	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.4	środkową trzecią część przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1454	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.5	dolną trzecią część przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1455	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.8	zmiana przekraczająca granice przełyku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1456	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C15.9	przełyk, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1457	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16	nowotwór złośliwy żołądka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1458	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.0	wpust – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1459	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.1	dno żołądka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1460	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.2	trzon żołądka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1461	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.3	ujście odźwiernika – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1462	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.4	odźwiernik – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1463	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.5	krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1464	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.6	krzywizna większa żołądka, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1465	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.8	zmiana przekraczająca granice żołądka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1466	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C16.9	żołądek, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1467	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17	nowotwór złośliwy jelita cienkiego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1468	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17.0	dwunastnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1469	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17.1	jelito czerwe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1470	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17.2	jelito kręte – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1471	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17.3	uchyłek Meckela – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1472	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17.8	zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1473	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C17.9	jelito cienkie, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1474	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18	nowotwór złośliwy jelita grubego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1475	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.0	jelito ślepe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1476	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.1	wrostek robaczkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1477	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.2	okreźnica wstępująca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1478	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.3	zgięcie wątrobowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1479	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.4	okreźnica poprzeczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1480	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.5	zgięcie śledzionowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1481	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.6	okreźnica zstępująca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1482	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.7	esica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1483	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.8	zmiana przekraczająca granice okreźnicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1484	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C18.9	okreźnica, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1485	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C19	nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1486	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C20	nowotwór złośliwy odbytnicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1487	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C21	nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1488	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C21.0	odbyt, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1489	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C21.1	kanał odbytu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1490	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C21.2	strefa kloakogenna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1491	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C21.8	zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1492	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22	nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1493	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.0	rak komórek wątroby – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1494	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.1	rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1495	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.2	wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1496	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.3	mięsak naczyniowy wątroby – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1497	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.4	inne mięsaki wątroby – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1498	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.7	inne nieokreślone raki wątroby – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1499	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C22.9	wątroba, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1500	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C23	nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1501	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C24	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1502	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C24.0	zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1503	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C24.1	brodawka większa dwunastnicy Vatera – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1504	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C24.8	zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1505	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C24.9	drogi żółciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1506	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25	nowotwór złośliwy trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1507	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.0	głowa trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1508	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.1	trzon trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1509	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.2	ogon trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1510	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.3	przewód trzustkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1511	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.4	część wewnątrzwydzielnicza trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1512	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.7	inna część trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1513	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.8	zmiana przekraczająca granice trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1514	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C25.9	trzustka, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1515	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C26	nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1516	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C26.0	przewód pokarmowy, część nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1517	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C26.1	śledziona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1518	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C26.8	zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1519	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C26.9	część układu trawiennego niedokładnie określona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1520	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C30	nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1521	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C30.0	jama nosowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1522	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C30.1	ucho środkowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1523	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31	nowotwór złośliwy zatok przynosowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1524	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31.0	zatoka szczękowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1525	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31.1	komórki sitowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1526	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31.2	zatoka czołowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1527	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31.3	zatoka klinowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1528	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31.8	zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1529	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C31.9	zatoka przynosowa, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1530	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32	nowotwór złośliwy krtani – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1531	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32.0	głośnia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1532	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32.1	nagłośnia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1533	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32.2	jama podgłośniowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1534	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32.3	chrząstki krtani – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1535	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32.8	zmiana przekraczająca granice krtani – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1536	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C32.9	krtień, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1537	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C33	nowotwór złośliwy tchawicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1538	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34	nowotwór złośliwy oskrzela i płuca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1539	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34.0	oskrzele główne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1540	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34.1	płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1541	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34.2	płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1542	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34.3	płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1543	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34.8	zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1544	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C34.9	oskrzele lub płuco, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1545	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C37	nowotwór złośliwy grasicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1546	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38	nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1547	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38.0	serce – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1548	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38.1	śródpiersie przednie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1549	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38.2	śródpiersie tylne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1550	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38.3	śródpiersie, część nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1551	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38.4	opłucna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1552	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C38.8	zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1553	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C39	nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1554	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C39.0	górna część dróg oddechowych, część nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1555	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C39.8	zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów wnętrza klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1556	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C39.9	niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1557	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40	nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1558	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40.0	łopatka i kości długie kończyny górnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1559	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40.1	kości krótkie kończyny górnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1560	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40.2	kości długie kończyny dolnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1561	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40.3	kości krótkie kończyny dolnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1562	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40.8	zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1563	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C40.9	kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1564	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41	nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1565	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.0	kości czaszki i twarzy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1566	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.1	żuchwa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1567	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.2	kości kręgosłupa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1568	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.3	kości żebra, mostka i obojczyka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1569	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.4	kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1570	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.8	zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1571	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C41.9	kości i chrząstki stawowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1572	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43	czerniak złośliwy skóry – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1573	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.0	czerniak złośliwy wargi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1574	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.1	czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1575	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.2	czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1576	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.3	czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1577	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.4	czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1578	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.5	czerniak złośliwy tułowia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1579	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.6	czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1580	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.7	czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1581	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.8	czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1582	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C43.9	czerniak złośliwy skóry, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1583	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C45	międzybłoniak – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1584	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C45.0	międzybłoniak opłucnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1585	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C45.1	międzybłoniak otrzewnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1586	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C45.2	międzybłoniak osierdza – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1587	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C45.7	międzybłoniak innych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1588	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C45.9	międzybłoniak, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1589	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46	mięsak Kaposi'ego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1590	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.0	mięsak Kaposi'ego skóry – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1591	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.1	mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1592	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.2	mięsak Kaposi'ego podniebienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1593	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.3	mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1594	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.7	mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1595	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.8	mięsak Kaposi'ego licznych narządów – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1596	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C46.9	mięsak Kaposi'ego, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1597	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47	nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1598	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.0	nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1599	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.1	nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1600	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.2	nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1601	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.3	nerwy obwodowe klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1602	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.4	nerwy obwodowe brzucha – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1603	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.5	nerwy obwodowe miednicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1604	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.6	nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1605	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.8	zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1606	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C47.9	nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1607	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C48	nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1608	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C48.0	przestrzeń zaotrzewnowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1609	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C48.1	określona część otrzewnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1610	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C48.2	otrzewna, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1611	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C48.8	zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1612	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49	nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1613	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.0	tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1614	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.1	tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1615	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.2	tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1616	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.3	tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1617	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.4	tkanka łączna i tkanka miękka brzucha – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1618	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.5	tkanka łączna i tkanka miękka miednicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1619	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.6	tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1620	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.8	zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1621	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C49.9	tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1622	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50	nowotwór złośliwy sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1623	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.0	brodawka i otoczka brodawki sutkowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1624	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.1	centralna część sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1625	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.2	ćwiartka górna wewnętrzna sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1626	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.3	ćwiartka dolna wewnętrzna sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1627	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.4	ćwiartka górna zewnętrzna sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1628	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.5	ćwiartka dolna zewnętrzna sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1629	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.6	część pachowa sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1630	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.8	zmiana przekraczająca granice sutka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1631	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C50.9	sutek, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1632	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C51	nowotwór złośliwy sromu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1633	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C51.0	wargi sromowe większe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1634	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C51.1	wargi sromowe mniejsze – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1635	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C51.2	łechtaczka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1636	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C51.8	zmiana przekraczająca granice sromu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1637	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C51.9	srom, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1638	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C52	nowotwór złośliwy pochwy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1639	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C53	nowotwór złośliwy szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1640	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C53.0	błona śluzowa szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1641	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C53.1	błona zewnętrzna szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1642	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C53.8	zmiana przekraczająca granice szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1643	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C53.9	szyjka macicy, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1644	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54	nowotwór złośliwy trzonu macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1645	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54.0	cieśń macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1646	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54.1	błona śluzowa macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1647	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54.2	mięśniówka macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1648	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54.3	dno macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1649	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54.8	zmiana przekraczająca granice trzonu macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1650	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C54.9	trzon macicy, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1651	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C55	nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1652	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C56	nowotwór złośliwy jajnika – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1653	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1654	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.0	trąbka Fallopie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1655	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.1	więzadło szerokie macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1656	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.2	więzadło obłe macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1657	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.3	przymacicza – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1658	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.4	przydutki macicy, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1659	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.7	inne określone żeńskie narządy płciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1660	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.8	zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1661	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C57.9	żeńskie narządy płciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1662	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C58	nowotwór złośliwy łożyska – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1663	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C60	nowotwór złośliwy prącia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1664	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C60.0	napletek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1665	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C60.1	żołądź prącia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1666	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C60.2	trzon prącia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1667	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C60.8	zmiana przekraczająca granice prącia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1668	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C60.9	prącie, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1669	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C61	nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1670	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C62	nowotwór złośliwy jądra – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1671	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C62.0	jądro niezstąpione – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1672	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C62.1	jądro zstąpione – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1673	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C62.9	jądro, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1674	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1675	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63.0	najądrze – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1676	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63.1	powrózek nasienny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1677	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63.2	moszna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1678	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63.7	inne określone narządy płciowe męskie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1679	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63.8	zmiana przekraczająca granice męskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1680	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C63.9	męskie narządy płciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1681	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C64	nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1682	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C65	nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1683	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C66	nowotwór złośliwy moczowodu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1684	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1685	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.0	trójkąt pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1686	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.1	szczyt pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1687	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.2	ściana boczna pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1688	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.3	ściana przednia pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1689	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.4	ściana tylna pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1690	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.5	szyja pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1691	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.6	ujście moczowodu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1692	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.7	moczownik – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1693	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.8	zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1694	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C67.9	pęcherz moczowy, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1695	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C68	nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1696	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C68.0	cewka moczowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1697	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C68.1	gruczoły cewki moczowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1698	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C68.8	zmiana przekraczająca granice układu moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1699	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C68.9	układ moczowy, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1700	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69	nowotwór złośliwy oka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1701	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.0	spojówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1702	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.1	rogówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1703	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.2	siatkówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1704	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.3	naczyniówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1705	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.4	ciało rzęskowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1706	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.5	gruczoł i drogi łzowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1707	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.6	oczodół – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1708	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.8	zmiana przekraczająca granice oka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1709	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C69.9	oko, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1710	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C70	nowotwór złośliwy opon – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1711	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C70.0	opony mózgowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1712	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C70.1	opony rdzeniowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1713	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C70.9	opony, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1714	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71	nowotwór złośliwy mózgu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1715	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.0	mózg z wyjątkiem płatów i komór – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1716	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.1	płat czołowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1717	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.2	płat skroniowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1718	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.3	płat ciemieniowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1719	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.4	płat potyliczny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1720	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.5	komory mózgowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1721	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.6	móźdżek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1722	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.7	pień mózgu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1723	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.8	zmiana przekraczająca granice mózgu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1724	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C71.9	mózg, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1725	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72	nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1726	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.0	rdzeń kręgowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1727	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.1	ogon koński – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1728	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.2	nerw węchowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1729	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.3	nerw wzrokowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1730	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.4	nerw przedsionkowo-ślimakowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1731	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.5	inne i nieokreślone nerwy czaszkowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1732	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.8	zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1733	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C72.9	centralny system nerwowy, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1734	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C73	nowotwór złośliwy tarczycy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1735	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C74	nowotwór złośliwy nadnerczy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1736	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C74.0	kora nadnerczy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1737	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C74.1	rdzeń nadnerczy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1738	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C74.9	nadnercze, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1739	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75	nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1740	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.0	gruczoł przytarczowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1741	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.1	przysadka gruczołowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1742	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.2	przewód nosowo-gardłowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1743	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.3	szyszynka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1744	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.4	kłębek szyjny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1745	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.5	ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1746	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.8	zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1747	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C75.9	gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1748	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76	nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1749	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.0	głowa, twarz i szyja – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1750	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.1	klatka piersiowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1751	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.2	brzuch – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1752	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.3	miednica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1753	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.4	kończyna górna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1754	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.5	kończyna dolna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1755	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.7	inne niedokładnie określone umiejscowienie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1756	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C76.8	zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1757	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77	wtórne i nieokreślone nowotwory złośliwe węzłów chłonnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1758	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.0	węzły chłonne głowy, twarzy i szyi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1759	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.1	węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1760	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.2	węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1761	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.3	węzły chłonne kończyny górnej i pachy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1762	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.4	węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1763	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.5	węzły chłonne wewnątrz miednicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1764	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.8	węzły chłonne mnogich regionów – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1765	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C77.9	węzły chłonne, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1766	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78	wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1767	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.0	wtórny nowotwór złośliwy płuc – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1768	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.1	wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1769	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.2	wtórny nowotwór złośliwy opłucnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1770	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.3	wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1771	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.4	wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1772	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.5	wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1773	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.6	wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1774	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.7	wtórny nowotwór złośliwy wątroby – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1775	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C78.8	wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1776	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79	wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1777	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.0	wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1778	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.1	wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1779	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.2	wtórny nowotwór złośliwy skóry – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1780	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.3	wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1781	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.4	wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1782	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.5	wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1783	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.6	wtórny nowotwór złośliwy jajnika – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1784	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.7	wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1785	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C79.8	wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1786	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C80	nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1787	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81	choroba Hodgkina – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1788	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81.0	przewaga limfocytów – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1789	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81.1	stwardnienie guzkowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1790	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81.2	mieszanokomórkowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1791	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81.3	zmniejszenie limfocytów – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1792	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81.7	inna choroba Hodgkina – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1793	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C81.9	choroba Hodgkina, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1794	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C82	chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1795	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C82.0	z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1796	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C82.1	mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1797	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C82.2	wielkomórkowy, guzkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1798	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C82.7	inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1799	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C82.9	chłoniak nieziarniczny, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1800	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83	chłoniaki nieziarnicze rozlane – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1801	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.0	z małych komórek (rozłany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1802	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.1	z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozłany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1803	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.2	mieszany z dużych i małych komórek (rozłany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1804	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.3	wielkomórkowy (rozłany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1805	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.4	immunoblastyczny (rozlany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1806	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.5	limfoblastyczny (rozlany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1807	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.6	niezróżnicowany (rozlany) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1808	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.7	guz (chłoniak) Burkitta – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1809	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.8	inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarnicznych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1810	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C83.9	rozlany chłoniak nieziarniczny, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1811	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84	obwodowy i skórny chłoniak z komórek T – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1812	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84.0	ziarniniak grzybiasty – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1813	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84.1	choroba Sezary'ego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1814	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84.2	chłoniak strefy T – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1815	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84.3	chłoniak limfoepitelioidalny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1816	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84.4	obwodowy chłoniak z komórek T – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1817	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C84.5	inne i nieokreślone chłoniaki T – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1818	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C85	inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1819	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C85.0	mięsak limfatyczny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1820	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C85.1	chłoniak z komórek B, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1821	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C85.7	inne określone postacię chłoniaka nieziarniczego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1822	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C85.9	chłoniak nieziarniczy, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1823	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88	złośliwe choroby immunoproliferacyjne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1824	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88.0	makroglobulinemia Waldenströma – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1825	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88.1	choroba łańcuchów ciężkich alfa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1826	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88.2	choroba łańcuchów ciężkich gamma – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1827	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88.3	choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1828	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88.7	inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1829	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C88.9	złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1830	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C90	szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1831	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C90.0	szpiczak mnogi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1832	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C90.1	białaczka plazmatycznokomórkowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1833	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C90.2	pozaszpikowa postać szpiczaka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1834	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91	białaczka limfatyczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1835	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.0	ostra białaczka limfoblastyczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1836	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.1	przewlekła białaczka limfocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1837	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.2	podostra białaczka limfocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1838	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.3	białaczka prolimfocytarna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1839	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.4	białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1840	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.5	białaczka dorosłych z komórek T – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1841	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.7	inna białaczka limfatyczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1842	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C91.9	białaczka limfatyczna, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1843	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92	białaczka szpikowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1844	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.0	ostra białaczka szpikowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1845	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.1	przewlekła białaczka szpikowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1846	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.2	podostra białaczka szpikowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1847	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.3	mięsak szpikowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1848	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.4	ostra białaczka promielocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1849	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.5	ostra białaczka szpikowo-monocytoza – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1850	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.7	inna białaczka szpikowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1851	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C92.9	białaczka szpikowa, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1852	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C93	białaczka monocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1853	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C93.0	ostra białaczka monocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1854	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C93.1	przewlekła białaczka monocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1855	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C93.2	podostra białaczka monocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1856	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C93.7	inna białaczka monocytowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1857	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C93.9	białaczka monocytowa, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1858	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94	inne białaczki określonego rodzaju – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1859	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.0	ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1860	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.1	przewlekła czerwienica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1861	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.2	ostra białaczka megakarioblastyczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1862	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.3	białaczka z komórek tucznych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1863	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.4	ostra szpikowica uogólniona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1864	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.5	ostre zwłóknienie szpiku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1865	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C94.7	inna określona białaczka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1866	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C95	białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1867	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C95.0	ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1868	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C95.1	przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1869	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C95.2	podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1870	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C95.7	inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1871	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C95.9	białaczka, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1872	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96	inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1873	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96.0	choroba Letterera-Siwego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1874	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96.1	histiocytoza złośliwa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1875	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96.2	guzy złośliwe z komórek tucznych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1876	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96.3	prawdziwy chłoniak histiocytarny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1877	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96.7	inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1878	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C96.9	nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1879	ETOPOSIDI PHOSPHAS	C97	nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1880	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01	rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1881	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.0	okreźnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1882	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.1	zgięcie esiczo-odbytnicze – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1883	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.2	odbytnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1884	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.3	odbyt i kanał odbytu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1885	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.4	inne i nieokreślone części jelita – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1886	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.5	wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1887	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.7	inne określone narządy trawienne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1888	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D01.9	narządy trawienne, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1889	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03	czerniak in situ – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1890	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.0	czerniak in situ wargi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1891	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.1	czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1892	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.2	czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1893	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.3	czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1894	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.4	czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1895	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.5	czerniak in situ tułowia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1896	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.6	czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1897	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.7	czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1898	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.8	czerniak in situ innych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1899	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D03.9	czerniak in situ, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1900	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D06	rak in situ szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1901	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D06.0	błona śluzowa szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1902	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D06.1	błona zewnętrzna szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1903	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D06.7	inna część szyjki macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1904	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D06.9	szyjka macicy, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1905	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07	rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1906	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.0	błona śluzowa macicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1907	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.1	srom – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1908	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.2	pochwa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1909	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.3	inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1910	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.4	prącie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1911	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.5	gruczoł krokowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1912	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D07.6	inne i nieokreślone narządy płciowe męskie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1913	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09	rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1914	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09.0	pęcherz moczowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1915	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09.1	inne i nieokreślone części układu moczowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1916	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09.2	oko – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1917	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09.3	tarczycza i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1918	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09.7	rak in situ innych określonych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1919	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D09.9	rak in situ, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1920	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10	nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1921	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.0	warga – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1922	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.1	język – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1923	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.2	dno jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1924	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.3	inne i nieokreślone części jamy ustnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1925	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.4	migdałek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1926	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.5	inne struktury ustno-gardłowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1927	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.6	część nosowa gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1928	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.7	część krtaniowa gardła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1929	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D10.9	gardło, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1930	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D11	nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1931	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D11.0	ślinianka przyuszna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1932	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D11.7	inne duże gruczoły ślinowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1933	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D11.9	duże gruczoły ślinowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1934	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12	nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1935	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.0	jelito ślepe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1936	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.1	wyrostek robaczkowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1937	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.2	okrężnica wstępująca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1938	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.3	okrężnica poprzeczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1939	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.4	okrężnica zstępująca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1940	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.5	okrężnica esowata – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1941	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.6	okrężnica, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1942	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.7	zgięcie esiczo-odbytnicze – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1943	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.8	odbytnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1944	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D12.9	odbyt i kanał odbytu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1945	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13	nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1946	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.0	przełyk – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1947	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.1	żołądek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1948	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.2	dwunastnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1949	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.3	inne i nieokreślone części jelita cienkiego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1950	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.4	wątroba – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1951	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.5	drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1952	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.6	trzustka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1953	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.7	wyspy trzustki – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1954	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D13.9	niedokładnie określone części układu pokarmowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1955	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D14	nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1956	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D14.0	ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1957	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D14.1	krtań – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1958	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D14.2	tchawica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1959	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D14.3	oskrzela i płuca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1960	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D14.4	układ oddechowy, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1961	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D15	nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1962	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D15.0	grasica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1963	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D15.1	serce – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1964	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D15.2	śródpiersie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1965	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D15.7	inne określone narządy klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1966	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D15.9	nieokreślone narządy klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1967	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16	nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1968	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.0	łopatka i kości długie kończyny górnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1969	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.1	kości krótkie kończyny górnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1970	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.2	kości długie kończyny dolnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1971	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.3	kości krótkie kończyny dolnej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1972	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.4	kości czaszki i twarzy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1973	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.5	żuchwa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1974	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.6	kręgosłup – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1975	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.7	żebra, mostek i obojczyk – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1976	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.8	kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1977	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D16.9	kości i chrząstki stawowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1978	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D18	naczyniaki krwionośne i naczyniaki chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1979	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D18.0	naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1980	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D18.1	naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1981	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D20	nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1982	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D20.0	przestrzeń zaotrzewnowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1983	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D20.1	otrzewna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1984	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21	inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1985	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.0	tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1986	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.1	tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1987	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.2	tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1988	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.3	tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1989	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.4	tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1990	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.5	tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1991	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.6	tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1992	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D21.9	tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1993	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D27	niezłośliwy nowotwór jajnika – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

1994	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D28	niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1995	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D28.0	srom – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1996	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D28.1	pochwa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1997	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D28.2	jajowody i wieszadła – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1998	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D28.7	inne określone żeńskie narządy płciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
1999	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D28.9	żeńskie narządy płciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2000	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29	niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2001	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.0	prącie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2002	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.1	gruczoł krokowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2003	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.2	jądro – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2004	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.3	najądrze – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2005	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.4	moszna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2006	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.7	inne męskie narządy płciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2007	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D29.9	męskie narządy płciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2008	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30	niezłośliwy nowotwór narządów moczowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2009	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.0	nerka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2010	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.1	miedniczka nerkowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2011	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.2	moczowód – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2012	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.3	pęcherz moczowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2013	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.4	cewka moczowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2014	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.7	inne narządy moczowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2015	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D30.9	narządy moczowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2016	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31	niezłośliwy nowotwór oka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2017	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.0	spojówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2018	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.1	rogówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2019	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.2	siatkówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2020	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.3	naczyniówka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2021	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.4	ciało rzęskowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2022	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.5	gruczoły i drogi łzowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2023	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.6	oczodół, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2024	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D31.9	oko, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2025	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D32	nowotwór niezłośliwy opon mózgowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2026	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D32.0	opony mózgowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2027	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D32.1	opony rdzeniowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2028	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D32.9	opony, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2029	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33	niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2030	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.0	mózg, nadnamiotowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2031	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.1	mózg, podnamiotowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2032	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.2	mózg, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2033	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.3	nerwy czaszkowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2034	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.4	rdzeń kręgowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2035	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.7	inne określone części centralnego systemu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2036	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D33.9	centralny system nerwowy, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2037	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D34	niezłośliwy nowotwór tarczycy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2038	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35	niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2039	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.0	nadnercza – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2040	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.1	przysadka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2041	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.2	przysadka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2042	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.3	przewód nosowo-gardłowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2043	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.4	szyszynka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2044	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.5	kłębek szyjny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2045	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.6	ciała przyaortowe i inne ciała przywojowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2046	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.7	inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2047	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.8	zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2048	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D35.9	gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2049	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D36	niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2050	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D36.0	węzły chłonne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2051	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D36.1	nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2052	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D36.7	inne określone umiejscowienie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2053	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D36.9	niezłośliwy nowotwór, nieokreślonego umiejscowienia – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2054	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2055	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.0	warga, jama ustna i gardło – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2056	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.1	żołądek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2057	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.2	jelito cienkie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2058	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.3	jelito ślepe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2059	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.4	okreźnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2060	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.5	odbytnica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2061	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.6	wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2062	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.7	inne narządy trawienne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2063	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D37.9	narządy trawienne, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2064	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2065	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.0	krtań – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2066	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.1	tchawica, oskrzela i płuca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2067	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.2	opłucna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2068	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.3	śródpiersie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2069	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.4	grasica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2070	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.5	inne narządy układu oddechowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2071	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D38.6	układ oddechowy, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2072	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D39	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2073	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D39.0	macica – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2074	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D39.1	jajnik – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2075	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D39.2	łożysko – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2076	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D39.7	inne żeńskie narządy płciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2077	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D39.9	żeńskie narządy płciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2078	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D40	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2079	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D40.0	gruczoł krokowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2080	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D40.1	jądro – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2081	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D40.7	inne męskie narządy płciowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2082	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D40.9	męskie narządy płciowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2083	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2084	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.0	nerka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2085	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.1	miedniczka nerkowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2086	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.2	moczowód – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2087	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.3	cewka moczowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2088	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.4	pęcherz moczowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2089	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.7	inne narządy moczowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2090	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D41.9	narządy moczowe, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2091	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D42	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2092	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D42.0	opony mózgowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2093	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D42.1	opony rdzeniowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2094	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D42.9	opony, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2095	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2096	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.0	mózg, nadnamiotowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2097	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.1	mózg, podnamiotowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2098	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.2	mózg, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2099	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.3	nerwy czaszkowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2100	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.4	rdzeń kręgowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2101	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.7	inne części centralnego systemu nerwowego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2102	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D43.9	centralny system nerwowy, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2103	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2104	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.0	tarczyca – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2105	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.1	nadnercza – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2106	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.2	przysadka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2107	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.3	przysadka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2108	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.4	przewód nosowo-gardłowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2109	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.5	szyszynka – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2110	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.6	kłębek szyjny – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2111	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.7	ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2112	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.8	zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2113	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D44.9	gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2114	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D45	czerwieńca prawdziwa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2115	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46	zespoły mielodysplastyczne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2116	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.0	oporna niedokrwistość bez syderoblastów – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2117	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.1	oporna niedokrwistość z syderoblastami – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2118	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.2	oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2119	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.3	oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2120	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.4	oporna niedokrwistość, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2121	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.7	inne zespoły mielodysplastyczne – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2122	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D46.9	zespół mielodysplastyczny, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2123	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47	inny nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2124	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47.0	guzy histiocyków i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2125	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47.1	przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2126	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47.2	gammapatia monoklonalna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2127	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47.3	samoistna trombocytopenia (krwotoczna) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2128	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47.7	inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2129	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D47.9	nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2130	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48	nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2131	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.0	kości i chrząstki stawowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2132	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.1	tkanka łączna i inne tkanki miękkie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2133	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.2	nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2134	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.3	przestrzeń zaotrzewnowa – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2135	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.4	otrzewna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2136	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.5	skóra – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2137	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.6	sutek – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2138	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.7	inne określone umiejscowienie – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2139	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D48.9	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2140	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D63.0	niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00–D48+) – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2141	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D63.8	niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2142	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D76.0	histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2143	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D76.1	lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2144	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D76.2	zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2145	ETOPOSIDI PHOSPHAS	D81.9	złożone niedobory odporności, nieokreślone – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2146	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85	amyloidoza /skrobiawica/ – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2147	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.0	skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2148	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.1	skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu

2149	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.2	skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2150	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.3	wtórne amyloidozy narządowe – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2151	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.4	zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2152	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.8	inne amyloidozy – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2153	ETOPOSIDI PHOSPHAS	E85.9	amyloidoza, nieokreślona – w przypadku nietolerancji lub przeciwwskazań do stosowania etopozydu
2154	IDARUBICINUM p.o.	C47	nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
2155	IDARUBICINUM p.o.	C47.0	nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
2156	IDARUBICINUM p.o.	C47.1	nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem
2157	IDARUBICINUM p.o.	C47.2	nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem
2158	IDARUBICINUM p.o.	C47.3	nerwy obwodowe klatki piersiowej
2159	IDARUBICINUM p.o.	C47.4	nerwy obwodowe brzucha
2160	IDARUBICINUM p.o.	C47.5	nerwy obwodowe miednicy
2161	IDARUBICINUM p.o.	C47.6	nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
2162	IDARUBICINUM p.o.	C47.8	zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
2163	IDARUBICINUM p.o.	C47.9	nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone
2164	IDARUBICINUM p.o.	C49	nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2165	IDARUBICINUM p.o.	C49.0	tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2166	IDARUBICINUM p.o.	C49.1	tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2167	IDARUBICINUM p.o.	C49.2	tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2168	IDARUBICINUM p.o.	C49.3	tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2169	IDARUBICINUM p.o.	C49.4	tkanka łączna i tkanka miękka brzucha – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2170	IDARUBICINUM p.o.	C49.5	tkanka łączna i tkanka miękka miednicy – w przypadku mięsaków tkanek miękkich

2171	IDARUBICINUM p.o.	C49.6	tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2172	IDARUBICINUM p.o.	C49.8	zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2173	IDARUBICINUM p.o.	C49.9	tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone – w przypadku mięsaków tkanek miękkich
2174	MELPHALANUM inj	C69.2	nowotwór złośliwy oka (siatkówka) – w przypadku siatkówczaka (retinoblastoma)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *M. Zembala*