

Warszawa, dnia 6 października 2025 r.

Poz. 1343

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII¹⁾**

z dnia 19 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 oraz z 2025 r. poz. 769 i 1023) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1418) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisów rozdziałów 2–5 nie stosuje się do zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową.”;

2) w § 7 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „liczby osób przebywających” zastępuje się wyrazami „łącznej liczby pracowników zakładu górniczego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, zatrudnionych”;

b) w pkt 2 liczbę „50” zastępuje się liczbą „80”;

c) w pkt 3 liczbę „80” zastępuje się liczbą „120”;

3) w § 10 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kierownikiem kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo zakładowej stacji ratownictwa górniczego w zakładach górniczych albo zakładach, o których mowa w § 8 i § 9, jest osoba kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu.”;

4) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, ewidencji członków drużyny ratowniczej i dokumentowanie w niej:

a) badań lekarskich,

b) ćwiczeń,

c) dyżurów,

d) szkoleń,

e) udziału w akcjach ratowniczych;”;

¹⁾ Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

- b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
- „9) prowadzenie ewidencji następujących osób przeszkolonych w zakresie ratownictwa górniczego:
- a) kierowników akcji ratowniczej,
 - b) kierowników akcji pod ziemią lub w obiekcie,
 - c) kierowników bazy ratowniczej,
 - d) kierowników sztabu akcji ratowniczej,
 - e) osób dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu, które nie wchodzi w skład drużyny ratowniczej.”;
- 5) w § 12 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
- „Funkcję kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy pełni osoba, która:”;
- 6) w § 14:
- a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „kurs” dodaje się wyraz „podstawowy”,
- b) w ust. 2:
- w pkt 2 po wyrazach „planie ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”,
 - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) poddaje się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz specjalistycznym badaniom psychologicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;”;
- c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
- „2a. Jeżeli ratownik górniczy nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w ust. 2, z przyczyn przez niego zawinionych, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego wprowadza w ewidencji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, wpis o czasowym, trwającym 30 dni od dnia wprowadzenia wpisu, braku gotowości do wykonywania pracy ratownika górniczego, niezwłocznie informując o tym ratownika górniczego.”;
- d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia wpisu, o którym mowa w ust. 2a, nie ustąpi jego przyczyna, kierownik ruchu zakładu górniczego skreśla ratownika górniczego z ewidencji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, niezwłocznie informując o tym ratownika górniczego.”;
- 7) w § 15 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „kurs” dodaje się wyraz „podstawowy”;
- 8) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia kopalnianej stacji ratownictwa górniczego i służby ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym określa się w planie ratownictwa górniczego, uwzględniając rodzaj zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a w podziemnym zakładzie górniczym – także łączną liczbę pracowników zakładu górniczego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, zatrudnionych w ciągu doby pod ziemią.”;
- 9) w § 28 uchyla się ust. 5 i 6;
- 10) w § 34 w ust. 5 skreśla się wyraz „oraz”;
- 11) w § 36:
- a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „CO, CO₂, CH₄” zastępuje się wyrazami „tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”,
- b) uchyla się ust. 3;
- 12) w § 37:
- a) w ust. 1 po wyrazach „zgłasza się dyspozytorowi” dodaje się wyraz „ruchu”,
- b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
- „3. Treść nakazu, o którym mowa w ust. 2, podlega niezwłocznemu zgłoszeniu dyspozytorowi ruchu zakładu górniczego.
4. Treść nakazu, o którym mowa w ust. 2, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, podlegają niezwłocznemu odnotowaniu w dzienniku kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.”;

13) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. Ratowników górniczych:

- 1) w dyżurującym zastępie ratowniczym,
- 2) biorących udział w akcji ratowniczej

– wyposaża się w optyczno-akustyczne sygnalizatory bezruchu, w których uruchomienie alarmu następuje automatycznie oraz przez użytkownika.”;

14) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

„§ 43a. 1. Jednostka ratownictwa zapewnia ratownikom górniczym wchodzącym w skład zastępów ratowniczych, o których mowa w § 43 ust. 3:

- 1) badania lekarskie przed każdorazowym rozpoczęciem dyżurów w jednostce ratownictwa;
- 2) w okresie pełnienia dyżuru w jednostce ratownictwa:
 - a) pomoc ambulatoryjną,
 - b) sprawdzanie stanu zdrowia bezpośrednio przed przystąpieniem do akcji ratowniczej i po jej zakończeniu,
 - c) pomoc lekarską i psychologiczną w trakcie akcji ratowniczych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zakładów górniczych oraz zakładów, o których mowa w § 8 i § 9.”;

15) w § 48 w pkt 4 wyrazy „§ 52 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 43a ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 64b ust. 1 pkt 2”;

16) uchyla się § 52;

17) w § 53 w ust. 4 wyrazy „kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego” zastępuje się wyrazami „kierownik ruchu zakładu górniczego”;

18) w § 62 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „zakładów” dodaje się wyrazy „górniczych albo zakładów”;

19) w § 64:

a) w ust. 3:

- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w trakcie roku, nie rzadziej niż co 2 miesiące” zastępuje się wyrazami „rozłożonych równomiernie w trakcie roku”,
- w pkt 2 wyrazy „odbywa cztery ćwiczenia w jednostce ratownictwa w trakcie roku” zastępuje się wyrazami „bierze udział w czterech ćwiczeniach w jednostce ratownictwa rozłożonych równomiernie w trakcie roku”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Jeżeli w podziemnym zakładzie górniczym występują warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, dopuszcza się możliwość ich przeprowadzenia poza właściwą jednostką ratownictwa, na warunkach uzgodnionych z tą jednostką.”;

20) po § 64a dodaje się § 64b w brzmieniu:

„§ 64b. 1. Jednostka ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych zapewnia ratownikom górniczym:

- 1) badania lekarskie przed ćwiczeniami okresowymi, o których mowa w § 64 ust. 3 pkt 1 lit. a;
- 2) pomoc ambulatoryjną w trakcie odbywania ćwiczeń w jednostce ratownictwa.

2. Jednostka ratownictwa dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zapewnia ratownikom górniczym pomoc ambulatoryjną w trakcie odbywania ćwiczeń w jednostce ratownictwa.”;

21) w § 66:

a) w pkt 4 skreśla się wyrazy „, , z uwzględnieniem imion i nazwisk psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów, ich miejsca pracy oraz numerów telefonów”,

b) w pkt 5:

- w lit. a uchyla się tiret pierwsze,
- po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) sposobu prowadzenia akcji ratowniczej, w przypadku połączenia wentylacyjnego sąsiednich zakładów górniczych,”;

22) w § 71:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) likwidacji stanu zagrożenia pożarowego, gdy:

- a) $10 < \dot{V}_{CO} \leq 25 \text{ dm}^3/\text{min}$, gdzie $\dot{V}_{CO}$ to wskaźnik ilości tlenu węgla, obliczany według wzorów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotyczących wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, lub
- b) $0,0070 < G \leq 0,0300$, gdzie G to wskaźnik Grahama, obliczany według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotyczących wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych;”

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) budowy tam o konstrukcji przeciwwybuchowej;

1b) uszczelniania tam i zrobów;”

– w pkt 5 skreśla się wyrazy „oraz przy pracach w podziemnych magazynach węglowodorów”;

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zidentyfikowania przez kierownika ruchu zakładu górniczego konieczności zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego ze względu na inne okoliczności lub w innych miejscach niż określone w pkt 1–8.”

b) w ust. 2 wyrazy „ustala się” zastępuje się wyrazami „ustala kierownik ruchu zakładu albo zakładu górniczego”;

23) w § 90 w ust. 2 w pkt 10 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;

24) w § 106 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „CO, CO₂, CH₄” zastępuje się wyrazami „tlenu węgla, dwutlenku węgla i metanu”;

25) w § 112 uchyla się pkt 3;

26) po § 112 dodaje się § 112a w brzmieniu:

„§ 112a. 1. Jeżeli zaistniał wypadek podczas używania aparatu regeneracyjnego lub powietrznego butlowego lub sprzętu ochrony układu oddechowego, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa zabezpiecza używany aparat oraz sprzęt wraz z maską twarzą w szczelnym opakowaniu.

2. Jeżeli zaistniał wypadek podczas używania aparatu regeneracyjnego, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa zabezpiecza dodatkowo trzy sztuki nieużywanych i zaplombowanych pochłaniaczy dwutlenku węgla tej samej partii, serii i daty produkcji, jakich użyto w tym aparacie.

3. Aparat i pochłaniacze, o których mowa w ust. 2, do czasu przekazania jednostce oceniającej zgodność w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku są zabezpieczane przez kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa w zamkniętym pomieszczeniu.

4. Jeżeli zaistniał wypadek w zakładach górniczych albo zakładach, o których mowa w § 8 i § 9, podczas używania filtropochłaniaczy, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo zakładowej stacji ratownictwa górniczego zabezpiecza używany filtropochłaniacz wraz z maską w szczelnym opakowaniu.”;

27) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w pkt 5 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;

b) w pkt 6 po wyrazach „zakładach górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładach”;

c) w pkt 7 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;

d) w pkt 8 po wyrazach „zakładach górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładach”;

e) w pkt 15 w ppkt 6 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;

28) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) datę oraz rejon lub miejsce:

a) wykonywania pracy,

b) pełnienia stałego dyżuru, o którym mowa w § 37 ust. 2 rozporządzenia,

- c) wykonywania prac profilaktycznych,
- d) prowadzenia akcji ratowniczej;”,
- b) w pkt 7.1 w zdaniu drugim po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,
- c) w pkt 16.2 w ppkt 5 po wyrazach „planie ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”,
- d) w pkt 20.3 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:
 - „8) wyróżnień;”;
- 29) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
 - a) w pkt 1.5:
 - uchyla się ppkt 4 i 5,
 - w ppkt 6 wyrazy „O₂, CO, CO₂ i CH₄” zastępuje się wyrazami „tlen, tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”,
 - b) w pkt 3:
 - w tabeli nr 1 w lp. 2 w kolumnie „Rodzaj czynności” wyrazy „kąt 50” zastępuje się wyrazami „kąt 5°”,
 - w tabeli nr 4 wiersze 2–4 otrzymują brzmienie:

Rodzaj aparatu	W-70	W-70 + SAT+ kamizelka	BG-4* + kamizelka	Aparat powietrzny butlowy**	W-70	W-70 + SAT+ kamizelka	BG-4* + kamizelka	Aparat powietrzny butlowy**	W-70	W-70 + SAT+ kamizelka	BG-4* + kamizelka	Aparat powietrzny butlowy**
	wilgotność względna											
Temperatura [°C]	95 %				85 %				70 %			

- objaśnienie oznaczone symbolem * otrzymuje brzmienie:
 - „* Dotyczy aparatów BG-4 z wkładem chłodzącym.”;
- c) w pkt 8.1 w ppkt 2 wyraz „H₂S” zastępuje się wyrazem „siarkowodor”,
- d) w pkt 8.5 w ppkt 4 po wyrazach „planem ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”.

§ 2. 1. Osoba, której po dniu 30 czerwca 2017 r. powierzono pełnienie funkcji zastępcy kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego, a która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie spełnia wymagań, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może nadal pełnić tę funkcję.

2. Jeżeli funkcję zastępców kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego pełnią wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1, kierownik ruchu zakładu górniczego niezwłocznie wyznacza zastępcę kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: *M. Motyka*