

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 407/2009

z dnia 14 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej dalej „konwencją CITES”.
- (2) Na wniosek Chin do załącznika III konwencji CITES dodano następujące gatunki: *Corallium elatius*, *Corallium japonicum*, *Corallium konjoi* oraz *Corallium secundum*.
- (3) Gatunki *Crax daubentoni*, *Crax globulosa*, *Crax rubra*, *Ortalis vetula*, *Pauxi pauxi*, *Penelopina nigra*, *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Semnormis ramphastinus*, *Bailloni bailloni*, *Pteroglossus castanotis*, *Ramphastos dicolorus* i *Selenidera maculirostris*, które obecnie są wymienione w załączniku B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, nie są w chwili obecnej przedmiotem handlu międzynarodowego w stopniu, który mógłby zagrażać ich przetrwaniu, ale zostały włączone do załącznika III do konwencji CITES na wniosek Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali, Hondurasu, Malezji i Argentyny, wobec czego powinny zostać przeniesione z załącznika B do załącznika C w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (4) Gatunki *Phyllomedusa sauvagii*, *Leptodactylus laticeps*, *Limnectes macrodon*, *Rana shqiperica*, *Ranodon sibiricus*, *Bolitoglossa dofleini*, *Cynops ensicauda*, *Echinotriton andersoni*,

Pachytriton labiatus, *Paramesotriton* spp., *Salamandra algira* i *Tylotriton* spp., które obecnie nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, są przywołane do Wspólnoty w ilościach uzasadniających monitorowanie. Gatunki te powinny zatem zostać włączone do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

- (5) Na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji CITES w czerwcu 2007 r. przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt. Stwierdzono pewne niespójności pomiędzy załącznikami do konwencji CITES a nazwami naukowymi zawartymi w tych odesłaniach do nomenklatury, dotyczące gatunków *Asarcormis scutulata* oraz *Pezoporus occidentalis*, rodzin *Rheobatrachidae* i *Phasianidae* oraz rzędu SCANDENTIA. W związku z tym, że niespójności te występują również w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, należy odpowiednio dostosować ten załącznik.
- (6) Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w całości.
- (7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2009 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »spp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam zgodnie z poziomem ich ochrony przewidzianym dyrektywą Rady 79/409/EWG (»dyrektywa ptasia«) lub dyrektywą 92/43/EWG (»dyrektywa siedliskowa«).
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników do konwencji CITES, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach do konwencji CITES.
7. Symbol »I« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES.
8. Symbol »II« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji CITES.
9. Symbol »III« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji CITES. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są włączone do załącznika III.
10. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
11. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są do celów rozporządzenia wyszczególnione w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
 - #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłków;
 - rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - owoców oraz ich części i pochodnych z naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - oddzielnych członów oraz ich części i pochodnych naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia*.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą »Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
12. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów flory objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania, oraz że nasiona oraz pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
13. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych, lub w zasadzie całych, martwych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
 - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
15. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/-zarodniki, korę oraz owoce.
 - § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FAUNA				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłorogowate Widłoróg meksykański
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Wołowate, krętorogie, pustorożce Adaks Owca grzywiasta Garna Bizon leśny Gaur Jak, jak dziki
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega prze- pisom niniejszego rozpo- rządzenia)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Kuprej
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega prze- pisom niniejszego rozpo- rządzenia)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	Bawół indyjski, arni
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Anoa górski
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, markur
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Serau biało-grzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopregi
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
				Dujker złotopregi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunezja)	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablstoroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablrogi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska lub orengo lub cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Kozica pirenejska
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Suhak mongolski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antylopa czteroroga

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Wielbłądowate		<i>Lama glama guanicoe</i> (II)		Wielbłądy, guanako, wigonie Guanako Wigoń, wikunia
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan), Boliwii (cała populacja), Chile (populacje Primera Región) oraz Peru (cała populacja), które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan), Boliwii ⁽²⁾ (cała populacja), Chile ⁽³⁾ (populacje Primera Región), Peru ⁽⁴⁾ (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunezja)	Jeleniowate Jeleń kalamiański Jeleń baweński Jeleń tajski Jeleń bagienny Jeleń bucharski Jeleń berberyjski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)		<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Hangul Daniel mezopotamski Huemale, taruki Mazama ruda środkowoa-merykańska, mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Mundżak czarny Mundżak wielki Jeleń gwatemalski
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Jeleń pampasowy Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski Barasinga Jeleń Elda
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotamowate Hipopotam karłowaty Hipopotam nilowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowiec Piżmowiec
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusy, dziki, guźce, świnie Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malangeńska Świnia karłowata
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekari Pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari Wagnera
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39 równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II.) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39 równoleżnika)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Psowate Szakal złocisty Wilk, wilk szary
		<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentynski lis szary Lis pampasowy Pies leśny
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis bengalski
		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Lis afgański; Lis Blanforda Fenek

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II)</p> <p><i>Eupleres goudotii</i> (II)</p> <p><i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa</p> <p>Falanruk, wiwera falanruk</p> <p>Fanaloka, cyweta małgaska</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.)</p>	<p><i>Felidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)</p>	<p>Kotowate</p> <p>Kotowate</p> <p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygrysi</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p>	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe popu- lacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouarounds</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środ- kowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe popu- lacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				Mangusty
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna
		<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie)	Mangusta indyjska	
		<i>Herpestes javanicus auropunc- tatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista	
		<i>Herpestes smithii</i> (III India)	Mangusta Smitha	
		<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa	
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta przęszczyja	
Hyaenidae				Hienowate
			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	Protel
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksy
				Surillo patagoński, skunks patagoński
Mustelidae				Łasicowate
Lutrinae		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		Wydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydra kameruńska
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra japońska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Arirania, wydra olbrzymia

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Mustelidae				Kunowate
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Hirara
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Grizon
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel, miodożer
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Mors Mors
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Uchatkowate, uszatki, uchatki Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Kotik chilijski
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik meksykański
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Fokowate Słoń morski południowy
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Foki mniszki
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka)	Szopowate Olingo
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka)	Kotofretka środkowoamerykańska
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Ostronos białonosy
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj)	Koati
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Kinkażu, wikławiec, chwytacz
Ursidae		<i>Ursidae</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
	Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)			Niedźwiedź brunatny
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Viverridae				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz przegowany
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang przegowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska
CETACEA				Walenie
	CETACEA spp. (I/II) (5)			Walenie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Liścionosowate
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos przegowany
Pteropodidae				Rudawkowate
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Acerodon grzywiasty
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samońska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Pancerniki Kabasu północny, kabasu czteropalczy
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Nielazowate, workowce drapieżne
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
Thylacinidae				Wilki workowate
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Wilk workowaty, tygrys tasmański
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak siwy
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudopięgi
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			Pazurogon księżycowy
Phalangeridae				Pałankowate, oposy australijskie
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański
Potoroidae				Kanguroszczurowate
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczury
	<i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Kanguroszczur stepowy
Vombatidae				Wombatowate
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombat szorstkowłosy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAGOMORPHA				
Leporidae				Zajęcowate
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajęczek szczeciniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Kolczatkowate
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				Bandikowate
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Bandik świnionogi, bandik ogoniasty
Peramelidae				Jamrajowate, borsuki workowate
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj przęgowany zachodni
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			Wielkouch króliczy mniejszy
PERISSODACTYLA				
Equidae				Koniowate
	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Osiół afrykański
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra Grevy'ego
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w załączniku I)			Dziki osioł azjatycki
	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra górską Hartmanna
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa
Rhinocerotidae				Nosorożce
	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)			Nosorożce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)		Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapiry
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> oraz <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w środowisku przyrodniczym oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		Pangoliny, łuskowce Pangoliny, łuskowce
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (leniwc trójpalczaste) Leniwiec pstry
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwc dwupalczaste Leniwiec Hoffmana; leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelne Naczelne
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Czepiakowate Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Welniak żółty, welniak peruwiański, małpa welnista żółta
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Płakowate Miko czarny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista, marmozeta białoucha
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtopłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroya
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza	
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Makakowate Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus rolaway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołąpy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurki
	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Lemurki
Daubentoniidae				Palczak madagaskarski
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
Hominidae				Człowiekowate
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
Hylobatidae				Gibony
	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			Gibony
Indriidae				Indrisy, sifaki i awahi
	<i>Indriidae</i> spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae				Lemury
	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			Lemury
Lepilemuridae				Lepilemury
	<i>Lepilemuridae</i> spp. (I)			Lepilemury
Lorisidae				Lorisowate
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelny Titi maskowy Saki białonosy
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki Wyraki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (6); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słoniowate Słoń indyjski Słoń afrykański
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Chinchillas Szynszyle
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pacas Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiowate Aguti brunatny
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	Ursonowate Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Myszowate Zajęczoszczur długouchy Bobroszczurek

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Wiewiórkowate Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Jelarang Tupaje (wiewióreczniki)
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje; wiewióreczniki
SIRENIA			Syreny	
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoń Diugoń
Trichechidae	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymie- nione w załączniku I. <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w załączniku II.)			Manaty Manaty
AVES				Ptaki
ANSERIFORMES				
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)		Kaczkowate Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska Cyraneczka rdzawa Cyraneczka bajkalska Krzyżówka białooka Cyraneczka campbellska Krzyżówka mariańska Cyranka, cyranka zwyczajna Piźmówka malajska Podgorzałka madagaskarska Podgorzałka, podgorzałka zwyczajna Bernikla aleucka Bernikla rdzawoszyja Nene Piźmówka amerykańska Koskoroba Łabędź czarnoszyi
	<i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas formosa</i> (II)		
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			
	<i>Anas querquedula</i>			
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			
	<i>Aythya innotata</i>			
	<i>Aythya nyroca</i>			
	<i>Branta canadensis</i> <i>leucopareia</i> (I)			
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)		<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska, drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Sterniczka jamajska
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie)			Sterniczka, sterniczka zwyczajna
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>			Dziwonos
APODIFORMES				Kazarka czubata
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry Kolibry
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulony Kulon amerykański
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewy Relict gull
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I)			Bekasowate Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES				
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>			Czaplowate Czapla biała
	<i>Bubulcus ibis</i>			Czapla złotawa
	<i>Egretta garzetta</i>			Czapla nadobna
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodzioby Trzewikodziób
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Bocianowate Bocian czarnodzioby
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Bocian czarny
	<i>Ciconia stormi</i>			Bocian garbaty
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Żabiru amerykański
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabut indyjski
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Dławigad malajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi Flamingi
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Flaming, czerwonek
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisowate Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis łysy
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis grzywiasty, ibis pustelnik
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis czubaty
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Warzęcha zwyczajna
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godefrida</i>			Siniaczek paskowany
	<i>Columba livia</i>			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Wyspiarek zboczony, gołąb zboczony
		<i>Goura</i> spp. (II)		Korońce
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Gołąbek grenadyjski
	<i>Streptopelia turtur</i>			Gołąb rdzawosterny, gołąb różany
				Turkawka, turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				Dzioborożce
		<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Dzioborożec rudy
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Dzioborożce
		<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Dzioborożec wielki
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Hełmoróg, hełmoróg tęgodzioby, hełmoróżec
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Dzioborożec białolicy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Turaki
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński
FALCONIFORMES				Szponiaste; sokołowe; dzienne ptaki drapieżne
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny <i>Cathartidae</i> objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae				Jastrzębiowate
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrząb, jastrząb gołębiarz, Gołębiarz
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Krogulec, krogulec zwyczajny
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orzeł cesarski
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orlik krzykliwy
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myszołów, myszołów zwyczajny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myszołów włochaty
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myszołów kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Hakodziób kubański
	<i>Circus gallicus</i> (II)			Gadożer, gadożer zwyczajny, Krótkoszpón gadożer
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Błotniak stawowy
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Błotniak zbożowy
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak stepowy, błotniak biały, błotniak błądy
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak łąkowy, błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk, kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosęp, orłosęp brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Bieliki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpia wielka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Orzełek południowy
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Orzełek, orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Białostrzyb szarogłowy
	<i>Milvus migrans</i> (II)			Kania czarna
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Kania ruda
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ścierwnik, ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białośep
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Trzmiełojad, trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad
	<i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)			Małpożer
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondorowate Kondor kalifornijski
Falconidae	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski
	<i>Falco araeus</i> (I)			Kondor wielki
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Sokołowate
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Pustułka seszelska
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Raróg górski
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Raróg, raróg zwyczajny, raróg stepowy
	<i>Falco jugger</i> (I)			Drzemlik
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Sokół skalny
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacje Szeszeli)			Ragóg indyjski, sokół indyjski
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			Pustułeczka
<i>Falco peregrinus</i> (I)			Pustułka małgaska	
<i>Falco punctatus</i> (I)			Sokół berberyjski	
<i>Falco rusticolus</i> (I)			Sokół wędrowny	
<i>Falco subbuteo</i> (II)			Pustułka maskareńska	
<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Białożór	
<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobuz	
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Pustułka, pustułka zwyczajna
GALLIFORMES				Kobczyk, kobczyk zwyczajny
Cracidae		<i>Crax fasciolata</i>		Rybołowy Rybołów, orzeł rybołów
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz gołolicy
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz niebieskodzioby
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz czerwodzioby
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz żółtożyty
				Czubacz koralowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)	Czubacz zmienny
	Mitu mitu (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
		<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)		Czakałaka północna
		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)		Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Phasianidae				Bażantowate
			<i>Arborophila campbelli</i> (III Malezja)	Pstropiór białowąsy
			<i>Arborophila charltonii</i> (III Malezja)	Pstropiór żółtonogi
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
			<i>Caloperdix oculus</i> (III Malezja)	Pstropiór rdzawy
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
			<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezja)	Kiściec żółtosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
			<i>Lophura ignita</i> (III Malezja)	Kiściec ognisty
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Melanoperdix niger</i> (III Malezja)	Kuropatwa czarna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk pawi
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wielozpon szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wielozpon wietnamski
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Maleszja)	Wielozpon rdzawogrzbiety
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wielozpon pawi
				Wielozpon łśniący, wielozpon palawański
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Wielozpon białobrody
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
			<i>Rhizothera dulitensis</i> (III Maleszja)	Kuropatwa białobrzucha
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Maleszja)	Kuropatwa długodzioba
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Maleszja)	Bezspon, puchoczub, kuro- patwa koroniasta
	<i>Syrnaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Syrnaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrnaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan czerwony, tragopan satyr
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>atwateri</i> (I)			Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES				Żurawie
Gruidae		Gruidae spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie
	<i>Grus americana</i> (I)			Żuraw krzykliwy
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymie- niony w załączniku II, a podgatunki <i>Grus cana- densis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymie- nione w załączniku I)			Żuraw kanadyjski
	Grus grus (II)			Żuraw, żuraw zwyczajny
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Żuraw mandżurski
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Żuraw biały
	<i>Grus monacha</i> (I)			Żuraw białogłowy
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Żuraw czarnoszyi
	<i>Grus vipio</i> (I)			Żuraw białoszyi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Otididae		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dropie Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop, drop zwyczajny Hubarka długoczuła, hubarka indyjska Strepet
Rallidae				Chruściele Wodnik brunatny
Rhynochetidae				Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Gąszczaki Gąszczak krzykliwy
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Bławatnikowate Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Trz nadłowate Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astryldy Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła
Fringillidae		<i>Carduelis cucullata</i> (I) <i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate Czyż czerwony Czyż żółtolicy
Hirundinidae		<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)		Jaskółkowate Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacyki Kacyk słoneczny
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojady Miodojad żółtoczuby
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Muchołówki Namorzynek maskareński
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginięcie) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Niltawa samotna
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Kolcopiórek rudy
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Kolcopiórek mały
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Sójkowiec białooki
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Pekińczyk srebrnouchy, mezja
	<i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pekińczyk żółty, słowik chiński, pekińczyk koralodzioby
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Krasnoliczek samotny
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Sępowronka żółtogłowa
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		Sępowronka kameruńska
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Muchodławka maskareńska
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Cudowronki, ptaki rajskie Cudowronki, ptaki rajskie
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Kurtaczkowate Kurtaczek prążkowany
PELECANIFORMES				Kurtaczek czarnobrzuchy
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Kurtaczek wąsaty
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Kurtaczek błądy
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Bilbile Bilbil żółtogłowy
PICIFORMES				Szpakowate Gwarek, gwarek czczony
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Szpak balijski
				Szlarniki Szlarnik białopierśny
				Fregaty Fragata białobrzucha
				Pelikany Pelikan kędzierzawy
				Głuptaki Głuptak czarnoskrzydły
				Brodacze Brodacz wielkodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			Dzięciołowate
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł cesarski
Ramphastidae			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna)	Tukany
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Tukaniec, tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)		Arasari czarnoszyi
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari brązowouchy
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukan wielki, tukan toko
				Tukan czerwodzioby
				Tukan żółtogardły
				Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				Perkozy
Podicipedidae				Perkozy
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatrosy
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES				Papugowe
		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa
Loriidae				Lory
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lora przepasana
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Loreczki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Psittacidae				Papugi właściwe
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennosterna; Amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczyowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda; Amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka krasnogłowa, amazonka czerwonogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus occidentalis (możliwe wyginiecie)</i> (I)			Papuzka żółtobrzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonogłowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebieskogłowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana; Marakana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)			Nandu plamiste
		<i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> (II)		Nandu plamiste
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingwiny
	<i>Spheniscus demersus</i> (II)			Pingwin afrykański
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				Sowy
Strigidae				Sowy
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Puszczykowate
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Włochatka, włochatka zwyczajna
	<i>Asio otus</i> (II)			Uszatka błotna, sowa błotna
	<i>Athene noctua</i> (II)			Uszatka, uszatka zwyczajna, sowa uszata
	<i>Bubo bubo</i> (II)			Pójdźka, pójdźka zwyczajna
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			Puchacz, puchacz zwyczajny
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			Sóweczka, sóweczka zwyczajna
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			Pójdźka leśna
	<i>Ninox natalis</i> (I)			Syczek wielki
	<i>Ninox novaeseelandiae undu- lata</i> (I)			Sowica prądkowana
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			Sowica kukułcza
	<i>Otus irenae</i> (II)			Sowa śnieżna
	Otus scops (II)			Syczek brunatny
	Strix aluco (II)			Syczek, syczek zwyczajny
	Strix nebulosa (II)			Puszczyk, puszczyk zwyczajny
	Strix uralensis (II)			Puszczyk mszarny
	Surnia ulula (II)			Puszczyk uralski
				Sowa jarzębata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Płomykówkowate Płomykówka, płomykówka zwyczajna Płomykówka madagaskarska
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Strusie Struś
TINAMIFORMES				
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacze Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogony Kwezal herbowy Gady
REPTILIA				
CROCODYLIA				Krokodylowe Krokodylowe
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Aligatorowate Aligator chiński Kajman okularowy Kajman szerokopyski Kajman czarny
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			Krokodylowate Krokodyl amerykański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Krokodyl meksykański
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii (z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych), Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawiałowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawiał gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
SAURIA				
Agamidae				Agamy
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Biczogony
Chamaeleonidae				Kameleonowate
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Kameleon pospolity; Kameleon europejski
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Cordylidae
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Szyszkowcowate; Jaszczurki kolczaste
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Gekonowate
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Helodermowate, helodermi
		<i>Heloderma</i> spp (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Helodermowate, helodermi
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Heloderma meksykańska
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Legwanowate, legwany
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Legwan morski
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany witijskie
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwany lądowe z Galapagos
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany nosorogie
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguany
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			
Lacertidae				Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			
	Podarcis lilfordi (II)			Jaszczurka Lilforda
	Podarcis pityusensis (II)			Jaszczurka z Ibizy
Scincidae				Scynkowate, scynki
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynk nadrzewny
Teiidae				Tejowate, teidy, warany amerykańskie
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Teju krokodylogonowy
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Teju kajmanowy
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Varanidae		<i>Varanus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany Warany Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo Waran Graya
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy Węże
SERPENTES				
Boidae		<i>Boidae</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dusieciele, dusicielowate Dusieciele, dusicielowate Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński Boa portorykański Boa jamajski Strzelec stepowy Madagaskarski boa drzewny
	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			
Bolyeriidae		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Węże właściwe, położowate Położ psiogłowy Mussurana Żabojad argentyński Jajożer indyjski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Zdradnicowate Broad-headed snake Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa Kobra pospolita Kobra nepalska Kobra indyjska, okularnik indyjski Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	Żmijowate Grzechotnik straszliwy
	<i>Vipera latifii</i>		<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Żmija irańska Żmija łąkowa
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TESTUDINES				Żółwie
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre Miękkoskórek dwupazur- zasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Żółwie węzozszyjne, żółwie węzozszyje, matamatowate Chelodyna rotiańska Wężogłówka zachodnioaustralijska
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Żółwie morskie Żółwie morskie
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółwie skorpuchowate Żółw sępi
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Splaszczkowate, żółwie splaszczone Żółw splaszczony
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółwie skórzaste Żółw skórzasty
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Żółwie błotne, żółwie słodkowodne Żółw malowany Żółw leśny Żółw torfowiskowy
		<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki)	
		<i>Terrapene</i> spp (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy
Geoemydidae	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurowate, batagury Batagur słodkowodny, batagur baska
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Kalagur malajski
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny)	Żółw świątynny
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Kachuga</i> spp. (II)		
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebcki
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Chiny)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Pangshura tecta</i> (I)		<i>Sacalia bealei</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Żółw wielkogłowy Żółw wielkogłowy
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		
Testudinidae		<i>Testudinidae</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze, będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe Żółwie lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
				Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Chiny)	
AMPHIBIA				Plazy
ANURA				Plazy bezogonowe
Bufonidae				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Drzewołazowate, drzewołazy
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellowate
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Żaby wąskopyskie
Ranidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Żabowate; żaby właściwe Żaba goliat
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żaby australijskie, żółwinkowate Żaby australijskie
CAUDATA	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Żaba gęborodna Płyzy ogoniaste
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambystomy Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Skrytoskrzelne Salamandry olbrzymie
ELASMOBRANCHII				Spodouste
LAMNIFORMES				Lamnokształtne
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszpawate Długoszpaw, rekin olbrzymi
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Lamnowate Żarłacz biały
ORECTOLOBIFORMES				Dywanokształtne
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
RAJIFORMES				Rajokształtne
Pristidae				Piłowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)			Piłowate
		<i>Pristis microdon</i> (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany).		Piła słodkowodna
ACTINOPTERYGII				Promieniopłetwe, kostnopromienne, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES				Jesiotrokształtne
Acipenseridae		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrowate
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES				Węgorzokształtne
Anguillidae				Węgorzowate
		<i>Anguilla anguilla</i> (II) (Ten przepis wejdzie w życie z dniem 13 marca 2009 r.)		Węgorz europejski
CYPRINIFORMES				Karpiokształtne
Catostomidae				Czukucznanowate
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				Karpioowate
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykkształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne
Osteoglossidae				Kostnojęzykowe
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Arowana azjatycka
PERCIFORMES				Okoniokształtne
Labridae				Wargaczowate
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargacz garbogłowy
Sciaenidae				Kulbinowate
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				Sumokształtne
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SYNGNATHIFORMES				Ciernikokształtne
Syngnathidae				Igliczniowate
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pławikoniki, koniki morskie
SARCOPTERYGII				Mięśniopletwe
CERATODONTIFORMES				Rogożębokształtne
Ceratodontidae				Rogożębownate
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogożąb, barramunda
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne
Latimeriidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA				
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				Pajęczaki
ARANEAE				
Theraphosidae				Ptasznikowate
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		
SCORPIONES				Skorpiony
Scorpionidae				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		
INSECTA				Owady
COLEOPTERA				Chrząższe
Lucanidae				Jelonkowate
			<i>Colophon</i> spp. (III Południowa Afryka)	
LEPIDOPTERA				Motyle
Papilionidae				Paziowate
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> Ornithoptera spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) Trogonoptera spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		

ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae*Hirudo medicinalis* (II)**Pijawkowate**

Pijawka lekarska

MOLLUSCA (MIĘCZAKI)

BIVALVIA

MYTILOIDA

Mytilidae*Lithophaga lithophaga* (II)

Małże

Omułkowate

UNIONOIDA

Unionidae*Conradilla caelata* (I)*Cyprogenia aberti* (II)**Skójkowate***Dromus dromas* (I)*Epioblasma curtisii* (I)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Przydacznie
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
ARCHAEOGASTROPODA				Dwuprzedsionkowe
Haliotidae			<i>Haliotis midae</i> (III Południowa Afryka)	Słuchotki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelniki
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Kolczniki
GORGONACEAE				Koralowce czarne
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny)	Gorgonie
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chiny)	Korale szlachetne
			<i>Corallium konjoi</i> (III Chiny)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> (?))		Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		Organeczniki
HYDROZOA				Organeczniki
MILLEPORINA				Stulbiopławy
Milleporidae		<i>Milleporidae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
FLORA				
AGAVACEAE				Agawowate
	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		
		<i>Nolina interrata</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		Amarylkowate
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Toinowate
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliowate
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukariowate Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberysowate
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia suerei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp) (8) #4		Kaktusowate Kaktusowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> lub <i>Aucklandia costus</i>)			Złożone (Astrowate)
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		Gruboszowate
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Cyprysowate
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		Olbrzymkowate
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Sagowcowate Sagowcowate
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do rozporządzenia; obejmuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #1		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate); sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów <i>Euphorbia trigona</i> , sztucznie rozmnażane, grzebieniaste, wachlarzowate lub kolorowe mutanty <i>Euphorbia lactea</i> szczepione na sztucznie rozmnażanych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i> i sztucznie rozmnażanych okazach kultywarów <i>Euphorbia</i> »Mili«, jeżeli obrót handlowy dokonywany jest w partiach po 100 lub więcej roślin, łatwo rozpoznawalnych jako sztucznie rozmnażane okazy, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #1		
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<i>Euphorbia handiensis</i> (II)			
	<i>Euphorbia lambii</i> (II)			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I)			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<i>Euphorbia stygiana</i> (II)			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate
JUGLANDACEAE				Orzechowate
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Bobowate
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III Gwatemala) #5	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (III populacja Gwatemali) #5	
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> , określanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #1		Liliowate Aloesy
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnoliowate
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III populacja Kolumbi, populacja Gwatemali, populacja Peru) #5	Mahoniowate Spanish cedar
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1 <i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)		Dzbanecznikowate
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (?) #1		Storczykowate Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek uzyskane <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #1</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1</p> <p><i>Ravenea louvelii</i>(II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>		Palmowate
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Makowate
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Sosnowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Zastrzalinowate
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		Portulakowate
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #1		Pierwiosnkowate Cyklameny
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		Srebrnikowate
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Jaskrowate Miłek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		Różowate
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		Kaptownicowate
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrop- hulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		Stangeriowate
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Cisowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		Wawrzynkowate
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #2		Kozłkowate
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		Welwiczjowate
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków obję- tych załącznikiem A) #1		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	<i>Bulnesia sarmientoi</i> (III Argentina) #11	Parolistowate

(1) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-ARGENTINA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA ARGENTINA ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

(2) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-BOLIVIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA BOLIVIA ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-CHILE«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA CHILE ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

(4) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-PERU«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA PERU ARTESANÍA«. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.

- (⁵) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaengliae*, *Orcaella brevirostris*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter catodon*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (⁶) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):
Do wyjątkowego celu dopuszczalnego do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony in situ w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów niehandlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi «kipa» umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z rezolucją Konferencji 10.10 (Rev. CoP12) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przysyłanych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12 kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdził, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.
- (⁷) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:
Skamieliny
Piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, szczątki pancerzy Foraminifera, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne.
Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niespojne, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o średnicy 2–30 mm.
- (⁸) Sztucznie rozmnażane osobniki następujących mieszańców i/lub kultywary nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia »Jusbertyi«*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultywary)
- (⁹) Sztucznie rozmnożone osobniki mieszańców następujących rodzajów: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* i *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, jeśli zostały spełnione warunki określone w lit. a) i b) poniżej:
a) rośliny mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują właściwości pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej przesyłki oraz uszkodzenia przez owady, lub inne zwierzęta, grzyby lub glony przywierające do liści; oraz
b) (i) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
(ii) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.
Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich wyjątkiem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (¹⁰) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu, jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (¹¹) Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych roślin lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w przesyłkach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst «sztucznie rozmnożone».

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		Drapieżne
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	
DIPROTODONTIA		Dwuprzodożębowce
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		
Anatidae		Blaszkodziobe
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate, gołębie właściwe
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		Grzebiące (kuraki)
Cracidae		Czubacze
	<i>Crax alector</i>	
	<i>Pauxi unicornis</i>	
	<i>Penelope pileata</i>	
Megapodiidae		Nogale
	<i>Eulipoa wallacei</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Bażantowate
PASSERIFORMES		Wróblowe
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Jemiołuszki
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Krukowate
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Bławatnikowate
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Trznadłowate
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astryldy
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Icteridae		Kacykowate
	<i>Sturnella militaris</i>	
Muscicapidae		Muchołówkowate
	<i>Cochoa azurea</i>	
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (również określana jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Kowalikowate
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Szpakowate
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Gady
TESTUDINES		
Geoemydidae		Żółwie słodkowodne
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		
Cordylidae		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
Gekkonidae		Gekonowate
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Scincidae		Scynkowate; Scynki
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SERPENTES		Węże
Colubridae		Węże właściwe, położowate
	<i>Elaphe carinata</i> §1	
	<i>Elaphe radiata</i> §1	
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	
	<i>Langaha nasuta</i>	
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	
	<i>Ptyas korros</i> §1	
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		Węże morskie
	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	
Viperidae		Żmijowate
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	
AMPHIBIA		Płazy
ANURA		Płazy bezogonowe
Hylidae		Rzekotkowate
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotka białowarga
Leptodactylidae		Żaby południowe
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaba południowa plamista
Ranidae		Żabowate, żaby właściwe
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Żaba jawańska
	<i>Rana shqiperica</i>	Żaba albańska
CAUDATA		Płazy ogoniaste
Hynobiidae		Kątozębne
	<i>Ranodon sibiricus</i>	Traszka żabiozębna
Plethodontidae		Salamandry bezpłucne
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra palmowa
Salamandridae		Salamandrowate
	<i>Cynops ensicauda</i>	Traszka mieczoogonowa
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandra Andersona
	<i>Pachytriton labiatus</i>	Tryton wiosłoogonowy
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tryton brodawkowy
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra algierska
	<i>Tylotriton</i> spp.	Tryton guzowaty
ACTINOPTERYGII		Ryby
PERCIFORMES		Okoniokształtne
Apogonidae		Apogonowate, kardynałkowate
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ARTHROPODA (STAWONOGI)		
INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA		Motyle
Papilionidae		Paziowate
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
FLORA		
AGAVACEAE		Agawowate
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Obrazkowate
	<i>Arisaema dracontium</i>	
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Złożone (astrowate)
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Wrzosowate
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	
GENTIANACEAE		Goryczkowate
	<i>Gentiana lutea</i> §3	
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		Strączkowe (motylkowate)
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	
	<i>Dalbergia retusa</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4	
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Widłakowate
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniowate
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Bobrkowate
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Tarczownicowate
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Męczennicowate
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Portulakowate
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliowate
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Połąpkowate
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> "	Widliczkowate