

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 750/2013

z dnia 29 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zwanej dalej „Konwencją”.
- (2) Podczas 16. spotkania Konferencji Stron Konwencji, która odbyła się w Bangkoku (Tajlandia) w marcu 2013 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do konwencji.
- (3) Rodzina Platysternidae spp. została włączona do załącznika I do Konwencji (jedyne gatunki tej rodziny *Platysternon megacephalum* był wcześniej wymieniony w załączniku II).
- (4) Następujące gatunki wykreślono z załącznika I do Konwencji: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* i *Campephilus imperialis*.
- (5) Następujące gatunki przeniesiono z załącznika II do załącznika I do Konwencji: *Trichechus senegalensis*, *Geocheilone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* i *Pristis microdon*.
- (6) Następujące taksony przeniesiono z załącznika I do załącznika II do Konwencji: *Vicugna vicugna* (populacja Ekwadoru; opatrzone adnotacją) i *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Następujące gatunki włączono do załącznika II do konwencji: *Naultinus* spp. (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malacllemys terrapin*, *Cyclemys spp.*, *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Sacalia quadriocellata* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Pelodiscus axenaria* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Pelodiscus maackii* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Pelodiscus parviformis* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Rafetus swinhoei* (poprzednio wymieniony w załączniku III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (opatrzone adnotacją), *Sphyrna lewini* (opatrzone adnotacją); poprzednio wymieniony w załączniku III), *Sphyrna mokarran* (opatrzone adnotacją), *Sphyrna zygaena* (opatrzone adnotacją), *Lamna nasus* (opatrzone adnotacją; poprzednio wymieniony w załączniku III), *Manta* spp. (opatrzone adnotacją), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (opatrzone adnotacją; populacje Madagaskaru; większość tych gatunków była poprzednio wymieniona w załączniku III), *Dalbergia cochinchinensis* (opatrzone adnotacją), *Dalbergia granadillo* (opatrzone adnotacją), *Dalbergia retusa* (opatrzone adnotacją; populacje Gwatemali i Panamy były poprzednio wymienione w załączniku III), *Dalbergia stevensonii* (opatrzone adnotacją; populacje Gwatemali były poprzednio wymienione w załączniku III), *Dalbergia* spp. (opatrzone adnotacją; populacje Madagaskaru), *Senna meridionalis*, *Adenia firringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (opatrzone adnotacją; populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii) oraz *Cyphostemma laza*.
- (8) Następujące gatunki wykreślono z załącznika II do Konwencji: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* i *Dudleya traskiae*.
- (9) Taksony *Rupicapra pyrenaica ornata* i *Papilio hospiton* przeniesiono z załącznika I do załącznika II do Konwencji. Taksony te włączono do załącznika II (gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony) i do załącznika IV (gatunki roślin

⁽¹⁾ Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

- i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony) do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory⁽¹⁾. Oba taksony powinny zatem nadal figurować w załączniku A do niniejszego rozporządzenia.
- (10) Następujące gatunki wymienione w załączniku II do Konwencji podlegają zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu, który został ustanowiony dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu do celów handlowych: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* i *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* nadal figuruje w załączniku II opatrzony odnotacją o zerowym kontyngencie wywozowym dla okazów pozyskanych w naturze.
- (11) Zmieniona została adnotacja #3 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Panax ginseng* i *Panax quinquefolius*.
- (12) Zmieniona została adnotacja #9 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Hoodia* spp.
- (13) Zmieniona została adnotacja #12 do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Aniba rosaedora*.
- (14) Adnotacja do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Aquilaria* spp. and *Gyrinops* spp. została zastąpiona nową adnotacją #14.
- (15) Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (16) Na 16. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt.
- (17) Po 16. spotkaniu Konferencji Stron Konwencji do załącznika III do Konwencji włączono następujące gatunki: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 338/97 mają mieć zastosowanie tylko do żywych okazów inwazyjnych gatunków obcych, co należy wyjaśnić w adnotacjach odnoszących się do tych gatunków.
- (19) W celu włączenia do prawa UE zmian wprowadzonych do załączników I, II i III do Konwencji, należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (20) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97. W związku z zakresem zmian właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do tego rozporządzenia.
- (21) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
 - a) nazwy gatunków; lub
 - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót »ssp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Rady 2009/147/WE ⁽¹⁾ lub dyrektywy Rady 92/43/EWG ⁽²⁾.
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
 - a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
 - b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
 - c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol »(I)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol »(II)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol »(III)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.
10. »Kultywar« oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego kodeksu nomenklatury roślin uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości; b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter; oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany, dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego kodeksu nomenklatury roślin uprawnych.
11. Mieszance mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszance zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:
 - #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
 - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
 - b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

⁽¹⁾ Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków; oraz
 - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
 - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
 - e) lodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*); oraz
 - f) produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.
- #6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.
- #7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #8 Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą »Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]«.
- #10 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.
- #12 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i wyciągi. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.
- #14 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
 - b) rozsądów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
 - c) owoców;
 - d) liści;

- e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach;
- f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego, ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.
13. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
14. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.
- § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/ zarodniki, korę oraz owoce.
- § 4 Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	FAUNA			
	CHORDATA (STRUNOWCE)			
MAMMALIA				Ssaki
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Widłorogowate
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			Widłoróg meksykański
Bovidae				Wołowate, Krętorogie, Pustorożce
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Adaks
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Owca grzywiasta
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	Garna
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Bizon leśny
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Jak dziki
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)	Bawół indyjski, arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, Markur
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau biało-grzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopęgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopęgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algieria/Tunezja)	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablatoroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablrogi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflon tybetański
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Kara Tau argali
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis vignei</i> (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)		Owca stepowa
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Duiker modry
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Kozica pirenejska
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Suhak mongolski
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Suhak
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antylopa czteroroga
Camelidae				Wielbłądy, guanako, wigonie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; Ekwador [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanako
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny ⁽¹⁾ [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii ⁽²⁾ [cała populacja]; Chile ⁽³⁾ [populacje Primera Región]; Ekwador ⁽⁴⁾ [cała populacja] oraz Peru ⁽⁵⁾ [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Wigoń, wikunia
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Jeleniowate
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń kalamiański
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jeleń baweński
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń tajski
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bagienny
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Jeleń bucharski
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Hanguł
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Daniel mezopotamski
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Huemale, taruki
				Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska
			Mundżak czarny	
			Mundżak wielki	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Jeleń gwatemalski	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Jeleń pampasowy
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu północny, pudu ekwadorski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu południowy, pudu chilijski
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Jeleń Elda
Hippopotamidae				Hipopotamowate
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hipopotam karłowaty
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hipopotam nilowy
Moschidae				Piżmowiec
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		Piżmowiec
Suidae				Babirusy, dziki, guźce, świnie
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			Babirusa
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Babirusa środkowocelebeska
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			Babirusa północnocelebeska
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			Babirusa malengeńska
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Świnia karłowata
Tayassuidae				Pekari
		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Pekari

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari Wagnera
	Ailuridae			
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
	Canidae			Psowate
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Szakal złocisty
	<i>Canis simensis</i>			Kaberu
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Lis krabojad, majkong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Wilk grzywiasty
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cyjon
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Kolpeo
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Lis Darwina
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Argentyński lis szary
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lis pampasowy
<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Pies leśny	
	<i>Vulpes cana</i> (II)		Lis bengalski	
			Lis afgański, lis Blanforda	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fenek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanruk, wiwera falanruk
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka, cyweta malgaska
Felidae		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)			Cats
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Gepard
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Karakal, ryś stepowy
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Mormi, kot złoty azjatycki
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Kot czarnostopy
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Żbik
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Kot argentyński
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Kot andyjski
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Oncilla, kot tygrysi
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Margaj
				Ryś europejski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ryś iberyjski
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantera mglista
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Lew azjatycki
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Lampart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tygrys
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Kot marmurkowy
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot bengalski
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma z Florydy
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma kostarykańska
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma wschodnia
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Pantera śnieżna, irbis
				Mangusty
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie)	Mangusta indyjska	
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)	Mangusta brunatna	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha
			<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta przęgoszyja
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksy Surillo patagoński, skunks patagoński
Mustelidae				Łasicowate
		Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Wydry Wydry
Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Wydra kameruńska
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra japońska
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Arirania, wydra olbrzymia
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Kunowate Hirara
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)	Grizon
Mustelinae			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel, miodożer
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		Mors
Otariidae				Mors
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Uchatkowate, uszatki, uchatki
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Kotiki, uchatki
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik chilijski
Phocidae				Kotik meksykański
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Fokowate
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Słoń morski południowy
Procyonidae				Foki mniszki
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka)	Szopowate
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka)	Olingo
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Kotofretka środkowoamerykańska
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj)	Ostronos białonosy
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Koati
Ursidae				Kinkażu, wikławiec, chwytaacz
		<i>Ursidae</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Niedźwiedzie
				Panda wielka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)			Niedźwiedź brunatny
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski
				Łaszowate
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz przegowany
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang przegowany
<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany	
		<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska	
		<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska	
		<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska	
			Walenie	

CETACEA

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁶⁾			Walenie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Liścionosowate
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany
Pteropodidae				Rudawkowate
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			<i>Acerodon</i> grzywiasty
		<i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i>)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Rudawka okinawska
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Rudawka pelewska
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska, rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samoańska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Rudawka ualańska
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Rudawka yapska
CINGULATA				
Dasypodidae				Pancernikowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)	Kabasu północny, kabasu czteropalczy
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Nielazowate, workowce drapieżne
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Dunart długoogonowy
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Dunart piaskowy
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kangurowate
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Drzewiak szary
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Drzewiak białogardły
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Filander kosmaty
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Filander pręgowany
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Pazurogon rudoprzęgi
Phalangeridae				Pałankowate, oposy australijskie
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Kuskus wschodni
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Kuskus południowy
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Kuskus szary
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Kuskus manuski
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Kuskus plamisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Potoroidae		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kanguroszczurowate
Vombatidae				Kanguroszczury
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombatowate
LAGOMORPHA				Wombat szorstkowłosy
Leporidae				Zajęcowate
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajaczek szczeniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Kolczatkowate
PERAMELEMORPHIA				Prakolczatka
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA				
Equidae				Koniowate
	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			Osiół afrykański
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zebra Grevy'ego
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I)			Dziki osiół azjatycki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapiry</p> <p>Tapiry</p> <p>Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> i <i>Manis pentadactyla</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)</p>		<p>Pangoliny, łuskowce</p> <p>Pangoliny, łuskowce</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste) Leniwiec pstry
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	Leniwce dwupalczaste Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Mrówkojadowate Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Naczelne Naczelne
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Czepiakowate Wyjec panamski
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Wyjec płaszczowy
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Wyjec gwatemalski
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Czepiak czarnobrewy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Czepiak panamski
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Płaksowate Miko czarny
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista, marmozeta białoucha
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtogłowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie, lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamaryna dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamaryna biała, tamaryna białonoga
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
				Makakowate
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana	
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			
Cheirogaleidae				Lemurki
	Cheirogaleidae spp. (I)			Lemurki
Daubentoniidae				Palczak madagaskarski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Palczak madagaskarski
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Człowiekowate
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl wschodni
	<i>Pan spp.</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Szympansy
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan sumatrzański
Hylobatidae				Orangutan
	Hylobatidae spp. (I)			Gibony
Indriidae				Gibony
	Indriidae spp. (I)			Indrisy, sifaki i awahi
Lemuridae				Indrisy, sifaki i awahi
	Lemuridae spp. (I)			Lemury
Lepilemuridae				Lemury
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemury
Lorisidae				Lepilemury
	<i>Nycticebus spp.</i> (I)			Lorisowate
Pitheciidae				Lori
	<i>Cacajao spp.</i> (I)			Saki
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Uakari
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi blond
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Titi czarnołapy
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi czarnoczelny
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Titi maskowy
				Saki białonosy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Wyraki Wyraki
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe (?); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Słonie Słoń azjatycki Słoń afrykański
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyle Szynszyle
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutiowate Aguti brunatny
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Ursonowate Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Jeżozwierzowate Jeżozwierz afrykański
Muridae				Myszowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Zającoszczur długouchy
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Bobroszczurek
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
				Wiewiórkowate
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	Świstak długoogoniasty
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Świstak himalajski
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Jelarang
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (tylko żywe okazy)		
	<i>Sciurus carolinensis</i> (tylko żywe okazy)		Wiewiórka szara	
		<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)		
	<i>Sciurus niger</i> (tylko żywe okazy)			
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA				Diugon
Dugongidae				Diugon
Trichechidae				Manaty
	<i>Dugong dugon</i> (I)			
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				Ptaki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANSERIFORMES				
Anatidae				Kaczowate
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Cyraneczka auklandzka
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Cyraneczka madagaskarska
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Cyraneczka rdzawa
		<i>Anas formosa</i> (II)		Cyraneczka bajkalska
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Krzyżówka białooka
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Cyraneczka campbellska
	<i>Anas querquedula</i>			Cyranka, cyranka zwyczajna
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Piżmówka malajska
	<i>Aythya innotata</i>			Podgorzałka madagaskarska
	<i>Aythya nyroca</i>			Podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Nene
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piżmówka amerykańska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Łabędź czarnoszyi
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska, drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (tylko żywe okazy)		Sterniczka jamajska
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Sterniczka zwyczajna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Różanka
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Dziwonos
	<i>Tadorna cristata</i>			Kazarka czubata
APODIFORMES				
Trochilidae				Kolibry
		Trochilidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kolibry
	<i>Glaucis dohrmii</i> (I)			Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				Kulony
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	Kulon amerykański
Laridae				Mewy
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mewa reliktował
Scolopacidae				Bekasowate
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Kulik eskimoski
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Kulik cienkodzioby
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Czaplowate
	<i>Ardea alba</i>			Czapla biała
	<i>Bubulcus ibis</i>			Czapla złotawa
	<i>Egretta garzetta</i>			Czapla nadobna
Balaenicipitidae				Trzewikodzioby
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Trzewikodziób
Ciconiidae				Bocianowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Bocian czarnodzioby
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Bocian czarny
	<i>Ciconia stormi</i>			Bocian garbaty
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Żabiru amerykański
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabut indyjski
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Dławigad malajski
Phoenicopteridae				Flamingi
		Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Flamingi
	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Flaming, czerwonek
Threskiornithidae				Ibisowate
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis szkarłatny
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis łysy
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis pustelnik
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis czubaty
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Warzęcha zwyczajna
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Gołębiowate
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobarczyk
	<i>Claravis godfrida</i>			Siniaczek paskowany
	<i>Columba livia</i>			Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Muszkatela okularowa
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Gołąb zboczony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CORACIIFORMES	Bucerotidae	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Korońce
		<i>Leptotila wellsi</i>		Gołąbik grenadyjski
		<i>Streptopelia turtur</i>		Gołąb różany
				Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
				Dzioborożce
				Dzioborożce
		<i>Aceros nipalensis</i> (I)		Dzioborożec rudy
				Dzioborożce
				Dzioborożce
				Dzioborożce
	<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)	Dzioborożce		
	<i>Anorrhinus</i> spp. (II)	Dzioborożce		
	<i>Anthracoceros</i> spp. (II)	Dzioborożce		
	<i>Berenicornis</i> spp. (II)	Dzioborożce		
	<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)	Dzioborożce		
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	Dzioborożec wielki		
	<i>Penelopides</i> spp. (II)	Dzioborożce		
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	Hełmóróg tęgodzioby		
	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)	Dzioborożce		
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	Dzioborożec białolicy		
CUCULIFORMES				
	Musophagidae			Turaki
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turak kameruński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia, i z wyjątkiem <i>Carcara lutosa</i>)		Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne Dzienne ptaki drapieżne
Accipitridae				Jastrzębiowate Krogulec krótkonogi Jastrząb gołębiarz, gołębiarz Krogulec zwyczajny Sęp kasztanowaty Orzeł iberyjski Orzeł przedni Orlik grubodzioby Orzeł cesarski Orlik krzykliwy Myszołów zwyczajny Myszołów włochaty Myszołów kurhannik Hakodziób kubański Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer Błotniak stawowy Błotniak zbożowy
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			
	<i>Aquila clanga</i> (II)			
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			
	<i>Buteo buteo</i> (II)			
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak biały, błotniak blady
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosep brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Bieliki
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpia wielka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Orzełek południowy
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Białostrząb szarogłowy
	<i>Milvus migrans</i> (II) (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)			Kania czarna
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Kania ruda
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosep
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Małpożer
Cathartidae				Kondorowate
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kondor kalifornijski
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Kondor królewski
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor wielki
Falconidae				Sokołowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Falco araeus</i> (I)			Pustułka seszelska
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Raróg górski
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Raróg zwyczajny, raróg stepowy
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Drzemlik
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Sokół skalny
	<i>Falco jugger</i> (I)			Raróg indyjski, sokół indyjski
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Pustułeczka
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)			Pustułka małgaska
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Sokół berberyjski
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Sokół wędrowny
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Pustułka maskareńska
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Białożór
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Kobuz
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Pustułka zwyczajna
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Kobczyk zwyczajny
Pandionidae				Rybołowy
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Orzeł rybołów
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
		<i>Crax fasciolata</i>		Czubacz żółtoguzy
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	Czubacz gołolicy
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	Czubacz koralowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)	Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czakałaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
Megapodiidae				Nogale
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
Phasianidae				Kurowate
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk pawi
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiór białolicy
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Przepiórecznik
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón szary
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpón pawi
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Wieloszpón białobrody
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Argus czubaty
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Bażant tajwański
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułar kaspijski
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Ułar tybetański
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan żółolicy
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan plamisty
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan rudolicy
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Tragopan satyr
				Preriokur dwuczuby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żurawie Żurawie Żuraw krzykliwy Żuraw kanadyjski Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw biały Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw białoszyi
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotus</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			
Otididae		Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dropie Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop zwyczajny Hubarka długoczuca, hubarka indyjska Strepet
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Chruściele

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Wodnik brunatny
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES				
Atrichornithidae				Gąszczaki
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gąszczak krzykliwy
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	Bławatnikowate Strojnoczub amazoński
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Bławatnik modry
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Skalikurki
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Bławatnik białoskrzydły
Estrildidae		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Trznadłowate Kardynałek żółty
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Kardynał żółtodzioby
		<i>Lonchura fuscata</i>		Kardynał czubaty
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Tangarka wspaniała
Fringillidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astryldy Bengalik oliwkowy
				Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła
				Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate Czyż czerwony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Czyż żółtolicy Jaskółkowate
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
Icteridae				Kacykowate
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Kacyk słoneczny
Meliphagidae				Miodojady
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Miodojad żółtoczuby
Muscicapidae				Muchołówki
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)			Namorzynek maskareński
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Niltawa samotna
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Kolcopiórek rudy
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Kolcopiórek mały
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sójkowiec białooki
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Sójkowiec tajlandzki
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	Muchodławka maskareńska
		Paradisaeidae spp. (II)		Cudowronki, ptaki rajskie
				Cudowronki, ptaki rajskie
Pittidae				Kurtaczkowate
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Kurtaczek prążkowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek wąsaty
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Kurtaczek blady
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bilbile
Sturnidae				Bilbil żółtogłowy
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Szpakowate
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Gwarek czczony
Zosteropidae				Szpak balijski
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Szlarniki
PELECANIFORMES				Szlarnik białopierśny
Fregatidae				Fregaty
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fragata białobrzucha
Pelecanidae				Pelikany
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikan kędzierzawy
Sulidae				Głuptaki
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES				
Capitonidae				Brodacze
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	Brodacz wielkodzioby
Picidae				Dzięciołowate
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
Ramphastidae				Tukany
			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentyna)	Tukan szafranowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Perkozy
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae				Albatrosy
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Papugowe Papugowe
Cacatuidae				Kakadu
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Kakadu białooka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lory Lora przepasana
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)			Loreczki
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Papugi właściwe Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka czerwonołowa, amazonka krasnołowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różwooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonooczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyinięcie) (I)			Papuzka żółto brzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonołowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebieskołowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandu
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)			Nandu plamiste
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandu plamiste
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandu szare
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Pingwiny
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingwin afrykański
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				
Strigidae				Sowy
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Sowy
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Puszczykowate
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Włochatka zwyczajna
	<i>Asio otus</i> (II)			Sowa błotna
	<i>Athene noctua</i> (II)			Uszatka zwyczajna, sowa uszata
				Pójdźka zwyczajna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>Bubo bubo (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna</p> <p>Pójdźka leśna</p> <p>Syczek wielki</p> <p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowica kukułcza</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralski</p> <p>Sowa jarzębata</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Płomykówkowate</p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>			<p>Strusie</p> <p>Struś</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Kusacze
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Trogony
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kwezal herbowy
REPTILIA				Gady
CROCODYLIA				Krokodylowe
		CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe
Alligatoridae				Aligatorowate
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman okularowy
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)			Kajman szerokopyski
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny
Crocodylidae				Krokodylowate
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)			Krokodyl amerykański
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Krokodyl wąskopyski
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Krokodyl z Orinoko

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Krokodyl filipiński
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Krokodyl meksykański
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)			Krokodyl nilowy
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodyl błotny
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)			Krokodyl słonowodny
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawialowy
Gavialidae				Gawiale
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuatary, hatterie

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SAURIA	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II)		Agamy
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Biczogony
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		Kameleonowate
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Kameleony
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Kameleon pospolity, kameleon europejski
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Kameleony żyworodne
Cordylidae		<i>Trioceros</i> spp. (II)		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		
Gekkonidae			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekonowate
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Helodermowate, helodermi
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Heloderma meksykańska
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Legwanowate, legwany
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Legwan morski
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany witijskie
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Legwany lądowe z Galapagos
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Utili
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Legwan ostroogonowy z Roatánu
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwan ostroogonowy gwatemalski
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany nosorogie
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguany
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Scincidae	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			Jaszczurka Lilforda
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Jaszczurka z Ibizy
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scynkowate, scynki Scynk nadrzewny
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		Tejowate, teidy, warany amerykańskie Teju krokodylogonowy
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Teju kajmanowy
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		
Varanidae		<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Warany Warany
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Waran indyjski
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Waran żółtawy
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Waran szary
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Waran z Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Waran Graya
	Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)	
SERPENTES				Węże
Boidae		Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dusieciele, dusicielowate Dusieciele, dusicielowate
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Madagaskarski boa naziemny
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa argentyński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa portorykański
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa jamajski
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Strzelec stepowy
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski boa drzewny
Colubridae		Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
				Węże właściwe, położowate
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)	Położ psiogłowy
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Żabojad argentyński
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		
Elapidae			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Złodnicowate
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra pospolita
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		Okularnik indyjski
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		
		<i>Naja siamensis</i> (II)		
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Pytony
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Żmijowate Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		
			<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		
	<i>Vipera latifii</i>			Żmija irańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Żmija łąkowa
TESTUDINES				Żółwie
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski Żółwie węzozyjne, żółwie węzozyje, matamatowate
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Chelodyna rotiańska
Cheloniidae				Wężogłówka zachodnioaustraljska Żółwie morskie
Chelydridae	Cheloniidae spp. (I)			Żółwie morskie Żółwie skorupchowate
Dermatemydidae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III - Stany Zjednoczone Ameryki)	Żółw sępi
Dermochelyidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Splaszczkowate, żółwie splaszczone
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Żółw splaszczony Żółwie skórzaste
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy)		Żółwie skórzaste Żółwie błotne, żółwie słodkowodne
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Żółw malowany Żółw cętkowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
Geoemydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki).	Żółw leśny Żółw torfowiskowy	
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żółw diamentowy Terapeny	
	<i>Batagur affinis</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> (tylko żywe okazy)		Terapena wodna Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy	
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagurowate, batagury	
		<i>Batagur borneoensis</i> (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)			Batagur słodkowodny, batagur baska
		<i>Batagur dhongoka</i>			
		<i>Batagur kachuga</i>			
		<i>Batagur trivittata</i> (ustanowiony został zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)			
		<i>Cuora</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavo-marginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)</p>	<p>Żółw świątynny</p> <p>Żółw kolczasty</p> <p>Żółw celebeski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)</p>	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Żółwie wielkogłowe
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Żółwie wielkogłowe
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		Żółwie lądowe Żółwie lądowe
	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I)			Żółw birmański
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			Żółw obrzeżony
				Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trój-pazurzaste
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
		<i>Chitra</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku A)		
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Żółwiak malajski
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Żółwiak czarny	
	<i>Palea steindachneri</i> (II)			
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)			
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)			
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)			
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)			
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Żółwiak szanghajski	
AMPHIBIA				Płazy
ANURA				Płazy bezogonowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		
Bufo				Ropuchy
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Płazy bezogonowe Goliat płochliwy
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		Drzewołazowate, drzewołazy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Dicroglossidae		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Płazy bezogonowe
Hylidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		
Mantellidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ <i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellowate
Microhylidae				Żaby wąskopyskie
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			
Myobatrachidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Żółwinkowate
Ranidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) <i>Lithobates catesbeianus</i> (Tylko żywe okazy)		Płazy bezogonowe Żaba rycząca
CAUDATA				Płazy ogoniaste
Ambystomatidae				Ambystomy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Cryptobranchidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<i>Ambystoma</i> meksykańska, aksolotl meksykański Skrytoskrzelne
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandry olbrzymie
Hynobiidae			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	Kątozębne
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	
Salamandridae				Salamandrowate
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Traszka zagrośańska
ELASMOBRANCHII				Spodouste
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Żarłaczowate
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 14 września 2014 r.)		Żarłacz białopłetwy
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 14 września 2014 r.) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 14 września 2014 r.) <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 14 września 2014 r.)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostaryka) (wpis jest ważny do dnia 13 września 2014 r.)	
LAMNIFORMES				Lamnokształtne
Cetorhinidae				Długoszpawate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Długoszar, rekin olbrzymi
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Lamnowate Żarłacz biały
		<i>Lamna nasus</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 14 września 2014 r.)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 państw członkowskich) (wpis jest ważny do dnia 13 września 2014 r.)	Żarłacz śledziowy, lamna
ORECTOLOBIFORMES				Dywanokształtne
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
PRISTIFORMES				Rajokształtne
Pristidae				Piłowate
	Pristidae spp. (I)			Piłowate
RAJIFORMES				
Mobulidae				Mantowate
		<i>Manta</i> spp. (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 14 września 2014 r.)		
ACTINOPTERYGII				Promieniopłetwe, kostnopromieniste, kostnopromienne
ACIPENSERIFORMES				Jesiotrokształtne
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
Acipenseridae				Jesiotrowate
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Jesiotr krótkonosy
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES				Węgorzokształtne
Anguillidae				Węgorzowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Węgorz europejski
Catostomidae				Karpiokształtne
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Czukuczany
Cyprinidae				Karpowate
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykkształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kostnojęzykowe
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			Arowana azjatycka
PERCIFORMES				Okoniokształtne
Labridae				Wargaczowate
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Wargacz garbogłowy
Sciaenidae				Kulbinowate
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba
SILURIFORMES				Sumokształtne
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz
SYNGNATHIFORMES				Ciernikokształtne
Syngnathidae				Igliczniowate
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pławikoniki, koniki morskie
SARCOPTERYGII				Mięśniopłetwe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Rogożębowate Rogożąb, barramunda
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzoncokształtne
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
HOLOTHUROIDEA				Strzykwy
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				Pajączaki
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ptasznikowate
SCORPIONES				Skorpiony
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		
INSECTA				Owady

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLEOPTERA				Chrząszcze
Lucanidae				Stag beetles
			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	Jelonkowate
Scarabaeidae				Żukowate
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				Motyle
Nymphalidae				Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	
Papilionidae				Paziowate
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Przydacznie
		Tridacnidae spp. (II)		
GASTROPODA				Ślimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Skrzydelniki
		<i>Strombus gigas</i> (II)		
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
		CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)		
ANTHOZOA				Koralowce
ANTIPATHARIA				Kolczniki
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne
GORGONACEAE				Gorgonie
Coralliidae				Korale szlachetne
			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chiny)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Chiny)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾		Korale niebieskie Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Organeczniki Organeczniki
HYDROZOA				Stułbiopławy
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agawowate
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarylkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3		Araliowate
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		
ARAUCARIACEAE				Araukariowate
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukaria
BERBERIDACEAE				Berberysowate
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		
BROMELIACEAE				Bromeliowate, ananasowate, zapyłcowate
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria solisioides</i> (I)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p> <p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I)</p>	<p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁾ #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4</p>		<p>Kaktusowate</p> <p>Kaktusowate</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				Złożone (astrowate)
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i>)			
CUCURBITACEAE		<i>Zygoscycos pubescens</i> (II) (określany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUPRESSACEAE		<i>Zygocycos tripartitus</i> (II)		Cyprysowate
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			
	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Obrzymkowate
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Sagowcowate
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i>) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		
EBENACEAE				Ebonies

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
EUPHORBIACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia nerifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia</i> »Mili«, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia; oraz 5) gatunków objętych załącznikiem A) <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetowate
JUGLANDACEAE				Orzechowate
		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i>) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Bobowate
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Magnoliowate
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	
MELIACEAE				Mahoniowce, cedry
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia/Brazylia. (dodatkowo populacje krajowe zgłoszyły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	Spanish cedar
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4</p>		Dzbanecznikowate
ORCHIDACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p> <p>W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> — są uzyskane metodą <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu, oraz — spełniają definicję »sztucznie rozmnażanych« zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1), oraz — gdy są wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii - są transportowane w sterylnych pojemnikach <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (1³) #4</p>		Storczykowate Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Zarazowate
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmowate
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	Lodoicja seszelska
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Makowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				Połąpkowate
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				Sosnowate
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	
PODOCARPACEAE				Zastrzalinowate
	<i>Podocarpus parlatoei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE				Portulakowate
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		
PRIMULACEAE				Pierwiosnkowate
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Cyklameny
RANUNCULACEAE				Jaskrowate
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Milek wiosenny
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Różowate
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są włączone do załączników do niniejszego rozporządzenia) #2		Sandałowcowate
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		Kapturkowate
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Trędownikowate
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriowate
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Cisowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Wawrzynkowate
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trochodendronowate
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Kozłkowate
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwiczjowate Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Imbirowate
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Parolistowate

(1) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B, tkaninami i przedmiotami pochodnymi z nich wykonanymi, łącznie z wyrobami rękodzielniczymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ARGENTINA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(2) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-BOLIVIA”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(3) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii z populacji wymienionych w załączniku B oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-CHILE”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(4) Populacja Ekwadoru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunku, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-ECUADOR”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-ECUADOR-ARTESANÍA”.

Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(5) Populacja Peru (wymieniona w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu wełną strzyżoną z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i przedmiotami z nich wykonanymi, łącznie z luksusowymi wyrobami rękodzielniczymi oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa zasięgu występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami „VICUÑA-PERU”. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA”. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

(6) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do Konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(7) Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji CoP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) powyżej w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) powyżej podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.

⁽⁸⁾ Za włączone do załącznika II do Konwencji uważa się tylko następujące gatunki: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* i *Agalychnis spurrelli*.

⁽⁹⁾ Wpis ten zawiera nowo opisany takson *Scleropages inscriptus*.

⁽¹⁰⁾ Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne.

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).

⁽¹¹⁾ Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

⁽¹²⁾ Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusberti”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (kultywary)

⁽¹³⁾ Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz

a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub

b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

⁽¹⁴⁾ Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

⁽¹⁵⁾ Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst »sztucznie rozmnożone«.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
FAUNA		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
MAMMALIA		Ssaki
CARNIVORA		Drapieżne
Canidae		Psowate
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
Mustelidae		Łasicowate
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	
DIPROTODONTIA		Dwuprzodozębowce
Macropodidae		Kangurowate
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	
AVES		Ptaki
ANSERIFORMES		Błazkodziobe
Anatidae		
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
Columbidae		Gołębiowate, gołębie właściwe
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	
	<i>Ducula pickeringii</i>	
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	
	<i>Ptilinopus marchei</i>	
	<i>Turacoena modesta</i>	
GALLIFORMES		Grzebiące (kuraki)
Cracidae		Czubacze

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa	
Megapodiidae	<i>Crax alector</i>	Nogale	
	<i>Pauxi unicornis</i>		
	<i>Penelope pileata</i>		
Phasianidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Kurowate	
	<i>Arborophila gingica</i>		
	<i>Lophura bulweri</i>		
	<i>Lophura diardi</i>		
	<i>Lophura inornata</i>		
	<i>Lophura leucomelanos</i>		
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2		
PASSERIFORMES			Wróblowe
Bombycillidae			Jemiółuszki
	<i>Bombycilla japonica</i>		
Corvidae		Krukowate	
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>		
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>		
Cotingidae		Bławatnikowate	
	<i>Procnias nudicollis</i>		
Emberizidae		Trznadłowate	
	<i>Dacnis nigripes</i>		
	<i>Sporophila falcirostris</i>		

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cochoa purpurea</i>	
	<i>Garrulax formosus</i>	
	<i>Garrulax galbanus</i>	
	<i>Garrulax milnei</i>	
	<i>Niltava davidi</i>	
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	
	<i>Turdus dissimilis</i>	
Pittidae		Kurtaczkowate
	<i>Pitta nipalensis</i>	
	<i>Pitta steerii</i>	
Sittidae		Kowalikowate
	<i>Sitta magna</i>	
	<i>Sitta yunnanensis</i>	
Sturnidae		Szpakowate
	<i>Cosmopsarus regius</i>	
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	
REPTILIA		Gady
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Agama błotna
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekonowate
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scynkowate, scynki
SERPENTES		Węże
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Węże właściwe, połozowate

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
Hydrophiidae	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Węże morskie
Viperidae	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Żmijowate
AMPHIBIA	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Płazy
ANURA		Płazy bezogonowe
Dicroglossidae		Płazy bezogonowe
Hylidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rzekotkowate
Leptodactylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotka białowarga
Ranidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaby południowe
CAUDATA	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Żaba południowa plamista
Hynobiidae		Żabowate
Plethodontidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Płazy ogoniaste
Salamandridae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Kątozębne
	<i>Cynops ensicauda</i>	Traszka żabiozębna
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Salamandry bezpłucne
	<i>Laotriton laoensis</i>	Salamandra palmowa
		Salamandrowate
		Traszka mieczoogonowa
		Salamandra Andersona
		Tryton wiosłoogonowy

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tryton brodawkowy
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra algierska
	<i>Tylotriton</i> spp.	Tryton guzowaty
ACTINOPTERYGII		Ryby
PERCIFORMES		Okoniokształtne
Apogonidae		Apogonowate, kardynałkowate
	<i>Pterapogon kauderni</i>	
	ARTHROPODA (STAWONOGI)	
INSECTA		Owady
LEPIDOPTERA		Motyle
Papilionidae		Paziowate
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MIĘCZAKI)	
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	
	FLORA	
AGAVACEAE		Agawowate
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Obrazkowate
	<i>Arisaema dracontium</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Złożone (astrowate)
	<i>Arnica montana</i> §3	
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Wrzosowate
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	
GENTIANACEAE		Goryczkowate
	<i>Gentiana lutea</i> §3	
LILIACEAE		Liliowate
	<i>Trillium pusillum</i>	
	<i>Trillium rugelii</i>	
	<i>Trillium sessile</i>	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
LYCOPODIACEAE		Widłakowate
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	
MELIACEAE		Mahoniowce, cedry
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Bobrkowate
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	
PARMELIACEAE		Tarczownicowate
	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE		Męczennicowate
	<i>Adenia glauca</i>	
	<i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE		Połapkowate
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	
PORTULACACEAE		Portulakowate
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Widliczkowate
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Róża jerychońska”