

## ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 września 1951 r.

w sprawie niektórych norm w zakresie gospodarki zakładów społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla poradni stomatologicznych o jednym fotelu wskazane w załączniku do zarządzenia normy:

- 1) zużycia materiałów bieżącego użytku na 100 wypełnień plastycznych z leczeniem bądź bez leczenia,
- 2) zużycia materiałów na 100 ekstrakcji oraz
- 3) wyposażenia w drobne instrumentarium.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *J. Sztachelski*

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 1951 r. (poz. 1187).

## I. NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BIEŻĄCEGO UŻYTKU NA 100 WYPEŁNIEŃ BEZ LECZENIA:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Srebro w proszku — 2,5 słoika à 30 g,               | 12. Paski celuloidowe — 20 szt.,                |
| 2. Cement krzemowy (porcelana) — 2 porcje à 30 g,      | 13. Paski szmerglowe płócienne — 10 szt.,       |
| 3. Cement fosfatowy na podkłady — 2 porcje norm. 30 g, | 14. Paski szmerglowe metalowe — 5 szt.,         |
| 4. Rtuć — 75 g,  | 15. Krążki szmerglowe różne — 50 szt.,          |
| 5. Wiertła dentystyczne różne — 30 szt.,               | 16. Kałka zgryzowa — 1 książeczka,              |
| 6. Lignina — 750 g,                                    | 17. Wazelina — 5 g,                             |
| 7. Wata czysta — 50 g,                                 | 18. Kamienie karborundowe zmontowane — 2 szt.,  |
| 8. Spirytus czysty — 100 g,                            | 19. Fleczer — 50 g,                             |
| 9. Spirytus denaturowany — 500 g,                      | 20. Gutaperka — 6 pałek 15 g,                   |
| 10. Pasek do formówki — 1/8 rolki,                     | 21. Thymol w kryształkach — 2 g,                |
| 11. Pasek do formówki starego typu — 6 szt.,           | 22. Kamienie karborundowe niemontowane — 2 szt. |

## II. NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW NA 100 WYPEŁNIEŃ Z LECZENIEM:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Srebro w proszku — 2,5 słoika à 30 g,                            | 4. Rtuć — 70 g,                        |
| 2. Cement krzemowy fosfatowy lub cement krzemowy — 2 porcje à 30 g, | 5. Wiertła dent. różne — 30 szt.,      |
| 3. Cement fosfatowy — 2 porcje à 30 g,                              | 6. Pasta arsenowa — 1/4 słoika à 10 g, |
|   | 7. Antiphormina — 20 g,                |

8. Pasta: a) trójkrezolowa, b) thymolowa — 2 stoiki à 10 g,
9. Spirytus czysty — 150 g,
10. Thymol w kryształkach — 4 g,
11. Camphenol — 5 g,
12. Chlorphenol — 5 g,
13. Trójkrezolformalina — 5 g,
14. Formalina 40% — 5 g,
15. Kwas trójchlorooctowy stężony — 5 g,
16. Spirytus denaturowany — 500 g,
17. Lignina — 750 g,
18. Wata czysta — 100 g,
19. Miazgociaży — 36 szt.,
20. Igły czworokątne Millera — 12 szt.,
21. Spirala (lentulo) do wypełnienia przewodów — 6 szt.,
22. Rozszerzacze przewodowe, ręczne, różne i maszynowe — 6 szt.,
23. Pasek do formówki — 1/2 rolki,
24. Pasek do formówki starego typu — 6 szt.,
25. Paski różne (celuloïdowe, płócienne, metalowe) — 35 szt.,
26. Kamienie karborundowe zmontowane — 2 szt.,
27. Krążki szmerglowe różne — 50 szt.,
28. Kałka zgryzowa — 1 książeczka,
29. Wazelina — 5 g,
30. Fleczer — 350 g,
31. Ćwieki srebrne do przewodów różne — 10 szt.,
32. Eugenol — 5 g,
33. Szczoteczki do kamienia nazębnego — 12 szt.,
34. Błony do zdjęć rentgenowskich rozmiar 3 × 4 — 20 szt.,
35. Błony do zdjęć rentgenowskich rozmiar 4 × 5 — 3 szt.

U w a g a: Normy wskazane w ust. I i II uwzględniają manko, mogące powstać przy odmierzaniu dawek.

### III. NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW NA 100 EKSTRAKCJI:

1. Środki znieczulające:
  - 2% novocaina z adrenaliną lub corbasylem w amp. po 2 cm lub nabojach do strzykawki „Carpula“ — 40 amp. lub naboji,
  - 4% novocaina z adrenaliną lub z corbasylem w amp. po 2 cm lub nabojach — 30 amp. lub naboji,
  - 2% novocaina czysta w amp. po 2 cm lub nabojach — 20 amp. lub naboji,
2. Chlorek etylu — 1 fl. à 100 g,
3. Igły do strzykawek „Record“ lub „Carpula“ krótkie — 10 szt.,
4. Igły do strzykawek „Record“ lub „Carpula“ długie — 4 szt.,
5. Gaza — 4 m<sup>2</sup>,
6. Woda utleniona 3% — 250 g,
7. Kalii permanganicy — 2 g,
8. Wiertła dent. różne — 6 szt.,
9. Coagulen — 5 amp. à 1,5 cm,
10. Przysypka sulfamidowa — 10 g,
11. Coffeina w amp. 1 cm à 0,2 g — 5 szt.,
12. Cardiazol w płynie — 15 g,
13. Amoniak — 30 g.

### IV. NORMY WYPOSAŻENIA W DROBNE INSTRUMENTARIUM:

1. Buteleczyki do leków z nakrywkami — 12 szt.,
2. Dozownik do rtęci — 1 szt.,
3. Dmuchałka dentystyczna — 2 szt.,
4. Wydrążacze dwustronne 3 wielkości — 9 szt.,
5. Formówka Ivory — 2 szt.,
6. Formówka nowy typ na pasek stalowy — 2 szt.,
7. Imadło do igieł Millera — 3 szt.,
8. Przybory do zdejmowania kamienia nazębnego — 9 szt. 1 kompl.,
9. Instrumenty do plombowania dwustronne — 15 szt. 1 kompl.,
10. Językotrzymacz — 2 szt.,
11. Szczękorozwieracz — 1 szt.,
12. Palec metalowy — 2 szt.,
13. Knoty do lampek spirytusowych — 2 szt.,
14. Szklanki do płukania ust — 10 szt.,
15. Lampka spirytusowa — 2 szt.,
16. Lusterka dent. powiększ. z trzonkami — 10 szt.,
17. Lusterka dent. powiększ. bez trzonków — 10 szt.,
18. Słoik szklany do ligniny i waty — 2 szt.,
19. Słoik do waty — 1 szt.,
20. Kieliszek do leków Dappena — 5 szt.,
21. Podstawka do wiertel i kamieni — 1 szt.,
22. Strzykawka metalowa do wody — 1 szt.,
23. Strzykawka „Record“ 2 cm — 2 szt.,
24. Strzykawka „Record“ 5 cm — 2 szt.,
25. Strzykawka „Carpula“ — 2 szt.,
26. Sznur do wiertarek — 3 szt.,
27. Szczotka metalowa do wiertel — 3 szt.,
28. Trzymadełko do kamieni i krążków papierowych do prostnic i kątnic — 12 szt.,
29. Zgłębniki dent. (sondy) różne — 10 szt.,
30. Kleszcze do ekstrakcji — 12 szt.
- a) 7 par Bertena,
- b) 3 pary Meissnera,
- c) 2 pary dziecinne,
31. Łopatkę do rozrabiania cementu 2 stal. i 2 z masy do krzemu — 4 szt.,
32. Łyzeczki zębodołowe jednostronne 3 typy à 2 szt. — 6 szt.,
33. Dźwignie 2 boczne, 1 prosta, 1 koziaśtopka, 1 Leclusa — 5 szt.,
34. Szczypczyki dent. różne (pensety) — 10 szt.,
35. Podważki (raspatorium) — 2 szt.,
36. Noże chirurgiczne różne — 1 szt.,
37. Nożyczki do dziąseł proste (końce tępe) — 1 szt.,
38. Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne po 1 szt.,
39. Hak tępy do warg — 1 szt.,
40. Puszka do sterylizacji gazy — 1 szt.,
41. Moździerzek ze stopką do amalgamatu — 1 szt.,
42. Płytki szklane do fleczeru, cementu i krzemu — 5 szt.,
43. Płytki Petriego różne — 6 szt.,
44. Sterylizator elektryczny i zwykły — 2 szt.,
45. Prostnice kliniczne — 2 szt.,
46. Kątnice — 3 szt.,
47. Nożyczki proste do cięcia gazy i ligniny — 1 szt.,
48. Kleszcze do wyjmowania narzędzi ze sterylizatora — 2 szt.,
49. Odgryzacz kostny mały Luera — 2 szt.,
50. Imadło chirurgiczne do igieł — 1 szt.,
51. Igły chirurgiczne małe — 6 szt.,
52. Zgłębnik rowkowaty i główkowy — 1 szt.,
53. Korytko szklane do narzędzi — 1 szt.,
54. Nerki — 2 szt.,
55. Tace do narzędzi — 2 szt.