

125

ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 1956 r.

w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń.

Na podstawie §§ 3 i 7 uchwały nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 122) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń wykonywanych po dniu 1 stycznia 1956 r. przeprowadza się zgodnie z instrukcją o opracowywaniu kosztorysów robót budowlano-montażowych na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych oraz cenników montażu maszyn i urządzeń, wydaną w oddzielnym wydawnictwie.

§ 2. 1. Dokumentacja kosztorysowa oparta na dotychczas obowiązujących normach, cennikach i zasadach zakończona lub zaawansowana w opracowaniu zachowuje swą ważność po zastosowaniu mnożników przeliczeniowych na poziom cen 1956 roku podanych w zarządzeniu nr 404 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 2, poz. 20) oraz po skorygowaniu według zasad ustalonych w zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie rodzajów maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 126).

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie zarówno do kompletnych kosztorysów, jak i do kosztorysów częściowych wraz z

kosztorysami na roboty dodatkowe i pozycje zamienne. Niektóre kosztorysy części obiektów mogą zatem być oparte na dotychczas obowiązujących przepisach, a pozostałe opierane na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych lub cenników montażu maszyn i urządzeń.

3. Zasady opracowywania w okresie przejściowym kosztorysów robót, dla których nie zostały jeszcze zatwierdzone i wydane katalogi scalonych norm kosztorysowych wymienione w załączniku do uchwały nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. oraz robót przy montażu maszyn i urządzeń, — określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W zakresie robót objętych nowymi normatywami kosztorysowymi, poza przypadkami wymienionymi w § 2 niniejszego zarządzenia, tracą moc wszystkie dotychczas obowiązujące cenniki oraz katalogi norm kosztorysowych.

§ 4. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) przeprowadzą w ciągu pierwszego półrocza 1956 r. szkolenie pracowników biur projektowych, służb inwestycyjnych i jednostek wykonawstwa inwestycyjnego w zakresie stosowania nowych normatywów kosztorysowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. *St. Jędrzychowski*

Załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. (poz. 125).

WYTYCZNE W SPRAWIE ZASAD OPRACOWYWANIA KOSZTORYSÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

I. Opracowywanie kosztorysów robót budowlanych oraz montażu konstrukcji.

Do czasu zatwierdzenia i wydania następujących katalogów scalonych norm kosztorysowych:

1. KSNK — cz. 1 — Roboty ziemne i tereny zielone, Tom II — Tereny zielone,
2. KSNK — cz. 4 — Budownictwo wodne, Tom I — Roboty regulacyjne na rzekach i potokach, Tom II — Roboty hydrotechniczne,
3. KSNK — cz. 5 — Budowa nawierzchni kolejowych i tramwajowych,
4. KSNK — cz. 7 — Budowa mostów i fundamentów specjalnych,
5. KSNK — cz. 8 — Montaż konstrukcji stalowych i żelbetowych prefabrykowanych,
6. KSNK — cz. 9 — Murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodzi kominowych,
7. KSNK — cz. 11 — Instalacje, Tom II — Centralne ogrzewanie — Wentylacja i klimatyzacja — Izolacje termiczne,
8. KSNK — cz. 12 — Roboty czerpalne śródlądowe — kosztorysy części obiektów na wyżej wymienione roboty należy sporządzać w oparciu o wydawnictwa wymienione w urzędowym spisie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na rok 1955 (pismo okólne Biura Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów nr BN/R — 28/335/55 z dnia 7 lutego 1955 r.) stosując dotychczas obowiązujące przy opracowywaniu kosztorysów normy i zasady oraz stawki kosztów ogólnych według uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 r. z uwzględnieniem przeliczenia cen na poziom 1956 r.

Dotyczy to również robót wiertniczych fundamentowych, studziennych i badawczo-poszukiwawczych do czasu zatwierdzenia i wydania stałego cennika nr 81 na roboty wiertnicze oraz robót elektroinstalacyjnych w budynkach do czasu zatwierdzenia i wydania cennika nr 8 na montaż urządzeń i wykonanie instalacji elektroenergetycznych, który zawierać będzie między innymi część odnoszącą się do instalacji siły, światła i sygnalizacji w budownictwie mieszkaniowym, wiejskim i przemysłowym.

Różnieć do czasu zatwierdzenia i wydania cennika na roboty remontowo-budowlane, uwzględniającego poziom cen z 1956 r., kosztorysy na powyższe roboty opracowywać należy w oparciu o normy, zasady i cenniki kosztorysowe obowiązujące przed dniem 1 stycznia 1956 r.

II. Opracowywanie kosztorysów montażu maszyn i urządzeń.

Do czasu zatwierdzenia i wydania następujących cenników montażu maszyn i urządzeń (CMMU) uwzględniających poziom cen 1956 r.:

1. CMMU nr 3 — montażu urządzeń transportowo-podnośnych,
2. CMMU nr 3a — montażu dźwigów pionowych,
3. CMMU nr 7 — montażu pomp, wentylatorów i sprężarek,
4. CMMU nr 8 — montażu urządzeń i wykonania instalacji elektrycznych,

5. CMMU nr 11 — montażu aparatów kontrolno-pomiarowych i automatycznej regulacji,
6. CMMU nr 12 — montażu rurociągów i armatury,
7. CMMU nr 15 — na roboty takelunkowe,
8. CMMU nr 17 — montażu urządzeń chemicznych,
9. CMMU nr 18 — montażu urządzeń górniczych,
10. Cennika nr 80 — na roboty górnicze dolowe,
11. Cennika nr 81 — na roboty wiertnicze

— przy opracowywaniu kosztorysów obowiązują niżej podane zasady:

- 1) Kosztorysy części obiektu należy dzielić na rozdziały odpowiadające tematycznie poszczególnym cennikom.

Przykład: kosztorys na montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego z rurociągami, armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową dzieli się na rozdziały dotyczące:

- a) montażu maszyn i urządzeń,
- b) montażu rurociągów i armatury,
- c) montażu aparatów kontrolno-pomiarowych,
- d) robót transportowych na placu budowy,
- e) robót budowlanych uzupełniających roboty montażowe itd.

- 2) Dla każdego z tak wydzielonych rozdziałów należy opracować kosztorys w całości w oparciu o nowe wydane przez Urząd Rady Ministrów CMMU, uwzględniające poziom cen 1956 r. — w przypadku zaś braku na dany zakres robót nowych CMMU — całkowicie w oparciu o tymczasowe cenniki kosztorysowe, wymienione w urzędowym spisie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na rok 1955 (pismo okólne Biura Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów nr BN/R — 28/335/55 z dnia 7 lutego 1955 r.).

W pierwszym przypadku stosuje się zasady i normy kosztorysowe podane w instrukcji o opracowywaniu kosztorysów na podstawie KSNK oraz CMMU, stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie według uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123) oraz przepisy zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie rodzajów maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 126).

W drugim przypadku stosuje się dotychczas obowiązujące przy opracowywaniu kosztorysów normy i zasady, stawki kosztów ogólnych według uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 r. oraz przepisy zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r.

- 3) Do sum kosztorysowych rozdziałów opartych na tymczasowych cennikach kosztorysowych stosuje się obowiązujące mnożniki M—53, podane w cennikach kosztorysowych oraz dodatkowo mnożniki przeliczeniowe z poziomu cen 1955 r. na poziom cen 1956 r. podane w zarządzeniu nr 404 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia mnożników dla przeliczenia wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych oraz robót i prac geologicznych i geodezyjnych na poziom cen 1956 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 2, poz. 20).

Do sum kosztorysowych rozdziałów opartych na nowych CMMU nie stosuje się żadnych mnożników przeliczeniowych (uwzględniają one poziom cen 1956 r.).

Tak wyliczone bądź przeliczone sumy kosztorysowe sumuje się dla uzyskania pełnej wartości kosztorysowej części obiektu w cenach 1956 r.

4) Dla opracowywania kosztorysów robót górniczych i

wiertniczych w górnictwie węglowym i górnictwie rud obowiązują nadal tymczasowe cenniki kosztorysowe nr 80 i nr 81 wraz z ustalonymi dla tych robót w 1954 r. stawkami kosztów ogólnych, dotychczasowymi normami i zasadami oraz przepisami zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. Przeliczenia sum kosztorysowych tych robót na poziom cen 1956 r. dokonuje się przez zastosowanie właściwych mnożników przeliczeniowych.