

395

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 13 sierpnia 1958 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61), w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244)

Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>w zakresie produkcji:</i> | | | | |
| 1. | 58/B-06709 | Mączka kamienna do zapraw kwasoodpornych krzemianowych | 26 czerwca 1958 r. | 1 października 1959 r. |
| 2. | 58/B-82410 | Stropy żelbetowe z gotowych elementów DMS. Belki | 13 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 3. | 58/C-53019 | Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Parownice | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 4. | 58/C-80568 | Wskaźniki. Fenoloftaleina | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 5. | 58/C-80569 | Wskaźniki. Granż metylowy | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 6. | 58/C-80570 | Odczynniki. Kwas szczawiowy | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 7. | 58/C-81019 | Zółcień chromowa | 26 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 8. | 58/C-84123 | Czteroborany sodowy dziesięciowodny techniczny (boraks) | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 9. | 58/C-85012 | Naftoelan A | 25 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 10. | 58/C-96027 | Przetwory naftowe. Paliwo PM | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 11. | 58/C-97955 | Koks opałowy | 28 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 12. | 58/D-94061 | Zapałki zwykle w pudełkach drewnianych | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 13. | 58/D-95002 | Drewno do wyrobu masy celulozowej lub ściery. Papierówka | 28 maja 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 14. | 58/E-77004 | Elektryczne ogrzewacze wewnętrzne | 9 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 15. | 58/E-92502 | Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych | 9 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 16. | 58/F-94051 | Pomoce biurowe. Ołówki. Znaki skali twardości | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 17. | 58/H-74393 | *) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne | 26 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 18. | 58/H-74394 | — Kołanka nakrętne równoprzelotowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 19. | 58/H-74395 | — Kołanka nakrętne zwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 20. | 58/H-74396 | — Trójniki równoprzelotowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 21. | 58/H-74398 | — Trójniki jednozwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 22. | 58/H-74399 | — Trójniki dwuzwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 23. | 58/H-74401 | — Czwořniki równoprzelotowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 24. | 58/H-74403 | — Czwořniki jednozwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 25. | 58/H-74404 | — Czwořniki dwuzwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 26. | 58/H-74405 | — Czwořniki trójzwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 27. | 58/H-74416 | — Łuki 90° nakrętne | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 28. | 58/H-74418 | — Łuki 180° | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 29. | 58/H-74421 | — Złączki nakrętne równoprzelotowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 30. | 58/H-74422 | — Złączki nakrętne zwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 31. | 58/H-74423 | — Złączki wkrętne równoprzelotowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 32. | 58/H-74424 | — Złączki wkrętne zwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 33. | 58/H-74425 | — Złączki nakrętno-wkrętne | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 34. | 58/H-74426 | — Nakrętki kapturowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 35. | 58/H-74427 | — Przeciwnakrętki | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 36. | 58/H-74428 | — Zaślepki | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 37. | 58/H-74429 | — Korki z czworokątem zewnętrznym bez obrzeża | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 58/H-74430 | — Dwuzłączki proste nakrętne płaskie | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 39 | 58/H-74431 | — Dwuzłączki proste nakrętne stożkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 40 | 58/H-74432 | — Naróżniki | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 41 | 58/H-74437 | — Kolanka nakrętno-wkrętne równoprzełotowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 42 | 58/H-74438 | — Kolanka nakrętno-wkrętne zwężkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 43 | 58/H-74439 | — Łuki 90° nakrętno-wkrętne | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 44 | 58/H-74440 | — Łuki 90° wkrętne | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 45 | 58/H-74441 | — Korki z czworokątem zewnętrznym i obrzeżem | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 46 | 58/H-74442 | — Korki z czworokątem wewnętrznym | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 47 | 58/H-74443 | — Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne płaskie | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 48 | 58/H-74444 | — Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne stożkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 49 | 58/H-74445 | — Dwuzłączki kolankowe nakrętne płaskie | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 50 | 58/H-74446 | — Dwuzłączki kolankowe nakrętne stożkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 51 | 58/H-74447 | — Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne płaskie | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 52 | 58/H-74448 | — Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne stożkowe | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 53 | 58/H-74449 | Uszczelki do dwuzłazczek płaskich z żelwa ciągłego | 24 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 54 | 58/H-84027 | Stal dla kolejnictwa. Klasyfikacja | 3 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 55 | 58/H-92910 | Anody miedziane | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 56 | 58/H-92915 | Anody mosiężne | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 57 | 58/H-93205 | *) Stal węglowa konstrukcyjna walcowana. Pręty półokrągłe. Wymiary | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 58 | 58/H-93222 | — Walcówka okrągła do wyrobu śrub i nitów na zimno. Wymiary | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 59 | 58/H-93225 | — Pręty okrągłe do wyrobu śrub na gorąco. Wymiary | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 60 | 58/H-93227 | — Pręty półokrągłe niepełne. Wymiary | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 61 | 58/H-93228 | — Pręty eliptyczne. Wymiary | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 62 | 58/H-93416 | — Kształtowniki hacelowe. Wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 63 | 58/H-97001 | Pył cynkowy hutniczy przesiewany | 6 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 64 | 58/H-97002 | Plomby ołowiane | 16 maja 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 65 | 58/K-91032 | *) Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe Obręcze surowe do zestawów kołowych | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 66 | 58/K-91034 | — Obręcze obrobione do zestawów kołowych | 6 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 67 | 58/K-91037 | *) Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe Obręcze obrobione do zestawów kołowych | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 68 | 58/K-91038 | — Obręcze surowe do zestawów kołowych | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 69 | 58/M-53140 | *) Warsztatowe środki miernicze Głębokościomierze suwmiarkowe. Wymagania techniczne | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 70 | 58/M-53141 | — Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,1 mm | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 71 | 58/M-53142 | — Głębokościomierze suwmiarkowe z zaczepem i z noniuszem 0,1 mm | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 72 | 58/M-53143 | — Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,02 mm | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | 58/M-53518 | *) Manometry przemysłowe Wskazówki do manometrów i termometrów manometrycznych o tarczach współśrodkowych | 19 czerwca 1958 r. | 1 grudnia 1958 r. |
| 74 | 58/M-53523 | — Sprężyny spiralne płaskie. Warunki techniczne | 25 czerwca 1958 r. | 1 grudnia 1958 r. |
| 75 | 58/M-56159 | *) Oprzyrządowanie | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 76 | 58/M-56164 | — Rekojeści trzpieniowe kształtowe | 27 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 77 | 58/M-56165 | — Przetyczki stałe gładkie | 27 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 78 | 58/M-56169 | — Przetyczki stałe i z korbami | 27 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 79 | 58/M-57377 | — Ucha Gniazda głowic frezowych nasadzanych. Wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 80 | 58/M-60100 | Trzpienie tokarskie stałe | 27 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 81 | 58/M-61054 | *) Oprzyrządowanie | 28 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 82 | 58/M-61076 | — Stopki wahliwe nasadzane | 28 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 83 | 58/M-61221 | — Zarzutki pionowe | 28 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 84 | 58/M-61230 | — Podkładki wzmocnione | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 85 | 58/M-61262 | — Śruby ze łbem płaskim | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 86 | 58/M-61266 | — Śruby dociskowe z przetyczką stałą i czopem soczewkowym | 28 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 87 | 58/M-61267 | — Śruby dociskowe z przetyczką stałą i czopem podtoczonym | 28 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 88 | 58/M-61270 | — Widelki | 27 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 89 | 58/M-61276 | — Nakrętki sześciokątne z kołnierzem płaskim | 28 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 90 | 58/M-61277 | — Nakrętki sześciokątne z kołnierzem kulistym | 28 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 91 | 58/M-61281 | — Nakrętki ze śrubą zabezpieczającą | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 92 | 58/M-61285 | — Końcówki oczkowe | 28 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 93 | 58/M-61287 | — Gniazda gwintowe włączane | 27 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 94 | 58/M-61288 | — Gniazda gwintowe wkręcane | 26 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 95 | 58/M-61350 | — Dociski mimośrodowe krążkowe z rowkiem na wpust | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 96 | 58/M-61351 | — Dociski mimośrodowe krążkowe z rekojeścią | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 97 | 58/M-61352 | — Dociski mimośrodowe widlaste | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 98 | 58/M-61354 | — Dociski mimośrodowe kulakowe | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 99 | 58/M-61361 | — Krzywki jarzmowe | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 100 | 58/M-64431 | Szczypce z bocznymi nożami płaskie wydłużone | 25 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 101 | 58/M-64441 | Szczypce uniwersalne półokrągłe | 25 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 102 | 58/M-64440 | Szczypce uniwersalne płaskie | 25 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 103 | 58/M-64754 | Pilniki do szyn | 10 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 104 | 58/M-77004 | *) Sprzęt gospodarstwa domowego | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 105 | 58/M-77016 | — Garnki proste głębokie aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 106 | 58/M-77027 | — Garnki wypukłe półgłębokie aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 107 | 58/M-77052 | — Wanienska do gotowania ryb aluminiowa | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 108 | 58/M-77055 | — Pokrywy proste aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 109 | 58/M-77080 | — Patelnie aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 110 | 58/M-77082 | — Patelnia do jaj sadzonych aluminiowa | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 111 | 58/M-77098 | — Cedzidła stożkowe aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 112 | 58/M-77103 | — Łyżki cedzakowe aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 113 | 58/M-77105 | — Szumówki płytke aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 114 | 58/M-77110 | — Łyżki czerpakowe aluminiowe | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 115 | 58/M-77405 | — Szumówki krótkie emaliowane | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 116 | 58/M-77465 | — Konewki stożkowe emaliowane | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 117 | 58/M-77771 | — Uchwyty | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 118 | 58/M-77775 | — Rączki do naczyń | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 119 | 58/M-77776 | — Galki z mas plastycznych | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 120 | 58/M-79040 | Sprężyna do słoju Wecka | 29 maja 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 121 | 58/M-82101 | Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym | 27 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 122 | 58/M-82105 | Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości | 27 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 123 | 58/M-82110 | Śruby dokładne z łbem sześciokątnym | 27 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 124 | 58/M-82117 | Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości | 27 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 125 | 58/M-82118 | Śruby dokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości | 27 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 126 | 58/M-82241 | Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym | 26 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 127 | 58/M-82243 | Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z szyjką przewężoną | 26 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 128 | 58/M-82244 | Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem | 28 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 129 | 58/M-82245 | Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym | 28 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 130 | 58/M-82246 | Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem | 28 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 131 | 58/M-86291 | *) Łożyska toczne Łożyska igielkowe z pierścieniami bocznymi i z koszykiem (Seria Na 49). Główne wymiary. | 14 czerwca 1958 r. | 1 grudnia 1958 r. |
| 132 | 58/M-86292 | — Łożyska igielkowe z pierścieniami bocznymi i z koszykiem, bez pierścienia wewnętrznego (Seria RNa 49). Główne wymiary | 14 czerwca 1958 r. | 1 grudnia 1958 r. |
| 133 | 58/M-86293 | — Łożyska igielkowe bez koszyka (Seria Na 49 V). Główne wymiary | 14 czerwca 1958 r. | grudnia 1958 r. |
| 134 | 58/M-86294 | — Łożyska igielkowe bez koszyka i pierścienia wewnętrznego (Seria RNa 49 V). Główne wymiary. | 14 czerwca 1958 r. | grudnia 1958 r. |
| 135 | 58/M-86310 | — Złożenia igielkowe. Główne wymiary | 14 czerwca 1958 r. | 1 grudnia 1958 r. |
| 136 | 58/O-91010 | Obuwie gotowe. Wykonanie spodów. Wymagania techniczne | 19 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 137 | 58/P-96001 | *) Wytwory papiernicze. Papier pakowy siarczynowy | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 |
| 138 | 58/P-96002 | — Papier i karton pakowe natronowe | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 139 | 58/P-96004 | — Papier i karton pakowe celulozowo-makulaturowe | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 140 | 58/P-96005 | — Papier pakowy makulaturowy | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 141 | 58/P-96007 | — Bibułka i papier butelkowe | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 142 | 58/P-96012 | — Pergamin pakowy sztuczny | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 143 | 58/P-96013 | — Papier pakowy pergaminowy | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 144 | 58/P-96014 | — Papier pakowy półpergaminowy | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 145 | 58/S-61064 | Wyposażenie pojazdów mechanicznych. Łyżki do opon | 26 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 146 | 58/W-89095 | *) Urządzenia pokładowe statków Różki pojedyncze | 25 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 147 | 58/W-89096 | — Różki podwójne lekkie | 23 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 148 | 58/W-89097 | — Różki podwójne ciężkie | 23 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 149 | 58/Z-06050 | Meble i sprzęt szpitalny. Warunki techniczne | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 150 | Z-54028**) | *) Narzędzia lekarskie Rękojeści do skrobaczek i łyżeczek. Główne wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 151 | 58/Z-54054 | — Haki płaskie, typ Langenbeck | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|--|-------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 152 | 58/Z-54086 | — Zgłębnik zakrzywiony z oczkiem, typ Kocha | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 153 | 58/Z-54091 | — Zgłębnik rowkowy | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 154 | Z-54104**) | — Nóż do gipsu | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 155 | 58/Z-54117 | — Nożyczki proste z tępymi końcami | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 156 | 58/Z-54119 | — Nożyczki zakrzywione z jednym końcem ostrym, typ Cooper | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 157 | 58/Z-54159 | — Zgłębnik rowkowy, typ Payr, zakrzywiony | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 158 | 58/Z-54160 | — Zgłębnik rowkowy, typ Payr, prosty | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 159 | Z-54521**) | — Szyny druciane, typ Kramer | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 160 | Z-55009**) | — Szczypczyki sekcyjne koszyczkowe | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 161 | Z-57011**) | — Wzierniki uszne | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 162 | Z-57027**) | — Haczyki uszne tępe, typ Lucae | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 163 | 58/Z-57032 | — Rozwieracz do tchawicy, typ Trouseau | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 164 | Z-57054**) | — Łopatka do języka drewniana | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 165 | Z-57096**) | — Rękojeść do haczyków trachealnych. Główne wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 166 | Z-57522**) | — Rękojeści do narzędzi okulistycznych i urologicznych. Główne wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 167 | 58/Z-58006 | — Wzierniki pochwowe metalowe, typ Fergusson | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 168 | Z-58030**) | — Kleszczyki Musseux proste 2 × 2 zębki | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 169 | Z-58512**) | — Haki do operacji pęcherza skośne | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 170 | 58/Z-58516 | — Trójkąt zakrzywiony do pęcherza | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 171 | 58/Z-78000 | *) Meble szpitalne Łóżko szpitalne dla dorosłych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 172 | 58/Z-78001 | — Wkład ortopedyczny do łóżek szpitalnych dla dorosłych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 173 | 58/Z-78007 | — Wezglowie do łóżka szpitalnego dla dorosłych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 174 | 58/Z-78009 | — Ramka do kart gorączkowych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 175 | 58/Z-78027 | — Leżaki sanatoryjne | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 176 | 58/Z-78039 | — Wózek do przewożenia potraw | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 177 | Z-78055**) | — Sprężyny siatek do łóżek szpitalnych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 178 | Z-78056**) | — Ogniwia siatek do łóżek szpitalnych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 179 | Z-78057**) | — Zaczepy siatek do łóżek szpitalnych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 180 | 58/Z-78064 | — Podnóżek do stołu operacyjnego | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 181 | Z-78070**) | — Nasadki ochronne na stopki do nóg | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 182 | 58/Z-78072 | Sprzęt szpitalny. Podstawa do butli na płyny antyseptyczne | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 183 | Z-78080**) | *) Meble szpitalne Stół do spluwaczki | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 184 | 58/Z-78082 | — Stół operacyjny składany Komplet | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 185 | Z-78089**) | Sprzęt szpitalny Wanienska do rąk | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 186 | Z-78092**) | *) Meble szpitalne. Fotel-nosze | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 187 | 58/Z-78106 | — Podłóżnik | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 188 | 58/Z-78107 | — Podkolannik | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 189 | 58/Z-78111 | — Umywalka metalowa ze zbiornikiem składana. Komplet | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 190 | Z-78113**) | *) Sprzęt szpitalny Szczudła drewniane | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 191 | 58/Z-78114 | — Szczudła metalowe | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 192 | Z-78115**) | — Nasadki ochronne na szczudła | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| <i>w zakresie produkcji i użytkowania:</i> | | | | |
| 193 | 58/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice ostrzegawcze | 28 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|---|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <i>w zakresie obrotu:</i> | | |
| 194 | 58/A-79002 | Drożdże piekarniane prasowane | 10 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 195 | 58/A-79003 | Drożdże piekarniane suszone | 10 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 196 | 58/A-85800 | Slonina | 26 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 197 | 58/C-96025 | *) Przetwory naftowe. Paliwa silnikowe benzynowe | 16 czerwca 1958 r. | 1 września 1958 r. |
| 198 | 58/C-96037 | — Nafta do oświetlania | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 199 | 58/R-65643 | Material siewny. Nasiona morwy | 11 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| | | <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i> | | |
| 200 | 58/M-88502 | Koła zębate walcowe. Moduły od 1 mm | 9 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| | | <i>w zakresie budowy:</i> | | |
| 201 | 58/E-05100 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ogólne przepisy budowy | 30 czerwca 1958 r. | 1 września 1958 r. |
| | | <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i> | | |
| 202 | 58/B-10020 | Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| | | <i>w zakresie badań rozjemczych:</i> | | |
| 203 | 58/H-04616 | Badanie metalowych powłok ochronnych. Oznaczanie grubości elektrolitycznych powłok (powyżej 2 mikronów) metodą mikroskopową | 26 maja 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 204 | 58/II-04741 | Analiza chemiczna spoiw srebrnych | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 205 | 58/H-04805 | Analiza chemiczna pyłu cynkowego przesiewanego | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| | | <i>w zakresie metod badań:</i> | | |
| 206 | 58/A-86145 | *) Masło. Oznaczanie liczby Reichert-Meissla i liczby Polenskego | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 207 | 58/A-86146 | — Oznaczanie liczby kwasu masłowego | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 208 | 58/A-86147 | — Oznaczanie liczby Lea | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 209 | 58/A-86148 | — Próba na obecność aldehydu epihydrynowego | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 210 | 58/A-86149 | — Próba na obecność metyloketonu | 28 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 211 | 58/B-04361 | Kamień gipsowy i gips prażony. Analiza chemiczna | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 212 | 58/C-04229 | Guma. Badania chemiczne. Obliczanie zawartości kauczuku | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 213 | 58/C-04281 | Ebonit. Badanie odporności chemicznej | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 214 | 58/C-04345 | Paliwa stałe. Oznaczanie azotu | 28 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 215 | 58/C-04525 | Chemiczne badania i próby. Oznaczanie azotu w produktach chemicznych metodą kolorymetryczną | 15 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 216 | 58/C-26000 | Garbniki syntetyczne. Metody badań | 10 czerwca 1958 r. | 1 września 1958 r. |
| 217 | 58/C-89058 | Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Metody badań | 25 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 218 | 58/D-56202 | *) Obrabiarki do drewna. Strugarka grubośćowa. Sprawdzanie dokładności | 23 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 219 | 58/D-56207 | — Frezarka łańcuskowa. Sprawdzanie dokładności | 18 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|---|--------------------|----------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 220 | 58/H-04014 | Badanie metalowych powłok ochronnych. Elektrolityczne powłoki wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom). Oznaczanie grubości zewnętrznej warstwy chromowej (do 1,2 mikrona) | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 221 | 58/M-55678 | *) Obrabiarki do metali. Szlifierki do płaszczyzn z poziomą osią wrzeciona i przesuwym pionowo wrzeciennikiem. Sprawdzanie dokładności | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 222 | 58/M-55679 | — Szlifierki narzędziowe. Sprawdzanie dokładności | 21 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 223 | 58/M-69720 | *) Spawanie. Próba zginania płaskiego złącza doczołowego | 14 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 224 | 58/M-69721 | — Próba zginania rurowego złącza doczołowego | 12 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 225 | 58/M-69733 | — Próba udarowości płaskiego złącza doczołowego | 14 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 226 | 58/M-69734 | — Próba skłonności do starzenia płaskiego złącza doczołowego | 13 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 227 | 58/M-69740 | — Próba łamania płaskiego złącza doczołowego o grubości powyżej 4 mm | 13 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 228 | 58/M-69750 | — Próba twardości siopiwa | 12 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 229 | 58/M-69751 | — Próba twardości złącza spawanego | 12 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 230 | 58/R-64785 | *) Pasze sypkie. Badanie mikrobiologiczne | 23 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 231 | | Badanie biologiczne | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 232 | 58/Z-04052 | Szybka metoda oznaczania zawartości par octanu n-butylu w powietrzu | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| | | <i>w zakresie stosowania układu znaków:</i> | | |
| 233 | 58/F-02000 | Maszyny do pisanja. Układy znaków na klawiaturach | 19 czerwca 1958 r. | 1 września 1958 r. |

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma jest zalecana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 58/B-02482 | Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach | 30 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 2 | 58/B-40020 | Centralne ogrzewanie. Grzejniki zebrowe z rur stalowych o zębach nawijanych z bednarki | 26 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 3 | C-04045**) | Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości żywic potencjalnych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 4 | 58/E-04407 | Materiały elektroizolacyjne stałe. Badanie odporności na prądy pełzające metodą kropłową | 28 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 5 | 58/M-02001 | Gwinty. Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów | 30 maja 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 6 | 58/M-61004 | *) Oprzyrządowanie. Gwinty | 27 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 7 | 58/M-61006 | — Zakończenia wprowadzające elementów walcowych | 24 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 8 | 58/M-69722 | *) Spawanie. Próba spłaszczania rurowego złącza doczołowego | 18 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 9 | 58/M-69741 | — Próba łamania złącza kąтового ze spoiną pachwinową | 18 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | D a t a | |
|-----|-------------|---|--------------------|-------------------------------|
| | | | ustanowienia normy | od której norma jest zalecana |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 10 | 58/M-69742 | — Próba łamania złącza zakładkowego ze spoiną pachwinową | 18 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 11 | 58/M-94001 | Sita siatkowe precyzyjne. Sita tkane o oczkach kwadratowych | 28 maja 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 12 | 58/N-01162 | Przepisy bibliograficzne Kompozycja wydawnicza tytułatury książki | 16 czerwca 1958 r. | 1 listopada 1958 r. |
| 13 | 58/P-81152 | Przędza wełniana czesankowa. Błędy | 19 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 14 | 58/P-81153 | Włóczka. Błędy | 19 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 15 | 58/R-65642 | Materiał siewny. Pojęcia i określenia | 28 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 16 | 58/Z-04053 | Szybka metoda oznaczania zawartości cyjanowodoru w powietrzu | 30 czerwca 1958 r. | 1 stycznia 1959 r. |
| 17 | 58/Z-78073 | Sprzet szpitalny. Skrzynie do materiałów opatrunkowych | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 18 | Z-78084**) | *) Meble szpitalne. Stolik do narzędzi lekarskich | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 19 | Z-78100**) | — Prowadnice wyposażenia. Wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 20 | Z-78101**) | — Chwyt wyposażenia. Wytyczne konstrukcji | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 21 | Z-78102**) | — Chwyt do zamocowania wyposażenia z końcówką okrągłą. Wytyczne konstrukcji | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 22 | Z-78103**) | — Chwyt do zamocowania wyposażenia z końcówką kwadratową | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 23 | Z-78104**) | — Gniazdo chwytów wyposażenia. Wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 24 | Z-78105**) | — Kończówka wałka i gniazdo korby napędów śrubowych. Wymiary | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 25 | Z-78120**) | — Podpora pod rękę. Wytyczne konstrukcji | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 26 | Z-78121**) | — Siodełka | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |
| 27 | Z-78122**) | — Oparcia boczne. Wytyczne konstrukcji | 16 czerwca 1958 r. | 1 października 1958 r. |

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):***)

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 57/A-79095 | Piwo porter | 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83) | 6 lipca 1958 r. |
| 2 | 56/C-02200 | Wymagania techniczne i przepisy analityczne w normach | 15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280) | 3 lipca 1958 r. |
| 3 | 57/D-94013 | Deski okorkowe kopalniane | 15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397) | 1 lipca 1958 r. |
| 4 | 54/D-95005 | Odpady drzewne do wyrobu masy celulozowej | 19 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 114) | 1 lipca 1958 r. |
| 5 | H-04615 | Badania metalicznych powłok ochronnych. Powłoki miedziowe i nikłowe. Oznaczanie grubości | 29 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5) | 1 lipca 1958 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | 54/H-97006 | Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych. Powłoki niklowe i wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom) | 9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 63) | 10 czerwca 1958 r. |
| 7. | 57/R-65622 | Materiał siewny. Nasiona lnu włókniściego i oleistego oraz konopi | 26 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504) | 20 czerwca 1958 r. |

2. Norma państwowa zalecana PN-56/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” (Monitor Polski z 1957 r. Nr 97, poz. 569) ustanowiona została w dniu 6 sierpnia 1958 r. jako obowiązująca w części dotyczącej rozdziałów 2—4 oraz pkt 7.9 i 9.3 w zakresie projektowania i konstrukcji od dnia 1 października 1958 r.

§ 4. Traci moc norma PN-53/Z-54502 „Narzędzia lekarskie. Przybory do zespalania kości Kuntscher-Pyszko. Wybijak” zatwierdzona jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120).

§ 5. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN/C-97955 „Koks opałowy”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-54/D-94061 „Zapałki zwykłe i liliputy”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących szkła sanitarnego oraz wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego (Dz. U. Nr 17, poz. 92).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:

1) PN-53/D-95002 „Papierówka sosnowa”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),

2) PN-54/D-95003 „Papierówka jodłowo-świerkowa”,

3) PN-54/D-95004 „Papierówka topolowa” — zatwierdzone rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących papierówki (Dz. U. Nr 7, poz. 41).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę PN/K-91032 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry. Obręcze surowe do zestawów kołowych”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-53/K-91034 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry. Obręcze obrobione do zestawów kołowych”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 i 117 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-77004 „Garnki proste głębokie aluminiowe”,
- 2) PN/M-77016 „Garnki wypukłe półgłębokie aluminiowe”,
- 3) PN/M-77027 „Garnki do gotowania na parze aluminiowe”,
- 4) PN/M-77055 „Pokrywy płaskie aluminiowe”,
- 5) PN/M-77080 „Patelnie z trzonkiem aluminiowe”,
- 6) PN/M-77082 „Patelnie do smażenia jaj aluminiowe”,
- 7) PN/M-77098 „Cedzidła aluminiowe”,
- 8) PN/M-77103 „Szumówki głębokie aluminiowe”,
- 9) PN/M-77105 „Szumówki płaskie aluminiowe”,
- 10) PN/M-77110 „Łyżki czerpakowe aluminiowe”,
- 11) PN/M-77405 „Szumówki płaskie emaliowane”,
- 12) PN/M-77465 „Konewki emaliowane”,
- 13) PN/M-77771 *) „Naczynia gospodarstwa domowego.

Uchwyty pionowe rolowane”,

- 14) PN/M-77772 — Uchwyty poziome rolowane,
- 15) PN/M-77773 — Uchwyty skośne rolowane,
- 16) PN/M-77775 — Uchwyty poziome dęte,
- 17) PN/M-77776 — Uchwyty skośne dęte,
- 18) PN/M-77779 „Uchwyty do kotłów i wanienek ocynkowanych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy zalecane (Monitor Polski z 1958 r. Nr 47, poz. 277).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 121, 122, 123, 124 i 125 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82101 do 82104 „Śruby ze łbami sześciokątnymi surowe i półsurowe z gwintem krótkim”,
- 2) PN/M-82105 do 82108 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości surowe i półsurowe”,
- 3) PN/M-82110 i 82112 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem krótkim półobrobione i obrobione”,
- 4) PN/M-82117 i 82119 oraz PN/M-82118 i 82120 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości półobrobione i obrobione”,

— zatwierdzone jako normy zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

go z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 138 i 197 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/P-96002 „Wytwory papiernicze. Papier pakowy natriowy”
- 2) PN-56 C-96025 „Przetwory naftowe. Paliwa silnikowe benzynowe”

— zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 196 zastępuje normę PN/A-85808 „Słonina surowa. Kontrola organoleptyczna”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących produktów spożywczych (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 9).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 204 zastępuje normę PN-53/H-04741 „Analiza chemiczna spoiw srebrnych” zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 216 zastępuje normę PN-54/C-26000 „Głębiki syntetyczne. Rotaniry. Pobieranie próbek i metody badań”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 30, poz. 117).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 230 zastępuje normę PN-54/R-64785 „Pasze. Mączki pochodzenia zwierzęcego. Określanie nieszkodliwości dla zdrowia”, zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 221 i 222 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-55678 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Szlifierka do płaszczyzn z poziomą osią wrzeczona i przesuwym pionowo wrzeciennikiem. (Najwyższe dokładności dla szlifierek o długości szlifowania do 2 m)”
- 2) PN/M-55679 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Szlifierka narzędziowa. (Najwyższe dokładności)”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 225 zastępuje normę PN-54/M-69733 „Złącza spawane. Badanie udarności złącz doczołowych” zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).

15. Normy wymienione w § 1 lp. 227 oraz w § 2 lp. 9 i 10 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/M-69740 *) „Spawanie. Łamanie złącza doczołowego o grubości powyżej 4 mm”
- 2) PN-53/M-69741 — Łamanie złącza kąтового o grubości ścian powyżej 4 mm.
- 3) PN-53/M-69742 — Łamanie złącza zakładkowego o grubości blach powyżej 4 mm.

— zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rur i spawania (Dz. U. Nr 54, poz. 271).

16. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach. Wytyczne wyznaczania”, zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 19, poz. 116).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

***) Dawna norma PKN ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie PKN Nr 8 z 1958 r.

****) Dawna norma PKN

****) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie PKN Nr 8 z 1958 r.