

## 376

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 30 października 1962 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	62/C-83013	Produkty organiczne	31 sierpnia 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
2	62/C-84134	Chlorek etylu techniczny i skroplony	15 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
3	62/C-87008	*) Nawozy sztuczne	15 września 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
4	62/C-87009	Superfosfat pylisty 17,5%	15 września 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
5	62/D-54521	— Superfosfat granulowany 19% Narzędzia do maszynowej obróbki drewna Piły do traków pionowych z zębami do rozwierania	5 października 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
6	62/E-92005	Elektroenergetyczne linie napowietrzne.	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
7	62/G-61215	Objemniki słupowe Wiercenia udarowe	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
8	62/G-79006	Łączniki z okiem	12 września 1962 r.	1 lutego 1963 r.
9	62/G-79090	Butelki do mleka Balony szklane	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
10	62/H-54231	Wymagania i badania techniczne Odlewy z żeliwa szarego	12 września 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
11	62/H-74232	Podstawowe elementy układów wlewo- wych. Wymiary Wiercenia obrotowe Połączenia do rur płuczkowych mała- średnicowych.	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
12	62/H-93621	Miedz. Taśmy i pręty płaskie nawojowe dla elektrotechniki	10 września 1962 r.	1 sierpnia 1963 r.
13	62/K-02055	*) Tabor kolejowy. Wagony towarowe. Rozstawienie osi	5 października 1962 r.	1 maja 1963 r.
14	62/K-88042	— Wagony towarowe — Widły maźniczne	27 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
15	62/K-88161	— Haki ciąglowe	5 października 1962 r.	1 maja 1963 r.
16	62/M-53145	Warsztatowe środki miernicze. Głębokościomierze suwmiarkowe z wymienną końcówką mierniczą i z nożem 0,1 mm	1 sierpnia 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
17	62/M-53502	Ciśnieniomierze wskazówkowe puszkowe	5 października 1962 r.	1 lipca 1963 r.
18	62/M-53507	Kurki trójdrogowe na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup> ze złączem do ciśnieniomierza kontrolnego	5 października 1962 r.	1 lipca 1963 r.
19	62/M-53508	Kurki przelotowe na ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup> do ciśnieniomierzy	5 października 1962 r.	1 lipca 1963 r.
20	62/M-53855	Druty i taśmy na termoelektrody do termoelementów	27 września 1962 r.	1 lipca 1963 r.
21	62/M-53856	Oporniki wyrównawcze do termometrów elektrycznych	5 października 1962 r.	1 lipca 1963 r.
22	62/M-59311	Osełki owalne jednostronne	12 września 1962 r.	1 lipca 1963 r.
23	62/M-59312	Osełki owalne dwustronne	12 września 1962 r.	1 lipca 1963 r.
24	62/M-59531	Obciążacze diamentowe jednoziarniste nieszlifowane z chwytem stożkowym	12 września 1962 r.	1 lipca 1963 r.
25	62/M-59532	Obciążacze diamentowe jednoziarniste nieszlifowane z chwytem walcowym	12 września 1962 r.	1 lipca 1963 r.
26	62/M-61068	*) Oprzyrządowanie. Łapy dociskowe proste wąskie do docisków mimośrodowych	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
27	62/M-61069	— Łapy dociskowe proste wąskie z podkładką do docisków mimośrodowych	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
28	62/M-61071	— Podpórki samonastawne	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
29	62/M-61072	— Dociski sprężynowe	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
30	62/M-61234	— Podkładki stożkowe podwieszane	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
31	62/M-61290	— Nakrętki czworokątne z kołnierzem kulistym i podtoczeniem	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
32	62/M-66159	*) Tłoczniki Oprawy okrągłe z symetrycznym układem słupów prowadzących	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
33	62/M-66160	— Oprawy okrągłe z tylnym układem słupów prowadzących	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
34	62/M-66162	— Oprawy okrągłe wzmocnione z symetrycznym układem słupów prowadzących	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
35	62/M-66163	— Oprawy okrągłe z symetrycznym układem słupów prowadzących, z płytą prowadzącą	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
36	62/M-66261	— Skrzynki tnące w układzie poprzecznym bez podstawy Półwyroby	26 września 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
37	62/M-69420	Druty i pręty stalowe do spawania	29 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
38	62/M-82068	Nawiercenia pod łby stożkowe wkrętów	26 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
39	62/M-84551	*) Dźwignice. Haki jednorodne	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
40	62/M-84552	— Haki dwurożne	12 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
41	62/M-86007	Smarowniczkki kulkowe ciśnieniowe z główką zaokrągloną	5 października 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
42	62/M-86043	Smarowniczkki kulkowe ciśnieniowe z główką płaską	5 października 1962 r.	1 stycznia 1964 r.
43	62/R-55034	*) Maszyny rolnicze Przyrządy tnące średniego cięcia. Palec	29 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
44	62/R-55060	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych. Nakładka listew nożowych kosiarek	29 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
45	62/R-55065	— Przyrządy tnące maszyn żniwnych. Przyciski listew nożowych kosiarek	29 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
46	62/R-56300	— Śruby dwunokowe ze łbem wypuszczanym płaskim	29 września 1962 r.	1 czerwca 1963 r.
47	62/S-36040	Pierścienie zabezpieczające sworznie tłokowe	5 października 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
48	62/S-36051	Silniki spalinowe. Kurki spustowe do wody i oleju o średnicy otworu przepływowego do 10 mm	5 października 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
49	62/S-91250	Urządzenia sterowania w motocyklach, w skuterach i motorowerach. Rozmieszczenie i kierunki uruchamiania	27 września 1962 r.	1 marca 1963 r.
50	62/T-06450	Mierniki przemysłowych zakłóceń radioelektrycznych	20 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
51	62/W-88062	Wymagania i badania techniczne ) Zamknięcia okręgowych otworów Iluminatory. Śruby oczkowe	5 października 1962 r.	31 lipca 1963 r.
52	62/W-88063	— Iluminatory. Nakrętki okrągłe	5 października 1962 r.	31 lipca 1963 r.
53	62/Z-54032	) Narzędzia lekarskie Kleszczyki naczyniowe Wymagania i badania techniczne	5 października 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
54	62/Z-54039	— Zaciskacze do jelit elastyczne miękkie i twarde. Wymagania i badania techniczne	5 października 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
55	62/P-22207	Skóry wyprawione Skóry obuwkowe spodowe Wymagania techniczne	29 września 1962 r.	1 stycznia 1963 r.
56	62/P-80002	Surowce włókiennicze Wipolan	7 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
57	62/P-81009	Nici szwalne bawełniane obuwkowo-rymarskie Wymagania techniczne	29 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
58	62/P-81011	Przędza bawełniana na sieci wielokrotnie nitkowana surowa	22 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
59	62/P-82017	Tkaniny bawełniane materacowe	7 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
60	62/P-82033	Tkaniny bawełniane ręcznikowe	7 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
61	62/P-82481	Tkaniny lniane. Płótna szare	7 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
62	62/M-02046	Średnice otworów przejściowych do śrub i wkrętów  <i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>	12 września 1962 r.	1 maja 1963 r.
63	62/M-53858	Linie łącznikowe termometrów oporowych i termoelektrycznych. Wymagania i badania techniczne  <i>w zakresie metod badań:</i>	5 października 1962 r.	1 lipca 1963 r.
64	62/H-83107	Badanie żeliwa szarego Próba udarności	29 września 1962 r.	1 kwietnia 1963 r.

## § 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	57/E-05056	Urządzenia rur jarzeniowych na napięcia względem ziemi nie przekraczające 8 kV	31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	6 października 1962 r.
2	58/H-84035	Przepisy budowy Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania lub do ulepszania cieplnego stosowana w lotnictwie. Klasyfikacja	29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	17 września 1962 r.
3	61/H-94009	Odkuwki stalowe części kotłów i zbiorników pracujące w podwyższonych temperaturach	31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222)	9 października 1962 r.
4	60/K-88180	Tabor kolejowy. Resory piórowe. Wspólne wymagania i badania	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	24 września 1962 r.
5	60/M-60202	Uchwyty trójszczękowe z kluczem zębatym do wiertel	24 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	18 października 1962 r.
6	60/M-82207	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
7	60/M-82208	Wkręty średnio dokładne ze łbem stożkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
8	60/M-82209	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
9	60/M-82210	Wkręty średnio dokładne ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
10	60/M-82211	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym soczewkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
11	60/M-82212	Wkręty średnio dokładne ze łbem stożkowym soczewkowym	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
12	60/M-82213	Wkręty dokładne ze łbem stożkowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
13	60/M-82214	Wkręty średnio dokładne ze łbem stożkowym soczewkowym z gwintem na całej długości	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	10 października 1962 r.
14	58/H-84027	Stal dla kolejnictwa Klasyfikacja	3 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	19 października 1962 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-55/C-87008 „Nawozy sztuczne. Superfosfat zwyczajny”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-59/C-87009 „Nawozy sztuczne. Superfosfat granulowany”,

ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-56/D-54521 „Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Piły do traków pionowych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 33, 34, 35 i 53 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/M-66160 „\*) Tłoczniki. Korpusy okrągłe z boczny układem przewodnic”,
- 2) PN-56/M-66162 „ — Korpusy okrągłe wzmocnione ze wzdluznym układem przewodnic”,
- 3) PN-56/M-66163 „ — Korpusy okrągłe z płytą prowadzącą ze wzdluznym układem przewodnic”,
- 4) PN-56/Z-54034 „Narzędzia lekarskie. Kleszczyki naczyniowe. Warunki techniczne”  
— zatwierdzone: pierwsze trzy jako zalecane, a czwartą jako obowiązującą — rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-58/M-66261 „Tłoczniki. Skrzynki wykrojników bez podstawy. Półwyroby”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-60/M-69401 „Spawalnictwo. Zasady oznaczania spoiw”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę PN-57/M-84551 „Dźwignice. Haki jednoróżne”, a norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-57/M-84552 „Dźwignice. Haki dwuróżne”, ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę PN-59/T-06450 „Laboratoryjne mierniki zakłóceń radioelektrycznych. Przepisy ogólne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 września 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-56/Z-54039 „Narzędzia lekarskie. Zaciskacze do jelit elastyczne miękkie i twarde. Warunki techniczne”, a norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-56/P-22207 „Skóry gotowe. Skóry spodowe do obuwia. Warunki techniczne”, zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 62 zastępuje normę PN/M-02046 „Średnice przejściowych otworów śrub złącznych i wkrętów”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-56/M-66167 „Tłoczniki. Korpusy prostokątne wzmocnione z układem przewodnic do przekątnej”,

zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161),

- 2) PN/N-279 „Kliny do wbijania chwytów stożkowych z gniazd obrabiarek”,

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.