

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 12 listopada 1963 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada § 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny (PN):
 tet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	63/B-94102	Okucia budowlane. Odboje okienne	5 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
2	63/C-80095	Odczynniki. Stop Devardy	30 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
3	63/C-83035	Przyspieszacze wulkanizacji. Przyspieszacz F	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
4	63/C-84109	Podchloryn sodowy techniczny	9 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
5	63/C-84111	Pestycydy. Azotox pylisty 10%	9 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
6	63/C-94145	Węże gumowe spiralowane dla nurków	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
7	63/C-96088	*) Przetwory naftowe	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
8	63/C-96147	Oleje silnikowe z dodatkami. Superol 16W	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
9	63/C-99010	— Smar ochronny LTG	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
		Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60. Wymiary materiału światłoczułego i papieru ochronnego		
10	63/E-06070	Akumulatory elektryczne	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
11	63/E-06121	Wymagania i badania techniczne Aparatura stacyjna. Włączniki szybkie prądu stałego. Wymagania i badania techniczne	3 lipca 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
12	63/E-29059	Materiały elektroizolacyjne Triaszpan	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
13	63/E-80403	Maszyny elektryczne Szczotki i oprawki szczotkowe o przekroju prostokątnym. Wymiary	7 października 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
14	63/E-83002	Akumulatory kwasowe motocyklowe	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
15	63/E-83004	Akumulatory kwasowe stacyjne	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
16	63/G-02033	Wiertnictwo. Gwinty stożkowe o zbieżności 1:50 i kącie rozwarcia 60° do małośrednicowych rur okładzinowych kielichowych	5 sierpnia 1963 r.	1 lipca 1964 r.
17	63/G-57820	Wiercenia normalnośrednicowe. Więzby rur kołnierzowe	30 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
18	63/G-95011	Kopalniaki iglaste	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
19	63/H-74171	*) Żeliwne rury ciśnieniowe Dławiki do połączeń elastycznych śrubowych	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
20	63/H-74172	— Śruby z nakrętkami do połączeń elastycznych śrubowych	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
21	63/H-74174	— Prostki kielichowe do połączeń elastycznych śrubowych. Klasa LA, A i B	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
22	63/H-74175	— Kielichy do połączeń elastycznych śrubowych. Wymiary	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
23	63/H-83106	Badania zeliwa szarego	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
24	63/H-92921	Odlewanie i pobieranie próbek do badań	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
25	63/M-53066	Folia cynowo-olowiowo-antymonowa *) Warsztatowe środki miernicze Sprawdziany szczękowe składane dwugraniczne dwustronne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
26	63/M-53067	— Sprawdziany szczękowe składane dwugraniczne jednostronne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
27	63/M-53068	— Sprawdziany szczękowe dwugraniczne jednostronne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
28	63/M-53069	— Sprawdziany szczękowe dwugraniczne dwustronne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
29	63/M-53071	— Sprawdziany szczękowe ze wstawianymi szczękami jednostronne dwugraniczne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
30	63/M-53072	— Sprawdziany szczękowe dwugraniczne jednostronne, jednostronne nastawne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
31	63/M-53073	— Sprawdziany szczękowe dwugraniczne jednostronne, dwustronne nastawne	7 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
32	63/M-53525	Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykle z elementami sprężystymi. Główne wymiary	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
33	63/M-53980	Elektryczne analizatory gazów. Wspólne wymagania techniczne	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
34	63/M-54907	Wodomierze śrubowe suchobieżne z pionową osią wirnika	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
35	63/M-60105	Przyrządy i uchwyty Trzpienie tokarskie krótkie mocowane w kłach do tulej rozprężnych	30 września 1963 r.	1 grudnia 1963 r.
36	63/M-61510	*) Wyposażenie tokarek rewolwerowych. Imaki suportowe jednonożowe stałe	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
37	63/M-61511	— Imaki suportu przedniego jedno-nożowe nastawne	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
38	63/M-61673	— Suporty głowicowe z chwytem walcowym, dźwigniowe z przesuwnym gniazdem	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
39	63/M-61901	— Imaki z gniazdem prostopadłym i śrubą nastawczą do noża prostokątnego	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
40	63/M-61903	— Imaki z gniazdem skośnym i śrubą nastawczą do noża prostokątnego	5 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
41	63/M-61936	— Trzpienie do noży krążkowych	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
42	63/M-62045	— Jarzma do imaków nożowych	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
43	63/M-64554	Obcęgi do rur nastawne	30 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
44	63/M-64557	Nożyce do drutu przegubowe	30 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
45	63/M-65032	Klucze łańcuchowe jednostronne do rur	30 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
46	63/M-75205	Armatura domowej sieci gazowej. Żelazne kurki przelotowe	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
47	63/M-80270	Liny włókiennie-stalowe „Herkules”	8 sierpnia 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
48	63/M-83000	Sworznie. Wymagania i badania techniczne	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
49	63/M-83001	Sworznie bez łba	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
50	63/M-83002	Sworznie z małym łbem walcowym	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
51	63/M-83005	Sworznie z dużym łbem walcowym	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
52	63/M-83007	Sworznie z czopem gwintowym	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
53	63/M-83009	Sworznie noskowe	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
54	63/M-86009	Smarowniczk i smarownice kapturowe. Wymagania i badania techniczne	30 września 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
55	63/O-79401	Pudła i pudełka kartonowe i tekturowe. Wymagania techniczne i badania	30 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
56	63/P-50552	Papier światłoczuły pozytywowy	12 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
57	63/P-50900	Taśmy do maszyn piszących	12 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
58	63/S-76005	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Zabezpieczenia przeciwzakłóceń w pojazdach i urządzeniach z silnikami spalinowymi. Wymagania i badania techniczne	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
59	63/T-02001	*) Urządzenia elektroniczne	23 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
60	63/T-80003	Kondensatory stałe. Wielkości znamionowe — Kondensatory papierowe stałe napięcia stałego. Wymagania i badania techniczne	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
61	63/W-43013	*) Wentylacja statków	18 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
62	63/W-43014	Zrębnice szybów wentylacyjnych	18 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
63	63/W-43015	— Pokrywy gazoszczelne Wentylacja mechaniczna statków. Głowice wentylacyjne	18 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
64	63/A-77602	*) Produkty warzywne. Sok pomidorowy	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
65	63/A-77603	— Warzywa suszone	30 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.
66	63/R-64763	Pasze sypkie. Śruta poekstrakcyjna katanowa i sezamowa	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć:</i>		
67	63/A-88000	Wyroby cukiernicze trwale Nazwy i określenia	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
68	63/S-02020	Oznaczenia pojazdów samochodowych charakteryzujące ich układy jezdne	10 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
69	63/M-45000	Dźwignice. Określenia, podział, symbole	9 września 1963 r.	1 czerwca 1964 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót:</i>		
70	63/S-02010	Silniki pojazdów samochodowych	10 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
71	63/S-10087	Średnice cylindrów po naprawach Drogi samochodowe. Mosty drewniane. Wykonanie i badania	1 lipca 1963 r.	1 maja 1964 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
72	63/W-43012	Wentylacja statków Kanały wentylacyjne Wymiary	18 września 1963 r.	1 lipca 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie zasad klasyfikacyjnych:</i>		
73	63/A-88001	Wyroby cukiernicze trwałe Klasyfikacja	30 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
74	63/B-01405	Centralne ogrzewanie Grzejniki. Podział	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
		<i>w zakresie oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
75	63/M-02815	Klasyfikacja i znakowanie narzędzi i pomocy rzemieślniczych. Dział R	7 września 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
76	63/E-06041	Transformatory trójfazowe olejowe o mocy od 20 do 40000 kVA na napięcie górne do 110 kV. Wyposażenie	7 października 1963 r.	1 lipca 1964 r.
77	63/G-57817	Wiercenia udarowe. Uchwyty pająkowe do lin	30 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
78	63/C-04207	Oznaczanie wskaźnika twardości gumy piankowej	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
79	63/C-04216	Oznaczanie odporności gumy na starzenie według metody Geera	30 września 1963 r.	1 października 1964 r.
80	63/C-04269	Metoda oznaczania statycznego nierównoważenia opon	30 września 1963 r.	1 października 1964 r.
81	63/C-04248	Oznaczanie odporności gumy na starzenie w autoklawie tlenowym	30 września 1963 r.	1 października 1964 r.
82	63/C-04717	Barwniki na półwielną Metody badań	30 września 1963 r.	1 maja 1964 r.
83	63/C-04721	Barwniki anionowe do skóry Metody badań	9 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
84	63/C-04722	Barwniki kationowe do skóry Metody badań	9 września 1963 r.	1 marca 1964 r.
85	63/C-89074	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie maksymalnej temperatury i szybkości wzrostu temperatury podczas kopolimeryzacji nie nasyconych żywic poliestrowych	30 września 1963 r.	1 września 1964 r.
86	63/C-89094	Folie z tworzyw sztucznych Oznaczanie palności metodą „na obręczy”	9 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
87	63/H-04931	Badanie proszków metali Oznaczanie zgęszczalności i formowalności	10 sierpnia 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
88	63/M-55691	Prasy mimośrodowe wysięgowe stałe i przechyłne ogólnego przeznaczenia. Sprawdzenie dokładności	5 sierpnia 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
89	63/M-55693	Prasy korbowe ramowe jednopunktowe ogólnego przeznaczenia. Sprawdzenie dokładności	5 sierpnia 1963 r.	1 stycznia 1965 r.
90	63/P-04632	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na zginanie	6 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
91	63/P-04910	— Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę	6 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
92	63/P-04911	— Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę morską	6 września 1963 r.	1 kwietnia 1964 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
93	63/H-04132	Analiza chemiczna topników Fluoryt	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.
94	63/H-04803	Analiza chemiczna kadmu	29 czerwca 1963 r.	1 stycznia 1964 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 stycznia 1964 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	61/A-86003	*) Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko spożywcze	8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	1 października 1963 r.
2	61/A-86050	— Śmietana i śmietanka	8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	1 października 1963 r.
3	59/D-60176	Obrabiarki do drewna Nakrętki dociskowe do trzpieni frezarskich	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	8 października 1963 r.
4	58/E-08504	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Pomost izolacyjny	2 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472)	18 października 1963 r.
5	61/E-93100	Sprzęt instalacyjny na napięcia do 750 V Bezpieczniki gwintowe Wymagania i badania techniczne	29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	1 października 1963 r.
6	61/E-93103	Bezpieczniki gwintowe na napięcie 500 V. Gniazda bezpiecznikowe tablicowe. Główne wymiary	15 listopada 1961 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 98, poz. 417 i z 1962 r. Nr 50, poz. 248)	1 października 1963 r.
7	61/E-93107	Bezpieczniki gwintowe na napięcie do 750 V. Wkładki topikowe. Główne wymiary	15 listopada 1961 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 98, poz. 417 i z 1962 r. Nr 50, poz. 248)	1 października 1963 r.
8	61/E-93150	Przybory instalacyjne na napięcia do 500 V. Łączniki uruchamiane ręcznie na prądy znamionowe do 25 A do instalacji nieprzemysłowych Wymagania i badania techniczne	27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	1 października 1963 r.
9	61/E-93151	*) Łączniki uruchamiane ręcznie do instalacji nieprzemysłowych. Łączniki natynkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wymiary	27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	1 października 1963 r.
10	61/E-93152	— Łączniki podtynkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wymiary	27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	1 października 1963 r.
11	61/E-93200	Przybory instalacyjne na napięcia do 380 V. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych Wymagania i badania techniczne	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1963 r.
12	61/E-93201	*) Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji nieprzemysłowych. Gniazda wtyczkowe przenośne 10 A, 250 V Główne wymiary	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1963 r.
13	61/E-93202	— Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 A, 250 V, bez styków ochronnych, okrągłe Główne wymiary	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1963 r.
14	61/E-93203	— Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 A, 250 V, ze stykiem ochronnym kołkowym, okrągłe Główne wymiary	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1963 r.
15	61/E-93207	— Wtyczki 2-biegunowe 6 A i 10 A, 250 V, bez styków ochronnych, okrągłe Główne wymiary	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
16	61/E-93208	— Wtyczka 2-biegunowa 10 A, 250 V ze stykiem ochronnym tulejkowym, okrągła Główne wymiary	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107)	1 października 1963 r.
17	60/F-92801	Formularze. Formaty	16 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	23 października 1963 r.
18	62/H-74232	Wiercenia obrotowe. Połączenia do rur płuczkowych małośrednicowych	12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	4 września 1963 r.
19	60/H-82204	Cyna	29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	20 września 1963 r.
20	58/H-87050	Brąz do przeróbki plastycznej Klasyfikacja	29 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506)	19 września 1963 r.
21	60/H-93334	Aluminium i stopy aluminium Drut na nity lotnicze	26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	22 października 1963 r.
22	61/K-88171	Tabor kolejowy. Sprężyny śrubowe walcowe. Wspólne wymagania i badania techniczne	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	30 września 1963 r.
23	59/M-51075	Gaśnice tetrowe	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	10 września 1963 r.
24	63/M-58200	Narzędzia do skrawania metali Noże do gwintownic do rur dwuramiennych	23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)	22 października 1963 r.
25	59/M-60170	*) Przyrządy i uchwyty Trzpienie frezarskie z chwytem stożkowym 7:24 z końcowym podparciem oraz ich komplety	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	12 września 1963 r.
26	59/M-60171	— Trzpienie frezarskie z chwytem stożkowym 7:24 oraz ich komplety	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	12 września 1963 r.
27	60/M-65635	Trzonki do łopat i szpadli	30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	22 października 1963 r.
28	61/M-79002	Opakowania metalowe. Puszki okrągłe do konserw	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 32, poz. 153)	31 sierpnia 1963 r.
29	59/M-82054	Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Warunki techniczne	28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130)	3 października 1963 r.
30	62/M-82068	Nawiercenia pod łby stożkowe wkrętów	26 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	16 października 1963 r.
31	61/M-83104	Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym	5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	3 października 1963 r.
32	61/M-84186	Łańcuchy pociągowe tulejkowe	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248)	29 sierpnia 1963 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
33	61/M-84187	Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolkami niskimi	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248)	29 sierpnia 1963 r.
34	61/M-84188	Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolkami wysokimi	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248)	29 sierpnia 1963 r.
35	61/M-84189	Łańcuchy pociągowe rolkowe z rolkami z obrzeżem	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248)	29 sierpnia 1963 r.
36	55/T-80001	Kondensatory mikowe typu KM	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	25 września 1963 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-59/B-94102 „Okucia budowlane. Odboje okienne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-53/C-84109 „Produkty nieorganiczne. Podchloryn sodowy techniczny”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-54/C-84111 „Środki ochrony roślin. Azotox 10% do opylania”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 30, poz. 117).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 9 i 81 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/C-99010 „Błony fotograficzne zwojowe 40 i 60. Wymiary materiału światłoczułego i papieru ochronnego”,
- 2) PN-55/C-04248 „Guma. Oznaczanie przyspieszonego starzenia metodą Biereza i Davisa”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-53/E-80403 „Maszyny elektryczne. Szczotki o przekrojach prostokątnych. Wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN/D-95001 „Kopalniaki”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w

sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 54, poz. 270).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN/H-752 „Zelwo szare. Badanie własności mechanicznych”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-57/M-53980 „Elektryczne analizatory gazów. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN/M-60105 „Przyrządy i uchwyty. Trzpienie tokarskie krótkie mocowane w klach do tulei rozprężnych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN/M-65032 „Klucze łańcuchowe do rur”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/P-79022 „Pudełka tekturowe. Badania techniczne”,
- 2) PN-53/P-79044 „Wykroje tekturowe na pudełka. Badania techniczne”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-55/F-94033 „Pomoce biurowe. Taśmy do maszyn do pisania”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 201).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 56 i 75 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/P-92301 „Przetwory papierowe. Papier światłoczuły odbitkowy”,

2) PN/M-02815 „Klasyfikacja i znakowanie narzędzi i pomocy rzemieślniczych. Dział „R”

— ustanowione — pierwsza jako obowiązująca, druga jako zalecana — przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 i 13 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 59 zastępuje normę PN-62/T-02091 „Urządzenia elektroniczne. Kondensatory stałe. Wielkości znamionowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 363).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę PN-56/T-30009 „Kondensatory papierowe teletechniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-55/C-04216 „Guma. Oznaczanie przyspieszonego starzenia metodą Geera”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 88 i 89 zastępują następujące normy:

1) PN-54/M-55631 „) Maszyny do obróbki plastycznej. Prasy mimośrodowe wysięgowe stałe. Sprawdzanie dokładności”,

2) PN-54/M-55692 „ — Prasy mimośrodowe wysięgowe przechyłne. Sprawdzanie dokładności”,

3) PN-54/M-55693 „ — Prasy korbowe ramowe. Sprawdzanie dokładności”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę PN/P-04632 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wytrzymałości na zginanie” zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 91 i 92 zastępują następujące normy:

1) PN-56/P-04910 „) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę”,

2) PN-56/P-04911 „ — Wyznaczanie odporności wybarwień na wodę morską”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 93 zastępuje normę PN-57/H-04132 „Analiza chemiczna topników. Fluoryt”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje normę PN/H-04803 „Analiza chemiczna kadmu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 maja 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm i norm branżowych (Monitor Polski Nr 50, poz. 248) zastępuje normę PN-54/M-03050 „Koła łańcuchowe do łańcuchów napędowych, tulejkowych i rolkowych. Metody obliczania i wykreślenia zarysu zęba”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 163).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 sierpnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 64, poz. 322) zastępuje normę PN-58/M-53144 „Warsztatowe środki miernicze. Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,05 mm”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

1) PN-57/M-68012 „Maszyny do obróbki plastycznej metali. Młoty sprężarkowe do kucia swobodnego. Podstawowe wielkości”

— ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);

2) PN/N-55000 „Narzędzia introligatorskie. Uchwyt do czcionek” zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3);

3) PN-55/P-95701 „Wytwory papiernicze. Bibuła atramentowa”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145);

4) PN-55/S-76512 „Instalacja elektryczna pojazdów mechanicznych. Lampa tylna do samochodów ciężarowych. Wymiary”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących instalacji elektrycznych (Dz. U. Nr 42, poz. 259);

5) PN-62/T-80002 „Kondensatory przeciwwzrosteniowe. Wymagania i badania techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu