

198

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 11 czerwca 1964 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	64/A-82246	Żelatyna spożywcza. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji	15 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
2	64/B-12011	Cegły kratówki wypalane z gliny	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
3	64/C-88007	Tiomocznik techniczny	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
4	64/C-88008	Chlorowodorek aniliny techniczny	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
5	64/C-94119	Dętki do opon maszyn rolniczych	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
6	64/C-94148	Pasy pędne płaskie tkaninowo-gumowe	14 kwietnia 1964 r.	1 lipca 1966 r.
7	64/D-60180	*) Obrabiarki do drewna. Końcówki wrzecion do zamocowywania pił tarczowych. Wymiary	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
8	64/D-60181	— Kołnierze zaciskowe do pił tarczowych	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
9	64/E-06009	Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Prądnice główne i silniki trakcyjne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne	4 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
10	64/G-44223	*) Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Pompy płuczkowe. Gniazda	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
11	64/G-44224	— Pompy płuczkowe. Grzybki	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
12	64/G-44302	— Pompy płuczkowe. Pierścienie uszczelniające	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
13	64/M-53260	Warsztatowe środki miernicze. Czujniki zębate zegarowe	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
14	64/M-57808	Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki fajkowe do nakrętek do gwintu metrycznego zwykłego	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
15	64/M-60221	Przyrządy i uchwyty. Trzpienie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse'a do rozwiertaków nasadzanych	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
16	64/M-73151	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym. Końcówki	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
17	64/M-73152	— Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym. Śruby łącznika	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
18	64/M-73153	— Łączniki oczkowe nastawne z uszczelnieniem twardym. Uszczelki	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
19	64/M-75067	Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4"	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
20	64/M-75201	Armatura domowej sieci gazowej. Mośiężne kurki przelotowe	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
21	64/M-80246	Dźwignice. Żurawie. Łączniki do lin stalowych. Końcówki gruszkowe	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
22	64/M-82461	Nakrętki radełkowane wysokie	14 kwietnia 1964 r.	1 marca 1965 r.
23	64/M-82462	Nakrętki radełkowane niskie	14 kwietnia 1964 r.	1 marca 1965 r.
24	64/M-82463	Nakrętki okrągłe czołowe rowkowe	14 kwietnia 1964 r.	1 marca 1965 r.
25	64/M-82464	Nakrętki okrągłe czołowe otworowe	14 kwietnia 1964 r.	1 marca 1965 r.
26	64/P-55143	Stopnie materiału zecerskiego	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
27	64/R-64809	Surowce utylizacyjne. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji pastewnych mączek zwierzęcych	15 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
28	64/R-64812	Mieszanki paszowe. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji	25 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
29	64/T-04500	*) Odbiorniki radiofoniczne. Typowe metody pomiarów własności elektrycznych i elektroakustycznych	15 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
30	64/T-05310	— Filtry pośredniej częstotliwości dwuobwodowe. Wymagania i badania techniczne	15 kwietnia 1964 r.	1 lipca 1965 r.
31	64/T-80051	*) Urządzenia elektroniczne. Oporniki niedrutowe stałe typu II. Wymagania i badania techniczne	15 kwietnia 1964 r.	1 lipca 1965 r.
32	64/T-80052	— Potencjometry typu II. Wymagania i badania techniczne	15 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
33	64/T-82101	*) Urządzenia teletechniczne. Gniazdniki łączeniowe z gniazdami 5,5 mm	27 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
34	64/T-82103	— Gniazda lampkowe	27 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
35	64/A-74021	*) Przetwory zbożowe. Mąka pszenna makaronowa	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
36	64/A-74032	— Mąka żytnia	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
37	64/A-74204	— Kasza gryczana	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
38	64/A-74600	— Groch obłuskany, polerowany	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
39	64/A-86763	Konserwy rybne. Wspólne wymagania i badania	14 kwietnia 1964 r.	1 lipca 1964 r.
40	64/B-24627	Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
41	64/B-24628	Masy asfaltowe do konserwacji pokryć dachowych	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
42	64/E-91055	Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Izolatory stacyjne wsporcze wewnętrzne na napięcia znamionowe 6 do 40 kV	15 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
43	64/P-50256	Słoma żytnia i pszenna dla przemysłu celulozowo-papierniczego	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie produkcji i metod badań:</i>		
44	64/M-53650	Areometry. Podziałki areometryczne	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>		
45	64/T-80316	Urządzenia mikrofalowe. Anteny. Użytkowe wzorce zysku typu TOP	25 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
46	64/R-65031	Nasiona strączkowe jadalne. Fasola	14 kwietnia 1964 r.	1 lipca 1966 r.
47	64/R-65641	Klasyfikacja nasion roślin obcych uprawnych i chwastów zanieczyszczających materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych	7 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
48	64/R-75078	Grzyby świeże. Pieczarki uprawne	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
		<i>w zakresie przechowywania:</i>		
49	64/R-64811	Mieszanki paszowe. Przechowywanie	25 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
50	64/B-03203	Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
51	64/M-46610	Przenośniki taśmowe. Wymiary przejść i odstępy od części stałych	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
52	64/M-73080	Napędy sterowania hydrauliczne. Wartości ciśnień nominalnych	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
53	64/B-01300	Cementy. Nazwy, określenia i klasyfikacja	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
		<i>w zakresie klasyfikacji:</i>		
54	64/P-55141	Materiał zecerski do składania ręcznego. Klasyfikacja	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
55	64/P-55501	Oprawy intraligatorskie przemysłowe. Klasyfikacja	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie miar typograficznych:</i>		
56	64/P-55010	Typograficzne jednostki miary	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie używania pojęć:</i>		
57	64/C-13200	Wady wyrobów szklanych. Podział i określenia	25 marca 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
58	64/C-04025	*) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości węglowodorów parafino-naftenowych i aromatycznych oraz żywic metodą chromatograficzną	13 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
59	64/C-04029	— Oznaczanie zawartości wanadu	13 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
60	64/C-81509	Lakiery. Oznaczanie liczby kwasowej	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
61	64/C-89026	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na żarzenie	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
62	64/C-89054	— Oznaczanie gęstości pozornej tłoczyw oraz współczynnika sprasowania	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
63	64/H-83119	Badania wytrzymałościowe żeliwa szarego. Próba statyczna ściskania	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
64	64/M-69710	Próba statyczna rozciągania płaskich złącz spawanych lub zgrzewanych doczołowo	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
65	64/M-69713	Próba statyczna rozciągania okrągłych złącz spawanych lub zgrzewanych	14 kwietnia 1964 r.	1 grudnia 1964 r.
66	64/O-79112	Tworzywa opakowaniowe. Oznaczanie przenikania zapachów metodą sensoryczną	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
67	64/O-79163	Opakowania transportowe. Badania wytrzymałości na nacisk statyczny	14 kwietnia 1964 r.	1 stycznia 1965 r.
68	64/P-04941	Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na plisowanie kontaktowe i stabilizację gorącym powietrzem	20 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
69	64/T-04805	Lampy elektronowe. Metody pomiarów szczytowych prądów elektrod	27 marca 1964 r.	1 listopada 1964 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych i rozejmowych:</i>		
70	64/G-04538	*) Węgiel brunatny. Oznaczanie celulozy w ksylitach	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.
71	64/G-04539	— Oznaczanie sodu i potasu	14 kwietnia 1964 r.	1 listopada 1964 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1964 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	D a t a
				ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	55/C-77058	Przetwory tłuszczowe. Płatki mydlane	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	27 kwietnia 1964 r.
2	62/C-81400	Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	11 maja 1964 r.
3	57/C-84062	Żelazocyjanek potasowy techniczny	30 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	14 maja 1964 r.
4	62/C-84135	Pestycydy. Tritox pylisty	7 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45)	13 kwietnia 1964 r.
5	62/C-89256	Tłoczywa termoutwardzalne. Tłoczywo Fr+Ad	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)	8 maja 1964 r.
6	55/H-82200	Cynk	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	24 kwietnia 1964 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
7	62/H-04310	Próba statyczna rozciągania metali	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	21 maja 1964 r.
8	63/H-84021	Stal dla budownictwa. Gatunki	1 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322)	9 maja 1964 r.
9	59/H-93407	Stal walcowana. Dwuteowniki	30 września 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27)	9 maja 1964 r.
10	62/M-84166	Łańcuchy napędowe rolkowe	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	29 kwietnia 1964 r.
11	62/M-84168	Łańcuchy napędowe rolkowe wyższej jakości	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	29 kwietnia 1964 r.
12	63/P-22200	Skóry wyprawione. Skóry obuwienne wierzchnie. Pobieranie próbek	22 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	22 kwietnia 1964 r.
13	63/W-43013	Wentylacja stawków. Zrębnice szybów wentylacyjnych	18 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	8 maja 1964 r.

2. Numer i tytuł normy wymienionej w ust. 1 lp. 12 zmienia się na: 63/P-22102 „Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Pobieranie próbek.”

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-59/G-44302 „Wiercenia stołowe. Pompy płuczkowe. Pierścienie uszczelniające zawory”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN/M-54645 „Czujniki zegarowe o zakresie mierniczym 0–10 mm i działce elementarnej 0,01 mm. Wymagania techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-59/M-75067 «Armatura sieci domowej. Zawór spustowy R 1/4"», ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 20 i 62 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/M-75201 „Armatura domowej sieci gazowej. Kurki przelotowe”,
- 2) PN-56/C-89054 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie nasypowej objętości właściwej”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 22 i 23 zastępują normy PN/M-82461 do 82462 „Nakrętki radełkowane”, zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN/N-95034 „Materiał żecerski. Stopnie czcionek”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN/M-60221 „Przyrządy i uchwyty. Trzpienie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse'a do rozwiertaków nasadzanych”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 25 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82463 „Nakrętki okrągłe czołowe rolkowe”,
- 2) PN/M-82464 „Nakrętki okrągłe czołowe otworowe” — uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/A-74020 „Przetwory zbożowe. Mąka pszenna makaronowa typ 580 z przemiału handlowego”,
- 2) PN-57/A-74021 „ — Mąka pszenna makaronowa typ 850 z przemiału handlowego” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-60/A-74032 „Przetwory zbożowe. Mąka żytnia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-60/A-74204 „Przetwory zbożowe. Kasza gryczana”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-60/A-74600 „Przetwory zbożowe. Groch obfuskany polerowany”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 39 i 47 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/A-86763 „Konserwy rybne. Wymagania ogólne”,
- 2) PN-58/R-65641 „Zanieczyszczenia nasion roślin rolniczych i ogrodniczych nasionami roślin obcych uprawnych i chwastów”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-59/B-01300 „Cementy. Określenia i klasyfikacja”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę PN-95032 „Materiał zecerski. Jednostki typograficzne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę PN/C-81509 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie liczby kwasowej w niepigmentowych wyrobach lakierowych olejowych i bitumicznych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 7, poz. 42).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje normę PN/C-89026 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na żar”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 64 i 65 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/M-69710 „Spawanie. Próba statyczna rozciągania płaskiego złącza doczołowego”
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 2) PN-57/M-69713 „Spawanie. Próba statyczna rozciągania złącza okrągłego”,
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 3) PN-61/M-69781 „Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania złącz zgrzewanych doczołowo”,
— ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN/N-95000 „Materiał zecerski. Podział i określenia”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego

go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

§ 4. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/M-02100 „Układ tolerancji średnic”,
- 2) PN/M-53000 „*) Sprawdziany i przeciw sprawdziany. Wytyczne stosowania norm sprawdzianowych PN/M-53001÷53014 i PN/M-1,
- 3) PN/M-53001 „ — Określenia zasadnicze”,
- 4) PN/M-53002 „ — Sprawdziany wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego”,
- 5) PN/M-53003 „ — Sprawdziany wymiaru mieszanego”,
- 6) PN/M-53004 „ — Sprawdziany krawędziowe”,
- 7) PN/M-53005 „ — Tablica tolerancji wykonania sprawdzianów i przeciw sprawdzianów”,
- 8) PN/M-53006 „ — Sprawdziany kreskowe”,
- 9) PN/M-53007 „ — Sprawdziany wskaźnikowe”,
- 10) PN/M-53008 „ — Sprawdziany nastawne”,
- 11) PN/M-53009 „ — Sprawdziany położenia otworów”,
- 12) PN/M-53010 „ — Sprawdziany kształtu. Określenia zasadnicze”,
- 13) PN/M-53011 „ — Sprawdziany kątowe”,
- 14) PN/M-53012 „ — Sprawdziany stożkowe”,
- 15) PN/M-53013 „ — Sprawdziany łukowe”,
- 16) PN/M-53014 „ — Sprawdziany działania”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciw sprawdzianów (Dz. U. Nr 61, poz. 295).

- 17) PN-55/M-75101 „*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory czerpalne zalowe. Zespoły”,
- 18) PN-55/M-75102 „ — — Korpusy”,
- 19) PN-55/M-75103 „ — — Głowice”,
- 20) PN-55/M-75104 „ — — Korpusy głowic”,
- 21) PN-55/M-75105 „ — — Trzpienie z grzybkami”,
- 22) PN-55/M-75106 „ — — Uszczelki głowic”,
- 23) PN-55/M-75107 „ — — Podkładki trzpieni”,
- 24) PN-55/M-75108 „ — — Uszczelki trzpieni”,
- 25) PN-55/M-75109 „ — — Uchwyty”,
- 26) PN-55/M-75110 „ — — Uszczelki grzybków”,
- 27) PN-55/M-75193 „ — Złączki do węża zalowe”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 122).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.