

12

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 23 grudnia 1964 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	64/B-94058	Zawiasy wahadłowe przykręcane	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
2	64/B-94441	Klucze płaskie do zamknięć bebenkowych	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
3	64/B-94461	Okucia budowlane. Wkładka bębnowa płaska	1 grudnia 1964 r.	1 lipca 1965 r.
4	64/C-81550	Emalie ogólnego stosowania: olejne i syntetyczne (falaowe)	17 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
5	64/C-84140	*) Pestycydy. Pędzaczek 2%	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
6	64/C-84141	— Owadziaki pyliste	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
7	64/E-06203	Pieczę indukcyjne rdzeniowe. Wymagania i badania techniczne	19 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
8	64/E-06209	Piece elektryczne oporowe nie przelotowe z metalowymi przewodami grzejnymi (350—1300° C). Wymagania i badania techniczne	19 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
9	64/E-11011	Materiały elektroizolacyjne. Mikanit grzejnikowy	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
10	64/E-93550	Elektryczne choinkowe komplety oświetleniowe zarówno na napięcie do 250 V. Wymagania i badania techniczne	17 października 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
11	64/G-46100	Wozy kopalniane 12-osobowe. Główne wymiary	21 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
12	64/G-56240	Wiertarki górnicze obrotowe. Chwyty i gniazda wiertel śrubowych. Kształt i wymiary	21 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
13	64/H-12201	Materiały ogniotrwałe. Kształtki nagrzewnic wielkich pieców. Wymiary	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
14	64/H-23510	Stopy wstępne miedzi	14 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
15	64/H-82162	Aluminium do odtleniania stali	18 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
16	64/H-88051	Stopy magnezu do przerobki plastycznej. Gatunki	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
17	64/H-92203	Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary	4 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
18	64/H-92908	Cynk ołowiony. Blacha do wyrobu ogni suchych (baterijna)	19 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
19	64/H-93214	Stal węglowa ciągniona. Pręty na wpusty	31 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
20	64/H-93401	Stal walcowana. Kątowniki równoramienne	30 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
21	64/H-93434 *)	Stal węglowa walcowana. Kształtowniki na pierścienie obrzeżne obręczy koł samochodów ciężarowych. Wymiary	19 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
22	64/H-93435	— Kształtowniki na obręcze koł samochodów ciężarowych. Wymiary	17 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
23	64/H-94800	Kubki do ogni baterii suchych	17 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
24	64/M-18006	Węgliki spiekane. Płytki wielostrzowe do narzędzi	3 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1967 r.
25	64/M-34132 *)	Kotły parowe. Zamknięcia włazowe eliptyczne kształtowe	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
26	64/M-34133	— Zamknięcia włazowe eliptyczne płaskie	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
27	64/M-34134	— Uszczelki do zamknięć włazowych	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
28	64/M-58500 *)	Narzędzia do skrawania metali. Noże do kół zębatach. Dłutaki nasadzane 3" (Fellowsa)	2 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
29	64/M-58769	— Pily tarczowe z segmentami nasadzonymi	19 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
30	64/M-58771	— Segmenty nasadzane do pil tarczowych	19 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
31	64/M-59343	Ściernice diamentowe tarczowe płaskie do cięcia	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
32	64/M-61298	Oprządowanie. Nakretki dociskowe nastawne	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
33	64/M-61640 *)	Wyposażenie tokarek rewolwerowych. Wkładki do noży płytkowych	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
34	64/M-61645	— Wkładki do noży kwadratowych	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
35	64/M-61646	— Wkładki do noży prostokątnych i kwadratowych	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
36	64/M-61710	— Oprawki do nawiertaków i noży płytkowych	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
37	64/M-61822	— Zderzaki nastawne obrotowe	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
38	64/M-62020	— Tuleje walcowe zaciskowe do wiertel	19 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
39	64/M-62651	Oprawki pilek do metali stałe	2 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
40	64/M-66111 *)	Tłoczniiki. Kołki oporowe noskowe	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
41	64/M-66140	— Piloty okrągłe wtlaczane o średnicy ponad 6 do 25 mm	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
42	64/M-66141	— Piloty okrągłe przykręcane o średnicy ponad 16 do 40 mm	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
43	64/M-66143	— Piloty okrągłe krótkie o średnicy od 3 do 10 mm	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
44	64/M-66200	— Noże boczne	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
45	64/M-66201	— Noże boczne noskowe	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
46	64/M-66202	— Wkładki oporowe do noży bocznych	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
47	64/M-66217	— Stemple okrągłe stałe o średnicy cięcia ponad 3 do 60 mm	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
48	64/M-66510	Tłoczniiki z wymiennymi zespołami. Wypychacze sprężynowe	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
49	64/M-73094	Napędy i sterowania hydrauliczne. Pierścienie uszczelniające o przekroju rowkowym. Główne wymiary	2 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
50	64/M-74009 *)	Armatura przemysłowa. Zawory do przypawania na ciśnienia nominalne 64 do 640 kG/cm ² . Długości budowy	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
51	64/M-74010	— Zasady do przypawania na ciśnienia nominalne 64 do 640 kG/cm ² . Długości budowy	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
52	64/M-74081	— Skrzynki uliczne do instalacji wodnych i gazowych	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
53	64/M-74140	— Zawory zaporowe proste kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm ²	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
54	64/M-74141	— Zawory zaporowe kątowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm ²	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
55	64/M-74142	— Zawory zwrotne proste kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm ²	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
56	64/M-74143	— Zawory zwrotne kątowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 16 kG/cm ²	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
57	64/M-80232	Liny stalowe Seale 6 × 19 + 7 × 7, 6 × 19 + R _m (7 × 7)	9 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
58	64/M-80233	Liny stalowe 6 × 45 + 7R	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
59	64/P-50485	Preszpan elektrotechniczny	14 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
60	64/P-50599	Sznurek papierowy	27 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
61	64/P-50654	Kalka otórkowa	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
62	64/P-50655	Kalka maszynowa	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
63	64/P-50656	Kalka hektograficzna	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
64	64/P-84525	Fartuch pielęgniarci	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
65	64/P-84526	Sukienka pielęgniarci	27 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
66	64/T-80000	Urządzenia teletechniczne. Kondensatory papierowe teletechniczne typu KPT	2 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
67	64/T-80150	Urządzenia elektroniczne. Płytki drukowane. Główne wymiary	30 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
68	64/W-89146	Bloki okrętowe trójkrążkowe do lin stalowych	13 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
69	64/W-89147	Bloki okrętowe czterokrążkowe do lin stalowych	13 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
70	64/W-89148	Bloki okrętowe pięciokrążkowe do lin stalowych	13 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
71	64/W-89149	Bloki okrętowe otwierane do lin włókiennych	2 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
72	64/W-89150	Bloki okrętowe jednokrążkowe do lin włókiennych	2 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
73	64/W-89151	Bloki okrętowe dwukrążkowe do lin włókiennych	2 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
74	64/W-89152	Bloki okrętowe trójkrążkowe do lin włókiennych	2 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
75	64/Z-56507	Narzędzia stomatologiczne. Wiertła. Wymagania i badania techniczne	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
76	64/A-74022	Przetwory zbożowe. Mąka pszenna	24 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
77	64/A-86431	Mleko i przetwory mleczarskie. Lody	24 listopada 1964 r.	1 kwietnia 1965 r.
78	64/E-77202	*) Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Odkurzacze	26 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
79	64/E-77203	— Froterki	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
80	64/E-77204	— Wentylatory osiowe śmigłowe	30 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
81	64/E-77205	— Młynki do kawy	30 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
82	64/E-77206	— Suszarki do włosów	30 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
83	64/M-59105	Wyroby ścierne. Oznaczanie i cechowanie	2 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
84	64/T-83052	Urządzenia teletechniczne. Przekazniki B2	31 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
85	64/R-75762	*) Warzywa świeże. Fasola szparagowa	24 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
86	64/R-75763	— Groch zielony	24 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>				
87	64/D-56101	*) Obrabiarki do drewna. Strugarki wyrówniarki. Wielkości	1 grudnia 1964 r.	1 lipca 1965 r.
88	64/D-56102	— Strugarki grubościowe. Wielkości	1 grudnia 1964 r.	1 lipca 1965 r.
89	64/M-34135	Kotły parowe. Podstawowe parametry stałych kotłów wodnorurowych walczkowych o wydajności do 210 t/h	19 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
90	64/B-02402	Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach	14 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
91	64/B-02852	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Wyznaczenie i określanie obciążenia ogniowego oraz względnego czasu trwania pożaru	14 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
92	64/M-01137	*) Rysunek techniczny maszynowy. Napędy zębate, łańcuchowe i zapadkowe	3 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
93	64/M-01138	— Połączenia spawane i powierzchnie napawane	5 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
94	64/M-01139	— Połączenia zgrzewane i lutowane	5 września 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
95	64/H-74306	*) Rurociągi i armatura. Wymiary przyłączeniowe kolnierzy. Ciśnienia nominalne do 16 kG/cm ²	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1968 r.
96	64/H-74307	— Wymiary przyłączeniowe kolnierzy. Ciśnienia nominalne 25 do 100 kG/cm ²	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1968 r.
97	64/H-74308	— Wymiary przyłączeniowe kolnierzy. Ciśnienia nominalne 160 do 400 kG/cm ²	1 grudnia 1964 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
98	64/M-01020	Obróbka metali skrawaniem. Nazwy i określenia	2 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
		<i>w zakresie zasad klasyfikacyjnych:</i>		
99	64/H-88025	Aluminium i stopy aluminium Klasyfikacja ogólna	14 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
100	64/A-74001	*) Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek	24 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
101	64/A-74011	— Oznaczanie wilgotności	30 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
102	64/A-74015	— Oznaczanie stopnia rozdrobnienia	4 grudnia 1964 r.	1 lipca 1965 r.
103	64/B-01107	Kamień budowlany. Systematyka badań technicznych	30 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
104	64/C-04655	Pestycydy. Metoda polarograficzna oznaczania izomeru gamma sześciochlorocykloheksanu	4 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
105	64/C-81405	Farby okrętowe. Systematyka badań laboratoryjnych	4 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
106	64/C-97076	Oleje do flotacji węgla kamiennego. Oznaczanie wskaźników pianotwórczości i trwałości piany	4 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
107	64/D-04213	Lignofol i lignoston. Oznaczanie nasiąkliwości	18 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
108	64/D-56230	Obrabiarki do drewna. Szlifierki taśmowe poziome z poziomymi kołami i swobodną taśmą. Sprawdzanie dokładności	17 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
109	64/E-04252	Maszyny elektryczne. Wyznaczanie momentu bezwładności wirnika	28 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
110	64/M-55680	Obrabiarki do metali. Szlifierki bezkolowe obwodowe do wałków. Sprawdzanie dokładności	2 listopada 1964 r.	1 stycznia 1966 r.
111	64/O-79165	Opakowania transportowe. Badanie odporności na natrysk wodą	18 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
112	64/P-50652	Kalki do pisania i powielania. Pobieranie próbek	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
113	64/P-88049	Wyroby azbestowe. Wyznaczanie ubytku masy po praniu	13 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
114	64/T-04806	*) Lampy elektronowe. Metoda pomiaru admitancji wejściowej lamp siatkowych małej mocy	14 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
115	64/T-04807	— Metoda pomiaru zastępczej oporności szumów	14 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.
116	64/Z-04000	Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem. Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej pyłów	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
117	64/Z-04086	Szybka metoda oznaczania zawartości par dwufenylu w powietrzu	16 listopada 1964 r.	1 lipca 1965 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
118	64/H-04013	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości krzemu	2 października 1964 r.	1 lipca 1965 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od 1 marca 1965 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodzącego Państwowego Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-74032	Przetwory zbożowe. Mąka żytnia	14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198 i Nr 77, poz. 368)	23 listopada 1964 r.
2	63/A-75101	Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań	23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205)	16 listopada 1964 r.
3	62/A-79120	Wina i miody pitne. Metody badań	5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248)	16 listopada 1964 r.
4	63/A-86062	*) Napoje mleczne. Mleko ukwaszone	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	16 listopada 1964 r.
5	63/A-86063	— Mleko acidofilne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	16 listopada 1964 r.
6	63/A-86064	— Jogurt	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	16 listopada 1964 r.
7	63/A-86065	— Maślanka spożywcza	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	16 listopada 1964 r.
8	60/A-86230	Przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292)	23 listopada 1964 r.
9	61/B-30302	Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) do celów budowlanych	11 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	12 listopada 1964 r.
10	60/B-30306	Wapno hydratyzowane (sucho gaszone) do celów przemysłowych	27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	14 listopada 1964 r.
11	59/B-30310	Gips budowlany	31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161)	14 listopada 1964 r.
12	62/E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przepisy budowy	26 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265)	1 grudnia 1964 r.
13	54/H-92329	Taśmy ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości	26 lutego 1955 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 75)	25 listopada 1964 r.
14	62/H-93621	Miedź. Taśmy i pręty płaskie nawojowe dla elektrotechniki	10 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376)	24 listopada 1964 r.
15	60/H-93834	Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity lotnicze	26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	2 grudnia 1964 r.
16	61/H-93840	Stopy aluminium. Drut	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	2 grudnia 1964 r.
17	61/K-91045	Tabor kolejowy. Zestawy kołowe wagonów i tendrow. Wymagania i badania techniczne	11 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379)	10 listopada 1964 r.
18	62/M-53503	Ciśnieniomierze wskazówkowe o średnicy 40 i 60 mm	21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	13 listopada 1964 r.
19	63/M-60151	*) Przyrządy i uchwyty. Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym 7:24	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	25 listopada 1964 r.
20	63/M-60152	— Trzpienie frezarskie zabierakowe wydłużone z chwytem stożkowym 7:24	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	25 listopada 1964 r.
21	63/M-60178	— Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse'a	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	25 listopada 1964 r.
22	58/M-77771	Sprzęt gospodarstwa domowego. Uchwyty	25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	13 listopada 1964 r.
23	60/M-36961	Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym. Wymiary	28 października 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32)	5 grudnia 1964 r.
24	64/P-55143	Stopnie materiału zecerskiego	14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)	2 grudnia 1964 r.
25	61/S-96504	Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych	30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	14 listopada 1964 r.
26	60/T-82107	Urządzenia teletechniczne. Gniazdo mikrofonowe	28 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334)	9 listopada 1964 r.

2. Datę, od której ma obowiązywać norma PN-64/W-89155 „Blok linowe okrętowe. Zakładki ustalające”, ogłoszona w obwieszczeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 listopada 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368), zmienia się na datę 1 stycznia 1966 r.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 100 i 102 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/A-74001 „*) Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek”,
- 2) PN-60/A-74015 „ — Oznaczanie stopnia rozdrobnienia”,

3) PN-60/B-94058 „Zawiasy wahadłowe przykręcane”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 i 30 września oraz 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 4, 41, 42, 43, 44, 45 i 46 zastępują następujące normy:

1) PN-57/C-81550 „Emalie olejne ogólnego stosowania. Warunki techniczne”,

2) PN-56/M-66146 „*) Tłoczniaki. Noże boczne prowadzone”,

3) PN-56/M-66147 „ — Noże boczne swobodne”,

4) PN-56/M-66180 „ — Wkładki oporowe do noży bocznych”,

5) PN-57/M-66190 „ — Piloty z kołnierzem”,

6) PN-57/M-66191 „ — Piloty wciskane”,

7) PN-57/M-66192 „ — Piloty z gwintem”

— ustanowione pierwsza jako obowiązująca, a pozostałe jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 i 16 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-61/G-56240 „Wiertarki górnicze obrotowe. Chwyty i gniazda wiertel śrubowych. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje następujące normy:

1) PN/H-23510 „Miedź fosforowa”,

2) PN/H-23520 „Miedź krzemowa”,

3) PN/H-23530 „Miedź manganowa”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 39).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN/H-82162 „Aluminium do oddleniania stali i wytwarzania żelazostopów”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 16, 20 i 118 zastępują następujące normy:

1) PN-53/H-04013 „Analiza chemiczna surowki, żeliwa i stali. Oznaczanie krzemu”,

2) PN-55/H-88051 „Stopy magnezu przerabiane plastycznie. Klasyfikacja”,

3) PN-53/H-93401 „Stal węglowa walcowana. Kątownicy równoramienne”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 209).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-55/H-92203 „Stal węglowa walcowana. Blachy uniwersalne. Wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-58/H-93214 „Stal węglowa ciągniona. Pręty kwadratowe i płaskie do wyrobu wpustów. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 października 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-56/H-94300 „Kubki cynkowe do ogni w baterii suchych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN/M-58500 „Noże Fellowsa 3” do nacinania kół zębatach”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

11. Normy wymienione w § 1 lp. 39 i 52 zastępują następujące normy:

1) PN/M-62651 „Oprawki piłek do metali stałe”,

2) PN/M-74081 „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do zasuw lekkie”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 i 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 40 i 47 zastępują następujące normy:

1) PN-56/M-66111 „*) Tłoczniaki. Kołki oporowe wydłużone”,

2) PN-56/M-66144 „ — Stemple okrągłe swobodne o średnicy cięcia od 3 do 60 mm”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę PN-57/P-92152 „Pracownicy papierowe. Sznurek papierowy pojedynczy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-60/T-80150 „Urządzenia elektroniczne. Obwody drukowane. Główne wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-59/A-74022 „Przetwory zbożowe. Mąka pszenna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 63, poz. 302).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę PN-60 A-86131 „Mleko i przetwory mleczarskie. Lody”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 267).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje normę PN-56/M-59105 „Sciernice. Oznaczanie i cechowanie”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 87 i 88 zastępują normę PN/D-56101 „Obrabiarki do drewna. Strugarki wyrówniarki. Wielkości”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 20).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę PN-59.B-02402 „Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

20. Normy wymienione w § 1 lp. 92 i 94 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-01083 „*) Rysunek techniczny maszynowy. Połączenia różne”,
 2) PN/M-01083 „ — Napędy”
 — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).

21. Normy wymienione w § 1 lp. 95, 96 i 97 zastępują następujące normy:

- 1) PN/H-74306 „*) Kolnierze rur i armatur. Średnice i śruby. Ciśnienia nominalne do 16 kG/cm²”,
 2) PN/H-74307 „ — Średnice i śruby. Ciśnienia nominalne 25÷100 kG/cm²”,
 3) PN/H-74308 „ — Średnice i śruby. Ciśnienia nominalne 160÷400 kG/cm²”

— uznane jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 101 zastępuje normę PN-60/A-74011 „Przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 33).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 105 zastępuje normę PN-54/W-81045 „Farby okrętowe. Ocena wyników badań”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 28, poz. 166).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę PN-58 P-97311 „Wytwory papiernicze. Preszpan elektrotechniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.