

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 2 września 1965 r.

w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) i § 1 pkt 5 uchwały nr 499 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie ustalania cen na roboty geodezyjne i kartograficzne (Monitor Polski z 1959 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie „organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej” oznacza służbę geodezyjną w organach prezydów rad narodowych oraz delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

§ 2. Za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, wykonywane na zamówienie urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz innych zainteresowanych osób prawnych i fizycznych, należy pobierać opłaty według taryfy opłat, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 3. Opłaty za techniczne czynności urzędowe składają się:

- 1) z opłaty stałej lub
- 2) z opłaty stałej i opłaty zmiennej w zależności od dokonanych czynności.

§ 4. Do opłat podanych w taryfie dolicza się:

- 1) wynagrodzenie stałych pomiarowych, licząc $\frac{1}{25}$ pobieranego wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień pracy wynoszący ponad 4 godziny i połowę ustalonego w ten sposób wynagrodzenia za prace poniżej 4 godzin, oraz wynagrodzenie robotników dorywczych ustalone zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danej kategorii robotników,

- 2) koszty zakupu lub wykonania znaków pomiarowych i granicznych oraz ich transportu według pomieszczeń kosztów własnych,

- 3) w razie wykonywania prac w terenie na podstawie delegacji służbowych — diety, koszty noclegów i koszty podróży pracowników w wysokości ustalonej obowiązującymi przepisami.

§ 5. Nie pobiera się opłat za czynności przyjęcia zgłoszenia o wykonaniu robót oraz ewidencji operatów geodezyjnych w trybie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstających w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej (Monitor Polski Nr 102, poz. 545).

§ 6. 1. W wypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi organom administracji państwowej i innym państwowym jednostkom budżetowym przysługuje prawo bezpłatnego sporządzania przez ich własny, pisemnie upoważniony fachowy personel: odrysów, wrysów, odpisów, wypisów i wyciągów z operatów ewidencji gruntów i operatów geodezyjnych, znajdujących się w składnicach organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

2. Od państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych i innych państwowych jednostek wykonawstwa geodezyjnego będących na rozrachunku gospodarczym oraz spółdzielni i innych osób prawnych, posiadających zezwolenia na wykonywanie robót geodezyjnych, za wykonanie przez własny, pisemnie upoważniony fachowy personel czynności wymienionych w ust. 1 pobierać należy 50% należności przewidzianej w taryfie opłat.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych posiadających pozwolenie na wykonywanie robót geodezyjnych.

4. Za sprawdzenie i poświadczenie na żądanie zamawiającego odrysów, wyrysów, odpisów, wypisów i wyciągów z operatów ewidencji gruntów i operatów geodezyjnych, znajdujących się w składnicach organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej — należy pobierać opłaty przewidziane w poz. 33—35 rozdziału I taryfy opłat.

§ 7. 1. Za wykonanie technicznych czynności urzędowych nie przewidzianych w taryfie opłat pobiera się opłaty według czasu pracy jednego pracownika inżyniersko-technicznego w wysokości:

- 1) w terenie:
 - a) za każdy dzień pracy (ponad 4 godzin) zł 196,00,
 - b) za każdy rozpoczęty dzień pracy (do 4 godzin) zł 98,00,
- 2) w pracowni:
 - za każdą godzinę pracy zł 22,00.

2. Do opłat wymienionych w ust. 1 dolicza się opłaty przewidziane w § 4.

§ 8. Do opłat przewidzianych w taryfie opłat w rozdziałach II—IX należy stosować następujące mnożniki na terenach administracyjnych:

- 1) m. st. Warszawy 1,5,
- 2) miast wyłączonych z województw oraz miast będących siedzibą wojewódzkich rad narodowych 1,4,
- 3) miast stanowiących powiaty 1,3,
- 4) miast będących siedzibą powiatowych rad narodowych 1,2,
- 5) innych miast i osiedli 1,1.

§ 9. Do opłat za czynności wymienione w taryfie opłat w rozdziałach II—IX należy stosować następujące mnożniki za trudności pomiaru na terenach wiejskich:

- 1) podgórskich, bagnistych, leśnych zakrzewionych i zakrzewionych 1,3,
- 2) górskich 1,6.

§ 10. 1. Opłaty pobierane przez organy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej na podstawie niniejszego zarządzenia należy zatachowywać zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej (Monitor Polski Nr 17, poz. 87).

2. Niezależnie od opłat przewidzianych w niniejszym zarządzeniu pobiera się opłatę skarbową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. 1. W razie cofnięcia zamówienia na wykonanie technicznych czynności urzędowych — wypłacona należność podlega zwrotowi po potrąceniu:

- 1) opłaty stałej oraz zmiennej za dokonane już czynności,
- 2) poniesionych kosztów rzeczywistych, o których mowa w § 4.

2. Zwrotu kosztów dokonuje się w trybie przepisów zarządzenia wymienionego w § 10 ust. 1.

§ 12. Za techniczne czynności geodezyjne przyjęte do wykonania przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia pobiera się opłaty według taryfy opłat obowiązującej w dniu przyjęcia zamówienia.

§ 13. Tracą moc:

- 1) zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 11 maja 1951 r. o opłatach za czynności urzędowe Głównego Urzędu Pomiarów Kraju i organów terenowych służby geodezyjnej (Monitor Polski Nr A-46, poz. 608),
- 2) zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie stosowania mnożnika taryfowego opłat za prace geodezyjne na terenie administracyjnym miasta Opola (Monitor Polski Nr 29, poz. 141).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1965 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: *M. Moczar*

Załącznik do zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1965 r. (poz. 281).

TARYFA OPŁAT

SPIS TREŚCI

	poz.		poz.
Rozdział I. Geodezyjny nadzór techniczny, analizy, opinie	1— 40	Rozdział VIII. Inwentaryzacja urządzeń podziemnych	101—105
Rozdział II. Rozgraniczenie	41— 47	Rozdział IX. Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie ich w terenie	106—155
Rozdział III. Wznowienie lub założenie punktów osnowy geodezyjnej	48— 51	Rozdział X. Różne prace kartograficzne	156—178
Rozdział IV. Pomiar sytuacyjny	52— 55	Rozdział XI. Odpisy, wypisy z dokumentów itp.	179—181
Rozdział V. Przekształcenie struktury powierzchniowej działek budowlanych na podstawie aktualnych map	56— 60	Rozdział XII. Prace reprodukcyjne	182—186
Rozdział VI. Podział gruntów (nieruchomości)	61— 72	Rozdział XIII. Obliczenie powierzchni i sporządzenie rejestru na oddzielne zamówienie	187—190
Rozdział VII. Pomiar wysokościowe	73—100		

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
	Rozdział I — Geodezyjny nadzór techniczny, analizy opinie			Do rozdziału I: Za obiekt należy uważać obszar gruntu w jednej obrębności wymagający odręb- nego poniaru
1	Przygotowanie i analiza materiałów przechowywanych w składni- cach geodezyjnych oraz analiza dokumentów dostarczonych przez stronę w postępowaniu rozgraniczeniowym i opracowanie opinii i wniosków przy przekazywaniu spraw rozgraniczeniowych do postępowania sądownego — od obiektu	100		
2	Przygotowanie i analiza materiałów niezbędnych do wydania de- cyzji w sprawach o podział nieruchomości (ustawa z dnia 25.VI. 1948 r. Dz. U. Nr 35, poz. 240)	50		
3	— bez wizji w terenie od obiektu	100		
4	— z wizją w terenie od obiektu a ponadto: — przy powierzchniach większych od 0,5 ha za każdy rozpoczęty hektar		50	
5	Przygotowanie i analiza materiałów niezbędnych do opracowania warunków technicznych, wniosków i opinii w sprawach podziału terenów wyznaczonych pod budownictwo domów jednorodzin- nych (ustawa z dnia 22.V.1958 r. Dz. U. Nr 31, poz. 138) — od obiektu	115		
6	oraz przy obiektach: — do 5,0 ha — od obiektu		100	
7	— od 5,01 ha do 10,0 ha — od obiektu		200	
8	— ponad 10,0 ha — od obiektu		300	
9	Przeprowadzenie badań ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów w związku z pomiarem, rozgraniczeniem lub też na specjalne zlecenie stron (z ewentualnym sporządzeniem notatek lub szkiców)		50	
10	— od każdego numeru repertorium księgi wieczystej Za wydanie do wykorzystania na miejscu w biurze ze zwrotem istniejących materiałów mapowych, szkiców, zarysów, danych geodezyjnych, operatów obliczeniowych itp. dokumentów a ponadto od:	50		
11	— każdego arkusza mapy uzupełniającej		20	Do poz. 11—14:
12	— zarysu, szkicu podstawowego		10	W razie potrzeby sporządzenia odpis- sów, odpisów itp. pobiera się opłatę według odpowiednich pozycji rozdzia- łów X, XI i XII
13	— danych geodezyjnych — od punktu osnowy geodezyjnej		4	Do poz. 15 i 16:
14	— operatu obliczeniowego — od operatu		10	Nie stosuje się w razie wykonania czynności według poz. 19—29.
15	Zaopiniowanie na życzenie zlecającego warunków technicz- nych — roboty geodezyjne — od obiektu	50		
16	a ponadto: — od sumy kosztorysu zaokrąglonej do tysiąca złotych		0,5%	
17	Zatwierdzenie projektów osnów geodezyjnych — na obszarze do 100 hektarów	100		Do poz. 17 i 18:
18	— za każde następne rozpoczęte 100 hektarów terenu		20	Jeżeli przepisy wymagają zaopiniowa- nia projektów osnów geodezyjnych, 50% opłat określonych w pozycjach 17 i 18 pobiera organ opiniujący i 50% organ zatwierdzający.
19	Roztoczenie zleconego nadzoru nad robotą geodezyjną od objętej kosztorysem kwoty: do 500 zł	50	3%	
20	ponad 500 do 1.000 zł	100	3%	
21	„ 1.000 do 3.000 zł	200	3%	
22	„ 3.000 do 5.000 zł	300	3%	
22a	„ 5.000 do 10.000 zł	400	3%	
23	„ 10.000 do 20.000 zł	460	2,9%	
24	„ 20.000 do 40.000 zł	575	2,5%	
25	„ 40.000 do 80.000 zł	805	2,1%	
26	„ 80.000 do 160.000 zł	1265	1,7%	
27	„ 160.000 do 300.000 zł	2280	1,3%	
28	„ 300.000 do 600.000 zł	3375	0,9%	
29	„ 600.000 zł	4500	0,6%	
			którym kosz- torem	

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
30	Przebadanie kontroli technicznej operacji geodezyjnego utrz- za sporządzeniem protokołu kontroli i opinii co do przydatności operacji — od kwoty objętej kosztorysem		60% należności obliczonej według po- zycji 19-29	Do poz. 30: 1) W razie braku kosztorysu należy umieścić opłatę oprócz na przybliżo- nym kosztorysie sporządzonym na podstawie niniejszej taryfy. 2) Nie stosuje się w razie pobierania opłat za zlecony nadzór według poz. 19-29.
31	a ponadto: — od każdej stwierdzonej wady		20	Do poz. 31: Przez wadę należy rozumieć uchylbie- nie w jakości, które wynika stąd, że wykonawca nie przestrzegając obowią- zujących przepisów, instrukcji i warun- ków technicznych. Usunięcie wady wymaga zazwyczaj znacznego nakładu pracy dodatkowej, ponieważ szereg operacji musi być wykonany na nowo.
32	— od każdej stwierdzonej usterki		2	Do poz. 32: Przez usterkę należy rozumieć uchylbie- nie, które nie zostało spowodowane niesumiennością, niedbalstwem lub ignorowaniem przepisów. Prace po- prawkowe związane z usunięciem usterki nie wymagają większego na- kładu dodatkowej pracy.
33	Sprawdzenie i poświadczanie zgodności z urzędowymi dokumen- tami geodezyjnymi	20		Do poz. 33-35: W razie poświadczania kilku egzempla- rzy dokumentów sporządzonych meto- dą mechaniczną, opłatę stałą pobiera się tylko według poz. 33 od każdego egzem- plarza. Przy ręcznym wykonaniu do- kumentów pobiera się opłatę według poz. 33-35 od każdego egzemplarza. Ponadto przy uzupełnianiu dokumen- tów danymi liczbowymi pobiera się opłatę według poz. 167.
34	a ponadto od: — kopii map, zarysów, szkiców — od każdego rozpoczętego hektara		0,20	
35	— odpisów, dowodów pisemnych itp. — od wiersza		0,20	
36	Sprawdzenie i zaopiniowanie na życzenie zleceniodawcy szcze- gółowego kosztorysu na robotę geodezyjną na podstawie dołą- czonych dokumentów		15% należności obliczonej według po- zycji 19-29	Do poz. 36: Nie stosuje się w razie pobierania opłat za zlecony nadzór według poz. 19-29.
37	Dokonanie protokolarnej oceny i współudział w odbiorze roboty geodezyjnej jednoosobowo na zlecenie inwestora, w razie braku inspektora nadzoru — od obiektu	200		
38	a ponadto: — od kwoty objętej kosztorysem		0,5%	
39	Sporządzenie na życzenie zleceniodawcy kosztorysu przybliżonego na robotę geodezyjną według cennika obowiązującego wykonawcę a ponadto	50	5% należności obliczonej według po- zycji 19-29	
40	Opracowanie opinii w sprawach spornych dotyczących rozliczeń za roboty geodezyjne, np.: celowości robót, jakości wykonania, warunków technicznych, interpretacji instrukcji, metod pomiaru			Do poz. 40: Wymienione stawki stosuje się w razie opracowania opinii łącznej w co naj-

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
	i obliczeń itp. dla potrzeb organów władzy i administracji państwowej a ponadto Rozdział II — Rozgraniczenie Za rozgraniczenie:	300	30% należności obliczonej według po- zycji 19--29	mniej 3 sprawach spornych, dotyczących rozliczenia za daną robotę geodezyjną. W razie opracowania opinii w 1 sprawie spornej należy stosować opłaty w wysokości 1/3 stawek — a w 2 sprawach w wysokości 2/3 stawek. Do rozdziału II:
41	a) działki — od działki	150		1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnym jest 3 robotników
42	oraz za każdą własność (ujawnioną w księdze wieczyste) w tej działce		50	2) Ze względu na zabudowę stosuje się następujące współczynniki:
43	b) jednostek administracyjnych, posiadłości zbiorowych lub większych jednostek gospodarczych, jak i państwowe gospodarstwa rolne, posesje, ogrody, tereny kopalniane, fabryczne itp.	500		— dla terenów nie zabudowanych 1,0, — dla terenów o luźnej zabudowie 1,1, — dla terenów o zwartej zabudowie 1,3.
44	a ponadto — za ustalenie granic według wskazań stron i wyznaczenie palkami — od każdego punktu		10	
45	— za odszukanie punktów granicznych według dokumentów — od punktu		20	
46	— za uznwienie granicy według dokumentów — od każdego uznwionego punktu		30	Do poz. 46: W razie konieczności utrwalenia granicy w czasie późniejszym (np. po ustaniu sporu) zalicza się ponownie opłatę według poz. 41 i poz. 47.
47	Za utrwalenie granicy znakami trwałymi — od każdego punktu granicznego		10	
	Rozdział III — Wznwienie lub założenie punktów osnowy geodezyjnej			Do rozdziału III:
48	Za wznwienie zaginionych lub zniszczonych oraz założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej — od punktu osnowy geodezyjnej	100		1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnym jest 3 robotników.
49	a ponadto: — w terenie odkrytym w gruncie o średniej wilgotności, na drogach gruntowych piaszczystych — od punktu osnowy geodezyjnej		40	2) Przy wznawianiu linii pomiarowych stosuje się współczynnik 0,5.
50	— w terenie średnio przejrzyście, trudno dostępnym, w gruncie zwietrzonym, na drogach z kamienia polnego — od punktu osnowy geodezyjnej		44	3) Nie stosuje się współczynników ze względu na zabudowę.
51	— w terenie zakrytym, w gruncie kamiennym, na drogach i ulicach o nawierzchni ulepszonej — od punktu osnowy geodezyjnej		50	4) W razie konieczności zagęszczenia osnowy nowymi punktami, obowiązują do osnowy podstawowej ciągnięci pomiarowymi — do opłat według rozdziału III (pozycji 49, 50 i 51) należy stosować ws. ół czynnik 1,2 za każdy nowy punkt. Nie dotyczy to nowych punktów założonych na bokach ciągu.
	Rozdział IV — Pomiaru sytuacyjnego			Do rozdziału IV:
52	Za wykonanie pomiaru sytuacyjnego: — od obiektu, trasy a ponadto:	300		1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnym jest 3 robotników.
53	— od każdego rozpoczętego hektara lub kilometra trasy		100	2) Ze względu na zabudowę stosuje się następujące współczynniki:
54	— od każdego konturu użytku gruntów lub budynku		20	— dla terenów nie zabudowanych 1,0, — dla terenów o luźnej zabudowie 1,1, — dla terenów o zwartej zabudowie 1,3.
55	— za każdy szczegół sytuacji nie stanowiący odrębnego konturu		5	3) Przy pomiarach uzupełniających celem reambulacji istniejącego planu geodezyjnego, obowiązują stawki zmienne według pozycji rozdziału IV z zastosowaniem następujących współczynników:

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
				— przy zmianach do 20% 0,5, — przy zmianach od 20 do 50% 0,75, — przy zmianach ponad 50% należy wykonać nowy pomiar. 4) Za obiekt należy uvažać obszar gruntu w jednej obwodnicy, wymagający odrębnego pomiaru. Na jedną robotę może się składać kilka obiektów położonych w jednej miejscowości i przeznaczonych do wykonania jednemu wykonawcy. 5) Kontur jest to obszar zamknięty liniami granicznymi lub sytuacyjnymi. 6) Opłaty obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pomiaru i sporządzeniem dowodów stanowiących operat pomiarowy — bez dowodów urzędowych stron. Do rozdziału V:
	Rozdział V — Przekształcenie struktury powierzchni działek budowlanych na podstawie aktualnych map			1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 4 robotników. 2) Za uznaczenie i stabilizację działki stosuje się opłatę według poz. 65 i 66.
56	Za przekształcenie struktury powierzchniowej działek budowlanych a ponadto od każdego(cj):	1200		
57	— rozpoczętego hektara scalonych gruntów		240	
58	— budynku lub urządzenia gospodarczego trwałego		24	
59	— działki przed scaleniem		36	
60	— działki po scaleniu		200	
	Rozdział VI — Podział gruntów (nieruchomości)			Do rozdziału VI:
61	Sporządzenie szkicu projektu podziału	100		1) Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 4 robotników.
62	Podział nieruchomości na działki budowlane a ponadto:	300		2) Przy liniach rozgraniczających w lukach co najmniej 30% linii rozgraniczających do opłaty według poz. 64 należy stosować współczynnik 1, 2.
63	— zaprojektowanie podziału na aktualnej mapie, sporządzenie operatu technicznego projektu podziału — od działki		100	3) Przy ilości działek większej od 10 do opłaty według pozycji 62, 63, 64, 65, 66 i 67 należy stosować współczynnik 0,9.
64	— opracowanie geodezyjne planu podziału w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego — od działki		100	4) Opłatę za stabilizację znakami trwałymi pobiera się według pozycji 66.
65	— uznaczenie na gruncie linii rozgraniczającej oraz działki — od działki		60	
66	— stabilizacja znakami trwałymi punktów załamania granic działek — od punktu		10	
67	— uukreślenie w tuszu podziału na mapie oraz matrycy — od działki		15	
68	Podział nieruchomości rolnych na działki rolne. Opracowanie projektu podziału na aktualnej mapie, obliczenie powierzchni i ułożenie rejestru a ponadto:	400		
69	— od każdego hektara dzielonych gruntów		50	
70	— od każdej nowo utworzonej działki		160	
71	— za uznaczenie projektu podziału w terenie i uzupełnienie operatu miarami z gruntu — od każdej działki		50	
72	— uukreślenie w tuszu podziału na mapie oraz matrycy — od działki		15	
	Rozdział VII — Pomiar wysokościowe			Do rozdziału VII:
	Za pomiar wysokościowy:			Do wykonania pracy w terenie niezbędnych jest 3 robotników.
73	1) kompleksu do 6 ha lub profili na tym obszarze: — w terenie nie zabudowanym	200		

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
74	— w terenie o luźnej zabudowie	260		
75	— w terenie o zwartej zabudowie	380		
76	2) bloku lub kompleksu o powierzchni powyżej 6 hektarów badź trasy a ponadto:	600		
	— przy przeprowadzaniu niwelacji technicznej (z zaprojektowaniem sieci, stabilizacją źródeł wysokości, ugródnieniem, obliczeniem wysokości i sporządzeniem umiarkowanych instrukcją dowodów z ewentualnym włączeniem do sieci wysokościowej punktów poligonowych jako punktów pośrednich):			
	a) za stabilizację:			
77	— od każdego znaku wysokości (reperu)	8		
	a ponadto przy stabilizacji:			
78	— w kamieniu lub betonie		14	
79	— w gruncie piaszczystym		21	
80	— w gruncie gliniastym o średniej wilgotności		28	
81	— w gruncie gliniasto-kamiennym		41	
	b) za pomiar i obliczenia:			
	— od każdego rozpoczętego km b ciągu niwelacyjnego:			
82	— o spadku do 3%		80	
83	— o spadku od 3% do 5%		100	
84	— o spadku powyżej 5%		140	
	— przy przeprowadzaniu niwelacji sposobem przekrojów podłużnych i poprzecznych ze sporządzeniem profilu oraz matrycy:			
85	a) terenu przejrzystego o pikietach podstawowych i przekrojach poprzecznych co 100 mb — od każdego rozpoczętego kilometra profilu podłużnego i poprzecznego		135	
86	b) terenu średnio przejrzystego o pikietach i przekrojach poprzecznych co 50 mb — od każdego rozpoczętego kilometra profilu podłużnego i poprzecznego		397	
87	c) terenu mało przejrzystego o pikietach i przekrojach poprzecznych co 20 mb — od każdego rozpoczętego kilometra profilu podłużnego i poprzecznego		845	
	— przy pomiarze rzeźby terenu metodą siatkową ze sporządzeniem planu warstwicowego na istniejącym podkładzie geodezyjnym oraz matrycy o cięciu warstwic co 0,25 m lub co 0,50 m od hektara:			
88	— siatka 40×40 m		35	
89	— siatka 20×20 m		80	
90	— siatka 10×10 m		166	
91	— siatka 5×5 m		340	
	— przy pomiarze rzeźby terenu metodą tachymetryczną ze sporządzeniem planu warstwicowego na istniejącym podkładzie geodezyjnym oraz matrycy o cięciu warstwic co 0,25 m lub 0,50 m od hektara:			
92	— teren przejrzysty i łatwo dostępny		38	Do poz. 92—94: Ze względu na skalę opracowania stosuje się do opłat następujące współczynniki: przy skali
93	— teren średnio przejrzysty i średnio dostępny		69	
94	— teren nieprzejrzysty i trudno dostępny		158	
	Za pomiar budynku z obliczeniem jego objętości:		20	
95	— od każdej pomierzonej wysokości		0,20	1 : 200 1,75
96	— od każdego m ³ objętości			1 : 500 1,35
97	Inwentaryzacja istniejącej sieci reperów	280		1 : 1 000 1,00
	a ponadto od reperu:			1 : 2 000 0,90
98	— przy zagęszczeniu 1 reper na 1 km ²		16	1 : 5 000 0,70
99	— przy zagęszczeniu do 3 reperów na 1 km ²		15	1 : 10 000 0,60
100	— przy zagęszczeniu powyżej 3 reperów na 1 km ²		14	
				Do poz. 95: Przy pomiarach pośrednich do opłat stosuje się współczynnik 2,5. Do poz. 97—100: Stabilizację liczyć według poz. 77—81.

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
	Rozdział VIII — Inwentaryzacja urządzeń podziemnych			Do rozdziału VIII:
101	Inwentaryzacja sieci: wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej (osiuśleteniowej i trakcyjnej)	200		1) Charakterystyka stopni trudności dla prac polowych w terenie jest następująca: I stopień trudności: teren płaski, nie zabudowany, łatwo dostępny, nie zarośnięty; II stopień trudności: teren o jednostajnych spadach, zabudowa na działkach o szerokości ponad 50 m, teren średnio dostępny (podmokły, zarośnięty); III stopień trudności: teren pagórkowaty, zabudowa na działkach o szerokości do 50 m, teren mało dostępny (poniżej poziomu wód gruntowych, gęsto zarośnięty lub składowiska).
	a ponadto:			2) W terenie o I stopniu trudności należy stosować współczynnik 1,0, o II stopniu trudności należy stosować współczynnik 1,5, o III stopniu trudności należy stosować współczynnik 2,0.
102	— od kmb pomiaru:		82	3) W razie konieczności ustalenia pozycji przewodów drogą odkopania, opłaty należy ustalić według § 7 zarządzenia.
103	— roboty kameralne		63	4) Do wykonania roboty w terenie niezbędnym jest 4 robotników.
	oraz od punktu:			Do rozdziału IX: Stopnie trudności dla prac polowych w terenie są następujące:
104	— roboty polowe		6	I. teren lekko falisty odkryty, nie zabudowany, łatwo dostępny, ruch mały,
105	— roboty kameralne		4	II. teren falisty, częściowo zabudowany, ruch średni, III. teren pagórkowaty, zabudowany, zarośnięty, ewentualnie ruch duży (np. w trakcie budowy).
	Rozdział IX — Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie ich w terenie			Za wyznaczenie w terenie działki, zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta, osiedla, bloku — należy stosować opłaty według pozycji 62, 64, 65 i 66.
	Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w poziomie i wyznaczenie ich w terenie			Do poz. 106—112:
106	1) Za geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy miasta lub części osiedla — od kilometra osi ulicy lub linii rozgraniczającej bloki	300		1) Przy pracach polowych w terenie należy stosować następujące współczynniki: I stopień trudności — 1,0, II stopień trudności — 1,30, III stopień trudności — 1,75.
	a ponadto:			2) Przy stabilizacji punktów załamania linii rurkami należy stosować współczynnik 0,8.
	— przy ilości punktów planu zagospodarowania przestrzennego na 1 kilometr:			
107	— do 5 pkt — prace polowe		80	
108	— do 5 pkt — prace kameralne		430	
109	— ponad 5 do 10 pkt — prace polowe		120	
110	— ponad 5 do 10 pkt — prace kameralne		960	
111	— ponad 10 do 15 pkt — prace polowe		164	
112	— ponad 10 do 15 pkt — prace kameralne		1490	

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		Uwagi			
		stała w złotych	zmienna w złotych				
1	2	3	4	5			
113	2) Za wyznaczenie bloku na podstawie opracowanego geodezyjnie planu zagospodarowania przestrzennego a ponadto:	600		Do poz. 113—129: Przy stabilizacji punktów załamania linii słupami betonowymi należy stosować do opłat współczynnik 1,25.			
	od hektara powierzchni bloku:						
114	— do 1 ha — prace polowe				90		
115	— do 1 ha — prace kameralne				250		
116	— ponad 1 do 2 ha — prace polowe				60		
117	— ponad 1 do 2 ha — prace kameralne				170		
118	— ponad 2 do 3 ha — prace polowe				48		
119	— ponad 2 do 3 ha — prace kameralne				135		
120	— ponad 3 do 4 ha — prace polowe				41		
121	— ponad 3 do 4 ha — prace kameralne				118		
122	— ponad 4 do 5 ha — prace polowe				38		
123	— ponad 4 do 5 ha — prace kameralne				108		
124	— ponad 5 do 10 ha — prace polowe				25		
125	— ponad 5 do 10 ha — prace kameralne				73		
126	— ponad 10 do 20 ha — prace polowe				16		
127	— ponad 10 do 20 ha — prace kameralne				46		
128	— ponad 20 do 50 ha — prace polowe				11		
129	— ponad 20 do 50 ha — prace kameralne				30		
130	3) Za wyznaczenie osi trasy pojedynczej ulicy (prostej lub łukowej) a ponadto od kilometra bieżącego:		800			Do poz. 130—136: 1) Pojedyncze odcinki trasy ulicy mniejsze od 1 km należy liczyć za 1 km. 2) Opłaty dotyczą wyznaczenia tras ulic do 60 m szerokości.	
	— ulic prostoliniowych do 5 punktów załamania osi na 1 km:						
131	— za prace polowe						53
132	— za prace kameralne						140
	— ulic łukowych do 10 punktów załamania osi na 1 km:						
133	— za prace polowe						76
134	— za prace kameralne						187
	— ulic łukowych do 15 punktów załamania osi na 1 km:						
135	— za prace polowe				104		
136	— za prace kameralne				240		
137	4) Za wyznaczenie w terenie obrysu poziomego projektowanej budowli — prace polowe i kameralne — od budowli do 4 punktów załamania a ponadto:		200				
138	— za każdy następny punkt			20			
	Geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w pionie i wyznaczenie ich w terenie						
139	1) Za zagęszczenie istniejącej sieci reperów na projektowanym osiedlu a ponadto:	100		Do poz. 139—155: Przy pracach polowych w terenie należy stosować następujące współczynniki: I stopień trudności — 1,00, II stopień trudności — 1,15, III stopień trudności — 1,35.			
	— od reperu:						
140	— za prace polowe				18		
141	— za prace kameralne				7		
	oraz od stanowiska:						
142	— za prace polowe		2				
143	— za prace kameralne		1				
144	2) Za geodezyjne opracowanie projektów niwelet podłużnych głównych ulic: prace kameralne	50					
145	a ponadto od punktu			4			
146	3) Za określenie rzędnych głównych elementów wysokościowych planu zagospodarowania przestrzennego miast — od punktu obliczonej rzędnej			6			
147	4) Za geodezyjne opracowanie niwelet ulic ograniczających blok — od punktu załamania niwelety lub pośredniego			10			
148	5) Za geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie rzędnych wysokościowych ukształtowania bloku	100					

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		U w a g i
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
149	a ponadto: — od punktu — prace polowe		7	
150	— prace kameralne		5	
151	b) Za geodezyjne opracowanie i wyznaczenie w terenie elementów ulicznych	100		
	a ponadto:			
	— od każdego rozpoczętego kilometra ulicy:			
152	— prace polowe		23	
153	— prace kameralne		13	
	oraz od każdego punktu:			
154	— prace polowe		3	
155	— prace kameralne		1	
Rozdział X — Różne prace kartograficzne				
156	Za wykonanie pracy kartograficznej	50		
	a ponadto:			
	— za sporządzenie odrysu, wyciągu lub wyciągu z mapy na papierze rysunkowym przez przekucie:			
157	— od każdego dcm ² rysunku		3	
158	— od każdego konturu		3	
	- za sporządzenie odrysu, wyciągu z mapy:			
159	— na kalcie papierowej od każdego dcm ² rysunku		1	
160	— na kalcie płóciennej od każdego dcm ² rysunku		3	
161	— na innym materiale reprodukcyjnym od każdego dcm ² rysunku		2	
162	oraz od każdego konturu niezależnie od materiału		2	
163	— za sporządzenie kopii mapy w skali różniącej się od skali oryginału — od każdego dcm ² rysunku		2	
	oraz od każdego konturu zrysowanego:			
164	— przy pomocy przenoszenia cyrklem		4	
165	— przy pomocy pantografowania		2	
166	— przy pomocy fotoreprodukcji — od każdego negatywu		30	
167	— za uzupełnienie dowodów pomiarowych danymi liczbowymi (miarami, numerami) — od każdej liczby		0,50	
168	— za sporządzenie szkicu podstawowego (lub kopii zarysu) — od każdego punktu pomiarowego, granicznego lub sytuacyjnego		1	
	— za wykonanie na specjalne zlecenie:			
169	— naniesienia siatki kwadratów — od każdego dcm ²		2	
170	— naniesienia punktów osnowy — od każdego punktu osnowy		2	
171	— skartowania szczegółów sytuacyjnych — od każdego hektara		40	
172	— wykreślenia szczegółów sytuacyjnych — od każdego hektara		10	
	— za opisanie mapy lub szkicu:			
173	— od każdego słowa, miary lub numeru		1	
174	— za sporządzenie wykazu miar — od każdego punktu osnowy		2	
175	— za sporządzenie rysunku podziałki		20	
	— za kolorowanie na mapie lub kopii:			
176	— od każdego cmb obwódki		0,20	
177	— lub od każdego dcm ² powierzchni		2	
178	— za sporządzenie szkicu orientacyjnego położenia nieruchomości		25	
				Do rozdziału X:
				1) W razie braku matrycy, a gdy względu służbowe wymagają jej sporządzenia, należy matrycę wykonać z uszczętki, a stronie wydać swiatłokopię za opłatą według poz. 182—184.
				2) Przy sporządzaniu odrysów, wyciągów lub wyciągów z mapy nie należy doliczać opłat za wykonanie symboli cyfrowych, literowych i znaków konwencjonalnych oznaczających kontury, albowiem należność ta jest uwzględniona w odpowiednich pozycjach rozdziału X.
				Do poz. 156 i 165:
				Za sporządzenie w tej samej skali wórników z planów i kopii z map, o ile nie można ich wykonać metodą reprodukcyjną, należy pobierać należność oddzielnie za każdy egzemplarz według opłaty stałej oraz opłaty według pozycji 165.
				Do poz. 159—162:
				Za sporządzenie lewej matrycy opłaty w użyciu wymienionych pozycjach należy zwiększyć o 25%.
				Do poz. 171 i 172:
				1) Za kartowanie i wykreślenie na folii lub innym tworzywie należy stosować współczynnik 1,5.
				2) Ze względu na zabudowę stosuje się następujące współczynniki:
				teren nie zabudowany 1,0,
				teren o luźnej zabudowie 2,6,
				teren o zwartej zabudowie 4,3.
				3) Ze względu na skalę opracowania stosuje się współczynniki:
				przy skali 1 : 200 współczynnik 2,0
				" " 1 : 500 " 1,4
				" " 1 : 1000 " 1,0
				" " 1 : 2000 " 0,9
				" " 1 : 5000 " 0,7
				" " 1 : 10000 " 0,6
				Do poz. 174:
				Za wykaz miar należy uważać wykaz kątów, długości boków, współrzędnych — sporządzony na wolnym miejscu lub na osobnym formularzu.

Pozycja	Przedmiot opłaty	Stawka opłaty		Uwagi
		stała w złotych	zmienna w złotych	
1	2	3	4	5
Rozdział XI — Odpisy, wypisy z dokumentów itp.				
179	Za wykonanie pracy opisowej lub pisarskiej a ponadto:	15		Do poz. 179 i 180: 1) Przy ręcznym sporządzeniu wypisów i odpisów z ksiąg i akt pomiarowych opłaty według poz. 179 i 180 należy pobierać od każdego odrębnego odpisu lub wypisu. 2) Przy maszynowym sporządzaniu wypisów i odpisów pod kalką opłatę według poz. 179 i 180 pobiera się tylko jeden raz. Do poz. 180: W razie konieczności utworzenia dokumentu opłatę podwyższa się o 100%.
180	— przy sporządzaniu odpisu lub wypisu z ksiąg i akt ewidencji gruntów (katastralnych) lub pomiarowych — od każdego wiersza		0,40	
181	— przy spisaniu wniosku, protokołu, sprawozdania technicznego, warunków technicznych, opisu terenu itp. — od każdego wiersza		0,50	
Rozdział XII — Prace reprodukcyjne				
182	Za wykonanie pracy reprodukcyjnej — od każdej kopii lub odbitki a ponadto:	3		Do poz. 182–186: 1) Za odbitki ozalidowe wykazów współrzędnych oraz opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej pobiera się opłatę według poz. 182 i 184. 2) Jeżeli odbitka z mapy wymaga uzupełnienia przez zakolorowanie, opis treści tytułowej, opis działnic oraz opis sąsiednich parceli itp., należy pobierać dodatkowo opłatę według poz. 173–177. 3) Jeśli służba geodezyjna nie posiada odpowiednich urządzeń reprodukcyjnych i zleca wykonanie pracy przedsiębiorstwu kartograficznemu, geodezyjnemu lub reprodukcyjnemu, w czasie oblicza się stronie należność według tabeli opłat lub rachunku przedsiębiorstwa, jeżeli przekracza on należność, obliczoną według tabeli opłat.
183	— z matryc dostarczonych przez stronę — od dm ²		0,10	
184	— z matryc będących własnością służby geodezyjnej — od dm ²		0,20	
185	— drogą fotoreprodukcji z posiadanych lub dostarczonych negatywów — od dm ²		0,50	
186	— przy sporządzaniu odbitki drogą fotoreprodukcji lub litograficzną na grubym (sztywnym) papierze — od każdego dm ²		1	
Rozdział XIII — Obliczenie powierzchni i sporządzenie rejestrów na oddzielne zamieszczenie				
187	Za obliczenie powierzchni i sporządzenie rejestru a ponadto od każdej (tej):	50		
188	— rozpoczętego hektara		30	
189	— działki		5	
190	— konturu użytku gruntów lub konturu bonitacyjnego		3	