

333

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 30 października 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
1	68/M-73200	Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry. Wielkości charakterystyczne	20 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
2	68/M-85014	Połączenia wielokarbowe. Wymiary	20 września 1968 r.	1 lipca 1970 r.
3	68/M-86411	Łożyska toczne. Nośność spoczynkowa. Metody obliczeń	27 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>				
4	68/M-74042	*) Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe okrągłe kolnicerzowe stalowe z klinem elastycznym i nasadą kozłową na ciśnienie nominalne 40 kG/cm ²	6 września 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
5	68/M-74162	— Zawory zwrotne proste kolnicerzowe na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm ²	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
6	68/M-74163	— Zawory zwrotne kątowe kolnicerzowe na ciśnienie nominalne 25 i 40 kG/cm ²	6 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
<i>w zakresie produkcji:</i>				
7	68/C-84042	Siarczan sodowy bezwodny techniczny	19 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
8	68/F-78101	Okucia meblowe. Uchwyty. Wymagania i badania	27 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/H-92123	Stal węglowa walcowana. Blachy kotłowe	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
10	68/H-92900	*) Cynk. Blachy	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
11	68/H-92901	— Taśmy	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
12	68/H-94801	Odkuwki matrycowane z metali nieżelaznych. Naddatki na obróbkę, dopuszczalne odchyłki wymiarów i wytyczne projektowania	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
13	68/N-73263	Napędy i sterowania hydrauliczne. Filtry hydrauliczne. Ogólne wymagania i badania	20 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
14	68/C-96038	*) Przetwory naftowe. Nafta traktorowa (Paliwo traktorowe)	13 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
15	68/C-96040	— Nafta do prymusów	13 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
16	68/E-11001	Materiały elektroizolacyjne. Mikafolia szelakowa klasy B	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
17	68/E-90300	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej. Wymagania i badania	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r. w zakresie obrotu
18	68/E-90301	Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r. w zakresie obrotu
19	68/E-90302	Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 1 kV	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r. w zakresie obrotu
20	68/E-90303	Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 6 kV	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r. w zakresie obrotu

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
21	68/E-90304*	Kable sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r. w zakresie obrotu
22	68/E-90305	Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 1 kV	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r. w zakresie produkcji, 1 stycznia 1970 r. w zakresie obrotu
23	68/O-91434	Rękawice skórzane dla pracowników transportu	11 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
24	68/T-90202	Przewody telekomunikacyjne montażowe o izolacji polietylenowej i odzieży, lakierowane <i>w zakresie projektowania:</i>	1 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
25	68/B-03010	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
26	68/D-54051	Narzędzia do obróbki drewna. Grubości brzeszczotów pił	27 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
27	68/E-06312	Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Wymiary części kloszy łączących się z oprawą <i>w zakresie nazw i określeń:</i>	11 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
28	68/A-82040	Artykuły garmazeryjne. Nazwy i określenia <i>w zakresie metod badań:</i>	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
29	68/C-04107	Przetwory naftowe. Kompleksometryczne oznaczanie cynku w dodatkach uszlachetniających typu alkilofosferanów oraz w olejach z tymi dodatkami	13 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
30	68/C-04511	*) Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości arsenu	9 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
31	68/C-04515	— Oznaczanie małych zawartości metali ciężkich strąconych siarkowodorem	9 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
32	68/C-04518	— Oznaczanie małych zawartości chlorków w bezbarwnych roztworach metodą turbidymetryczną	9 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
33	68/C-04519	— Oznaczanie małych zawartości siarczanów w bezbarwnych roztworach metodą turbidymetryczną	9 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
34	68/C-04521	— Oznaczanie małych zawartości żelaza	9 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
35	68/C-04538	— Oznaczanie małych zawartości miedzi	9 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
36	68/O-79115	Opakowania. Materiały przeciwwstrząsowe. Badania metodą statyczną i quasi statyczną	27 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
37	68/T-04545	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Podzespoły i filtry przeciwzakłóceń. Metody pomiaru i wyznaczania charakterystyk wielkiej częstotliwości <i>w zakresie badań rozjemczych:</i>	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
38	68/H-04156	Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
39	68/H-04760	Analiza chemiczna aluminium	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.
40	68/H-04865	Analiza chemiczna ołowiu	30 września 1968 r.	1 lipca 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 stycznia 1969 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	65/A-79530	Wódki gatunkowe. Wymagania wspólne	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	25 września 1968 r.
2	68/A-86230	Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające	29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	28 września 1968 r.
3	54/B-13100	Maty z przędzy szklanej	27 kwietnia 1955 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 116)	9 września 1968 r.
4	58/B-13101	Maty z waty szklanej na tekturze falistej	27 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81)	9 września 1968 r.
5	67/C-04081	Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości żywic w olejach metodą chromatograficzną	12 września 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37)	24 września 1968 r.
6	61/C-13603	Szklany sprzęt laboratoryjny. Wspólne wymagania i badania	16 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	20 września 1968 r.
7	58/C-26002	Garbniki syntetyczne. Rotanina M	31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228)	9 września 1968 r.
8	58/C-81021	Błękit żelazowy	30 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	19 września 1968 r.
9	64/C-88008	Chlorowodorek aniliny techniczny	14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	9 września 1968 r.
10	60/C-97020	Produkty organiczne. Fenol	7 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	20 września 1968 r.
11	55/C-97024	*) Produkty węglo pochodne. Trójkrezol	12 czerwca 1956 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 145)	20 września 1968 r.
12	62/C-97033	— o-Krezol	10 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	20 września 1968 r.
13	64/E-06504	*) Liczniki energii elektrycznej. Liczniki indukcyjne 1-fazowe. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	1 października 1968 r.
14	65/E-06506	— Liczniki indukcyjne trójfazowe energii czynnej i energii biernej. Ogólne wymagania i techniczne badania	3 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	1 października 1968 r.
15	60/H-87026	Odlewnicze stopy miedzi. Klasyfikacja	20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	3 października 1968 r.
16	65/M-53950	Pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwężek	18 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	29 sierpnia 1968 r.
17	66/M-55694	Maszyny do obróbki plastycznej metali. Prasy śrubowe. Sprawdzanie dokładności	11 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	20 września 1968 r.
18	67/M-84201	Koła łańcuchowe łańcuchów pociągowych rozbiernalnych. Podstawowe parametry	30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 252)	9 października 1968 r.
19	66/O-79701	Opakowania jednostkowe szklane. Słoje do artykułów spożywczych. Wymagania i badania	31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	20 września 1968 r.
20	66/P-06716	Tkaniny wełniane. Stopnie jakości	31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	26 września 1968 r.
21	61/R-74016	Ziarno zbóż. Oznaczanie szkodników zanieczyszczeń i zaśmiecenia	9 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	19 września 1968 r.

2. Data obowiązywania normy PN-68/P-04943 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na światło sztuczne (lampa ksenonowa)”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca, 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286), została zmieniona na datę 1 lipca 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-65/M-73200 „Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry. Średnice nominalne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 313).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 5 i 6 zastępują następujące normy:

pierwsza:

- 1) PN/M-74162 „*) Armatura przemysłowa. Zawory zwrotne proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm². Główne wymiary”,
- 2) PN/M-74156 „ — Zawory zwrotne proste kołnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm². Główne wymiary”,

a druga:

- 1) PN/M-74157 „ — Zawory zwrotne kątowe kolnierzone na ciśnienie nominalne 25 kG/cm². Główne wymiary”,
- 2) PN/M-74163 „ — Zawory zwrotne kątowe kolnierzone na ciśnienie nominalne 40 kG/cm². Główne wymiary”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązujące dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-57/C-84042 „Siarczan sodowy bezwodny techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-60/H-92123 „Stal węglowa walcowana. Blachy kotłowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-57/H-92900 „Cynk. Blachy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-66/H-92901 „Cynk. Taśmy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137).
7. Normy wymienione w § 1 lp. 14, 15 i 31 zastępują następujące normy:
 - 1) PN-53/C-96038 „*) Przetwory naftowe. Nafta traktorowa (paliwo traktorowe)”,
 - 2) PN-53/C-96040 „ — Nafta do prymusów”,
 - 3) PN/C-04515 „Chemiczne badania i próby. Oznaczanie małych zawartości metali ciężkich, strącanych siarkowodorem, w produktach chemicznych”
— zatwierdzone: pierwsza jako zalecana, a druga i trzecia jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-61/E-11001 „Materiały elektroizolacyjne. Mikafolia szlakowa klasy B”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 146).
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN/C-04511 „Chemiczne badania i próby. Oznaczanie małych zawartości arsenu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).
10. Normy wymienione w § 1 lp. 32, 33 i 34 zastępują następujące normy:
 - 1) PN-54/C-04518 „*) Chemiczne badania i próby. Oznaczanie małych zawartości chlorków w produktach chemicznych metodą turbidymetryczną”,
 - 2) PN-54/C-04519 „ — Oznaczanie małych zawartości siarczanów w produktach chemicznych metodą turbidymetryczną”,
 - 3) PN-54/C-04521 „ — Oznaczanie małych zawartości żelaza w produktach chemicznych metodą kolorymetryczną”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-63/T-04545 „Przemysłowe zakłócenia radio-elektryczne. Metody pomiarów i wyznaczania charakterystyk wielkiej częstotliwości podzespołów i filtrów przeciwzakłóceń”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-53/H-04156 „Analiza chemiczna magnezytów i wyrobów magnezytowych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów ogniotrwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę PN-60/H-04760 „Analiza chemiczna aluminium”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-64/H-04865 „Analiza chemiczna ołowiu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
 - a) PN-61/A-74044 „Przetwory zbożowe. Ocena własności wypiekowych mąki żytniej”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
 - b) PN/B-06825 „Budownictwo mieszkaniowe. Drzwi drewniane. Szczegóły konstrukcyjne łączenia elementów”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179),
 - c) PN/C-96020 „Przetwory naftowe. Benzyna apteczna. Warunki techniczne”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105),
 - d) PN-57/K-80160 „*) Nawierzchnia kolejowa. Klucze nasadowe jednostronne czworokątne”,
 - e) PN-57/K-80161 „ — Klucze nasadowe jednostronne sześciokątne”,
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
 - f) PN-54/M-65500 „*) Narzędzia rzemieślnicze. Nożyce krawieckie damskie”,
 - g) PN-54/M-65501 „ — Nożyce krawieckie męskie”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202),

- h) PN-53/M-77210 „Menażki turystyczne aluminiowe”,
 i) PN-53/M-77426 „Sprzęt gospodarstwa domowego. Miski stożkowe emaliowane”
 — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego (Dz. U. Nr 42, poz. 260 i Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33),
 j) PN/M-77417 „Lejki emaliowane”,
 k) PN/M-77423 „Talerze do ryżu emaliowane”,
 l) PN/M-77427 „Miski chłopskie”
 — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 277),
 m) PN-59/M-77985 „Maszynki do mielenia mięsa przenośne”,
 n) PN-59/M-77986 „Maszynki do mielenia mięsa stałe”,
 o) PN-59/M-77987 „*) Maszynki do mielenia mięsa. Sitka”,
 p) PN-59/M-77988 „ — Nożyki”
 — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201),
 r) PN-56/Z-04030 „Substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Najwyższe dopuszczalne stężenia w mg/l w powietrzu otaczającym stanowiska robocze”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263);
- 2) z dniem 1 stycznia 1969 r.:
- a) PN-62/E-29200 „Materiały elektroizolacyjne. Plastyfikowany polichlorek winylu do przewodów”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
 b) PN-61/G-57727 „Wiercenia obrotowe. Małośrednicowe kliny odchylające z rur”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 października 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
 c) PN-53/N-94310 „*) Pomoce biurowe. Atrament biurowy żelazo-garbnikowy”,
 d) PN-53/N-94311 „ — Atrament szkolny”,
- e) PN-53/N-94312 „ — Atramenty biurowe barwne”
 — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),
 f) PN-54/N-94318 „ — Atramenty do pisania. Klasyfikacja”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 28, poz. 164),
 g) PN-61/P-97201 „Wytwory papiernicze. Bibulka kondensatorowa”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
 h) PN-62/R-63018 „*) Maszyny rolnicze. Sprężyny z tworzyw drzewnych”,
 i) PN-62/R-63019 „ — Nakładki do sprężyn z tworzyw drzewnych”
 — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115),
 j) PN-59/T-82112 „Urządzenia teletechniczne. Łączówki lutownicze stacyjne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230);
- 3) z dniem 1 lipca 1969 r.: PN-63/R-63010 „Maszyny rolnicze. Młocarnie. Żab gładki”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205);
- 4) z dniem 1 stycznia 1970 r.:
- a) PN-60/R-58001 „*) Maszyny rolnicze. Gęsiostópki. Zespoły”,
 b) PN-60/R-58002 „ — Gęsiostópki”,
 c) PN-60/R-58003 „ — Gęsiostópki. Trzonki”
 — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235),
 d) PN-60/R-58004 „ — Noże kątowe. Zespoły”,
 e) PN-60/R-58005 „ — Noże kątowe”,
 f) PN-60/R-58006 „ — Noże kątowe. Trzonki”
 — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.