

**403****OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO**

z dnia 20 listopada 1969 r.

**w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.**

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	69/C-84144	Pestycydy. Foschlor czysty	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
2	69/H-54215	Odlewnicze zespoły modelowe i odlewy. Technologiczne promienie wyokrągłań	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
3	69/H-54217	Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Pochylenia formierskie	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
4	69/H-55207	Odlewnicze zespoły modelowe. Główne wymiary znaków rdzeniowych	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
5	69/H-93844	Stop żelaza z niklem i kobaltem. Fernico. Drut dla elektroniki	29 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
6	69/M-59560	*) Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki wiertel z chwytami walcowym	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
7	69/M-59601	— Wiertła kręte	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
8	69/S-73013	Motocykle, skutery i motorowery. Urządzenia świetlne. Rozmieszczenie, własności świetlne i metody badań	31 października 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
9	69/A-75100	Produkty owocowe. Dżemy	16 października 1969 r.	1 marca 1970 r.
10	69/F-06000	Mebłe biurowe. Ogólne wymagania i badania	8 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>				
11	69/H-74140	-Żeliwne kształtki ciśnieniowe do łączenia rur azbestowo-cementowych	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r. w zakresie konstrukcji, 1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji
<i>w zakresie czynności określonych normą:</i>				
12	69/G-04518	*) Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi	22 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
13	69/G-04519	— Oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga	22 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
14	69/H-04159	Materiały ogniotrwałe. Analiza chemiczna rudy chromowej i wyrobów zawierających tlenek chromowy	29 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
15	69/C-04552	*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie jonu chlorkowego	21 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
16	69/C-04587	— Oznaczanie zawartości jonu sodowego	15 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
17	69/C-04605	— Oznaczanie zawartości glinu	15 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
18	69/C-04720	Nigrozyny. Metody badań	13 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
19	69/C-89083	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych sztywnych tworzyw porowatych	25 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
20	69/C-89084	— Oznaczanie chłonności wody przez sztywne tworzywa porowate	25 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.
21	69/P-04629	Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wodoszczelności i odporności na deszcz	31 października 1969 r.	1 lipca 1970 r.

§ 2. 1. Ustanowione zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1970 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-79733	Ocet spirytusowy	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	31 października 1969 r.
2	60/C-77001	Przetwory tłuszczowe. Mydło do prania	18 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302)	8 października 1969 r.
3	G-09601	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbkę węgla kamiennego. Formularz protokołu pobrania i przygotowania próbki oraz wyników analiz	20 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18)	23 października 1969 r.
4	64/H-12203	Materiały ogniotrwałe. Prostki i kształtki do kadzi hutniczych. Wymiary	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	20 października 1969 r.
5	65/M-80057	Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali węglowych	1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	29 października 1969 r.
6	68/M-85001	Czopy końcowe wałów — stożkowe 1:10. Główne wymiary	17 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71)	5 października 1969 r.

2. Data obowiązywania norm:

- 1) PN-69/G-97001 „Węgiel kamienny. Sortymenty”,
- 2) PN-69/G-97003 „ — Klasy węgla do celów energetycznych”,
- 3) PN-69/G-97004 „ — Klasy węgla do celów chemicznej przeróbki”  
— ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328),
- 4) PN-68/G-97002 „ — Typy”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56),
- 5) PN-69/G-97051 „Węgiel brunatny”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 sierpnia 1969 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 355)  
— zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-54/H-54215 „Modele odlewnicze. Promienie zaokrąglone wewnętrznych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN/H-55207 „Modele odlewnicze. Okrągłe znaki rdzeniowe”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-65/H-93844 „Stop żelaza z niklem i kobaltom „Fornico”. Drut dla elektroniki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-64/M-59560 „Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki wiertel z chwytem walcowym”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/M-59551 „Narzędzia do skrawania metali. Wiertła kręte do metali. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-64/M-59600 „ — Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowym do żeliwa i stali”,

- 3) PN-64/M-59601 „ — Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do żeliwa i stali”,
- 4) PN-64/M-59602 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali”,
- 5) PN-64/M-59606 „ — Wiertła kręte ze wzmocnionym chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali”,
- 6) PN-64/M-59620 „ — Wiertła kręte krótkie do rewolwerówek i automatów”,
- 7) PN-64/M-59640 „ — Wiertła kręte z chwytem walcowym do mosiądzu”,
- 8) PN-64/M-59641 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do mosiądzu”,
- 9) PN-64/M-59642 „ — Wiertła kręte z chwytem walcowym do miedzi i aluminium”,
- 10) PN-64/M-59643 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do miedzi i aluminium”,
- 11) PN-64/M-59646 „ — Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do miedzi i aluminium”,
- 12) PN-64/M-59649 „ — Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do mosiądzu”,
- 13) PN-64/M-59780 „ — Wiertła kręte z chwytem walcowym, nakładane płytkami z węglików spiekanych”,
- 14) PN-64/M-59781 „ — Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a nakładane płytkami z węglików spiekanych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/S-73013 „Rozmieszczenie zewnętrznych urządzeń świetlnych motocykli i skuterów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/H-74140 „Żeliwne rury ciśnieniowe. Króćce kielichowe do rur azbestowo-cementowych”,
- 2) PN-64/H-74141 „ — Króćce bosc do rur azbestowo-cementowych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 19, a druga dnia 20 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-67/G-04518 „Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-57/H-04159 „Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-65/A-75100 „Produkty owocowe. Dżemy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-58/C-04552 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu chlorkowego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/C-04587 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu sodowego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-58/C-04605 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości glinu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-63/C-04720 „Nigrozyny. Metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/P-04629 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przemakalności”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28),
- 2) PN-60/P-04733 „— Wyznaczanie odporności na deszcz”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),
- 3) PN/P-04735 „— Wyznaczanie przemakalności metodą Bundesmanna”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

A) z dniem 1 stycznia 1970 r.:

- 1) PN/A-54007 „Narzędzia rzemieślnicze. Szczotka do szkieł baniastych”,
- 2) PN/A-54008 „— Szczotki do szkieł kolankowych” — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 3) PN-67/B-06610 „Materiały termoizolacyjne. Nazwy, określenia i klasyfikacja”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),

4) PN/B-61024 „Narzędzia rzemieślnicze. Szczotki do smołowania”,

5) PN/B-61054 „Narzędzia malarskie. Pędzle wygładziki (Flisaki)”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),

6) PN/H-01012 „Stal kuta. Nazwy i określenia półwyrobów i wyrobów”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),

7) PN-59/H-92907 „Taśmy aluminiowe, miedziane, mosiężne i miedziowo-niklowe do wyrobu spłonek”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299),

8) PN/I-61001 „Narzędzia rzemieślnicze. Pędzel okurzewawiec”,

9) PN/I-61005 „— Pędzle trzonkowe”,

10) PN/I-61008 „— Szczotka do maszyn do pisania”,

11) PN/I-61011 „— Szczotka do tepowania”,

12) PN/I-61014 „— Pędzle płaskie wygładziki”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),

13) PN-61/M-53092 „Warsztatowe środki miernicze. Sprawdziany tulejowe z dwustronnym ścięciem do stożków Morse'a”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),

14) PN/M-65080 „Narzędzia rzemieślnicze. Szczotki drucziane ręczne”,

15) PN/M-65081 „— Szczotki do kotłów centralnego ogrzewania”,

16) PN/M-65082 „— Szczotka drucziana z uchwytem”,

17) PN/M-65084 „— Szczotki drucziane do rur”,

18) PN/M-65085 „— Szczotki drucziane tarczowe”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i czwarta dnia 20, druga dnia 22, a trzecia i piąta dnia 21 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),

19) PN/N-57010 „Narzędzia zegarmistrzowskie. Szczotka”,

20) PN/O-54001 „Narzędzia rzemieślnicze. Noże cholewkarzkie”,

21) PN/O-54002 „— Noże szewskie proste”,

22) PN/O-54004 „— Gładziki szewskie kowadełkowe”,

23) PN/O-54006 „— Trzonek uchwyty do nakłuwaków szewskich”,

24) PN/O-54007 „— Trzonki gładzików szewskich”,

25) PN/O-54008 „— Nóż do otoków”,

26) PN/O-54010 „— Gładziki szewskie podwójne”,

27) PN/O-54011 „— Gładziki szewskie strzałkowe”,

28) PN/O-54023 „Narzędzia szewskie. Szydła wygięte”,

29) PN/O-54027 „Narzędzia rzemieślnicze. Deski dla cholewkarzy”,

30) PN/O-54032 „— Nóż szewski wygięty prawy”,

31) PN/O-54033 „— Nóż szewski wygięty lewy”,

32) PN/O-55500 „— Nóż rymarski zakrzywiony”,

33) PN/O-55503 „— Brzeźniki dwustronne”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1957 r., z wyjątkiem norm wymienionych w pkt 30 i 31, ustanowionych dnia 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),

34) PN/O-54030 „— Uchwyt do nakłuwaków szewskich”, uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania

za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372),

- 35) PN/O-54009 „ — Młotki szewskie”,
- 36) PN/O-54012 „ — Gładziki szewskie siodelkowe”,
- 37) PN/O-54013 „) Narzędzia szewskie. Dziurkarka do skóry”,
- 38) PN/O-54014 „ — Wycinaki okrągłe do dziurkarki”,
- 39) PN/O-54019 „Narzędzia rzemieśnicze. Nakłuwaki”,
- 40) PN/O-54021 „) Narzędzia szewskie. Szydła pasowe spłaszczone”,
- 41) PN/O-54022 „ — Szydła pasowe”,
- 42) PN/O-54024 „Narzędzia rzemieśnicze. Spinacze cholewkarskie”,
- 43) PN/O-54026 „Narzędzia szewskie. Trzonki do młotków”,
- 44) PN/O-54031 „) Narzędzia rzemieśnicze. Trzonki do karbowników otoku”,
- 45) PN/O-54500 „ — Noże kuśnierskie”,
- 46) PN/O-54502 „ — Grzebień kuśnierski”,
- 47) PN/O-54503 „ — Szczypce kuśnierskie”,
- 48) PN/O-55501 „ — Nóż rymarski prosty”,
- 49) PN/O-55502 „ — Noże rymarskie półokrągłe”,
- 50) PN/O-55504 „ — Szczypce rymarskie płaskie”,
- 51) PN/O-55505 „ — Szydła rymarskie mieczowe”,
- 52) PN/O-55506 „ — Igły rymarskie proste”,
- 53) PN/O-55507 „ — Trzonek rymarski prosty do szydeł”,
- 54) PN/O-55508 „ — Trzonki rymarskie fajkowe do szydeł”,
- 55) PN/O-55509 „ — Młotek rymarsko-siodlarski”,
- 56) PN/O-55510 „) Narzędzia rymarskie. Radełka”,
- 57) PN/O-55511 „ — Żłobnik do szwów”,
- 58) PN/O-55512 „ — Wycinaki okrągłe o średnicy od 1 do 10 mm”,
- 59) PN/O-55513 „ — Wycinaki okrągłe o średnicy 12 do 26 mm”,
- 60) PN/O-55514 „ — Wycinaki płaskie”,
- 61) PN/O-55518 „ — Trzonki do brzeźników”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r., z wyjątkiem norm wymienionych w pkt 45, 47, 59 i 60, ustanowionych dnia 20 listopada 1957 r., wymienionych w pkt 46, 56 i 58 ustanowionych dnia 21 listopada 1957 r., i normy wymienionej w pkt 57, ustanowionej dnia 22 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);

- 62) PN-54/P-04630 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Stwierdzenie przemakalności metodą „nlecki”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275);
- 63) PN-54/P-04756 „) Kontrola jakości surowców włókienniczych. Kokony przemysłowe jedwabnika morowego. Wyznaczanie zawartości jedwabiu”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49);
- 64) PN-54/P-04759 „ — — Wyznaczanie wodochłonności”,
- 65) PN-54/P-04768 „ — Jedwab. Wyznaczanie nierównomierności numeru”,

- 66) PN-54/P-04769 „ — Jedwab. Wyznaczanie nierównomierności wytrzymałości na rozrywanie”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163),

- 67) PN-54/P-04763 „ — Jedwab. Wyznaczanie ciężaru właściwego”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
  - 68) PN-57/P-04945 „ — Słoma lniana i konopna. Wyznaczanie zawartości włókna metodą chemiczną”,
  - 69) PN-57/P-04946 „ — Słoma lniana i konopna. Wyznaczanie zawartości substancji woskowych”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 10, a druga dnia 19 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495);
- 70) PN/P-82005 „Tkaniny bawełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
  - 71) PN/P-82254 „Tkaniny wełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
  - 72) PN/P-82464 „Tkaniny lniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
  - 73) PN/P-82465 „Tkaniny jutowe. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
  - 74) PN/P-82468 „Tkaniny konopne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
  - 75) PN/P-82654 „Tkaniny jedwabne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28);

- 76) PN-53/P-79603 „Worek jutowy do eksportu cukru”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272);

B) z dniem 1 kwietnia 1970 r.: PN-60/T-92023 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obłęki do poprzeczników”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32);

C) z dniem 1 lipca 1970 r.:

- 1) PN-61/B-20110 „Płyty budowlane z trzciny”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);
- 2) PN-63/B-94440 „Okucia budowlane. Klucze do zamków drzwiowych”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40);

- 3) PN-59/P-80251 „Kokony jedwabnika morwowego. Klasyfikacja”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401);
- 4) PN-53/R-64422 „\*) Pasze. Wykaz roślin wchodzących w skład siana”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220);
- 5) PN-53/R-64423 „ — Siano łąkowe”,
- 6) PN-53/R-64424 „ — Oznaczanie jakości siana”,
- 7) PN-53/R-64425 „ — Pobieranie próbek siana”  
— zatwierdzone: pierwsze dwie jako zalecane, a trzecia jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *B. Adamski*

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.