

## 324

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 3 grudnia 1970 r.

## w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	70/H-93243	Walcówka i pręty ze stali klasy A-O, A-I i A-II do zbrojenia betonu	30 września 1970 r.	1 kwietnia 1971 r.
		<i>w zakresie znakowania oraz używania pojęć i symboli:</i>		
2	70/N-01270.1	*) Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
3	70/N-01270.2	— Podstawowe nazwy i określenia	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
4	70/N-01270.3	— Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
5	70/N-01270.4	— Barwy ostrzegawcze i uzupełniające	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
6	70/N-01270.7	— Opaski identyfikacyjne	30 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
7	70/N-01270.8	— Tabliczki	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
8	70/N-01270.9	— Znaki ostrzegawcze	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
9	70/N-01270.12	— Napisy	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
10	70/N-01270.14	— Podstawowe wymagania	29 czerwca 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
11	70/H-04742	Analiza chemiczna mosiądzów wysokoniklowych	30 września 1970 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
12	70/A-86729	Konserwy rybne. Oznaczanie podciśnienia	30 września 1970 r.	1 stycznia 1972 r.
13	70/C-89092	Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie własności mechanicznych przy statycznym rozciąganiu	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
14	70/C-99465.1	*) Metody wyznaczania wielkości fotograficznych materiałów światłoczułych. Postanowienia ogólne	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
15	70/C-99465.13	— Wyznaczanie maksimów i granic zakresów efektywnej światłoczułości spektralnej materiałów czarno-białych naświetlonych promieniowaniem widzialnym	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
16	70/C-99465.17	— Wyznaczanie liczby przeciwodblaskowości materiałów czarno-białych i barwnych subtraktywnych na podłożu przezroczystym	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
17	70/C-99465.18	— Wyznaczanie zdolności rozdzielczej materiałów czarno-białych i barwnych subtraktywnych na podłożu przezroczystym	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
18	70/C-99470.1	*) Fizyczne i chemiczne badania światłoczułych materiałów fotograficznych. Postanowienia ogólne	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
19	70/C-99470.8	— Oznaczanie odparowalności wody	9 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.
20	70/D-04235	Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździerzowe. Oznaczanie spęcznienia na grubość	16 października 1970 r.	1 lipca 1971 r.

§ 2. 1. Wprowadzona została zmiana w normie PN-66/B-89003 „Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Winyteum”, ustanowionej przez Polski Komitet Normaliza-

cyjny dnia 31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84), obowiązująca od dnia 1 stycznia 1971 r.

2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach, obowiązujące od dnia 1 lutego 1971 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	70/A-99003	Wyroby tytoniowe. Papierosy. Wspólne wy-maganie i badania	10 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	31 października 1970 r.
2	69/B-02482	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fun-damentów na palach	19 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)	9 listopada 1970 r.
3	60/C-96115	Przetwory naftowe. Parafiny	19 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 33)	29 października 1970 r.
4	69/E-02031	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Do-puszczalne poziomy	5 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389)	29 października 1970 r.
5	70/H-93421	Szyny normalnotorowe	31 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 110)	28 października 1970 r.
6	65/M-64993	Klucze nasadowe dwustronne sześciokątne	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	23 października 1970 r.
7	66/P-06712	Tkaniny lniane. Stopnie jakości	25 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	29 października 1970 r.
8	69/R-64790	Obliczenia wartości pokarmowej pasz wcho-dzących w skład mieszanek przemysłowych	30 września 1969 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 389)	10 listopada 1970 r.
9	66/S-96030	Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego	29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	5 listopada 1970 r.

3. Data obowiązywania normy PN-69/O-91055 „Kopyta do przemysłowej produkcji obuwia. Wielkości”, ustanowio-nej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61 i Nr 9, poz. 82), zmieniona została na datę 1 lipca 1971 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje nastę-pujące normy:

- 1) PN-57/H-93243 „) Stal walcowana. Walcówka i pręty okrągłe do zbrojenia betonu. Wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 5 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181),
- 2) PN-59/H-93244 „ — Walcówka i pręty okrągłe żebro-wane do zbrojenia betonu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/M-39001 „Urządzenia energetyczne. Znaki rozpo-znawcze na rurociągach”, ustanowioną przez Polski Ko-mitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
- 2) PN-58/W-74201 „Rurociągi i armatura statków wodnych. Malowanie rozpoznawcze i znakowanie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),
- 3) oraz w zakresie pkt 3 normę PN/M-01085 „Rysunek techniczny maszynowy. Połączenia rurowe”, ustanowio-ną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-63/C-89092 „Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wła-sności mechanicznych przy rozciąganiu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Moni-tor Polski Nr 55, poz. 279).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje — w czę-ści dotyczącej rozdz. 3 normę PN-68/D-04205 „Fizyczne i me-chaniczne własności płyt wiórowych płasko prasowanych i płyt paździerzowych. Oznaczanie spęcznienia”, ustanowio-ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 paździer-nika 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 372).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

1. z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-54/A-55051 „) Narzędzia gospodarstwa domowego. Nożyczki domowe”, zatwierdzona jako zalecana rozpo-rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla-nowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202),
- 2) PN/A-65022 „ — Noże bufetowe”, ustanowiona jako obo-wiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),
- 3) PN-57/M-77002 „) Sprzęt gospodarstwa domowego. Kub-ki proste aluminiowe”,
- 4) PN-57/M-77003 „ — Garnki proste z dziobkiem alumi-niowe”,
- 5) PN-57/M-77121 „ — Talerz głęboki aluminiowy”,
- 6) PN-57/M-77122 „ — Talerz płytki aluminiowy”,
- 7) PN-57/M-77124 „ — Miska aluminiowa”,
- 8) PN-57/M-77146 „ — Menażki proste aluminiowe”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi-tet Normalizacyjny — pierwsze dwie dnia 31, a pozos-tałe dnia 12 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 9) PN-58/M-77004 „ — Garnki proste głębokie alumini-owe”,
- 10) PN-58/M-77016 „ — Garnki wypukłe półgłębokie alu-miniowe”,

- 11) PN-58/M-77027 „ — Garnki do gotowania na parze aluminiowe”;
- 12) PN-58/M-77052 „ — Wanienska do gotowania ryb aluminiowa”;
- 13) PN-58/M-77055 „ — Pokrywy proste aluminiowe”;
- 14) PN-58/M-77080 „ — Patelnie aluminiowe”;
- 15) PN-58/M-77082 „ — Patelnia do jaj sadzonych aluminiowa”;
- 16) PN-58/M-77098 „ — Cedzidla stożkowe aluminiowe”;
- 17) PN-58/M-77103 „ — Łyzki cedzakowe aluminiowe”;
- 18) PN-58/M-77105 „ — Szumówki płytkie aluminiowe”;
- 19) PN-58/M-77110 „ — Łyzki czerpakowe aluminiowe”;
- 20) PN-58/M-77771 „ — Uchwyty”;
- 21) PN-58/M-77775 „ — Rączki do naczyń”;
- 22) PN-58/M-77776 „ — Gałki z mas plastycznych”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),
- 23) PN-59/M-77009 „ — Rondle proste głębokie aluminiowe”;
- 24) PN-59/M-77010 „ — Rondle proste półgłębokie aluminiowe”;
- 25) PN-59/M-77011 „ — Rondle proste płytkie aluminiowe”,  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401),
- 26) PN-59/M-77061 „ — Imbryki proste aluminiowe”;
- 27) PN-59/M-77063 „ — Imbryki stożkowe aluminiowe”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130),
- 28) PN-53/M-77066 „ — Imbryk z zaworem sygnałowym aluminiowy”;
- 29) PN-53/M-77220 „Sprzęt turystyczny. Bidon kolarski aluminiowy”  
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego (Dz. U. Nr 42, poz. 260 i Biuletyn PKN z 1958 r. nr 5, poz. 33),
- 30) PN/M-77097 „Cedzidla półkuliste aluminiowe”;
- 31) PN/M-77117 „Lejki aluminiowe”;
- 32) PN/M-77150 „Bańki do mleka aluminiowe”;
- 33) PN/M-77230 „Pudełko do śniadań aluminiowe”;
- 34) PN/M-77231 „Pudełko do mydła aluminiowe”;
- 35) PN/M-77232 „Pudełka okrągłe turystyczne aluminiowe”;
- 36) PN/M-77250 „Sitko do herbaty aluminiowe”;
- 37) PN/M-77755 „Patelnie stalowe szlifowane”  
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 i 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 277),
- 38) PN-54/M-77350 „\*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Turreckie maszynki do kawy emaliowane”;
- 39) PN-54/M-77781 „ — Trzonki otwarte”  
— zatwierdzone — pierwsza jako obowiązująca, a druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165 i Biuletyn PKN z 1958 r. nr 5, poz. 33),
- 40) PN-53/M-77786 „ — Uchwyt do pałaków”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219 i Biuletyn PKN z 1958 r. nr 5, poz. 33);  
2. z dniem 1 stycznia 1971 r.:
- 1) PN-58/H-11079 „\*) Odlewnicze materiały formierskie. Badania laboratoryjne. Pobieranie próbek piasków i glin formierskich”;
- 2) PN-58/H-11098 „ — — Analiza chemiczna piasków i glin formierskich”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 22, a druga dnia 24 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),
- 3) PN-56/H-56021 „Kadzie odlewnicze zwykłe z przekładnią mechaniczną”;
- 4) PN-56/H-56022 „Kadzie odlewnicze zatyczkowe”;
- 5) PN-56/H-56025 „Kadzie odlewnicze bębnowe”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154);  
3. z dniem 1 kwietnia 1971 r.:
- 1) PN-60/G-43330 „Rurociągi sprężonego powietrza do  $P_{nom}$  8 atn. Kurki przelotowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
- 2) PN-57/G-43340 „\*) Rurociągi sprężonego powietrza do  $P_{nom}$  8. Zawory samoczynne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569),
- 3) PN-57/G-43350 „ — Złączki stożkowe węży gumowych. Wymagania techniczne”;
- 4) PN-57/G-43353 „ — Dwuzłączki dwustożkowe. Wymagania techniczne”;
- 5) PN-57/G-43354 „ — Końcówki stożkowe węży gumowych. Wymagania techniczne”;
- 6) PN-57/G-43358 „ — Nakrętka dociskowa. Wymagania techniczne”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332),
- 7) PN-59/G-43359 „ — Zaciski węży gumowych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),
- 8) PN-59/G-43360 „ — Dwuzłączki stożkowe z sitkiem”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299),
- 9) PN-61/P-20000 „Ścinki bawełniane dla przemysłu papierniczego”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379);  
4. z dniem 1 stycznia 1972 r.: PN-64/W-88090 „Zamknięcia otworów okrętowych. Drzwi stalowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

\*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.