

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 19 lipca 1971 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	71/B-94405	Okucia budowlane. Zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe. WC	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
2	71/C-88034	Octan butylu techniczny	27 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
3	71/C-88035	Ftalan dwuoktylu techniczny	26 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
4	71/C-94155	Węże gumowe do tlenu i acetyleny	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
5	71/H-04653	Ochrona przed korozją. Podział i oznaczanie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi	12 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
6	71/H-23510	Stopy wstępne miedzi	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
7	71/H-74585	Miedź i stopy miedzi. Rury do wymienników ciepła	11 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
8	71/H-74590	Ółów i stopy ołowiu. Rury wyciskane	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
9	71/H-74596	Mosiądz. Rury cienkościenne	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
10	71/H-82162	Aluminium do odtleniania stali	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
11	71/H-86020	Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
12	71/H-87111	Stopy łożyskowe cyny i ołowiu	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
13	71/H-87202	Stopy drukarskie	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
14	71/H-87960	Odlewy ze stopów metali nieżelaznych wykonywane pod ciśnieniem. Ogólne wymagania i badania	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
15	71/H-92336	Taśmy ze stali i stopów niklu o wysokiej odporności elektrycznej	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
16	71/H-92610	Drut ze stali i stopów niklu o wysokiej odporności elektrycznej	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
17	71/H-92744	Aluminium i stopy aluminium. Blachy walcowane na gorąco	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
18	71/H-92819	Mosiądz ołowiowy. Taśmy	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
19	71/H-93620	Miedź i mosiądz. Pręty	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
20	71/M-53931	Pirometry radiacyjne. Wymagania i badania	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
21	71/M-53932	Pirometry monochromatyczne. Ogólne wymagania i badania	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
22	71/M-57920	Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do gwintu rurowego całowego cylindrycznego	18 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
23	71/M-64390	Szczypce chwytające. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
24	71/M-64414	Szczypce i obcegi. Wymagania techniczne	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
25	71/M-64419	Szczypce do pierścieni osadczycy sprężynujących. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
26	71/M-64440	Szczypce uniwersalne. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
27	71/M-64450	Szczypce tnące. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
28	71/M-64470	Szczypce do rur. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
29	71/M-64505	Szczypce do ściągania izolacji. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
30	71/M-64550	Obcegi. Wymiary	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
31	71/M-66600	Matryce kuznicze. Ogólne wymagania i badania	22 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
32	71/M-73005	*)Napędy i sterowania hydrauliczne. Elementy i zespoły hydrauliczne. Ogólne wymagania i badania	29 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
33	71/M-73501	— Zbiorniki. Ogólne wymagania i badania	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
34	71/M-80236	Liny do konstrukcji sprężonych	14 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
35	71/M-84613	*)Dźwignice. Koła jezdne z obręczami osadzone na wale	18 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
36	71/M-84615	— Zestawy kołowe napędzane	18 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
37	71/M-84616	— Zestawy kołowe napędzane ze stożkowymi końcówkami wałów	18 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
38	71/M-84617	— Zestawy kołowe napędzane z walcowymi końcówkami wałów	18 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
39	71/O-79215	Zamknięcia kompletne. Zakrywki koronowe z podkładką. Wymagania i badania	12 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
40	71/A-86907	Margaryna	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
41	71/C-82001	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Bloki wykładzinowe węglowe pieców elektrycznych	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
42	71/D-97003	Sklejka ogólnego przeznaczenia	5 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
43	71/E-06101	Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
44	71/E-06551	Przekładniki napięciowe. Ogólne wymagania i badania	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
45	71/K-46100	Kontenery ładunkowe uniwersalne średnie. Ogólne wymagania i badania	28 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
46	71/M-42009	*)Automatyka przemysłowa. Pakowanie, przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wytyczne	12 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
47	71/M-42020	— Krajowy System Automatyki (KSA). Wymagania	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
48	71/M-42021	— Krajowy System Pomiarów (KSP). Wymagania i badania	30 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
49	71/M-59106	*)Wyroby ściernie. Narzędzia ściernie spojone. Cechowanie	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
50	71/M-59107	— Ścierniwo. Klasyfikacja wielkości ziarna	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
51	71/M-59115	— Skład granulometryczny	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
52	71/M-59150	— Ściernice płaskie	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1974 r.
53	71/O-91050	Kopyta do przemysłowej produkcji obuwia. Kopyta zasadnicze	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
54	71/P-22206	*)Skóry wyprawione. Skóry obuwienne wierzchnie i juchtowe	4 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
55	71/P-22207	— Skóry obuwienne spodowe	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
56	71/P-22238	*)Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Szewrety	4 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
57	71/P-22229	— Welury cielece	4 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
58	71/P-81701	Nici konopne rymarskie	28 maja 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
59	71/P-82262	Włosianki	26 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
60	71/P-84251	Wyroby pończosznicze. Wielkości	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
61	71/T-06501	Woltomierze elektroniczne analogowe. Ogólne wymagania i badania	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
62	71/T-06502	Oscyloskopy elektroniczne. Ogólne wymagania i badania	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
63	71/T-06560	*)Mikrofalowe przyrządy pomiarowe. Tłumiki. Ogólne wymagania i badania	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
64	71/T-06561	— Falomierze wężkowe. Ogólne wymagania i badania	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
65	71/T-80335	*)Elementy urządzeń mikrofalowych. Falowody prostokątne płaskie. Główne wymiary	27 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
66	71/T-80340	— Falowody kołowe. Główne wymiary	27 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie projektowania, produkcji i obrotu:</i>				
67	71/E-80406	Maszyny elektryczne wirujące. Końcówki do linek szczotkowych okrągłych	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
68	71/T-06251.0	*)Odbiorniki radiofoniczne domowe. Ogólne wymagania i badania	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu
69	71/T-06251.1	— Wymagania elektryczne i elektroakustyczne	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu
70	71/T-06251.2	— Wymagania mechaniczne i klimatyczne	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu
71	71/T-06251.4	— Metody badań mechanicznych i klimatycznych	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu
72	71/T-06251.5	— Program i ocena wyników badań	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
73	71/T-06251.6	— Pakowanie, przechowywanie i transport <i>w zakresie produkcji i odbioru</i>	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i obrotu
74	71/M-53515	Ciśnieniomierze wskazówkowe kontrolne z elementem sprężystym <i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
75	71/B-50505	Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania, badania i eksploatacja	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
76	71/B-50506	Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania, badania i eksploatacja	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
77	71/B-50510	Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. Złącza. Ogólne wymagania i badania <i>w zakresie produkcji i badań:</i>	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
78	71/H-97030	Ochrona przed korozją. Powłoki elektrolityczne i konwersyjne na wyrobach dla klimatu tropikalnego. Ogólne wymagania i badania	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
79	71/S-04051	*)Pojazdy samochodowe. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego i metody badań	28 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
80	71/S-04052	— Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu i metody badań <i>w zakresie projektowania:</i>	18 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
81	71/B-03203	Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
82	71/J-80102	Pracownie izotopowe z zamkniętymi źródłami promieniowania gamma. Wymagania ochrony przed promieniowaniem jonizującym	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
83	71/M-02121	Układ tolerancji stożków	18 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
84	71/M-46662	Przenośniki członowe schodkowe. Główne wielkości charakterystyczne	24 maja 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
85	71/M-59109	Wyroby ściernie. Narzędzia ściernie spojone. Szeregi wymiarów nominalnych	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
86	71/M-80706	Sprężyny śrubowe walcowe naciskowe z drutów stalowych okrągłych. Wymiary i obciążenia	29 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
87	71/M-88550	Przekładnie zębate o stałym przełożeniu i stałych osiach. Wytyczne podziału	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
88	71/R-36103	*)Ciągniki rolnicze. Położenie wału odbioru mocy i wolna przestrzeń wokół niego	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
89	71/R-36107	— Zaczep rolniczy wahliwy. Położenie i główne parametry	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
90	71/R-36108	— Dolny zaczep transportowy. Wymagania	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
91	71/R-36121	— Szybkozłącza przewodów hydrauliki siłowej. Miejsce i sposób mocowania <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
92	71/H-97053	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
93	71/M-47512	Zacieraczki do betonu. Ogólne wymagania i badania	18 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
94	71/M-53511	Ciśnieniomierze przemysłowe z elementami sprężystymi. Klasyfikacja	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
95	71/M-54630	Krajowy System Automatyki i Pomiarów. Elektryczny system impulsowy dystrybucji czasu. Podstawowe parametry	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
96	71/O-79026	Opakowania jednostkowe. Szeregi wymiarowe	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
97	71/O-79033	Opakowania transportowe prostopadłościennne. Szereg wymiarowy	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
98	71/O-79035	Opakowania transportowe. Worki z włókien lękowych i z folii z tworzyw sztucznych. Szeregi wymiarowe	29 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r. w zakresie projektowania 1 stycznia 1975 r. w zakresie produkcji

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie stosowania nazw, określeń i oznaczeń:</i>				
99	71/H-04651	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk	26 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
100	71/M-43000	Wentylatory. Nazwy, określenia, podział i oznaczenia	29 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
101	71/M-53930	Pirometry. Nazwy i określenia	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
102	71/M-64380	Szczypce i obcegi. Nazwy, określenia i oznaczenia	3 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
103	71/N-02303	Optyka geometryczna. Nazwy, określenia i oznaczenia pojęć podstawowych	18 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie działalności wydawniczej:</i>				
104	71/M-01160	Kompozycja wydawnicza czasopism	5 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
105	71/M-01163	Kompozycja wydawnicza artykułów	5 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie podziału i terminologii:</i>				
106	71/G-01100	Obudowa górnicza wyrobisk wybierkowych i korytarzowych. Podział i terminologia	18 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie dokumentacji technicznej:</i>				
107	71/C-94080	Jednowarstwowe tkaniny gumowane. Ogólna charakterystyka techniczna	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
108	71/H-01016	Metale nieżelazne. Klasyfikacja ogólna	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>				
109	71/M-59101	Wyroby ścierne. Narzędzia ścierne spojone. Podział i oznaczenie	28 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
<i>w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:</i>				
110	71/A-86105	Mleko i przetwory mleczarskie płynne. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania podstawowe	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:</i>				
111	71/H-04023	Analiza chemiczna surówki i stali. Oznaczanie zawartości tytanu	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
112	71/M-35520	Turbiny parowe. Wymagania i badania odbiorcze	26 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
113	71/P-04668	*)Metody badań wyrobów włókienniczych. Przędza. Wyznaczanie liczby błędów	29 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
114	71/P-04671	— Przędza z włókien ciągłych (jedwab). Wyznaczanie włochatości	4 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
115	71/P-04676	— Włókno łykowe. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie	4 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
116	71/A-82101	Wyroby garmazeryjne. Badania organoleptyczne i fizyczne	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
117	71/A-99001	Tytoń i wyroby tytoniowe. Pobieranie próbek	26 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
118	71/C-04566.1	*)Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Postanowienia ogólne	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
119	71/C-04566.15	— Oznaczanie tiociarczianów metodą miareczkową	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
120	71/C-89061	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie styrenu w polistyrenie metodą chromatografii gazowej	4 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
121	71/C-89095	Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wzajemnej przyczepności warstw folii	25 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
122	71/D-56218	*)Obrabiarki do drewna. Pilarki tarczowe do płyt czterostronne górno-wrzecionowe z posuwem zmechanizowanym. Sprawdzanie dokładności	12 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
123	71/D-56219	— Pilarki tarczowe poprzeczne jednopilowe górnowrzecionowe wielodźwigniowe. Sprawdzanie dokładności	26 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
124	71/H-04361	Próba twardości metali sposobem Vickersa przy obciążeniu poniżej 1 kG (10 N)	11 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
125	71/H-04730	Próba rtęciowa stopów miedzi	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
126	71/H-12004	Materiały ogniotrwałe. Pobieranie i przygotowanie próbek surowców, mlew i mas	23 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
127	71/M-05011	Obróbka cieplna stali. Oznaczanie umownej grubości warstwy hartowanej powierzchniowo	24 maja 1971 r.	1 lipca 1972 r.
128	71/N-01300	Hałas maszyn i urządzeń. Metody wyznaczania parametrów akustycznych	30 czerwca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
129	71/O-91051	Kopyta do przemysłowej produkcji obuwia. Badania	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
130	71/P-04606	Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Badanie procesu prania przemysłowego	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
131	71/P-22007	Skóry surowe zwykłe. Badania chemiczne i mikrobiologiczne	24 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
132	71/P-22148	Skóry obuwienne wierzchnie. Wyznaczanie odporności powłoki kryjącej na działanie rozpuszczalników organicznych	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
133	71/P-22156	Skóry wyprawione. Wyznaczanie odporności powłoki kryjącej na ścieranie	29 czerwca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia norm	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	62/A-74760	Przetwory ziemniaczane. Syropy ziemniaczane	30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320)	26 czerwca 1971 r.
2	65/A-86155	Mleko i przetwory mleczarskie. Masło	24 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	15 czerwca 1971 r.
3	66/B-12003	Cegły wapienno-piaskowe pełne i drążone	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	1 lipca 1971 r.
4	69/C-77059	Proszki do prania mydlane i mydlano-detergentowe	13 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)	23 czerwca 1971 r.
5	70/C-89270	Tworzywa sztuczne. Tłoczywa fenolowe	26 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	30 czerwca 1971 r.
6	70/C-94111	Opony rowerowe drutowe	23 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 291)	30 czerwca 1971 r.
7	67/E-05125	Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy	3 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	9 lipca 1971 r.
8	67/E-06010	Maszyny elektryczne małej mocy. Wymagania i badania techniczne	20 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	8 lipca 1971 r.
9	66/E-08505	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Wskaźniki neonowe drążkowe wysokiego napięcia	5 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	8 lipca 1971 r.
10	67/H-74728	Rurociągi i armatura. Kolnierze stalowe okrągłe zaślepiające na ciśnienia nominalne od 6 do 160 kG/cm ²	15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	2 lipca 1971 r.
11	68/M-46600	*)Przenośniki taśmowe. Zestawy krążnikowe. Główne zależności wymiarowe	12 lipca 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286)	2 lipca 1971 r.
12	68/M-46601	— Krążniki. Podział i główne wymiary	12 lipca 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286)	2 lipca 1971 r.
13	67/M-46620	Przenośniki taśmowe stałe z taśmą elastyczną. Parametry podstawowe	30 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	2 lipca 1971 r.
14	69/M-47611	Mieszarki do zapraw. Ogólne wymagania i badania	31 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155)	2 lipca 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia norm	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
15	62/M-62590	Przyrządy i uchwyty. Oprawki do narzynek okrągłych	9 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153)	2 lipca 1971 r.
16	70/M-75118	Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria zlewozmywakowa i umywalka stojąca	30 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 291)	2 lipca 1971 r.
17	60/M-84582	*)Dźwignice. Haki sterowane z zabezpieczeniem. Zespoły	28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	2 lipca 1971 r.
18	60/M-84583	— Haki	28 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	2 lipca 1971 r.
19	56/P-79004	Torby do pakowania towarów	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	11 czerwca 1971 r.
20	70/P-81007	Nici szwalne bawełniane krawieckie	16 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	8 lipca 1971 r.

2. Zmiany w normach, o których mowa w ust. 1 lp. 1—14 oraz 16—20, obowiązują od dnia 1 października 1971 r., a zmiany w normie wymienionej w ust. 1 lp. 15 — od dnia 1 stycznia 1973 r.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 2, 43 i 82 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/C-88034 „Octan butylu techniczny”,
- 2) PN-63/E-06101 „Odgromniki zaworowe prądu zmiennego. Wymagania i badania techniczne”,
- 3) PN-63/J-80102 „Zakłady izotopowe z zamkniętymi źródłami promieniowania gamma. Wymagania ochrony przed promieniowaniem jonizującym”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza i trzecia dnia 30, a druga dnia 24 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 89 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/C-88035 „Ftalan dwuoktylowy techniczny”,
- 2) PN-66/R-36107 „Ciągniki rolnicze. Zaczep rolniczy wahliwy. Położenie i główne wymiary”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 29, a druga dnia 23 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 4 i 75 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/C-94155 „Węże gumowe do tlenu i acetyleny”,
- 2) PN-65/B-50505 „Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe. Wymagania, badania techniczne i eksploatacyjne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 13 października, a druga dnia 24 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 6, 10 i 49 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/H-23510 „Stopy wstępne miedzi”,
- 2) PN-64/H-82162 „Aluminium do odtleniania stali”,
- 3) PN-64/M-59105 „Wyroby ściernie. Oznaczanie i cechowanie”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 14 października, druga dnia 18 listopada, a trzecia dnia 2 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 7, 8 i 41 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/H-74585 „Mosiądz. Rury do skraplaczy”,
- 2) PN-61/H-74590 „Rury ołowiane”,
- 3) PN-61/C-82001 „Wyroby z węgla uszlachetnionych. Wę-

głowe bloki wykładzinowe pieców elektrycznych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 15 listopada, druga dnia 14 października, a trzecia dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/H-74596 „*) Mosiądz. Rury cienkościennie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299),
- 2) PN-57/H-74588 „ — Rury chłodnicowe płaskie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 34 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/H-86020 „Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki”,
- 2) PN-66/M-80236 „Liny do konstrukcji sprężonych” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 30 września, a druga dnia 18 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 59 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/H-87111 „Stopy łożyskowe cyny i ołowiu”,
- 2) PN-62/P-82262 „Tkaniny włosiankowe” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 3 grudnia, a druga dnia 23 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-58/H-87202 „Stopy drukarskie. Klasyfikacja”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 17, 66 i 126 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/H-92744 „Aluminium i stopy aluminium. Blachy walcowane na gorąco”,
- 2) PN-64/T-80340 „Urządzenia mikrofalowe. Falowody kołowe. Główne wymiary”,
- 3) PN-64/H-12004 „Materiały ogniotrwałe. Pobieranie próbek i przygotowanie próbek laboratoryjnej z surowców młew i mas”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny kolejno dnia 31, 14 i 19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-63/H-92819 „Mosiądz ołowiony. Taśmy i pasy dla prze-

mysłu zegarowego", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/H-93620 „Miedź. Pręty”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),
- 2) PN-65/H-93640 „Mosiądz. Pręty”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/M-57920 „*) Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do gwintu rurowego cylindrycznego, w kompletach”,
- 2) PN-62/M-57925 „ — Gwintowniki do nakrętek do gwintu rurowego cylindrycznego”,
- 3) PN-62/M-57929 „ — Gwintowniki maszynowe z rowkami prostymi do gwintu rurowego cylindrycznego”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/M-64390 „Szczypcy płaskie krótkie”,
- 2) PN-65/M-64391 „Szczypcy płaskie wydłużone”,
- 3) PN-65/M-64410 „Szczypcy okrągłe krótkie”,
- 4) PN-65/M-64411 „Szczypcy okrągłe wydłużone”,
- 5) PN-65/M-64412 „Szczypcy okrągłe wygięte. Kształt I”,
- 6) PN-65/M-64413 „Szczypcy okrągłe wygięte. Kształt II”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412),

- 7) PN-63/M-64443 „Szczypcy radiotechniczne półokrągłe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-56/M-64414 „Szczypcy płaskie i okrągłe. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/M-64419 „Szczypcy do pierścieni osadzących sprężynujących zewnętrznych — wygięte”,
- 2) PN-64/M-64420 „Szczypcy do pierścieni osadzących sprężynujących wewnętrznych — wygięte”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/M-64440 „Szczypcy uniwersalne płaskie”,
 - 2) PN-64/M-64441 „Szczypcy uniwersalne półokrągłe”
- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-64450 „Szczypcy czołowe do cięcia drutu”,
- 2) PN-60/M-64452 „Szczypcy czołowe przegubowe do cięcia drutu”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza jako zalecana, druga jako obowiązująca dnia 25 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385),

- 3) PN-59/M-64456 „Szczypcy boczne do cięcia drutu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27),

- 4) PN-63/M-64557 „Nożyce do drutu przegubowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/M-64470 „Szczypcy grube do rur”,
 - 2) PN-60/M-64471 „Szczypcy cienkie do rur”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),
- 3) PN-57/M-64475 „Szczypcy nastawne do rur”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
 - 4) PN-59/M-64476 „Szczypcy nastawne wygięte”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 października 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27),
 - 5) PN-63/M-64554 „Obcęgi do rur nastawne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-65/M-64505 „Szczypcy elektrotechniczne do ściągania izolacji”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-66/M-64550 „Obcęgi do gwoździ”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81),
- 2) PN-60/M-64556 „Obcęgi do podkowiaków”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-65/A-86907 „Tłuszcze roślinne jadalne. Margaryna”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-62/D-97003 „Sklejka ogólnego przeznaczenia”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151).

24. Normy wymienione w § 1 lp. 50 i 51 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/M-59107 „*) Materiały ściernicze. Wielkość ziarna”,
 - 2) PN-61/M-59115 „ — Skład granulometryczny”
- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 346).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/M-59150 „Ściernice tarczowe płaskie”,
- 2) PN-62/M-59151 „Ściernice tarczowe płaskie z jednostronnym wybraniem”,
- 3) PN-62/M-59152 „Ściernice tarczowe płaskie z dwustronnym wybraniem”,
- 4) PN-62/M-59153 „Ściernice tarczowe do cięcia”,
- 5) PN-62/M-59181 „Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie stożkowe”,
- 6) PN-62/M-59182 „Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie ścięte”,
- 7) PN-62/M-59183 „Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie stożkowe”,
- 8) PN-62/M-59184 „Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie ścięte”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294),

9) PN-62/M-59186 „Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie wklęsłe”,

10) PN-62/M-59285 „Ściernice nakładane do cięcia”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/O-91051 „*) Kopyta drewniane do mechanicznej produkcji obuwia. Ćwiekacze całokute do trzewików i półbucików”,
- 2) PN-55/O-91052 „ — Ćwiekacze pasowe do trzewików i półbucików”,
- 3) PN-55/O-91053 „ — Ćwiekacze—klejaki do półbucików”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje normę PN-64/P-22206 „Skóry wyprawione. Skóry obuwienne wierzchnie juchtowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 maja 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-62/P-22207 „Skóry wyprawione. Skóry obuwienne spodowe. Wymagania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376).

29. Normy wymienione w § 1 lp. 56 i 57 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/P-22238 „*) Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Szewrety. Wymagania techniczne”,
- 2) PN-65/P-22229 „ — Welury cielęce. Wymagania techniczne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę PN-68/P-84251 „Wyroby pończosznice. Wielkości”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 listopada 1968 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 372).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/E-80406 „*) Maszyny elektryczne. Szczotki. Końcówki zamknięte do linek okrągłych”,
- 2) PN-54/E-80407 „ — — Końcówki dwustronne otwarte do linek okrągłych”,
- 3) PN-54/E-80408 „ — — Końcówki dwustronne zamknięte do linek okrągłych”,
- 4) PN-54/E-80409 „ — — Końcówki chorągiewkowe zamknięte do linek okrągłych”,
- 5) PN-54/E-80410 „ — — Końcówki widelkowe do linek okrągłych”,
- 6) PN-54/E-80411 „ — — Końcówki otwarte do linek okrągłych”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 17, poz. 98).

32. Normy wymienione w § 1 lp. 68 i 69 zastępują w części dotyczącej odbiorników radiofonicznych sieciowych normę PN-60/T-02250 „Odbiorniki radiofoniczne AM i AM/FM. Podział na klasy jakości”, ustanowioną jako obowiązującą

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-66/B-50506 „Rusztowania ramowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacyjne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

34. Normy wymienione w § 1 lp. 75 i 77 zastępują normę PN-65/B-50510 „Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych. Części rusztowań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 79 zastępuje normę PN-65/S-04051 „Pojazdy samochodowe. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. Wartości graniczne. Metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-65/S-04052 „Pojazdy samochodowe. Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pojazdu. Wartości graniczne. Metody pomiaru”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę PN-64/B-03203 „Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 85 zastępuje normę PN-63/M-59109 „Ściernice. Wymiary średnic zewnętrznych i otworów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

39. Normy wymienione w § 1 lp. 87 i 100 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/M-88550 „Przekładnie zębate zamknięte. Podział ogólny. Symbole klasyfikacyjne”,
- 2) PN-62/M-43000 „Wentylatory. Podział i symbole”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

40. Normy wymienione w § 1 lp. 88 i 125 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/R-36103 „Ciągniki rolnicze. Położenie tylnego wału odbioru mocy i wolna przestrzeń wokół niego”,
- 2) PN-60/H-04730 „Próba rtęciowa stopów miedzi”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 16 listopada, a druga dnia 20 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 94 zastępuje normę PN-63/M-53511 „Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi. Klasyfikacja”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/O-79033 „*) Opakowania transportowe. Pudła teksturowe składane. Szereg wymiarowy”,
- 2) PN-65/O-79034 „ — Skrzynki drewniane. Szereg wymiarowy”,
- 3) PN-65/O-79041 „ — Skrzynki metalowe. Szereg wymiarowy”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 98 zastępuje normę PN-65/O-79035 „Opakowania transportowe. Worki z tkanin włókienniczych. Szereg wymiarowy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 103 zastępuje normę PN-62/N-02303 „Optyka geometryczna. Nazwy, określenia i oznaczenia pojęć podstawowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

45. Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje normę PN-57/N-01160 „Przepisy bibliograficzne. Kompozycja wydawnicza czasopism”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

46. Norma wymieniona w § 1 lp. 105 zastępuje normę PN-59/N-01163 „Przepisy bibliograficzne. Kompozycja wydawnicza artykułów”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

47. Norma wymieniona w § 1 lp. 106 zastępuje normę PN-63/G-01100 „Obudowa górnicza. Podział, nazwy i określenia”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

48. Norma wymieniona w § 1 lp. 108 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-69/H-87020 „Miedź i stopy miedzi. Klasyfikacja ogólna”.
- 2) PN-69/H-87021 „Nikiel i stopy niklu. Klasyfikacja ogólna”.

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 216),

- 3) PN-68/H-87022 „Cynk i stopy cynku. Klasyfikacja ogólna”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186),
- 4) PN-68/H-87023 „Ołów i stopy ołowiu. Klasyfikacja ogólna”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242),
- 5) PN-64/H-88025 „Aluminium i stopy aluminium. Klasyfikacja ogólna”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

49. Norma wymieniona w § 1 lp. 109 zastępuje następujące normy:

- 1) w części dotyczącej klasyfikacji i znakowania ściernic: tarczowych, kształtowych, pierścieniowych, trzpieniowych, palników ściernych, segmentów i oselek — PN-60/M-02813 „Klasyfikacja i znakowanie narzędzi do skrawania metali. Dział »N«”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90),
- 2) w części dotyczącej narzędzi ściernych spojonych — PN-61/M-59100 „Materiały i wyroby ściernic. Nazwy i określenia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

50. Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje normę PN-66/H-04023 „Analiza chemiczna żeliwa i stali. Oznaczanie zawartości tytanu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).

51. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje normę PN-61/M-35520 „Turbiny parowe. Wymagania i badania tech-

niczne przy odbiorze”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

52. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN-64/A-99001 „Tytoń i wyroby tytoniowe. Pobieranie próbek”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

53. Norma wymieniona w § 1 lp. 129 zastępuje w zakresie badań normę PN-55/O-91050 „Kopyta drewniane do mechanicznej produkcji obuwia. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132).

54. Norma wymieniona w § 1 lp. 130 zastępuje normę PN-57/P-04606 „Użytkowanie wyrobów włókienniczych. Wytyczne i kontrola prania przemysłowego”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
 - a) PN-60/C-81551 „Emalie olejne wagonowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
 - b) PN-61/C-81602 „Lakier olejny do robót wewnętrznych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65);
- 2) z dniem 1 stycznia 1972 r.:
 - a) PN-53/E-92800 „*) Elektroenergetyczne linie kablowe. Mufy przelotowe do kabli na napięcia znamionowe nie przekraczające 10 kV”,
 - b) PN-53/E-92801 „ — Mufy odgałęźne do kabli na napięcia znamionowe nie przekraczające 10 kV”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89),

- c) PN-56/P-87052 „Dywany. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”,
 - d) PN-56/P-87053 „Chodniki. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości”
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),
- e) PN-62/T-05606 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Ogólne przepisy budowy”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265),
 - f) PN-60/T-92070 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tulejki i zapalki termitowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.