

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(Dz. U. Nr 122, poz. 696), ustala się wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).

Minister Zdrowia

z up. *Andrzej Włodarczyk*

^{*}) Ostatni numer w 2011 r.

WYKAZ REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH

1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeciwwskazań lub we wskazanym okresie klinicznym

Ip	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrob medyczny	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiedzialności	Termin ważności żywej decyzji	Okres obowiązywania żywej decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom opłacalność	Wysokość dotacji świadczeniobory
1	Acetabosum	Glucobay 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990285518	2012-01-01	2 lata	17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydozy - akabozę	13,93	19,38	19,38	Cukrzyca	30%	5,81
2	Acetabosum	Glucobay 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990285419	2012-01-01	2 lata	17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydozy - akabozę	11,02	14,52	9,69	Cukrzyca	30%	7,74
3	Acetabosum	Glucobay 50, tabl., 50 mg	90 tabl.	5909990335541	2012-01-01	2 lata	17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydozy - akabozę	32,84	41,1	29,07	Cukrzyca	30%	20,75
4	Acetabulobum	Secral 200, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	590999109920	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,36	9,72	2,7	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	ryczałt	9,72
5	Acetubolobum	Secral 400, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990110018	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,74	18,38	5,4	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	ryczałt	16,18
6	Acenocoumestrolum	Acenocoumestrol VZF, tabl., 4 mg	60 tabl.	5909990055715	2012-01-01	2 lata	21.0. Leki przeciwnakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	8,32	12,07	12,07	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	ryczałt	5,12
7	Acidovirum	HASCOVIR, tabl., 200 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991049515	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - atyklowir - postacie do stosowania doustnego	9,8	14,17	12,57	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	7,89
8	Acidovirum	HASCOVIR, tabl., 400 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991052218	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - atyklowir - postacie do stosowania doustnego	16,76	23,56	23,56	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	11,78
9	Acidovirum	Heviran, tabl. powł., 200 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990840014	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - atyklowir - postacie do stosowania doustnego	12,1	16,52	12,57	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	10,24
10	Acidovirum	Heviran, tabl. powł., 400 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990840113	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - atyklowir - postacie do stosowania doustnego	21,6	29,73	25,13	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	16,17
11	Acidovirum	Heviran, tabl. powł., 800 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990840229	2012-01-01	2 lata	115.2. Leki przeciwwirusowe - atyklowir - postacie do stosowania doustnego	38,88	50,26	50,26	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	25,13
12	Acidovirum	Virotek, maść do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990273317	2012-01-01	2 lata	115.1. Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	32,18	40,84	32,41	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	24,64
13	Acidovirum	Viru-POS, maść do oczu, 30 mg/g, 4,5 g, maść do oczu, 30 mg/g	4,5 g	5909990053049	2012-01-01	2 lata	115.1. Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	24,3	32,41	32,41	Me wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na użycie wydatna decyzji	50%	16,21
14	Acidum alendronicum	Alenato, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990919017	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,8	15,53	15,53	Osteoporoza	30%	4,66
15	Acidum alendronicum	Alendran 70, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990072156	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	10,8	15,37	15,37	Osteoporoza	30%	4,61
16	Acidum alendronicum	Alendronex, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990231212	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
17	Acidum alendronicum	Alendronal - ratiopharm 70, tabl., 70 mg	12 tabl. (3 blister po 4 szt.)	59099900566303	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	43,72	54,48	46,11	Osteoporoza	30%	22,2
18	Acidum alendronicum	Alendronat-ratiopharm 70, tabl., 70 mg	4 tabl.	5909990566297	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	15,34	20,22	15,37	Osteoporoza	30%	9,46
19	Acidum alendronicum	Alendronate Arrow, tabl., 70 mg	4 tabl.	59099900363726	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	9,72	14,21	14,21	Osteoporoza	30%	4,26
20	Acidum alendronicum	Alendronium 123ratio, Alendronium Pharmaxim, tabl., 70 mg	4 tabl. (blister)	5909990036653	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,63	19,47	15,37	Osteoporoza	30%	8,71
21	Acidum alendronicum	Ostenex 70 comfort, tabl., 70 mg	4 tabl. (blister)	5909991081713	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	22,68	28,08	15,37	Osteoporoza	30%	17,32
22	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl., 70 mg	4 tabl. (blister w pudełku)	5909991087418	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	19,02	24,16	15,37	Osteoporoza	30%	13,4
23	Acidum alendronicum	Ostenil 70, tabl., 70 mg	6 tabl. (blister w pudełku)	5909991087425	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	27,95	34,87	23,06	Osteoporoza	30%	18,73
24	Acidum alendronicum	Osteokk, tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (blister)	5909991032517	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfonany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	17,77	22,82	15,37	Osteoporoza	30%	12,06

25	Acidum alendronicum	Sedron 70 mg tabletki powł., tabl. powł., 70 mg			2012-01-01	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony doustne - kwas alendronowy / ryzendronowy	11,88	16,52	15,37	Osteoporcza	30%	5,76
26	Acidum alendronicum	Sedron 70 mg tabletki powł., tabl. powł., 70 mg	4 tabl. (baler)	5909990039692	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	147.0. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony doustne - kwas alendronowy / ryzendronowy	35,64	45,84	45,84	Osteoporcza	30%	13,75
27	Acidum folium	Acidum Folium Richter, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990109210	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy	1,57	1,96	1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	1,96
28	Acidum folium	Acidum Folium Richter, tabl., 15 mg	30 tabl.	5909990109319	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy	2	2,99	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	2,99
29	Acidum folium	Folacid , tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990960811	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy	1,57	1,96	1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	1,96
30	Acidum folium	Folicid, tabl., 15 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990669910	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	27.0. Kwas folowy / pochodne - kwas folowy	2,01	3	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczak	3
31	Acidum myophenolicum	Myfonic, tabl., 360 mg	120 tabl.	5909990219209	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowowłocowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy / jego pochodne	999	1102,38	889,1	Stan po przeszczepie narządu uciążynowego bądź szpiku	ryczak	216,48
32	Acidum myophenolicum	Myfonic, tabl., 180 mg	120 tabl.	5909990219797	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwowowłocowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy / jego pochodne	496,8	554,55	444,55	Stan po przeszczepie narządu uciążynowego bądź szpiku	ryczak	113,2
33	Acidum pamidronicum	PAMFOS-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji, 30 mg/ml	2 fioł.s.subs. (12 rozp.szko)	5909990661671	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	275,4	314,5	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	9,29
34	Acidum pamidronicum	PAMFOS-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji, 60 mg/ml	1 fioł.s.subs.a 10ml (+ rozp.szko)	5909990661688	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	275,4	314,5	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	9,29
35	Acidum pamidronicum	PAMFOS-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji, 90 mg/ml	1 fioł.s.subs.a 10ml (+ rozp.szko)	5909990661695	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	410,4	482,61	482,61	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	3,2
36	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 5ml	5909990657810	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	68,04	84,62	77,1	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	10,72
37	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 10ml	5909990667841	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	140,4	186,05	154,2	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	15,05
38	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 20ml	5909990667872	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	280,8	320,27	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	15,06
39	Acidum pamidronicum	Pamidronal medac, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 3 mg/ml	1 fioł.a 30ml	5909990667902	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	421,2	474,16	482,61	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	14,75
40	Acidum pamidronicum	Pambior, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 2ml (PE)	5909991072649	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	135	160,27	154,2	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	9,27
41	Acidum pamidronicum	Pambior, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 4ml (PE)	5909991072663	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	270	308,72	308,41	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	3,51
42	Acidum pamidronicum	Pambior, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 15 mg/ml	1 amp.a 6ml (PE)	5909991072687	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	146.2. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfony do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	406,08	457,99	457,99	Nowotwory złośliwe - Przerazy osteolityczne w chorobach nowotworowych	ryczak	3,2
43	Acidum tranexamicum	Exacyl, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909990039515	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	24.2. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postać stała	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,69
44	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór doustny, 1 g/10ml	5 amp.a 10ml	5909990039611	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	24.3. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postać płynna	10,09	14,45	14,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,23
45	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	5 amp.a 5ml	5909990039616	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	24.1. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,72	11,18	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,7
46	Acidum tranexamicum	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	5 amp.a 5ml	5909990039613	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	24.1. Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	7,52	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,48

47	Addum valproicum	Convulex . kaps. miękkie, 500 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	59099900243813	2012-01-01	2 lata	161.1. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
48	Acidum valproicum	Convulex . kaps. miękkie, 500 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	59099900243813	2012-01-01	2 lata	161.1. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	35,87	46,51	46,51	Padaczką	ryczałt	3,96
49	Addum valproicum	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,08
50	Addum valproicum	Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg	100 kaps.	5909990244317	2012-01-01	2 lata	161.1. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,52	19,29	14,21	Padaczką	ryczałt	8,28
51	Addum valproicum	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
52	Acidum valproicum	Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg	100 kaps.	5909990244416	2012-01-01	2 lata	161.1. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,06	28,42	28,42	Padaczką	ryczałt	3,2
53	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	30 tabl. (blistry)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,03
54	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 300, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 + 87 mg	30 tabl. (blistry)	5909990694327	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,96	17,66	14,63	Padaczką	ryczałt	6,23
55	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	30 blister (3 blister po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
56	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chrono 500, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 333 + 145 mg	30 blister (3 blister po 10 szt.)	5909990694426	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	17,82	24,39	24,39	Padaczką	ryczałt	3,2
57	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	30 sasz. po 303 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,9	4,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,02
58	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 100, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 66,66 + 29,03 mg	30 sasz. po 303 mg	5909990425693	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	5,02	6,9	4,88	Padaczką	ryczałt	5,22
59	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 666,60 + 290,27 mg	30 sasz. po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,63
60	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 1000, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 666,60 + 290,27 mg	30 sasz. po 3030 mg	5909990425754	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	42,23	53,41	48,78	Padaczką	ryczałt	7,83
61	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	30 sasz. po 728 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,8	12,2	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,6
62	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 250, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 166,76 + 72,61 mg	30 sasz. po 728 mg	5909990425709	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	12,56	16,8	12,2	Padaczką	ryczałt	7,8
63	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	30 sasz. po 1515 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
64	Addum valproicum + Natrii valproas	Depakine Chronosphere 500, granulata o przedłużonym uwalnianiu, 333,30 + 145,14 mg	30 sasz. po 1515 mg	5909990425730	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy / jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	21,11	27,91	24,39	Padaczką	ryczałt	6,72

65	Addum valproicum + Námi valproas	Depakine Chronosphere 750, granulát o przedłużonym uwahianiu, 500,06 + 217,75 mg	30 sasz. po 227,3 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwahianiu	3167	40,67	36,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,08
66	Addum valproicum + Námi valproas	Depakine Chronosphere 750, granulát o przedłużonym uwahianiu, 500,06 + 217,75 mg	30 sasz. po 227,3 mg	5909990425747	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwahianiu	3167	40,67	36,59	Padaczka	ryczałt	7,28
67	Addum valproicum + Námi valproas	ValproLEK 300, tabl. powł. o przedłużonym uwahianiu, 0,2x0,067 g	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990619658	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwahianiu	9,72	14,19	14,19	Padaczka	ryczałt	3,2
68	Addum valproicum + Námi valproas	ValproLEK 500, tabl. powł. o przedłużonym uwahianiu, 0,333 + 0,145 g	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990619672	2012-01-01	2 lata	161.2. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwahianiu	16,63	23,11	23,11	Padaczka	ryczałt	3,2
69	Actiretinum	Neotigason, kaps., 25 mg	100 kaps.	5909990696925	2012-01-01	2 lata	53.0. Lekki przeciwszczepowe do stosowania ogólnego - retinoidy - acyretyna	523,8	598,98	598,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,62
70	Actiretinum	Neotigason, kaps., 10 mg	100 kaps.	5909990697021	2012-01-01	2 lata	53.0. Lekki przeciwszczepowe do stosowania ogólnego - retinoidy - acyretyna	209,52	242,29	242,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
71	Adrenalinum	Adrenalin WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml	10 amp. a 1ml	5909990182510	2012-01-01	2 lata	32.0. Lekki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	12,96	18,14	18,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
72	Alergeny kurzu domowego	Novo-Heilsen Depot, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	3 fioła 4,5ml (leżz. 1-3)	5909990001118	2012-01-01	2 lata	214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
73	Alergeny kurzu domowego	Novo-Heilsen Depot, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	4 fioła 4,5ml (leżz. 0-3)	590999001125	2012-01-01	2 lata	214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
74	Alergeny kurzu domowego	Novo-Heilsen Depot, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	1 butla 9,5ml	5909990001132	2012-01-01	2 lata	214.2. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
75	Alergeny kurzu domowego	PHOSTAL, zawieszina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 fioła 5ml	5909990820313	2012-01-01	2 lata	214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
76	Alergeny kurzu domowego	PHOSTAL, zawieszina do wstrzykiwań, stężenie: 10 IR/ml lub stężenie: 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	1 fioła 5ml	5909990820320	2012-01-01	2 lata	214.2. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
77	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, zesłaz. 2,01; po 3 ml (stężenie A i B) TU	2 fioła 3ml	5909990001316	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,4	223,85	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
78	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, 3 ml	1 fioła 3ml	5909990001323	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,6	212,1	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
79	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	2 fioła 3ml	5909990001415	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	194,4	223,65	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	68,29
80	Alergeny pyłków roślin	ALLERGOVIT, zawieszina do wstrzykiwań podskórnych, - TU	1 fioła 3ml	5909990001422	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	183,6	212,1	198,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	56,74
81	Alergeny pyłków roślin	Caialek C, zawieszina do wstrzykiwań, stężenie 1-2500 JS/ml (leczzenie podstawowe) stężenie 2-2500 JS/ml (leczzenie podtrzymujące) 4-5000 JS/ml (leczzenie podtrzymujące) ml	3 fioła 2ml	5909990011117	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
82	Alergeny pyłków roślin	Caialek C, zawieszina do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	1 fioła 2ml	5909990011124	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
83	Alergeny pyłków roślin	Caialek D, mieszanka alergenów pyłku drzew (zawieszina do wstrzykiwań, stężenie 1-25 JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml, stężenie 3-2500 JS/ml (leczzenie podstawowe); stężenie 4-5000 JS/ml (leczzenie podtrzymujące) ml	3 fioła 2ml	5909990011216	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	98,96	98,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

84	Alergeny pyłków roślin	Catalet D. Mieszanka alergenów pyłku drzew szklone 4, zawieszona do wstrzykiwań, 4 - 5000 JS/ml	1 folia 2ml	5909990011223	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
85	Alergeny pyłków roślin	Catalet T. Mieszanka alergenów pyłku traw szklone 1, 2, 3, zawieszona do wstrzykiwań, szklone 1-25 JS/ml, szklone 2-250 JS/ml, szklone 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); szklone 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymujące) ml	3 folia 2ml	5909990011018	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	77,86	96,96	96,96	96,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
86	Alergeny pyłków roślin	Catalet T. Mieszanka alergenów pyłku traw szklone 4, zawieszona do wstrzykiwań, 4 - 10 000 JS/ml JS/ml	1 folia 2ml	5909990011025	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	70,03	90,58	90,58	90,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
87	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisan Depot, zawieszona do wstrzykiwań podskórnych. Leczenie początkowe: szklone 0-5 TU/ml lub 5 PNU/ml; szklone 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; szklone 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; szklone 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: szklone 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	3 folia 4,5ml (leż. 1-3)	5909990000715	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
88	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisan Depot, zawieszona do wstrzykiwań podskórnych. Leczenie początkowe: szklone 0-5 TU/ml lub 5 PNU/ml; szklone 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; szklone 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; szklone 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: szklone 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	4 folia 4,5ml (leż. 0-3)	5909990000722	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	216	246,77	246,77	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	91,41
89	Alergeny pyłków roślin	Novo-Helisan Depot, zawieszona do wstrzykiwań podskórnych. Leczenie początkowe: szklone 0-5 TU/ml lub 5 PNU/ml; szklone 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; szklone 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; szklone 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: szklone 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU	1 but.a 9,5ml (leż. 2-3)	5909990000739	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	217,08	247,92	247,92	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	92,56
90	Alergeny pyłków roślin	PHOSTAL, zawieszona do wstrzykiwań, szklone: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub szklone 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml	4 folia 5ml	5909990820115	2012-01-01	2 lata	214.3. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podstawowego	133,56	158,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
91	Alergeny pyłków roślin	PHOSTAL, zawieszona do wstrzykiwań, 10 IR/ml	1 folia 5ml	5909990820122	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	133,56	158,56	158,56	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
92	Alergeny pyłków roślin	Purethal, zawieszona do wstrzykiwań, 20000 AUM	1 folia 3ml	5909990975310	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,8	259,32	259,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
93	Alergeny pyłków roślin	Purethal, zawieszona do wstrzykiwań, 20000 AUM	1 folia 3ml (+6 strzyk.z.igła)	5909990975419	2012-01-01	2 lata	214.4. Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego	226,8	259,32	259,32	158,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	102,96
94	Alfacalcidolum	ALFADIOL, kaps. miękkie, 0,25 µg	100 kaps. (2 blist po 50 szt.)	5909990298628	2012-01-01	2 lata	18.1. Witamina D i jej analogi - alifalkacydoli	10,67	12,92	12,92	4,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
95	Alfacalcidolum	ALFADIOL, kaps. miękkie, 1 µg	100 kaps. (2 blist po 50 szt.)	5909990298627	2012-01-01	2 lata	18.1. Witamina D i jej analogi - alifalkacydoli	14,05	19,54	19,54	19,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
96	Alfuzosinum	ALFUZOSTAD, tabl. dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990819580	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,27	32,27	32,27	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
97	Alfuzosinum	AfluLEK 10, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990608246	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,98	44,98	36,65	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,6
98	Alfuzosinum	Alugen 10mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl.	5909990037933	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	32,27	32,27	32,27	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,27
99	Alfuzosinum	Dalfaz, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990681211	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,12	18,85	18,85	9,16	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,89
100	Alfuzosinum	Dalfaz SR 5, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990812714	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	11,88	16,11	16,11	12,22	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,09
101	Alfuzosinum	Dalfaz Uno, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990837616	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	44,98	44,98	36,65	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	12,6

102	Alifuzosin	Kofuzin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (blister)	590999078337	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przetrątu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	32,85	32,85	32,85	Przebieg gruczolu krokowego	ryczałt	4,27
103	Allopurinol	Allupol, tabl., 100 mg	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990109418	2012-01-01	2 lata	145.0. Leki stosowane w leczeniu dny - allopurinol	5	7,75	7,75	7,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
104	Allopurinol	Milurit, tabl., 100 mg	50 tabl.	5909990163212	2012-01-01	2 lata	145.0. Leki stosowane w leczeniu dny - allopurinol	5,94	8,77	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
105	Allopurinol	Milurit, tabl., 300 mg	30 tabl.	5909990414819	2012-01-01	2 lata	145.0. Leki stosowane w leczeniu dny - allopurinol	10,8	15,35	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
106	Amantadyn	Viregr-K, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990302912	2012-01-01	2 lata	169.0. Leki stosowane w chorobach Parkinsona - amantadyna	14,9	20,64	20,64	20,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,19
107	Amberonion	Myelase, tabl., 10 mg	50 tabl. (butelka)	5909990309527	2012-01-01	2 lata	189.0. Leki parasympatykomimetyczne - ambenionium	8,14	11,83	11,83	11,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,55
108	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tiabolid, tabl., 5 + 50 mg	50 tabl. (poj.plast. w pudeł.)	5909990206025	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,17	9,17	9,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,75
109	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tiabolid mite, tabl., 2,5 + 25 mg	50 tabl. (poj.plast. w pudeł.)	5909990373819	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,35	7,35	6,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,06
110	Amiodaronum	Opacorden, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990086818	2012-01-01	2 lata	31.0. Leki przeciwytmiczne klasy III - amiodaron	14,69	20,36	20,36	20,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
111	Amisulpridum	Amisan, tabl., 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990762965	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	61,56	76,9	72,81	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
112	Amisulpridum	Amisan, tabl., 400 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990762986	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	122,04	145,61	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,2
113	Amisulpridum	Candela, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990798193	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	36,18	46,12	36,4	36,4	Schizofrenia	ryczałt	12,92
114	Amisulpridum	Candela, tabl., 200 mg	30 tabl.	5909990798209	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	68,04	83,83	72,81	72,81	Schizofrenia	ryczałt	14,22
115	Amisulpridum	Candela, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990798230	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	142,56	167,57	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	25,16
116	Amisulpridum	Solan, tabl., 200 mg	30 tabl. (blistry)	5909990840915	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	61,56	76,9	72,81	72,81	Schizofrenia	ryczałt	7,29
117	Amisulpridum	Solan, tabl. powł., 400 mg	30 tabl. (blistry)	5909990841011	2012-01-01	2 lata	178.11. Leki przeciwpsychotyczne - amisulprid	122,04	145,61	145,61	145,61	Schizofrenia	ryczałt	3,2
118	Amiripipylifium	Amiripylifium VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist. po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	7,02	8,5	8,5	3,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,3
119	Amiripipylifium	Amiripylifium VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist. po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	7,02	8,5	8,5	3,14	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,36
120	Amiripipylifium	Amiripylifium VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist. po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	3,89	4,55	4,55	1,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,67
121	Amiripipylifium	Amiripylifium VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist. po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	3,89	4,55	4,55	1,26	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,29
122	Ambodipinum	ALDAN, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991008635	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagonista wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,1	11,08	6,77	6,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,94
123	Ambodipinum	ALDAN, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991008734	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagonista wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,84	17,54	17,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,56
124	Ambodipinum	AMLONOR, tabl., 5 mg	30 tabl. (blistry)	5909990642618	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagonista wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,96	7,96	7,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,39
125	Ambodipinum	AMLONOR, tabl., 10 mg	30 tabl. (blistry)	5909990642625	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagonista wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,8	15,6	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
126	Amiodipinum	Adipne, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990642267	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagonista wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,8	15,6	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
127	Amiodipinum	Adipne, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990642311	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagonista wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,31	8,31	8,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,49

128	Ambodipinum	Agen 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991099022	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,1	16,98	16,98	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,09
129	Ambodipinum	Agen5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991098926	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,77	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,63
130	Ambodipinum	Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990048977	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	15,12	20,22	17,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,94
131	Ambodipinum	Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990048939	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,64	11,65	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,51
132	Ambodipinum	Amlotek, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szl.)	5909990799718	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	16,28	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,14
133	Ambodipinum	Amlotek, tabl., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szl.)	5909990799817	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	17,82	23,12	17,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,84
134	Ambodipinum	Apo-Amlto 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900565993	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,8	16,68	16,68	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5
135	Ambodipinum	Apo-Amlto 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900565996	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,96	8,79	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,65
136	Ambodipinum	Cardiopin, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590999007311	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,95	6,57	4,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,5
137	Ambodipinum	Cardiopin, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590999007410	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,94	13,04	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,9
138	Ambodipinum	Cardiopin, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590999007519	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,46	21,66	17,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,38
139	Ambodipinum	Lofral 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900636075	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,54	17,46	17,46	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,24
140	Ambodipinum	Lofral 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900636068	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,77	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,63
141	Ambodipinum	Normodipine, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900993017	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,56	10,5	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,36
142	Ambodipinum	Normodipine, tabl., 10 mg	30 tabl.	59099900993116	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,42	17,34	17,34	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,2
143	Ambodipinum	Tenox, tabl., 5 mg	90 tabl.	5909990421824	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	26,46	33,63	26,31	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,21
144	Ambodipinum	Tenox, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990963010	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,18	12,24	8,77	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,1
145	Ambodipinum	Tenox, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990063119	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,74	21,96	17,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,68
146	Ambodipinum	VILPIN, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990621217	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,65	8,65	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,6
147	Ambodipinum	VILPIN, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991042912	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,99	16,87	16,87	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,06
148	Amoxycellinum	AMOTAKS, tabl., 1 g	16 tabl. (2 blist. po 8 szl.)	59099900891319	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stale postacie farmaceutyczne	11,79	16,37	14,71	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,86

149	Amoxicillinum	AMOTAKS, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (2 blist po 8 szt.)	5909990891517	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,7	10,43	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,27
150	Amoxicillinum	AMOTAKS, granulki do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml (9,2 g)	5909990794379	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	7,32	10,57	10,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
151	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl., 500 mg	16 tabl.	5909991043520	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,78	8,37	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,21
152	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl., 750 mg	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909991043629	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,55	12,18	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,35
153	Amoxicillinum	AMOTAKS DIS, tabl., 1 g	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909991043728	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,52	15	14,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,49
154	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 250 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990063215	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,79	7,61	4,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
155	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 500 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990063314	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9	12,24	9,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,24
156	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 1000 miligram	20 tabl.	5909990063413	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	13,15	18,39	18,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
157	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 375 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990328314	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	7,27	9,86	6,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,16
158	Amoxicillinum	Duomox, tabl., 750 miligram	20 tabl. (4 blist po 5 szt.)	5909990328413	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	10,26	14,59	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4
159	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg	16 kaps.	5909990068018	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	3,24	4,59	3,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,11
160	Amoxicillinum	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps.	5909990068117	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,8	8,4	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,24
161	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml	5909990083619	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	5,8	8,57	8,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
162	Amoxicillinum	Hiconcil, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	60 ml	5909990086016	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	4,62	5,69	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,69
163	Amoxicillinum	Ospamox, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml	60 ml (5,1 g)	5909990086590	2012-01-01	2 lata	88.2. Penicyliny polisyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	3,78	4,8	2,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,8
164	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,5 g g	16 tabl.	5909990293124	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,31	7,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,15
165	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 0,75 g	16 tabl.	5909990293223	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	8,42	12,05	11,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,22
166	Amoxicillinum	Ospamox, tabl. powł., 1 g	16 tabl.	5909990293322	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny polisyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,15	14,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
167	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AMOCLAN, tabl. powł., 876 + 125 g	14 tabl. (butele)	5909990572991	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,27	33,53	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17
168	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 250 + 125 mg	21 tabl. (3 blist po 7 szt.)	5909990064120	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,66	20,54	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,46
169	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 500 + 125 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szt.)	5909990068235	2012-01-01	2 lata	88.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	17,28	23,03	18,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58

170	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5ml	35 ml (5,3 g)	5909900418319	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	11,34	14,54	7,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,57
171	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	70 ml (10,6 g)	5909900419326	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	20,52	26	15,67	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,07
172	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/ml	140 ml (21 g)	5909900419333	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	27	35,2	31,74	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	19,33
173	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN, tabl. powł., 875 + 125 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909900717521	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,12	33,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	20,59
174	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml	50 ml (butelka)	5909900614288	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	20,52	26,18	17	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,68
175	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN ES, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 600 + 42,9 mg/5ml	100 ml (butelka)	5909900614318	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	32,94	41,84	34,01	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	24,84
176	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	AUGMENTIN SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 + 62,5 mg	28 tabl. (7 blister po 4 szt.)	590990041985	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	50,67	64,79	64,79	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	32,4
177	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,25 + 0,125 g	21 tabl.	590990077120	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,11	14,17	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,03
178	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	14 tabl. (blister)	590990081912	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	20,72	18,9	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,27
179	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	21 tabl. (butel.)	590990081929	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	27,3	27,3	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,65
180	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, tabl. powł., 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	590990041115	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,54
181	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	35 ml (8,75 g)	5909900894819	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	9,18	12,23	7,94	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,26
182	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	70 ml (17,5 g)	5909900894826	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	15,93	21,08	15,87	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,15
183	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	140 ml (35 g)	5909900894833	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	23,76	31,74	31,74	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,87
184	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej /tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909900649747	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	21,6	28,78	28,78	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,89
185	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej /tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 0,5 + 0,125 g	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909900646906	2012-01-01	2 lata	89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - pływne postacie farmaceutyczne	12,42	17,97	17,97	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,89
186	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 1000, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 875 + 125 miligram	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909900219087	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,22	33,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,69
187	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 312, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 + 62,5 miligram	20 tabl. (6 blister po 4 szt.)	590990068015	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	16,5	21,33	13,5	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,58
188	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Forcid 625, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 + 125 miligram	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	590990068114	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	14,2	19,73	18,9	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,28
189	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	21 tabl.	5909900430611	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	20,49	27,84	27,84	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,92
190	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,5 + 0,125 g	14 tabl.	5909900430628	2012-01-01	2 lata	89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	15,71	21,35	18,9	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,9

191	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesziny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	140 ml (25,2 g)	5909990793957	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamazy - pynne postacie farmaceutyczne	24,55	32,58	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,71
192	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesziny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	35 ml (6,3 g)	5909990793954	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamazy - pynne postacie farmaceutyczne	9,56	12,63	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,06
193	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, proszek do sporządzania zawiesziny doustnej, 0,4 + 0,057 g/5ml	70 ml (12,6 g)	5909990793600	2012-01-01	2 lata	89.2. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamazy - pynne postacie farmaceutyczne	16,42	21,6	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,67
194	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	TAROMENTIN, tabl. powł., 0,875 + 0,125 g	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	590999087715	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamazy - stałe postacie farmaceutyczne	25,25	33,51	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
195	Avastrozolium	ATROZOL, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909991090029	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,2	147,49	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	11,59
196	Avastrozolium	Anastralan, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990670468	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,8	141,71	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w I rzucie hormonoterapii	bezpłatny	5,81
197	Avastrozolium	Ansyn, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990635511	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	124,2	147,49	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	11,59
198	Avastrozolium	Arimidex, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (blistry)	5909990756711	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	118,8	141,71	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w I rzucie hormonoterapii	bezpłatny	5,81
199	Avastrozolium	Egastrozi, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990682148	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,06
200	Avastrozolium	Mamostrol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990823246	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w I rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,07
201	Avastrozolium	Symanastrol, tabl. powł., 1 mg	28 tabl.	5909990661909	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,26	153,97	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w I rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,07
202	Avastrozolium	Zelastrol, tabl. powł., 1 miligram	28 tabl.	590999066579	2012-01-01	2 lata	132.0. Lekki przeciwnowotworowy immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	130,25	153,96	135,9	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w I rzucie hormonoterapii	bezpłatny	18,06
203	Aproprantanum	EMEND, kaps. 0,125g + 0,08 g (1+2 tabl.) mg	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007397	2012-01-01	2 lata	8.0. Lekki przeciwiwymiotne - inne - aprepitant	210,6	243,48	243,48	Wzrostowe albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemoterapią z zastosowaniem doxylatyny w dawce >= 10 mg/m ² - profilaktyka	ryczałt	3,2
204	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione rozpuszczalnika leków parenteralnych, 5 ml	100 amp. a 5ml	5909990246220	2012-01-01	2 lata	218.3. Płynny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	18	23,31	15,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,37
205	Aqua pro injectione	Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 10 ml	100 amp. a 10ml	5909990246247	2012-01-01	2 lata	218.3. Płynny i rozcieńczalniki do wstrzykiwań - woda do wstrzykiwań	23,77	31,75	31,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,88
206	Atenobolum	Atenobol Samof 25, tabl., 25 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990370610	2012-01-01	2 lata	40.0. Lekki beta-adrenergiczny - selektywne - do stosowania doustnego	2,4	3,6	3,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
207	Atenobolum	Atenobol Samof 50, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990011414	2012-01-01	2 lata	40.0. Lekki beta-adrenergiczny - selektywne - do stosowania doustnego	2,15	3,33	3,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
208	Atomoxetinum	Strattera 10mg, kaps. twarde, 10 mg	7 kaps.	5909990568550	2012-01-01	2 lata	185.0. Lekki psychostimulacyjny - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	78,58	4,33	Nadprodukcja psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: liki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną niepełnością intelektualną niepowodzeniem terapii lekami	ryczałt	77,45

209	Atomoxetine	Strattera 10mg, kaps, twarde, 10 mg	28 kaps.	5909905686574	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	312,88	17,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychoanalitycznymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	nyczałt	296,54
210	Atomoxetine	Strattera 18mg, kaps, twarde, 18 mg	7 kaps.	5909905686628	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	79,63	7,8	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychoanalitycznymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	nyczałt	75,03
211	Atomoxetine	Strattera 18mg, kaps, twarde, 18 mg	28 kaps.	5909905686642	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	314,78	31,21	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychoanalitycznymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	nyczałt	296,77
212	Atomoxetine	Strattera 25mg, kaps, twarde, 25 mg	7 kaps.	5909905686666	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	80,45	10,84	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychoanalitycznymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	nyczałt	72,81
213	Atomoxetine	Strattera 25mg, kaps, twarde, 25 mg	28 kaps.	5909905686680	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	316,44	43,34	Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zespoł Toulrette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychoanalitycznymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży.	nyczałt	276,3

214	Atomoxetine	Strattera 40mg, kaps., twarde, 40 mg	7 kaps.	5909900668703	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	71,97	81,65	17,34	Niepobudliwość psychiczna z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami snu, zaburzeniami zachowania, zespołami Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży	ryczałt	67,51
215	Atomoxetine	Strattera 40mg, kaps., twarde, 40 mg	28 kaps.	5909900668727	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	318,83	69,35	Niepobudliwość psychiczna z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami snu, zaburzeniami zachowania, zespołami Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży	ryczałt	232,68
216	Atomoxetine	Strattera 60mg, kaps., twarde, 60 mg	28 kaps.	5909900668755	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	287,88	321,26	104,03	Niepobudliwość psychiczna z deficytem uwagi oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami snu, zaburzeniami zachowania, zespołami Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją białej niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia dzieci od 6. roku życia oraz u młodzieży	ryczałt	220,43
217	Atonvastatium	ATORVOX, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990573547	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,21	45,02	41,82	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,75
218	Atonvastatium	Apo-Atorva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990787586	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	11,63	10,46	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,31
219	Atonvastatium	Apo-Atorva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990787609	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	22,15	20,91	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,51
220	Atonvastatium	Apo-Atorva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990787647	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	42,17	41,82	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,9
221	Atonvastatium	Aloris, tabl. powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szl.)	5909990336647	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	38,5	31,37	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,54
222	Atonvastatium	Aloris, tabl. powł., 20 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szl.)	5909990419173	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	57,89	57,89	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37
223	Atonvastatium	Aloris, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990623464	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,7	39,14	39,14	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
224	Atonvastatium	Aloris, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990991815	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,07	10,46	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
225	Atonvastatium	Aloris, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990991914	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,5	20,91	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86

226	Atonvasiathum	Atonvasierol, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990077847	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	14,88	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,56
227	Atonvasiathum	Atonvasierol, tabl. powl., 20 mg	30 szl. (3 blistry po 10 szl.)	5909990077939	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	23,81	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,17
228	Atonvasiathum	Atonvasierol, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990078028	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	45,49	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,22
229	Atonvasiathum	Atonox, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900752400	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,91	16,74	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42
230	Atonvasiathum	Atonox, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990075330	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	21,1	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,46
231	Atonvasiathum	Atractin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990078141	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	12,29	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,97
232	Atonvasiathum	Atractin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990078264	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,5	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,86
233	Atonvasiathum	Atractin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (blistry)	5909990078356	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,7	39,14	39,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
234	Atonvasiathum	Atox 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991124618	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	12,17	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,85
235	Atonvasiathum	Atox 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991124717	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,42	22,3	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,66
236	Atonvasiathum	Atox 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991124816	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	39,71	39,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,91
237	Atonvasiathum	Corator, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909991150914	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,8	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
238	Atonvasiathum	Corator, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991151010	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,23	23,17	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,53
239	Atonvasiathum	Corator, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991151119	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,27	40,81	40,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,24
240	Atonvasiathum	Larus, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990078530	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	12,75	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,43
241	Atonvasiathum	Larus, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990078707	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	22,07	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,43
242	Atonvasiathum	Larus, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990078790	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,8	47,8	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
243	Atonvasiathum	Storvas, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900755547	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	8,93	8,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,68
244	Atonvasiathum	Storvas, tabl. powl., 80 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900755554	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	59,04	59,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,71
245	Atonvasiathum	Storvas, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900755561	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	16,76	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
246	Atonvasiathum	Storvas, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099900755578	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	31,39	31,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,42

247	Atorvastatinum	TORVACARD 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szt.)	5909990338290	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	16,22	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,9
248	Atorvastatinum	TORVACARD 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szt.)	5909990338368	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,25	24,26	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,62
249	Atorvastatinum	TORVACARD 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szt.)	5909990338436	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	34,56	44,33	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,06
250	Atorvastatinum	TORVACARD 40, tabl. powl., 40 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990338443	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	103,68	124,29	124,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	37,29
251	Atorvastatinum	Torvalpin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990053179	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,8	14,48	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,16
252	Atorvastatinum	Torvalpin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990053230	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,27
253	Atorvastatinum	Torvalpin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990053278	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,46	39,94	39,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,98
254	Atorvastatinum	Tulp, tabl. powl., 0,01 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	590999098814	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,95	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,63
255	Atorvastatinum	Tulp, tabl. powl., 0,01 g	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590999098821	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	34,78	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,14
256	Atorvastatinum	Tulp, tabl. powl., 0,01 g	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	590999098838	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	51,21	31,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	29,25
257	Atorvastatinum	Tulp, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	590999098913	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	24,38	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,74
258	Atorvastatinum	Tulp, tabl. powl., 0,02 g	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590999098920	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	46,64	41,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,37
259	Atorvastatinum	Tulp, tabl. powl., 0,02 g	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	590999098937	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	70,6	62,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,69
260	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990078448	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,78	13,39	10,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,07
261	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990078622	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,61	24,65	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,01
262	Atropinum	Atropinum sulfonium VZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	5 ml	5909990243112	2012-01-01	2 lata	226.0. Lekli antycholinergiczne do stosowania do oczu	11,43	14,18	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,53
263	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
264	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01	2 lata	140.0. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
265	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,9	18,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,65
266	Azathioprinum	AZATHIOPRINE VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01	2 lata	140.0. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,9	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,85
267	Azathioprinum	Imuran, tabl. powl., 25 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,12
268	Azathioprinum	Imuran, tabl. powl., 25 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01	2 lata	140.0. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,32

269	Azithromycinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990277610	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciw nowotworowi i immunomodulatoryjne - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,27
270	Azithromycinum	Imuran, tabl. powł., 50 mg	100 tabl. (4 blist. po 25 szt.)	5909990277610	2012-01-01	2 lata	140.0. Leki przeciw nowotworowi i immunomodulatoryjne - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,83
271	Azithromycinum	AZIMYCIN, tabl. powł., 125 mg	6 tabl.	5909991034313	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,58	21,35	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,01
272	Azithromycinum	AZIMYCIN, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909991034412	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
273	Azithromycinum	AZIMYCIN, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991035518	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,82	26,16	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,48
274	Azithromycinum	AZITROX 500, tabl. powł., 500 mg	3 tabl. (blist.)	5909991087319	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,64	28,29	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,61
275	Azithromycinum	AZYCYNA, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909991088421	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
276	Azithromycinum	AZYCYNA, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991088520	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,42	29,91	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,23
277	Azithromycinum	Azibox, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909991054816	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	21,78	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,1
278	Azithromycinum	Azileva, Azithromycinum 125 mg, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990609925	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,49	25,7	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,02
279	Azithromycinum	Azifin, tabl. powł., 250 mg	6 tabl.	5909990635641	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
280	Azithromycinum	Azifin, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990635702	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
281	Azithromycinum	AzitolEK, tabl. powł., 0,25 g	6 tabl. (1 blist. po 6 szt.)	5909990573728	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	32,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,07
282	Azithromycinum	AzitolEK, tabl. powł., 0,5 g	3 tabl. (blist.)	5909990573752	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,52	24,66	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,98
283	Azithromycinum	AzitolEK, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,1 g/5ml	1 but. a 20ml (16,5 g)	5909990635320	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,12	19,08	9,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,38
284	Azithromycinum	AzitolEK, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,2 g/5 ml	1 but. a 20ml (16,5 g)	5909990635337	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	22,14	28,39	18,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19
285	Azithromycinum	Carbiox, tabl. powł., 500 mg	3 tabl.	5909990740543	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,98	24,09	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,41
286	Azithromycinum	Macromax, tabl. powł., 0,5 g	3 tabl. (blist.)	5909990713608	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,84	25,01	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,33
287	Azithromycinum	Macromax, kaps., 0,25 g	6 kaps. (blist.)	5909991027124	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,54	32,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,5
288	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 125 mg	6 tabl. (blist.)	5909991108625	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,35	28,67	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,33
289	Azithromycinum	NOBAXIN, tabl. powł., 250 mg	6 tabl. (blist.)	5909991108724	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,14	30,67	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,99

290	Azithromycynum	NOBAXIN, tabl. powl., 500 mg	2 tabl. (blister)	590999108830	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stlaie postacie farmaceutyczne	2076	24,18	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	21,06
291	Azithromycynum	NOBAXIN, tabl. powl., 500 mg	3 tabl. (blistry)	590999108847	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stlaie postacie farmaceutyczne	23,81	28,18	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	23,5
292	Azithromycynum	SUMAMED, granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml	1 butl.a 20ml (HDPE)	5909990742110	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plymne postacie farmaceutyczne	17,93	22,08	8,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	17,38
293	Azithromycynum	SUMAMED, kaps. twarda, 250 mg	6 kaps.	5909990742318	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stlaie postacie farmaceutyczne	29,46	34,23	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	29,55
294	Azithromycynum	SUMAMED, tabl. powl., 500 mg	3 tabl.	5909990742417	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stlaie postacie farmaceutyczne	29,01	33,75	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	29,07
295	Azithromycynum	SUMAMED, tabl. powl., 500 mg	2 tabl.	5909990742424	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stlaie postacie farmaceutyczne	21,71	25,19	6,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	22,07
296	Azithromycynum	SUMAMED, tabl. powl., 125 mg	6 tabl.	5909990846214	2012-01-01	2 lata	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stlaie postacie farmaceutyczne	27,32	30,71	4,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	28,37
297	Azithromycynum	SUMAMED forte, granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 butl.a 20ml (HDPE)	5909990742219	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plymne postacie farmaceutyczne	27,49	35,51	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	21,42
298	Azithromycynum	SUMAMED forte, granulat do sporzadzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml	1 butl.a 30ml (HDPE)	5909990742226	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plymne postacie farmaceutyczne	36,29	44,92	28,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	30,83
299	Azithromycynum	Zetamax, Granulat o przedluzonym uwalnianiu do sporzadzania zawiesiny doustnej, 2 g	1 butl.a 2g	5909990707577	2012-01-01	2 lata	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - plymne postacie farmaceutyczne	34,82	45,76	45,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	22,88
300	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	30%	15,19
301	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061303	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	36,29	50,63	50,63	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, esocyfnołowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,67
302	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	30%	13,09
303	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 op. (200 daw.)	5909990061440	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	29,15	38,07	35,69	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, esocyfnołowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,58
304	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 zesł.a 400daw. (2x200daw.)	59099900608615	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	30%	26,24
305	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mg/dawkę inhalacyjną	1 zesł.a 400daw. (2x200daw.)	59099900608615	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,56	76,21	71,38	obturacyjna choroba płuc, esocyfnołowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,16
306	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 zesł.a 400daw. (2x200daw.)	59099900608714	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	30%	28,91
307	Beclometasonum	CORTARE, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mg/dawkę inhalacyjną	1 zesł.a 400daw. (2x200daw.)	59099900608714	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	75,28	96,35	96,35	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, esocyfnołowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,33
308	Beclometasonum + Formoterium	Fosilex, Aerozol inhalacyjny, roztwór, (0,1 mg + 6 mcg)/dawkę inhalacyjną mcg	180 daw. (1 pojemnik)	5909990054152	2012-01-01	2 lata	199.2. Wziewne lekł beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w sřednich dawkach	162	190,17	190,17	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, esocyfnołowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	4,8
309	Benazeprilum	LOTENSIN, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szł.)	5909990118816	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	18,41	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	ryczałt	18,16
310	Benazeprilum	LOTENSIN, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szł.)	5909990118915	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,39	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	ryczałt	22,48

311	Benzaprilum	LOTENSIN, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990118011	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2876	34,41	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,58
312	Benzaprilum	Lisonid, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	5909990431021	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,07	16,09	6,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,18
313	Benzaprilum	Lisonid, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	5909990431076	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,98	20,75	13,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,92
314	Belamethasoni dipropionas + Belamethasoni nafeni presypes	Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43 + 2,63 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990121625	2012-01-01	2 lata	81.1. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	29,62	38,95	38,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,33
315	Belamethasonum	Celestone, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml	1 amp.a 1ml	5909990121410	2012-01-01	2 lata	81.1. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	4,05	5,78	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,53
316	Beixaxodolum	Beoptopie S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	5 ml	59099901818518	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnastawkowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	12,84	15,14	4,91	Jaskra	30%	11,7
317	Beixaxodolum	Beoptopie S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml	10 ml	59099901818525	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnastawkowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	21,75	25,88	9,82	Jaskra	30%	19,01
318	Beixaxodolum	Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990225513	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnastawkowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	6,33	8,18	4,91	Jaskra	30%	4,74
319	Bimatoprostum	Lumigan 0,3mg/ml, Kropki do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml	1 butla 3ml	5909990009469	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnastawkowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	45,36	57,89	57,89	Jaskra	ryczałt	3,2
320	Bimatoprostum + Timololum	Garfort, Kropki do oczu, roztwór, 0,3 + 5 mg/ml	1 butla 3ml	5909990574315	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnastawkowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	51,51	64,47	57,89	Jaskra	ryczałt	9,78
321	Biperidenium	AKINETON, tabl., 2 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szl.)	5909990193219	2012-01-01	2 lata	167.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	14,04	19,53	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	5,88
322	Biperidenium	Akineton, tabl., 2 mg	50 tabl.	59099905090604	2012-01-01	2 lata	167.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	15,12	20,68	19,53	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,01
323	Bisoprololum	Bisoralle 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991015114	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	8,15	10,27	5,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,07
324	Bisoprololum	Bisoralle 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991015015	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
325	Bisoprololum	Coronal 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990633852	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	7,42	9,48	5,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,28
326	Bisoprololum	Coronal 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990633791	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne do stosowania doustnego	5,08	6,21	2,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
327	Brimonidolum	Alphagan, Kropki do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml	5909990865024	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - leki beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	27	35,72	35,72	Jaskra	ryczałt	3,2
328	Brimonidolum	Luxifen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990677733	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	23,92	32,43	32,43	Jaskra	ryczałt	3,2
329	Brimonidolum + Timololum	Combigan, Kropki do oczu, roztwór złożony, 2+5 mg/ml	5 ml	5909990570546	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	32,55	41,66	35,72	Jaskra	ryczałt	9,14
330	Brimonidolum	Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml	5 ml (but.)	5909990698114	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwnastawkowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	37,13	46,57	35,72	Jaskra	ryczałt	14,05
331	Bromocriptinum	BROMOCORN, tabl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990211913	2012-01-01	2 lata	62.0. Leki ginekologiczne - inhibitory wyzwalania prolaktyny - bromokryptyna	12,3	17,79	17,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
332	Bromocriptinum	Bromergon, tabl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990173013	2012-01-01	2 lata	62.0. Leki ginekologiczne - inhibitory wyzwalania prolaktyny - bromokryptyna	14,59	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

333	Budesonidum	Budilar, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
334	Budesonidum	Budilar, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
335	Budesonidum	Budilar, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
336	Budesonidum	Budilar, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (z ustnikiem)	5909990335176	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
337	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0. Kortykosteroidy do stosowania doustnego o cząłataniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
338	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01	2 lata	11.0. Kortykosteroidy do stosowania doustnego o cząłataniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	Choroba Leśniowstego-Crohna	ryczałt	3,56
339	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,55
340	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	7,32
341	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,85
342	Budesonidum	Milfonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
343	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	26,97
344	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 100, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337354	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,46
345	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,56
346	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 200, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200daw. (zestaw startowy)	5909990337323	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,48
347	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990337286	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,74
348	Budesonidum	NEPLIT EASYHALER 400, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100daw. (zestaw startowy)	5909990337286	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,33
349	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
350	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445615	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
351	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	72,9	90,31	90,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
352	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445714	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	72,9	90,31	90,31	Astma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
353	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2ml	5909990445813	2012-01-01	2 lata	200.4. Wziewne kortykosteroidy - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	50,19

354	Budesonidum	Pulmicort, zawieszna do nebulizacji, 0.5 mg/ml	20 poj. 2ml	5909990446813	2012-01-01	2 lata	200.4. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	Astma, przewlekła obturacyjna zapalenie oskrzeli	ryczałt	26,11
355	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 20dawk.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,31
356	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 20dawk.	5909990677313	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,8
357	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 100dawk.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,41
358	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 100dawk.	5909990677412	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	8,9
359	Budesonidum	Rbuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z usłnk.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	56,56	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,06
360	Budesonidum	Rbuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z usłnk.)	5909990335183	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,98
361	Budesonidum	Rbuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,09
362	Budesonidum	Rbuspir, Aerosol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komorą inhal.)	5909990335190	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,01
363	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja 200dawk. (+inhal. Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,14
364	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja 200dawk. (+inhal. Novolizer)	5909991033224	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,06
365	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja 200dawk.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,67
366	Budesonidum	TAFEN NOVOLIZER 200 (BUDELIN NOVOLIZER 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poja 200dawk.	5909991033248	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednokadnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,64	71,38	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,59
367	Budesonidum	Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawieszna, 0,05 mg/dawkę	1 poja 200dawk.	5909990849611	2012-01-01	2 lata	196.0. Kortykosteroidy do stosowania do nosa	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,17
368	Budesonidum + Formoterolium	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 60dawk.	5909990682014, 5909990872866	2012-01-01	2 lata	199.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	62,87	78,02	72,11	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,11
369	Budesonidum + Formoterolium	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160 + 4,5 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 60dawk.	5909990682113, 5909990873029	2012-01-01	2 lata	199.2. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	73,8	89,24	63,39	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	29,05
370	Budesonidum + Formoterolium	Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320 + 9 mcg + mcg/dawkę inhalacyjną	1 poja 60dawk.	5909991079314, 5909990873241	2012-01-01	2 lata	199.3. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	147,59	174,21	171,99	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,42
371	Buprenorphinum	Bunodol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
372	Buprenorphinum	Bunodol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg	60 tabl. (fol.)	5909990351718	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Newobwory ziołowe	bezpłatny	0
373	Buprenorphinum	Bunodol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,84
374	Buprenorphinum	Bunodol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg	30 tabl. (fol.)	5909990351817	2012-01-01	2 lata	152.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	27,32	36,12	36,12	Newobwory ziołowe	bezpłatny	0
375	Buprenorphinum	Transfec 35 ug/h, system transdermalny, 20 mg	5 szl.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania transskórniego	106,44	123,89	61	Newobwory ziołowe	bezpłatny	62,69
376	Buprenorphinum	Transfec 35 ug/h, system transdermalny, 20 mg	5 szl.	5909990966127	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania transskórniego	106,44	123,89	61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	65,89

377	Buprenorphium	Transstec 52.5 high, system transdermalny, 30 mg	5 szk.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,05	91,5	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	82,55
378	Buprenorphium	Transstec 52.5 high, system transdermalny, 30 mg	5 szk.	5909990966226	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	151,04	174,05	91,5	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	85,75
379	Buprenorphium	Transstec 70 high, system transdermalny, 40 mg	5 szk.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,14	122	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	103,14
380	Buprenorphium	Transstec 70 high, system transdermalny, 40 mg	5 szk.	5909990966325	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	197,52	225,14	122	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	106,34
381	Bupropionum	Spemian, tabl., 5 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szk.)	5909990073957	2012-01-01	2 lata	182.0. Leki przeciwlękowe - buspiron	18,25	24,26	19,86	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	10,36
382	Bupropionum	Spemian, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szk.)	5909990073603	2012-01-01	2 lata	182.0. Leki przeciwlękowe - buspiron	30,24	39,71	39,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,91
383	Calcifediolum	Devisol-25, krople doustne, 150 mcg/ml	10 ml	5909990227211	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kalcifediol	10,13	12,51	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,88
384	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg	5 amp. 3ml	5909990356515	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	40,1	52,54	52,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
385	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg	5 amp. 10ml	5909990356522	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	102,6	126,56	126,56	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
386	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 fiola 20ml	5909990356546	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	41,9	56,18	56,18	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
387	Calcii folinas	Calciumfolinat-Ebawe, kaps. twarde, 15 mg	20 kaps.	5909990356713	2012-01-01	2 lata	215.1. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania doustnego	21,6	29,08	29,08	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
388	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg	10 fiol.	5909990123421	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	70,56	83,12	39,32	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	43,8
389	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg	10 fiol.	5909990123520	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	79,93	98,3	98,3	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
390	Calcii folinas	Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	1 fiol. po 50 ml	5909991117566	2012-01-01	2 lata	215.2. Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego	90,72	113,85	113,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
391	Calcitoninum	CALCITONIN 100 JELFA, płyn do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 amp. 1ml	5909990809410	2012-01-01	2 lata	86.0. Leki wpływające na gospodarkę wapniową - kalcytolonia	20,52	27,75	27,75	Osteoporoza	30%	8,33
392	Candesartanum	Atacand, tabl., 8 mg	14 tabl. (blist.)	5909990430017	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,17	25,06	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,5
393	Candesartanum	Atacand, tabl., 8 mg	28 tabl. (blist.)	5909990430024	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,35	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,24
394	Candesartanum	Atacand, tabl., 16 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szk.)	5909990430123	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,24	48,37	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,15
395	Candesartanum	Karbis, tabl., 8 mg	28 tabl.	5909990772162	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,6	27,15	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,04
396	Candesartanum	Karbis, tabl., 16 mg	28 tabl.	5909990772193	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	37,51	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,29
397	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szk.)	5909990495238	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,56	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
398	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szk.)	5909990495337	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,04	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,7
399	Captoprilum	CAPTOPRIL POLFARMEX, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szk.)	5909990308517	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,43	1,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,43
400	Carbamazepinum	Amtepin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blister po 10 szk.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stale postacie farmaceutyczne	10,8	14,59	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,06
401	Carbamazepinum	Amtepin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blister po 10 szk.)	5909990043910	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stale postacie farmaceutyczne	10,8	14,59	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,26
402	Carbamazepinum	Filepsin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blister po 10 szk.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stale postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
403	Carbamazepinum	Filepsin, tabl., 200 mg	50 tabl. (5 blister po 10 szk.)	5909991014117	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stale postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77

404	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,57
405	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,1	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,77
406	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,8	16,16	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,52
407	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,8	16,16	12,64	Padaczka	ryczałt	6,72
408	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,66
409	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,73	21,07	Padaczka	ryczałt	8,86
410	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,9	15,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	2,1
411	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,9	15,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,3
412	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,6	31,6	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
413	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,6	31,6	Padaczka	ryczałt	3,2
414	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	1,13
415	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,82	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33
416	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
417	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01	2 lata	159.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
418	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	5,33
419	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,53
420	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,85
421	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,49	12,64	Padaczka	ryczałt	7,05
422	Carbamazepinum	Timoral 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,74
423	Carbamazepinum	Timoral 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,94
424	Carbamazepinum	Timoral 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	2,33
425	Carbamazepinum	Timoral 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,13	15,8	Padaczka	ryczałt	5,53
426	Carbamazepinum	Timoral 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,6	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,66
427	Carbamazepinum	Timoral 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01	2 lata	159.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,26	31,6	Padaczka	ryczałt	3,86
428	Carbostalenium	Makolina, syrop, 50 mg/ml	120 ml	5909990032211	2012-01-01	2 lata	205.1. Lek mukolityczny - acetylobyoleina	4,42	6,62	6,62	Padaczka - Makowiczyca - Piernora dyktaneza - rzesiek	30%	1,99
429	Carvedilolum	ATRAM 12,5, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	590999070450	2012-01-01	2 lata	40.0. Lek beta-adrenolityczny - selektywny - do stosowania doustnego	8,42	9,53	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,27

430	Carvedilolum	ATRAM 25, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990570409	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,8	12,58	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,06
431	Carvedilolum	Atam 6,25, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990570454	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
432	Carvedilolum	Avedol, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990770451	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
433	Carvedilolum	Avedol, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990074089	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,96	10,1	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,84
434	Carvedilolum	Avedol, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990074129	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
435	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 3,125 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990166814	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,02	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,71
436	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990166913	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,26	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	9,63
437	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990177019	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,37	11,61	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,35
438	Carvedilolum	CARVETREND, tabl., 25 mg	30 tabl. (blister)	5909990177118	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	12,45	14,36	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	11,84
439	Carvedilolum	Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990419654	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,64	9,76	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,5
440	Carvedilolum	Carvedigamma 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990419669	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,12	12,93	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,41
441	Carvedilolum	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990419685	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,07	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,44
442	Carvedilolum	Carvediol Teva, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990338788	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,12	7,87	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,24
443	Carvedilolum	Carvediol Teva, tabl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990338856	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	7,8	8,86	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,6
444	Carvedilolum	Carvediol Teva, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990338931	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,76	10,4	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	7,88
445	Carvedilolum	Carvedilohratopharm, tabl. powł., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990727100	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,14	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,51
446	Carvedilolum	Carvedilohratopharm, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990727148	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,32	9,41	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,15
447	Carvedilolum	Carvediol-ratiopharm, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990727193	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	10,82	12,61	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,09
448	Carvedilolum	Coryol, tabl., 6,25 mg	30 tabl. (blister)	5909990833315	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	16,89	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,26
449	Carvedilolum	Coryol 12,5mg, tabl., 12,5 mg	30 tabl.	5909990216505	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,73	19,49	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	18,23
450	Carvedilolum	Coryol 25 mg, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990216567	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,6	23,06	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,54

451	Carvedilolum	Coryal 3,125 mg, tabl. , 3,125 mg	30 tabl.	5909990216604	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,8	12,77	0,45	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	12,46
452	Carvedilolum	Diatrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl.	5909990076111	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,62	17,19	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	16,56
453	Carvedilolum	Diatrend, tabl. , 25 mg	30 tabl.	59099900717613	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	20,9	23,38	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	20,66
454	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 6,25 mg	30 tabl.	5909990048465	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,58	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,95
455	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 6,25 mg	100 tabl.	5909990048472	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	25,26	3	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	23,16
456	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 12,5 mg	30 tabl.	5909990046489	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,99	10,13	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,87
457	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 12,5 mg	100 tabl.	5909990048486	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	29,96	33,77	6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	29,57
458	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 25 mg	30 tabl.	5909990046502	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,56	13,39	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,87
459	Carvedilolum	Hypoten, tabl, powl., 25 mg	100 tabl.	5909990046540	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	38,51	44,28	12	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,88
460	Carvedilolum	Symtend, tabl, powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist, po 10 szt.)	5909990074652	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,23	13,05	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	10,53
461	Carvedilolum	Symtend, tabl, powl., 12,5 mg	30 tabl. (3 blist, po 10 szt.)	5909990074754	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,75	9,88	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	8,62
462	Carvedilolum	Symtend, tabl, powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist, po 10 szt.)	5909990074792	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,8	7,54	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	6,91
463	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist, po 10 szt.)	5909990687862	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75
464	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	60 tabl. (6 blist, po 10 szt.)	5909990687879	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	39,7	44,52	7,2	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	39,46
465	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist, po 10 szt.)	5909990687886	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,34	0,9	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	15,71
466	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 6,25 mg	60 tabl. (6 blist, po 10 szt.)	5909990687893	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	32,69	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	31,43
467	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blist, po 10 szt.)	5909990687909	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,9	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
468	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	60 tabl. (6 blist, po 10 szt.)	5909990687930	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,8	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
469	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (1 blist, po 30 szt.)	5909990789924	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	17,18	18,9	1,8	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	17,64
470	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 12,5 mg	60 tabl. (2 blist, po 30 szt.)	5909990789931	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	34,37	37,8	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	35,28
471	Carvedilolum	Vivacor, tabl. , 25 mg	30 tabl. (1 blist, po 30 szt.)	5909990790029	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	19,85	22,27	3,6	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	30%	19,75

472	Carvedilolum	Vivacor, tabl., 25 mg	60 tabl. (2 blist. po 30 szt.)	5909990790036	2012-01-01	2 lata	40.0. Lekki beta-bloker selektywny do stosowania doustnego - selektywny - farmaceutyczne	39,7	44,52	7,2	Ubi numerowana klasa NYHA II - NYHA IV	30%	39,48
473	Cefaclorun	CECLOR, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137411	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	15,95	18	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,56
474	Cefaclorun	CECLOR, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137428	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	20,89	23,6	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,68
475	Cefaclorun	CECLOR, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990137510	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	32,32	36,47	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,59
476	Cefaclorun	CECLOR, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990137527	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	37,92	42,95	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,1
477	Cefaclorun	CECLOR, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	75 ml (47,6 g)	5909990775910	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	39,93	45,34	8,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,01
478	Cefaclorun	CECLOR, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml	100 ml (63,47 g)	5909990775927	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	47,79	54,45	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	48,68
479	Cefaclorun	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 375 mg	10 tabl. (blister)	5909990676514	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	24,76	30,52	15,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
480	Cefaclorun	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 500 mg	10 tabl. (blister)	5909990676613	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,38	33,08	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,82
481	Cefaclorun	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 500 mg	14 tabl. (blistry)	5909990676620	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	36,95	45,55	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,19
482	Cefaclorun	CECLOR MR, tabl. powł. o przelubnym uwalnianiu, 750 mg	10 tabl. (blister)	5909990676712	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	44,22	53,58	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,19
483	Cefaclorun	Verecf, kaps., 500 mg	15 kaps. (blist.)	5909990453511	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	27	35,16	30,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,77
484	Cefaclorun	Verecf, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990453610	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	30,24	34,24	5,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	31,36
485	Cefaclorun	Verecf, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990453627	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	30,24	34,74	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,89
486	Cefaclorun	Verecf, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	75 ml (37,5 g)	5909990732111	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,58	16,54	2,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,1
487	Cefaclorun	Verecf, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml (50 g)	5909990732128	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	14,58	16,86	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,94
488	Cefadroxilum	Biodroxil, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780211	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	7,72	11,58	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,81
489	Cefadroxilum	Biodroxil, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,5 g/5ml	60 ml (45 g)	5909990780310	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	12,42	16,61	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,84
490	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps., 0,5 g	12 kaps.	5909990780419	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	11,88	16,22	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,07
491	Cefadroxilum	Biodroxil, kaps., 1 g	12 tabl.	5909990780518	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	19,31	26,18	24,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,87
492	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml	5909990050819	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	9,67	13,66	11,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,89

483	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	100 ml	5909990050826	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	18,86	24,8	19,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,18
484	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	60 ml	5909990050918	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	16,61	23,03	23,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,52
485	Cefadroxilum	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml	100 ml	5909990050825	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	29,25	38,49	38,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,25
486	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 mg	12 kaps.	5909990051113	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	14,87	19,42	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,27
487	Cefadroxilum	Duracef, kaps., 500 mg	20 kaps.	5909990051120	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	27,37	34,13	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,87
488	Cefadroxilum	Duracef, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 1 g	10 tabl.	5909990074617	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	23,6	30,1	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,84
489	Cefaleksinum	CEFALEKSYNA TZF, kaps. twarde, 500 mg	16 kaps. (1 blister po 16 szt.)	59099900657216	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	18,85	24,34	16,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,13
500	Cefaleksinum	Keflex, kaps., 250 mg	12 kaps.	5909990070213	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	7,02	9,52	6,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,44
501	Cefaleksinum	Keflex, kaps., 500 mg	12 kaps.	5909990070312	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	14,58	19,12	12,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,97
502	Cefaleksinum	Keflex, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (3x 19 granulatu)	5909990070411	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	13,5	15,2	2,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,05
503	Cefuroximium	Biuroksym, proszek do sporządzenia roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	1 fiola 17 ml	5909990059416	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5,71	8,15	5,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,26
504	Cefuroximium	Biuroksym, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1,5 g	1 fiola 26 ml	5909990059515	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	10,51	14,79	11,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9
505	Cefuroximium	Biuroksym, proszek do sporządzenia roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg	1 fiola 10ml	5909990060812	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	3,38	4,3	1,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,34
506	Cefuroximium	Biuroksym, proszek do sporządzenia roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg	1 fiola 17ml	5909990060911	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	5	6,71	3,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,78
507	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990063997	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
508	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990063703	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	46,44	58,88	57,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	30,15
509	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990063727	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	14,26	18,26	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,13
510	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 125 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990063724	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	17,28	22,34	14,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,16
511	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990063840	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	25,6	32,24	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,98
512	Cefuroximium	Bioracef, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990063857	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	31,32	39,53	28,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,17
513	Cefuroximium	Ceroxim, tabl., 250 mg/5ml	50 ml (4x2 g) (pr.)	5909991009113	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	27,35	31,64	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79

514	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 250 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009120	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	55,3	63,17	15,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	55,47
515	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 125 mg/5ml	50 ml (46,2 g) (pr.)	5909991009212	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	15,18	17,5	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,58
516	Cefuroxim	Ceroxim, zawieszina doustna, 125 mg/5ml	100 ml (88,2 g) (prosz.)	5909991009229	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	27,35	31,64	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,79
517	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909991010614	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,85	25,02	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,76
518	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991010621	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	38,31	48,51	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	27,99
519	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909991012519	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,97	41,73	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,21
520	Cefuroxim	Ceroxim, tabl., 500 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991012526	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	66,2	82,04	82,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	41,02
521	Cefuroxim	Novosef, tabl. powł., 0,25 g	10 tabl.	5909991033811	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,7
522	Cefuroxim	Novosef, tabl. powł., 0,5 g	10 tabl.	5909991034016	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,1
523	Cefuroxim	TARSIME, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1,5 g	1 fioła, 20ml	5909990442612	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki celosporonowe do stosowania pozajelitowego	6,67	10,68	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
524	Cefuroxim	TARSIME, proszek do sporządzenia roztworu / zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg	1 fioła, 20ml	5909990442911	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki celosporonowe do stosowania pozajelitowego	3,41	5,69	5,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,85
525	Cefuroxim	Xorimax 125, tabl. drażowane, 0,125 g	10 tabl. (blister)	5909990224890	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,8	14,57	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,44
526	Cefuroxim	Xorimax 250, tabl. drażowane, 0,25 g	10 tabl. (blister)	5909990224951	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,36	24,5	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,24
527	Cefuroxim	Xorimax 500, tabl. drażowane, 0,5 g	10 tabl. (blister)	5909990224456	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
528	Cefuroxim	ZINACEF, proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 750 mg	10 fioł.	5909990069828	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	48,6	61,62	57,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	32,65
529	Cefuroxim	ZINACEF, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1500 mg	10 fioł.	5909990069927	2012-01-01	2 lata	90.1. Antybiotyki celosporonowe do stosowania pozajelitowego	95,58	115,69	115,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	57,95
530	Cefuroxim	ZINNAT, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	50 ml (42,20g granulatu)	5909990051355	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	15,12	17,43	3,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,51
531	Cefuroxim	ZINNAT, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	100 ml (84,40g granulatu)	5909990051342	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	28,08	32,42	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
532	Cefuroxim	ZINNAT, tabl. powł., 125 mg	10 tabl. (2 blist. po 5 szt.)	5909990083213	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	15,12	19,19	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,06
533	Cefuroxim	ZINNAT, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990083312	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	26,46	33,17	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,91
534	Cefuroxim	ZINNAT, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990083411	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celosporonowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	38,88	49,13	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,61

535	Cetirizinum	ZINNAT, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	50 ml (30,98 g granulatu)	5909990468812	2012-01-01	2 lata	90.3. Antybiotyki celafosporynowe do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	28,08	32,42	7,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,57
536	Cetirizinum	Zamur 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990216383	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celafosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	18,79	24,96	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,7
537	Cetirizinum	Zamur 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990216390	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celafosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52
538	Cetirizinum	Zinnox, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990652907	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celafosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	16,2	22,19	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93
539	Cetirizinum	Zinnox, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990652969	2012-01-01	2 lata	90.2. Antybiotyki celafosporynowe do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	28,08	37,57	37,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
540	Cetirizinum	Allermed, tabl. powł., 0,01 g	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991075224	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,24	10,55	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,38
541	Cetirizinum	Allertec, tabl. powł., 10 mg	30 szt. - 2 blistry po 15 szt.	5909990569441	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
542	Cetirizinum	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 butelka po 100 ml	5909990851119	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	10,08	13,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,87
543	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w butelce z kroplniczerem	5909991103811	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	6,84	9,97	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,4
544	Cetirizinum	Allerhex, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w butelce z kroplniczerem	5909991103835	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	12,14	17,37	17,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,21
545	Cetirizinum	Amerlit, roztwór doustny, 1 mg/ml	200 ml (butelka)	5909990216393	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	16,2	21,71	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,56
546	Cetirizinum	Amerlit, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990410729	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	6,48	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,92
547	Cetirizinum	Amerlit, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990410736	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,61
548	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	75 ml	5909990857012	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	7,89	10,67	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,74
549	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	150 ml	5909990857029	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	14,9	19,61	14,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
550	Cetirizinum	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	10 ml	5909990857111	2012-01-01	2 lata	207.2. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - pływne postaci farmaceutyczne	8,21	11,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
551	Cetirizinum	CetAlergin, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990872626	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,78	11,13	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,96
552	Cetirizinum	Cetigan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990444559	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	9,72	14,06	14,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,22
553	Cetirizinum	Leitzen, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	590999089725	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	7,37	10,69	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,52
554	Cetirizinum	Zyriec, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990184620	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	10,42	13,97	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,8
555	Cetirizinum	Zyriec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990184637	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	16,2	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,39

556	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	10 ml	5909990184712	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - pynne postacie farmaceutyczne	7.5	10,69	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	30%	4,12
557	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	5909990184736	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - pynne postacie farmaceutyczne	13,46	18,78	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	30%	5,63
558	Cetirizinum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	5909990781515	2012-01-01	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - chymne postacie farmaceutyczne	9,16	11,92	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	30%	6,99
559	Chloroquinum	ARECHIN, tabl., 250 mg	30 tabletek	5909990061914	2012-01-01	2 lata	192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,23	20,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	30%	6,07
560	Chlorpromazynum	Fenacil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g	10 g	5909990274314	2012-01-01	2 lata	172.2, Leki przeciwpyszczyczne - chlorpromazyne do stosowania doustnego - pynne postacie farmaceutyczne	2,95	4,42	4,42	Choroby psychiczne lub upolzeznienia umysłowe	bezpłatny	0
561	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl, powł., 15 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpyszczyczne - chlorprothyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	30%	4,87
562	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl, powł., 15 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990203017	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpyszczyczne - chlorprothyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,42	8,41	5,06	Choroby psychiczne lub upolzeznienia umysłowe	ryczałt	6,55
563	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl, powł., 50 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpyszczyczne - chlorprothyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	30%	5,06
564	Chlorprothixenum	CHLORPROTHIXEN ZENTIVA, tabl, powł., 50 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990203116	2012-01-01	2 lata	179.3, Leki przeciwpyszczyczne - chlorprothyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,97	16,87	16,87	Choroby psychiczne lub upolzeznienia umysłowe	ryczałt	3,2
565	Chlorquinabolum	Chloroquinad, maść, 30 mg/g	20 g	5909990297610	2012-01-01	2 lata	57.0, Leki antyparytyczne i dazynkiacyjne - pochodne chinoliny - chlorochinabolum	6,37	9,36	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	50%	4,68
566	Ciclesonidum	Avesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poja 120daw.	5909990212064	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	1,3662	161,7	161,7	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	12,8
567	Ciclesonidum	Avesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg	1 poja 60daw.	5909990218530	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	68,04	84,32	84,32	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,4
568	Ciclesonidum	Avesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poja 120daw.	5909990212057	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	118,8	138,63	85,66	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	59,37
569	Ciclesonidum	Avesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg	1 poja 60daw.	5909990218523	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	59,4	71,32	42,83	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofiliowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	31,69
570	Ciclesporinum	Eqtoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps. (5 blist po 10 szt.)	5909990946426	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwwowrotowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,92	77,34	77,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	3,2
571	Ciclesporinum	Eqtoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps. (5 blist po 10 szt.)	5909990946525	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwwowrotowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	147,08	147,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	3,2
572	Ciclesporinum	Eqtoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps. (5 blist po 10 szt.)	5909990946624	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwwowrotowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	286,2	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	3,2
573	Ciclesporinum	Eqtoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	50 ml	5909990946716	2012-01-01	2 lata	138.2, Leki przeciwwowrotowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - pynne postacie farmaceutyczne	286,2	326,39	326,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	3,2
574	Ciclesporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps.	5909990336616	2012-01-01	2 lata	137.1, Leki przeciwwowrotowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	124,21	81,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	45,81

575	Ciclesporium	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps.	5909990336715	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	210,86	241,78	163,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	81,78
576	Ciclesporium	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps.	5909990336814	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	408,73	457,49	328,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	134,3
577	Ciclesporium	Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml	50 ml	5909990336913	2012-01-01	2 lata	138.2. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	398,08	446,1	328,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	122,91
578	Ciclesporium	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	60 kaps.	5909990406111	2012-01-01	2 lata	137.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,38	61,93	38,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,96
579	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990066636	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,21
580	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990066667	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	10,26	11,67	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,67
581	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990066780	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	16,8	19,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,37
582	Cilazaprilum	CILAN, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990066803	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	29,81	34,97	11,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	30,29
583	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990811939	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	10,8	12,24	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,24
584	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 0,5 mg	30 tabl.	5909990812090	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	7,34	8,21	1,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,21
585	Cilazaprilum	CILAPRIL, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl.	5909990812196	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	14,9	17,56	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,59
586	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 1 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990678648	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	10,04	11,43	2,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,43
587	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 2,5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990678655	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	14,58	17,21	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,24
588	Cilazaprilum	Cazaprol, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990678879	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	19,9	24,21	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	19,84
589	Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum	Cazacombi, tabl. powł., 5 + 12,5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990791676	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostekdawkowe i złożone	19,9	22,9	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,93
590	Ciprofibrateum	Liponor, kaps., 100 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990378612	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	22,27	29,74	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,11
591	Ciprofloxacinum	CIPHIN 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990499113	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,88	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,85
592	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990066216	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,5	16,78	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,75
593	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990066414	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,47	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,45

594	Ciprofloxacym	Ciprohex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990308514	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,31	4,04	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,29
595	Ciprofloxacym	Ciprohex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	59099903034864	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,84	8,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,81
596	Ciprofloxacym	Ciprohex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990308712	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,6	4,04	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,58
597	Ciprofloxacym	Ciprohex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990729012	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,47	8,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,44
598	Ciprofloxacym	Cyprofloksacyna 500 mg tabletki powł., tabl., 500 mg	10 tabl.	59099903038030	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,42	8,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,39
599	Ciprofloxacym	Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909991033514	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,88	4,04	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,86
600	Ciprofloxacym	Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blister)	5909991033613	2012-01-01	2 lata	105.0. Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,16	8,07	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,13
601	Clarithromycyn	Fromilid, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990059522	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	22,1	31,54	31,54	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,77
602	Clarithromycyn	Fromilid, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	60 ml (25 g)	5909990818013	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	14,47	20,59	20,59	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,3
603	Clarithromycyn	Fromilid 250, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990773626	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	18,68	23,55	13,1	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17
604	Clarithromycyn	Fromilid 500, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990781010	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	32,4	40,26	26,2	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	27,16
605	Clarithromycyn	Klabax, tabl. powł., 500 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990046532	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	19,26	26,2	26,2	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,1
606	Clarithromycyn	Klabax, tabl. powł., 500 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909990046549	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	27,51	36,35	36,35	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,18
607	Clarithromycyn	Klabax, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (1 blister a 14 szt.)	5909990081165	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	15,12	19,74	13,1	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,19
608	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	60 ml (but.)	5909990620647	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	12,5	18,47	18,47	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,24
609	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml	100 ml	5909990620654	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	20,83	28,29	28,29	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,65
610	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	60 ml (but.)	5909990620661	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	27,53	37,35	37,35	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,68
611	Clarithromycyn	Klabax, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml	100 ml	5909990620678	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postaciace farmaceutyczne	45,88	59,58	59,58	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	29,79
612	Clarithromycyn	Klabon, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blister)	5909990890927	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,63
613	Clarithromycyn	Klabon, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	5909990890934	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	14,58	18,31	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,63
614	Clarithromycyn	Klabon, tabl. powł., 250 mg	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	5909990890965	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	20,52	25,52	13,1	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,97

615	Clarithromycinum	Kłabon, tabl. powł., 500 mg	5909990891030	2012-01-01	2 lata	10 tabl. (2 blister po 5 szt.)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	216	27,56	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,21
616	Clarithromycinum	Kłabon, tabl. powł., 500 mg	5909990891061	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,48	41,41	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,31
617	Clarithromycinum	Kłacid, granulata do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	5909990331710	2012-01-01	2 lata	60 ml	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	20,88	27,43	21,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,86
618	Clarithromycinum	Kłacid, granulata do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml	5909990331727	2012-01-01	2 lata	100 ml	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	34,8	44,24	35,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,62
619	Clarithromycinum	Kłacid, tabl. powł., 250 mg	5909990331819	2012-01-01	2 lata	10 tabl. (blister)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,06	28,45	9,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,77
620	Clarithromycinum	Kłacid, tabl. powł., 250 mg	5909990331826	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (1 blister a 14 szt.)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,77	39,7	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	33,15
621	Clarithromycinum	Kłacid, tabl. powł., 500 mg	5909990719419	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	66,96	77,24	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	64,14
622	Clarithromycinum	Kłacid, granulata do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	5909990780624	2012-01-01	2 lata	60 ml	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	33,32	44,2	42,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
623	Clarithromycinum	Kłacid, granulata do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml	5909990780631	2012-01-01	2 lata	100 ml	101.1. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	56,05	70,47	70,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	35,24
624	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powł., 0,5 g	5909991030117	2012-01-01	2 lata	14 tabl.	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,22	26,16	26,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,08
625	Clarithromycinum	Klarmin, tabl. powł., 0,25 g	5909991030223	2012-01-01	2 lata	14 tabl.	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,12	19,74	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,19
626	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 250 mg	5909990919428	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (2 blister po 7 szt.)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,74	21,48	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,93
627	Clarithromycinum	Lekoklar, tabl. powł., 500 mg	5909990919510	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (2 blister x 7)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	30,78	38,53	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	25,43
628	Clarithromycinum	TACLAR, tabl. powł., 250 mg	5909990898114	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (blister)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,24	23,08	13,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,53
629	Clarithromycinum	TACLAR, tabl. powł., 500 mg	5909991023416	2012-01-01	2 lata	14 tabl. (blister)	101.2. Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,38	28,48	26,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,38
630	Clindamycinum	Clindacin, kaps. twarde, 300 mg	5909990790319	2012-01-01	2 lata	16 kaps.	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,5	18,08	19,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,54
631	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	5909991001421	2012-01-01	2 lata	12 tabl. (2 blister x 6 szt.)	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,8	15,4	14,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,03
632	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg	5909991001438	2012-01-01	2 lata	16 tabl. (2 blister po 8 szt.)	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,43	20,07	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,25
633	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	5909991001520	2012-01-01	2 lata	12 tabl. (2 blister x 6 szt.)	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,92	29,48	29,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
634	Clindamycinum	Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg	5909991001544	2012-01-01	2 lata	30 tabl. (6 blister po 6 szt.)	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,48	75,08	73,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,23
635	Clindamycinum	Clindamycin-MIP ampulka, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	5909991003043	2012-01-01	2 lata	5 amp.a 4ml	102.1. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	49,57	63,09	63,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

636	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 75 mg	16 kaps.	5909990071111	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	6,91	8,96	4,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,51
637	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 150 mg	16 kaps.	5909990071210	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	8,86	12,32	9,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,41
638	Clindamycinum	Dalacin C, kaps., 300 mg	16 kaps. (2 blist po 8 szt.)	590999006435	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	16,52	22,31	19,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,49
639	Clindamycinum	Kimich, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,3 g/2ml	5 amp.a 2ml	5909990067510	2012-01-01	2 lata	102.1. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	31,21	40,05	32,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,49
640	Clindamycinum	Kimich, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 0,6 g/4ml	5 fiola 4ml	5909990405917	2012-01-01	2 lata	102.1. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	51,84	65,52	65,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
641	Clindamycinum	Kimich, kaps. twarde, 0,3 g	16 kaps.	5909990745614	2012-01-01	2 lata	102.2. Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	13,39	19,96	19,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
642	Clobetasolum	Clobetderm, krem, 0,5 mg/g	25 g	5909990867714	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
643	Clobetasolum	Clobetderm, maść, 0,5 mg/g	25 g	5909990867813	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,42	11,51	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,99
644	Clobetasolum	DERMOVATE, krem, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004713	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
645	Clobetasolum	DERMOVATE, maść, 0,5 mg/g	25 g (tuba)	5909990004612	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
646	Clobetasolum	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	25 ml (but.)	5909990369911	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	11,74	9,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,22
647	Clobetasolum	DERMOVATE, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml	50 ml (butelka)	5909990369928	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,28	22,65	18,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,6
648	Clobetasolum	Novate, krem, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932023	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
649	Clobetasolum	Novate, maść, 0,5 mg/g	30 g (tuba)	5909990932122	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	7,45	10,86	10,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,43
650	Clomipraminum	ANAFRANIL, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990294916	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	6,99	8,94	4,71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,23
651	Clomipraminum	ANAFRANIL, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990295012	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	11,01	15,03	11,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26
652	Clomipraminum	ANAFRANIL SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990295111	2012-01-01	2 lata	183.0. Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe	17,17	23,54	23,54	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
653	Clonazepamum	CLONAZEPAMUM TZF, tabl., 2 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909990135516	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwdrożdżakowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,04	6,05	6,05	Palaczka	ryczałt	3,2
654	Clonazepamum	CLONAZEPAMUM TZF, tabl., 0,5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909990135615	2012-01-01	2 lata	159.1. Leki przeciwdrożdżakowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	3,38	4,05	1,51	Palaczka	ryczałt	4,05
655	Clonidinum	IPOREL, tabl., 75 mikrogramy	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990282814	2012-01-01	2 lata	35.0. Leki anhydremiczne działające osrodkowo - klonidyna	4,86	7,27	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,18
656	Clonamidum	Clopamid VP, tabl. powl., 20 mg	20 tabl. (blister)	5909990141012	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	3,74	8,36	8,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,51

657	Clopidogrelum	AREPLEX, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909991167011	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	33,48	42,31	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami anjwrestenolizyjnymi uwalnającymi lek (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	19,16
658	Clopidogrelum	Agregax, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990754748	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	20,52	28,44	28,44	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji) lub stentami anjwrestenolizyjnymi uwalnającymi lek (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	8,53
659	Clopidogrelum	CLOPIDOGREL GSK, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt. Alu)	5909990768776	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	21,6	29,6	29,6	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami anjwrestenolizyjnymi uwalnającymi lek (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	8,88

660	Clopidogrelum	Cardet, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990760244	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	31,91	30%	9,57	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami anjrestenolizyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odnóżka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z uniesieniem odnóżka ST do 30 dni stosowania
661	Clopidogrelum	Cloptak, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990625926	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	26,24	34,57	33,07	33,07	30%	11,42	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami anjrestenolizyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odnóżka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z uniesieniem odnóżka ST do 30 dni stosowania
662	Clopidogrelum	Clopidogrel Apotex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (PVC/PE/PVDC/Alu)	5909990774401	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	32,48	41,23	33,07	33,07	30%	18,08	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami anjrestenolizyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odnóżka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z uniesieniem odnóżka ST do 30 dni stosowania

663	Clopidogrelum	Clopidogrel Teva, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (blist.AU/AU)	5909990776245	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	39,42	48,67	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z uniesieniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	25,52
664	Clopidogrelum	Clopidogrelum, tabl. powł., 75 mg	28 tabl.	5909990776750	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z uniesieniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57
665	Clopidogrelum	Clopidogrel 75 mg x 28 tabletek, tabl. powł., 75 mg	28 tabl.	5909990768141	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	32,94	41,74	33,07	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z uniesieniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	18,59

666	Clopidogrelum	Egiltromb, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990724536	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	42,12	51,56	33,07	Mieszanka objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	28,41
667	Clopidogrelum	GREPID, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (PVC/PVDC/alu)	5909990727667	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	24,84	33,07	33,07	Mieszanka objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	9,82
668	Clopidogrelum	Plavocorin, tabl. powł., 0,075 g	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990762729	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	23,76	31,91	31,91	Mieszanka objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	9,57

669	Clopidogrelum	Tresylon, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990764006	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	32,85	41,64	33,07	Mieszanka objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	18,49
670	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (butel.)	5909990712793	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	35,64	44,62	33,07	Mieszanka objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	21,47
671	Clopidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	30 tabl. (butelka)	5909990712809	2012-01-01	2 lata	23.1, Doustne leki przeciwkrwotkowe - klopidogrel	38,19	47,64	35,43	Mieszanka objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenozyjnymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego bez umieszczenia odcińka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan sercowego z umieszczeniem odcińka ST do 30 dni stosowania	30%	22,84

672	Copidogrelum	Trombex, tabl. powł., 75 mg	90 tabl. (butelka)	5909990712930	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwfibrinogenolizacyjne - kłopotogrel	106,92	127,18	106,3	52,77	30%	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub antyestenokardycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uieslenia odnóżka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan sercowego z uniesieniem odnóżka ST do 30 dni stosowania	50%	1,67
673	Copidogrelum	Zyflit, tabl. powł., 75 mg	28 tabl. (blist.OPA/AU/PVC)	5909991108219	2012-01-01	2 lata	23.1. Doustne leki przeciwfibrinogenolizacyjne - kłopotogrel	39,96	49,24	33,07	26,09	30%	Miazdzyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji) lub antyestenokardycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uieslenia odnóżka ST do 12 miesięcy stosowania. Stan sercowego z uniesieniem odnóżka ST do 30 dni stosowania	50%	1,75
674	Clotriazolum	CLOTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 500 mg	1 tabl. (blister)	5909990148011	2012-01-01	2 lata	59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwwyrobicznym	2,14	3,12	2,91	1,67	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,75
675	Clotriazolum	CLOTRIMAZOLUM GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg	6 tabl. (1 blister po 6 szt.)	5909990363711	2012-01-01	2 lata	59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwwyrobicznym	2,33	3,49	3,49	1,75	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,75
676	Cloxacillinum	SYNTAXIPEN, tabl. powł., 500 mg	16 tabl. (blist.)	5909990295715	2012-01-01	2 lata	89.6. Penicyliny polisyntetyczne doustne - kloksacylina	26,78	35,46	35,46	17,73	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,73
677	Clozapinum	Klozapol, tabl., 25 mg	50 tabl. (2 blister po 25 szt.)	5909990139422	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	9,72	12,9	9,32	3,58	bezpłatny	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,58
678	Clozapinum	Klozapol, tabl., 100 mg	50 tabl. (2 blister po 25 szt.)	5909990139521	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	25,81	34,11	34,11	0	bezpłatny	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
679	Colecalciferolum (vit. D3)	Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ml	10 ml	5909990260218	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kolekalfierol	2,92	4,37	4,37	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
680	Colecalciferolum (vit. D3)	JUVIT D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml	10 ml	5909991047818	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kolekalfierol	4,05	5,99	5,83	3,36	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,36
681	Colecalciferolum (vit. D3)	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ml	10 ml (butelka)	5909990178513	2012-01-01	2 lata	18.2. Witamina D i jej metabolity - kolekalfierol i kolekalfierol	4,01	5,95	5,83	3,32	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,32
682	Colistinum	COLISTIN TZF, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, iniekcji lub inhalacji, 1000000 U	20 fiolek subs.	5909990368514	2012-01-01	2 lata	106.0. Antybiotyki peptydowe - kolistyna	135,11	180,3	180,3	3,2	ryczałt	Mukowiscydoza	ryczałt	3,2
683	Colliginasium	Inuxol Mono, maść, 20g/1,2j / g maść	20 g	5909990015412	2012-01-01	2 lata	51.0. Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	32,4	42,37	42,37	21,19	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,19
684	Cyanocobalaminum (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml	10 amp. a 1ml	5909990243914	2012-01-01	2 lata	26.0. Witamina B12 - cjanokobalamina	8,69	9,78	1,68	8,6	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,6

685	Cyprocholanolium (vit. B12)	Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml	5 amp.a 2ml	5909990244010	2012-01-01	2 lata	26.0. Witamina B12 - cyjanokobalamina	5,67	8,39	8,39	8,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,52
686	Cyproteronum	Androcur, tabl., 50 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990657476	2012-01-01	2 lata	71.0. Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	40,88	52,2	45,14	45,14	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	20,6
687	Cyproteronum	Androcur, tabl., 50 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990657483	2012-01-01	2 lata	71.0. Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej	92,88	112,85	112,85	112,85	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	33,86
688	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	21 tabl.	5909990613311	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,57	13,22	6,1	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,95
689	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	CYPREST, tabl. drażowane, 2+0,035 mg	63 tabl.	5909990613328	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	26,79
690	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Cypriodol, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	21 tabl.	5909990080885	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,5	12,08	6,1	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,81
691	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	21 tabl.	5909990222216	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	12,42	15,2	6,1	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,93
692	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Diane-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	63 tabl.	5909990222230	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	35,32	42,14	18,25	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	29,37
693	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	21 tabl. (blist.)	5909990046171	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,59	13,25	6,1	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,98
694	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	OC-35, tabl. powł., 2 + 0,035 mg	63 tabl. (3 blist po 21 szt.)	5909990046188	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	32,91	39,56	18,25	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	26,79
695	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	21 tabl. (blist.)	5909990037773	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	10,08	12,68	6,1	6,1	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,41
696	Cyproteronum + Ethinylestradiolum	Syndi-35, tabl. drażowane, 2 + 0,035 mg	63 tabl. (3 blist po 21 szt.)	5909990086788	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	31,27	37,81	18,25	18,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,04
697	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	10 kaps. (blist.)	5909990641215	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	72,76	82,6	19,34	19,34	ryczałt	Zyine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej albołpłastyce całkowitej (do 30 dni po przebytej albołpłastyce) lub kolonowego (do 14 dnia po przebytej albołpłastyce) - przewencja pierwotna	66,46
698	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg	30 kaps. (blist.)	5909990641222	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	220,42	245,21	58,03	58,03	ryczałt	Zyine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej albołpłastyce całkowitej (do 30 dni po przebytej albołpłastyce) lub kolonowego (do 14 dnia po przebytej albołpłastyce) - przewencja pierwotna	190,38
699	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	10 kaps. (blist.)	5909990641253	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	72,76	83,92	28,37	28,37	ryczałt	Zyine powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej albołpłastyce całkowitej (do 30 dni po przebytej albołpłastyce) lub kolonowego (do 14 dnia po przebytej albołpłastyce) - przewencja pierwotna	58,75

700	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg	30 kaps. (blis.)	5909990641260	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	22042	247,47	85,11	165,56	ryczałt	Zwne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alleloplastyce całkowitej ściany biodrowego (do 30 dnia po zabiegu) lub kolcowego (do 14 dnia po zabiegu) (allopłastyce) - prewencja pierwotna	
701	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strza. 0,2ml	5909990776412	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	44,38	56,74	56,74	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
702	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strza. 0,2ml	5909990776511	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	92,01	111,69	111,69	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
703	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	10 amp. a 1ml	5909990776610	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	4,27	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
704	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	10 amp. a 4ml	5909990776719	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,13	204,64	204,64	4,27	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
705	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	10 amp.-strza. 0,3ml	5909990949410	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,89	163,17	163,17	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
706	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	5 amp.-strza. 0,5ml	5909990949519	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	113,38	135,75	135,75	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
707	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	5 amp.-strza. 0,6ml	5909990949618	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	137,84	163,11	163,11	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
708	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	5 ampulokostrzykawkę z błoną 0,72 ml	5909990949717	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	156,11	183,82	183,82	3,84	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
709	Dalleparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 0,4 ml	5 amp.-strza. 0,4ml	5909990958818	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	102,01	102,01	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
710	Danasolum	DANAZOL JELFA, tabl., 200 mg	100 tabl.	5909990282517	2012-01-01	2 lata	73.0. Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	123,94	123,77	3,73	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
711	Danasolum	DANAZOL POLFARMEX, tabl., 200 mg	100 tabl. (folka)	5909990925339	2012-01-01	2 lata	73.0. Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,6	123,77	123,77	3,56	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
712	Desmopressinum	Minirin, aerozol do nosa, 10 mcg	5 ml	5909990826326	2012-01-01	2 lata	78.0. Hormony przysiadki i podwzgórza - desmopresyna	132,84	157,75	157,75	3,2	ryczałt	Moczówka prosta przysiadkowa	
713	Desmopressinum	Minirin Meli, liofilizat doustny, 60 mikrogramy	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990068494	2012-01-01	2 lata	78.0. Hormony przysiadki i podwzgórza - desmopresyna	87,39	103,34	59,16	47,38	ryczałt	Moczówka prosta przysiadkowa	
714	Desmopressinum	Minirin Meli, liofilizat doustny, 120 mikrogramy	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990068548	2012-01-01	2 lata	78.0. Hormony przysiadki i podwzgórza - desmopresyna	173,47	199,44	118,31	84,33	ryczałt	Moczówka prosta przysiadkowa	
715	Desmethasonum	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0.15 mg/ml	30 ml (16,25 g)	59099900303519	2012-01-01	2 lata	55.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej / średniej sile działania	7,81	10,55	7,6	6,75	50%	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
716	Desmethasonum	DEXAPOLCORT, aerozol na skórę, 0.15 mg/ml	55 ml (32,5 g)	5909990303526	2012-01-01	2 lata	55.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej / średniej sile działania	9,68	13,93	13,93	6,97	50%	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
717	Desmethasonum	PABI-DEXAMETHASON, tabl., 500 µg (mikrogram)	20 tabl.	5909990170418	2012-01-01	2 lata	81.2. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,16	2,43	4,16	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
718	Desmethasonum	PABI-DEXAMETHASON, tabl., 1 mg	20 tabl. (fol.)	5909990170517	2012-01-01	2 lata	81.2. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,24	4,85	4,85	3,2	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	
719	Diazepamum	Diazepam Deslin, roztwór doobyniczny, 10 mg	5 wiewa 2,5ml	5909990708212	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doobynicznego (wleku)	18,14	22,3	10,14	15,36	ryczałt	Padaczka	
720	Diazepamum	Diazepam Deslin, roztwór doobyniczny, 5 mg	5 wiewa 2,5ml	5909990708311	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doobynicznego (wleku)	16,74	19,51	5,07	17,64	ryczałt	Padaczka	
721	Diazepamum	Relanium, zawieszina doustna, 2 mg/5ml	100 g	5909990264018	2012-01-01	2 lata	181.2. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doustnego	5,4	8,01	8,01	3,2	ryczałt	Padaczka	
722	Diazepamum	Relised, mikrowiewka doobyniczna, roztwór, 2 mg/ml	5 wiewa 2,5ml	5909990751518	2012-01-01	2 lata	181.1. Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doobynicznego (wleku)	16,09	20,7	12,68	11,22	ryczałt	Padaczka	

723	Diazepamum	Relbet, mikrowlewkia doobytyniczna, roztwór, 4 mg/ml	5 wlewa a 2,5 ml	5909990751617	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	181.1. Lekki przeciwlękowy - diazepam do pozostawienia doobytynicznego (wlewk.)	18,58	25,35	25,35	25,35	Pałaczkach	ryczałt	3,2
724	Diclofenacum	DICLOFENAC GSK, czopki, 50 mg	10 czop. (2 blist po 5 szt.)	5909990148110	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	1,91	2,57	1,86	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,64
725	Diclofenacum	DICLOFENAC GSK, czopki, 100 mg	10 czop. (2 blist po 5 szt.)	5909990148219	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	2,48	3,72	3,72	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,86
726	Diclofenacum	Diacac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	5 amp.a 3ml	5909990753017	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,8	5,35	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,13
727	Diclofenacum	Diacac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 0,075 g/3ml	10 amp.a 3ml	5909990753024	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.3. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania pozajelitowego	11,77	15,43	10,7	10,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,08
728	Diclofenacum	Diacac 100, czopki doobytyniczne, 0,1 g	10 czop.	5909990420018	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	3,78	5,11	3,72	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,25
729	Diclofenacum	Diacac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990957811	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	21,16	21,16	21,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,58
730	Diclofenacum	Diacac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 125 g	10 tabl. (blister)	5909990957828	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	11,15	11,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,61
731	Diclofenacum	Diacac 50, czopki doobytyniczne, 0,05 g	10 czop. (blist)	5909990419913	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.2. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doobytynicznego	2,92	3,65	1,86	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,72
732	Diclofenacum	Diacac 50, tabl. dojelitowe, 0,05 g	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990716623	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,29	9,87	9,87	9,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,94
733	Diclofenacum	Diacac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990957712	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	12,19	11,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,65
734	Diclofenacum	Diacac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,075 g	10 tabl. (blister)	5909990957729	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,85	5,55	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,08
735	Diclofenacum	Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	10 ml (butelka)	5909990074044	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	210.0. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	16,85	23,13	23,13	23,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
736	Diclofenacum	Dicloclou, kaps., 0,075 g	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990755210	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,56	16,31	16,31	16,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,16
737	Diclofenacum	Dicibrato UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990457113	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	10,16	10,16	10,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,08
738	Diclofenacum	Dicibrato UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990457120	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	24,65	24,65	24,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,33
739	Diclofenacum	Difastol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml	5 ml (butelka)	5909991028516	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	210.0. Nisteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	8,64	12,45	11,57	11,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,08

740	Diclofenacum	Majami proctolum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990033614	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,97	7,93	7,93	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,97
741	Diclofenacum	Nadol, krople do oczu, 1 mg/ml	5 ml	5909990145317	2012-01-01	2 lata	210.0. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	11,88	15,92	11,57	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,55
742	Diclofenacum	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	5 amp.a 3ml	5909990241910	2012-01-01	2 lata	141.3. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	5,83	7,8	5,35	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,13
743	Diclofenacum	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	11,09	11,09	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,55
744	Diclofenacum	Ofen 75 SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990974122	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z mibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	16,54	16,54	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,27
745	Diclofenacum + Lidocainum	Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań, (75 + 20) (mg +mg)/2ml	3 amp.a 2ml	5909990413829	2012-01-01	2 lata	141.3. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	3,65	4,85	3,21	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,25
746	Diclofenacum + Lidocainum	Ofen 75, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg	5 amp.a 2ml	5909990161119	2012-01-01	2 lata	141.3. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	10,9	13,22	5,35	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,55
747	Dieneogestum	Visanne, tabl., 2 mg	28 tabl.	5909990776652	2012-01-01	2 lata	66.0. Hormony płciowe - progestageny - dienogest	148,5	175,35	175,35	ryczałt	Endometrioza	3,2
748	Digoxinum	DIGOXIN TEVA, tabl., 100 mcg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990212114	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy naparsinicy	1,02	1,3	0,72	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,3
749	Digoxinum	DIGOXIN TEVA, tabl., 250 mcg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990221516	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy naparsinicy	1,27	1,88	1,81	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,88
750	Digoxinum	Digoxin WZF, tabl., 250 µg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990037711	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy naparsinicy	1,21	1,81	1,81	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,81
751	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,95	92,72	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	40,05
752	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg	60 tabl.	5909990213856	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	86,76	104,95	92,72	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	12,23
753	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	46,36	46,36	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,91
754	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990217045	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	35,64	46,36	46,36	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	0
755	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,8	78,56	69,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30,88
756	Dihydrocodeinum	DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg	60 tabl.	5909990217069	2012-01-01	2 lata	150.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina	64,8	78,56	69,54	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	10,02
757	Diltiazemum	DILTIAZEM POLFARMEX, tabl., 30 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	7,05	9,26	5,63	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,83
758	Diltiazemum	Diltzem, tabl., 60 mg	100 tabl.	5909990205011	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	14,58	19,96	18,78	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,38
759	Diltiazemum	Diltzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl.	5909990482917	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,55
760	Diltiazemum	Diltzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl.	5909990483310	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	11,88	16,78	16,78	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
761	Diltiazemum	Diltzem Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	5909990213214	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzodiazepiny - diltiazem	7,02	9,94	8,45	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,69

762	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,12 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990112816	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,62	11,27	11,27	3,55	ryczałt	3,55
763	Diltiazemum	Oxycardil 180, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,18 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990416318	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,99	16,9	16,9	16,9	3,2	ryczałt	3,2
764	Diltiazemum	Oxycardil 240, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,24 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990416417	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	16,74	22,84	22,53	22,53	3,51	ryczałt	3,51
765	Diltiazemum	Oxycardil 60, tabl. powł., 60 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990121120	2012-01-01	2 lata	43.0. Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,67	11,27	11,27	11,27	3,2	ryczałt	3,2
766	Dinatrii dionanas	Bonifos, kaps., 400 mg	100 kaps. (butelka)	5909990023915	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kloronowy	302,4	344,13	340,89	340,89	6,44	ryczałt	6,44
767	Dinatrii dionanas	Bonifos, kaps., 400 mg	100 kaps. (blist.)	590999029622	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kloronowy	302,4	344,13	340,89	340,89	6,44	ryczałt	6,44
768	Dinatrii dionanas	Sindronal, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990421879	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kloronowy	301,32	342,97	340,89	340,89	5,28	ryczałt	5,28
769	Dinatrii dionanas	Sindronal, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990953523	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kloronowy	301,32	342,97	340,89	340,89	5,28	ryczałt	5,28
770	Dinatrii dionanas	Sindronal, kaps. twarde, 400 mg	120 kaps.	5909990953530	2012-01-01	2 lata	146.1. Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas kloronowy	361,58	409,07	409,07	409,07	3,2	ryczałt	3,2
771	Donepezilium	Alzdone, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990712847	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	64,8	77,04	40,39	40,39	48,77	30%	48,77
772	Donepezilium	Alzdone, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990713097	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	78,84	95,79	80,77	80,77	39,25	30%	39,25
773	Donepezilium	Alzpeził, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990724369	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	73,2	86,02	40,39	40,39	57,75	30%	57,75
774	Donepezilium	Alzpeził, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990724383	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	86,49	103,98	80,77	80,77	47,44	30%	47,44
775	Donepezilium	Apo-Dopenil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990770038	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	28,45	38,13	38,13	38,13	11,44	30%	11,44
776	Donepezilium	Apo-Dopenil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990770045	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	33,66	47,45	47,45	47,45	14,24	30%	14,24
777	Donepezilium	COGNEZIL, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990657339	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	40,39	44,14	30%	44,14
778	Donepezilium	COGNEZIL, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990657346	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,7	80,77	80,77	31,16	30%	31,16
779	Donepezilium	Coglion 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909991024413	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	70,2	86,55	80,77	80,77	30,01	30%	30,01
780	Donepezilium	Coglion 5, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909991024314	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	48,6	59,7	40,39	40,39	31,43	30%	31,43
781	Donepezilium	DONEPEX, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909991055912	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	54	65,48	40,39	40,39	37,21	30%	37,21
782	Donepezilium	DONEPEX, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909991056018	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	64,8	80,77	80,77	80,77	24,23	30%	24,23

783	Donepezilium	Donecept, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900689781	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	43,91	54,69	40,39	Choroba Alzheimer	30%	26,42
784	Donepezilium	Donecept, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900689873	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	49,68	64,59	64,59	Choroba Alzheimer	30%	19,38
785	Donepezilium	Donepron, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909900776870	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	58,32	70,1	40,39	Choroba Alzheimer	30%	41,83
786	Donepezilium	Donepron, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909900776900	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	72,36	88,86	80,77	Choroba Alzheimer	30%	32,32
787	Donepezilium	Donezyn, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900657353	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	50,76	62,01	40,39	Choroba Alzheimer	30%	33,74
788	Donepezilium	Donezyn, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900657360	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	56,32	73,84	73,84	Choroba Alzheimer	30%	22,15
789	Donepezilium	Mensapex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900698448	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	68,04	80,5	40,39	Choroba Alzheimer	30%	52,23
790	Donepezilium	Mensapex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900698578	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	81	98,1	80,77	Choroba Alzheimer	30%	41,56
791	Donepezilium	Pamigen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900726929	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimer	30%	44,14
792	Donepezilium	Pamigen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900726936	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimer	30%	31,16
793	Donepezilium	Pezilgen, tabl. powł., 5 miligram	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900749940	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimer	30%	44,14
794	Donepezilium	Pezilgen, tabl. powł., 10 miligram	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900744008	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimer	30%	31,16
795	Donepezilium	Synepazil, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909900662104	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	72,41	40,39	Choroba Alzheimer	30%	44,14
796	Donepezilium	Synepazil, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909900662203	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	87,7	80,77	Choroba Alzheimer	30%	31,16
797	Donepezilium	Yasnal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900993215	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	81	94,37	40,39	Choroba Alzheimer	30%	66,1
798	Donepezilium	Yasnal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900993314	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	91,8	109,66	80,77	Choroba Alzheimer	30%	53,12
799	Dornasum alfa	Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	30 amp.a 2,5ml	5909900375613	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	205.2. Leki mukolityczne - domsza alfa	2381,4	2608,45	2608,45	Mukowiscydoza	ryczałt	3,2
800	Dorzolamidium	Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (butelka)	5909900665744	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z dodatkami pomocniczymi do stosowania do oczu	23,26	31,73	31,73	Jaskra	ryczałt	3,2
801	Dorzolamidium	ROZALIN, krople do oczu, 20 mg/ml	5 ml (butelka)	5909900649329	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	25,92	33,09	23,81	Jaskra	ryczałt	12,48
802	Dorzolamidium	Tnusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	5 ml (butelka)	5909900661329	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenerygiczne do stosowania do oczu	35,64	43,49	23,81	Jaskra	ryczałt	22,88

803	Dorzalidum + Timololum	Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20 + 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990442423	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfa-adrenergiczne do stosowania do oczu	35,64	44,97	35,72	Jaskra	ryczałt	12,45
804	Dorzalidum + Timololum	ROZACOM, krople do oczu, 20 + 5 mg/ml	5 ml (butelka)	5909990746705	2012-01-01	2 lata	212.2. Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidryzy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfa-adrenergiczne do stosowania do oczu	25,92	34,57	34,57	Jaskra	ryczałt	3,2
805	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990968517	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,89	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,08
806	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990968517	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,89	6,87	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	15,22
807	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990968516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	16,66	23,66	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,04
808	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990968516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,66	13,75	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	13,11
809	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990968715	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,74	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,5
810	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990968715	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,74	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	6,45
811	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,5	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,26
812	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,5	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	3,21
813	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,09	54,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	31,6
814	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	57,24	70,09	54,98	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	21,51
815	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,92	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,11
816	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,92	6,87	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	20,25
817	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,88	28,32	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,7
818	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,88	28,32	13,75	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	18,77
819	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,84	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,6
820	Doxazosinum	DOXAR, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,84	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	9,55
821	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,42	27,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23
822	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,42	27,42	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

823	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,88	27,78	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97
824	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990854318	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,78	6,87	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	24,11
825	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,72	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,1
826	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990854417	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,72	13,75	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	23,17
827	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,4	40,43	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,19
828	Doxazosinum	Doxanom, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990854516	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,4	40,43	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	16,14
829	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991148611	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,58	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,96
830	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991148611	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,58	13,75	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	8,03
831	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991148710	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,58	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,34
832	Doxazosinum	Doxonex, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991148710	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,58	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	11,29
833	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27	32,56	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,94
834	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27	32,56	13,75	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	22,01
835	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	35	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,76
836	Doxazosinum	Kamiren, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,32	35	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	10,71
837	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szl.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,7	35,41	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,17
838	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist. al. po 10 szl.)	5909990022571	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,7	35,41	27,49	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	11,12
839	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,53	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,72
840	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990905416	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,53	6,87	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	8,86
841	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,43	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,81
842	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990905515	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,43	13,75	Przeost gruczołu krokowego	ryczałt	9,88
843	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990905614	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przesłostu gruczołu krokowego- blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,11	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,87

844	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990904514	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,11	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	10,82
845	Doxazosinum	ZOXON 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,09	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,28
846	Doxazosinum	ZOXON 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990903320	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,09	6,87	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	20,42
847	Doxazosinum	ZOXON 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,06	13,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,44
848	Doxazosinum	ZOXON 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990903429	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,98	25,06	13,75	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	14,51
849	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szl.)	5909990903267	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	78,04	78,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,41
850	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szl.)	5909990903267	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	62,64	78,04	78,04	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
851	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	31,77	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,53
852	Doxazosinum	ZOXON 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990903511	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przernostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	24,3	31,77	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	7,48
853	Doxycyclinum	DOXYCYCLINUM TZF, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps. (2 blist. po 5 szl.)	5909990072316	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksyacylina	4,96	7,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,7
854	Doxycyclinum	Doxycyclinum Farma-Projekt, kaps. twarde, 100 mg	10 kaps.	5909990958719	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksyacylina	4,98	7,42	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73
855	Doxycyclinum	Unidox Solutab, tabl. , 100 miligram	10 tabl. (blister)	5909990752713	2012-01-01	2 lata	87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksyacylina	5,72	8,21	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,52
856	Erialgonium	Eriarenel, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990014954	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,81	3,97	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,97
857	Erialgonium	Eriarenel, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990014958	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	5,31	7,4	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,06
858	Erialgonium	Eriarenel, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990015030	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,26	6,28	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,94
859	Erialgonium	Eriarenel, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990015054	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,37	12,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,36
860	Erialgonium	Eriarenel, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990209229	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,59	20,55	20,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
861	Erialgonium	Eriarenel, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990209356	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
862	Erialgonium	Mapryl, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990374137	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,54	3,57	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,57
863	Erialgonium	Mapryl, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990374243	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,29	10,88	10,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
864	Erialgonium	Mapryl, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990422364	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,62	6,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,33

865	Enalapilium	Mapryl, tabl., 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990422371	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe i złożone	12,63	18,45	18,45	18,45	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
866	Enalapilium	Mapryl, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990422388	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe i złożone	7,08	10,66	10,66	10,66	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
867	Enalapilium	Mapryl, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990440555	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe i złożone	3,94	5,95	5,95	5,95	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,61
868	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strza 0,2ml	5909990046328	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	60,58	60,58	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,04
869	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strza 0,4ml	5909990048427	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	116,41	116,41	116,41	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,13
870	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	1 fioła 3ml	5909990456116	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	73,38	90,14	90,14	85,11	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,23
871	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strza 0,6ml	5909990774821	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	135,53	180,63	180,63	180,63	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
872	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strza 1ml	5909990774820	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	265,39	302,4	302,4	283,7	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	24,03
873	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strza 0,8ml	5909990775026	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	175,12	204,63	204,63	204,63	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
874	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml	10 amp.-strza 0,8ml	5909990891429	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	292,08	332,14	332,14	332,14	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
875	Enoxaparinum natrium	Clexane forte 150mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml	10 amp.-strza 1ml	5909990891528	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	345,84	391,46	391,46	391,46	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8
876	Enzyme pancreatis	Kreon, 25000, kaps. dojel., 25000 JPH.Eur.Lipazy	50 kaps. (butelka)	5909990042579	2012-01-01	2 lata	13.0. Enzymy trzustkowe	44,49	55,96	55,96	48,24	Mikowcydowa. Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	7,72
877	Enzyme pancreatis	Lipicrea 16 000, kaps., 16000 J. Ph. Eur. lipazy	60 kaps. (pojemnik)	5909990723164	2012-01-01	2 lata	13.0. Enzymy trzustkowe	28,08	37,05	37,05	37,05	Mikowcydowa. Stan po resekcji trzustki	bezpłatny	0
878	Eprositanium	Teveten, tabl. powł., 600 mg	14 tabl.	5909990868414	2012-01-01	2 lata	45.0. Analogeści angiotensyny II - produkty jednokształtkowe i złożone	36,93	41,91	41,91	36,93	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,35
879	Ergotaminum	ERGOTAMINUM FILOFARM, tabl. drażżowane, 1 mg	20 tabl.	5909990211517	2012-01-01	2 lata	154.0. Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	3,48	5,22	5,22	5,22	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,61
880	Erythromycinum	DAVERCIN, tabl. powł., 250 mg	16 tabl. (blist.)	5909990087419	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,7	12,63	12,63	3,74	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,76
881	Erythromycinum	ERYTHROMYCINUM TZF, tabl. powł., 200 mg	16 tabl.	5909990295616	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,48	8,96	8,96	2,99	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,47
882	Estradiolum	Climara-50, system transdermalny, 0,05 mg / 24h	4 szt.	5909990458318	2012-01-01	2 lata	68.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,6	26,63	26,63	12,29	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,03
883	Estradiolum	Divigel 0,1%, żel, 0,5/0,5 mg/g	28 szt.	5909990447619	2012-01-01	2 lata	68.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	26,7	33,59	33,59	21,51	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,53
884	Estradiolum	Divigel 0,1%, żel, 1/1 mg/g	28 szt.	5909990447718	2012-01-01	2 lata	68.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	33,49	43,82	43,82	43,02	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
885	Estradiolum	Estraderm MX, 100, system transdermalny, plastry, 100 µg / 24h	6 szt.	5909990703012	2012-01-01	2 lata	68.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,04	27,03	27,03	18,44	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,12
886	Estradiolum	Estraderm MX 25, system transdermalny, plastry, 25 µg / 24h	6 szt.	5909990702817	2012-01-01	2 lata	68.1. Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	13,4	15,85	15,85	4,61	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,62

887	Estradiolum	Estradim MX 50, system transdermalny, plaster, 50 µg / 24h	6 szt.	5909990702916	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	15,31	19,15	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	12,7
888	Estradiolum	Estradim TTS 25, system transdermalny, plaster, 25 µg / 24h	6 szt.	5909990116410	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	13,4	15,85	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	12,62
889	Estradiolum	Estradrol 100, system transdermalny, plaster, 100 µg / 24h	8 szt.	5909990938510	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	27,72	35,19	24,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	17,98
890	Estradiolum	Estrolem, tabl. powl., 2 mg/mg	28 tabl.	5909990330713	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	11,45	13,79	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	10,21
891	Estradiolum	Estrolem mie, tabl. powl., 1 mg	28 tabl.	5909990823215	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	10,75	12,27	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	10,48
892	Estradiolum	Fem 7, system transdermalny, 50 mcg / 24h	4 szt. (15cm2)	5909990774616	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	21,6	26,63	12,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	18,03
893	Estradiolum	Oescilin 25, system transdermalny, 25 µg / 24h	6 szt.	5909990761517	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	18,39	21,19	4,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	17,96
894	Estradiolum	Oescilin 50, system transdermalny, 50 µg / 24h	6 szt.	5909990761616	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	18,39	22,44	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	15,99
895	Estradiolum	Prognova 21, tabl. powl., 2 mg	21 tabl.	5909990304110	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	8,48	10,23	3,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	7,54
896	Estradiolum	System 50, system transdermalny, plaster, 3,2 mg (50 µg/24h)	6 szt.	5909990163214	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	18,25	22,29	9,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	15,84
897	Estradiolum + Desiprenonum	Angelki, tabl. powl., 1 + 2 mg	28 tabl.	5909990221073	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	43,2	47,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	44,19
898	Estradiolum + Dydrogesteronum	Femoston conti, tabl. powl., 1 + 5 mg	28 tabl. (blister)	5909990973316	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	21,59	23,87	2,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	22,08
899	Estradiolum + Levonorgestrelum	Fem 7 Comb, system transdermalny, faza I: 50, faza II: 50 + 10 µg / 24h	4 plaster (2szt. fazy+2szt. II fazy)	5909991054410	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania perzskiemego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	27	36,68	36,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	11
900	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. drazowane, 2 (tabletki zolita) 2 + 0,15 (tabletki brazowa) mg	21 tabl.	5909990059713	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	10,8	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	4,61
901	Estradiolum + Levonorgestrelum	Klimonorm, tabl. drazowane, 2 (zolita tabletki) 2 + 0,15 (brazowa tabletki) mg	63 tabl.	5909990059737	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	32,4	37,77	11,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	29,71
902	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Divina, tabl., 2, 2+10 mg	21 szt. w 1 blisterze po 21 szt.	5909990661411	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	9,68	11,9	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	8,32
903	Estradiolum + m	Indivina, tabl., 1+2,5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991070915	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	28,19
904	Estradiolum + m	Indivina, tabl., 1+5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071011	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	28,19
905	Estradiolum + Medroxyprogesteronum	Indivina, tabl., 2+5 mg	28 szt. - 1 blister po 28 szt.	5909991071110	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	28,25	31,77	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	28,19
906	Estradiolum + Noretisteronum	Activelle, tabl. powl., 1 + 0,5 mg	28 tabl.	5909990451210	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	22,17	25,27	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	21,69
907	Estradiolum + Noretisteronum	CLOVELLE 1mg/0,5 mg, tabletki, tabl., 1 + 0,5 mg	28 tabl. (blister)	5909990067794	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierajace estradiol lub estradiol w sklojarzeniu z progesteronami	18,41	21,24	5,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydana decyzji	30%	17,66

908	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,5 + 4,8 mg	8 szkl.	5909990816514	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania przedśrodkowego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,7	41,7	41,7	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,51
909	Estradiolum + Norethisteronum	Estalis, system transdermalny, 0,6 + 2,7 mg	8 szkl.	5909990816613	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania przedśrodkowego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	31,7	41,7	41,7	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,51
910	Estradiolum + Norethisteronum	Klogest, tabl. powł., 2 + 1 mg	28 tabl.	5909990329717	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,7	24,76	51,2	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,18
911	Estradiolum + Norethisteronum	System Conit, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) + 1,2 mg (170 mcg noretysteronu octanu/24h) -	8 szkl.	5909990444717	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania przedśrodkowego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	36,72	47,08	43,04	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,95
912	Estradiolum + Norethisteronum	System Sequi, system transdermalny, plaster 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz plaster 3,2 mg +1,2 mg (50 mcg estradiolu/24h + 170 mcg noretysteronu octanu/24h) mg	8 szkl. (4 + 4)	5909990444816	2012-01-01	2 lata	68.1. Lekli hormonalne do podawania przedśrodkowego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	32,94	43,04	43,04	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,91
913	Estradiolum + Norgestrelum	Cyclo Prognova, tabl. powł., 22 + 0,5 mg	21 tabl.	5909990304219	2012-01-01	2 lata	68.2. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	5,62	7,55	51,2	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,97
914	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 30 + 150 mcg	21 tabl.	5909990060016	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	9,72	12,81	81,3	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,12
915	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 30 + 150 mcg	63 tabl.	5909990060023	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	17,82	24,39	24,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,32
916	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	21 tabl. (1 blistera 21 szt.)	5909997010986	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,22	11,2	61,3	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,51
917	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Microgynon 21, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	63 tabl. (3 blistera po 21 szt.)	5909997010373	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	21,71	28,55	24,39	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,48
918	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Rigevidon, tabl. powł., 0,03+0,15 mg	21 tabl.	5909990073319	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	8,86	12	81,3	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,31
919	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum	Stedini 30, tabl. drażowane, 30 + 150 mcg	21 tabl.	5909990072514	2012-01-01	2 lata	72.0. Lekli hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	5,72	8,53	81,3	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,84
920	Ethosuximidum	Peinimid, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990244911	2012-01-01	2 lata	157.0. Lekli przeciwdziałające do stosowania doustnego - etosuksymid	31,72	41,54	41,54	ryczałt	Pałaczką	3,2
921	Everolimusum	Certican, tabl., 0,25 mg	60 tabl.	5909990211654	2012-01-01	2 lata	135.2. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	428,61	482,52	471,75	ryczałt	Stan po przeszczerpie narażu unaczynionego badź szpiku	13,97
922	Everolimusum	Certican, tabl., 0,75 mg	60 tabl.	5909990211845	2012-01-01	2 lata	135.2. Lekli przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	1280,03	1415,24	1415,24	ryczałt	Stan po przeszczerpie narażu unaczynionego badź szpiku	3,2
923	Ezetimibum	Ezetrol, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blistera po 7 szt.)	5909990221066	2012-01-01	2 lata	48.0. Lekli hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	122,67	146,32	146,32	30%	Hipercholesterolemia, LDL C powyżej 130 mg/dl uizumująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wielkowej (przeszkowej lub kardiologicznej), stanu po rewaskularyzacji choroby niedokrwiennej obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	45,9
924	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blistera po 10 szt.)	5909990014729	2012-01-01	2 lata	1.0. Lekli blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,67	12,4	11,87	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,73
925	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blistera po 10 szt.)	5909990014736	2012-01-01	2 lata	1.0. Lekli blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,33	6,38	5,94	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,64

926	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990014828	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	15,87	21,98	21,98	21,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
927	Famotidinum	Famogast, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990014835	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,43	12,15	11,87	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
928	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 20 mg	20 tabl.	5909990273225	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	2,4	3,74	3,74	3,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
929	Famotidinum	Ulfamid, tabl. powł., 40 mg	20 tabl.	5909990286225	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	3,89	6,41	6,41	6,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
930	Felodipinum	Plenid, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990344819	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	23,22	27,13	8,19	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,4
931	Felodipinum	Plenid, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990344918	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	32,4	38,54	16,37	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,08
932	Fenofibratum	Apo-Feno 100, kaps., 100 mg	50 kaps.	590999008315	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	7,44	13,25	13,25	13,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,98
933	Fenofibratum	Apo-Feno 200 M, kaps., 200 mg	30 kaps.	590999009414	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	15,8	22,82	22,82	22,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,85
934	Fenofibratum	Fenardn, kaps. twarde, 267 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990611065	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	24,73	33,52	33,52	33,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,06
935	Fenofibratum	Grofibrat, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990103814	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	8,42	14,31	14,31	14,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,29
936	Fenofibratum	Grofibrat 200, kaps., 200 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990492114	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	16,85	23,94	23,94	23,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,18
937	Fenofibratum	Lipantyl, kaps., 100 mg	50 kaps.	5909990258611	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	13,24	19,46	19,46	19,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,84
938	Fenofibratum	Lipantyl 200M, kaps., 200 mg	30 kaps. (2 blist. po 15 szt.)	5909990687947	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	22,96	30,48	28,04	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,85
939	Fenofibratum	Lipantyl 267M, kaps., 267 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990492817	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	28,39	37,44	37,44	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,23
940	Fenofibratum	Lipantyl Supra 215 mg, tabl. powł., 215 mg	30 tabl.	5909990431342	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	28,62	37,69	37,44	37,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,48
941	Fenofibratum	Lipantyl Supra 160, tabl. powł., 160 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990093917	2012-01-01	2 lata	47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryny	23,14	30,68	28,04	28,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
942	Fenoterolum	Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę	200 daw. (10 ml)	5909990376414	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	12,2	17,17	17,17	17,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
943	Fenoterolum	FENOTEROL GSK, tabl., 5 mg	100 tabl. (pojem.)	5909990148318	2012-01-01	2 lata	61.0. Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - leki gineologiczne	12,87	18,02	18,02	18,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
944	Fenoterolum + Ipratropiumbromidum	Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5 + 0,25 mg/ml	20 ml (butelka)	5909990101917	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	15,66	20,29	12,9	12,9	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	10,59

945	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 25 µg/h	5 szt.	5909990674961	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	48,17	60,58	52,29	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	11,49
946	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 50 µg/h	5 szt.	5909990674982	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	84,24	102,8	95,86	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	10,14
947	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 75 µg/h	5 szt.	5909990675074	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	102,03	123,34	123,34	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
948	Fentanylum	Dolformin, system transdermalny, 100 µg/h	5 szt.	5909990675081	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	126,37	151,28	151,28	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
949	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 12,5 µg/h	5 szt.	5909990053605	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	21,6	29,24	27,89	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	4,55
950	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h	5 szt.	5909990765416	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	41,04	52,95	52,29	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,86
951	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h	5 sztuk	5909990765515	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	77,76	95,86	95,86	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	3,2
952	Fentanylum	Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h	5 szt.	5909990765614	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przeskórnego	116,64	138,98	130,72	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włochoblawowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulażgia	ryczałt	11,46

953	Fentanylum	Durogescic, system transdermalny, 100 µg/h	5 sztuk	5909990765713	2012-01-01	2 lata	155,52	182,47	174,29	Neuralgia popękaszowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobwowy miejscowy zespół bólowy dysplastyczny, zraziana oraz typu II – rak ząbka	ryczałt	11,38
954	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 100 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643004	2012-01-01	2 lata	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, kłóży w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioiowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioiów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
955	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 200 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643028	2012-01-01	2 lata	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, kłóży w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioiowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioiów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
956	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 400 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643042	2012-01-01	2 lata	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, kłóży w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioiowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioiów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
957	Fentanylum	Effentora, tabl. podopieczkowe, 600 mcg	4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC)	5909990643066	2012-01-01	2 lata	102,6	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, kłóży w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioiowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioiów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2

958	Fentanylum	Efentora, tabl. podjęzickowe, 800 mcg	4 tabl. (blisl.PVC/Alu/PA/PVC)	59099900643080	2012-01-01	2 lata	152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzickowego	102,6	123,77	123,77	123,77	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, Klasyfikacja choroby przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieje ryzyko ubkumentowane przeciwwskazania do stosowania innych środków przeciwbólowych opiojowych lub stwierdzone nieskuteczność tych leków	ryczałt	3,2
959	Fentanylum	Fenta MX 100, system transdermalny, 100 µg/h	5 szkl.	5909990064685	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przyskórnego	139,89	165,75	165,75	165,75	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	3,2
960	Fentanylum	Fenta MX 25, system transdermalny, 25 µg/h	5 szkl.	5909990064589	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przyskórnego	43,44	55,52	55,52	52,29	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	6,43
961	Fentanylum	Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h	5 szkl.	5909990064626	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przyskórnego	81,04	99,37	99,37	95,86	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	6,71
962	Fentanylum	Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h	5 szkl.	5909990064684	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przyskórnego	104,8	126,31	126,31	126,31	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	3,2
963	Fentanylum	Fentanyl Actavis 100 µg/h system transdermalny, 100 µg/h	5 szkl.	5909990000098	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przyskórnego	149,84	176,39	176,39	174,29	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	5,3
964	Fentanylum	Fentanyl Actavis 25 µg/h system transdermalny, 25 µg/h	5 szkl.	5909990000036	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przyskórnego	46,53	58,83	58,83	52,29	Neuralgia popodpaściowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - oddechowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia	ryczałt	9,74

965	Fentanylum	Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h	5 szt.	5909990000050	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	86,8	105,54	95,66	Neuralgia popopłascowa przewlekla, Nowotwory zlosilne, Wleobolawowy miejscowy zaspo bolowy typu I - odrtuchowa dysztrofia wspolczulna oraz typu II - kaulzalgia	ryczalt	12,88
966	Fentanylum	Fentanyl Actavis 75 µg/h system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h	5 szt.	5909990000081	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	112,26	134,29	130,72	Neuralgia popopłascowa przewlekla, Nowotwory zlosilne, Wleobolawowy miejscowy zaspo bolowy typu I - odrtuchowa dysztrofia wspolczulna oraz typu II - kaulzalgia	ryczalt	6,77
967	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,05 mg/dawkę	1,8 ml (10 daw.)	5909990698643	2012-01-01	2 lata	152.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	237,6	273,09	263,34	Ból przebijajcy u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewleklego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymujcej, a u których istnieje uzaleznienie od stosowania innych krótkotrwale dzialajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczalt	12,95
968	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,1 mg/dawkę	2,9 ml (20 daw.)	5909990698735	2012-01-01	2 lata	152.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	540	604,75	588,49	Ból przebijajcy u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewleklego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymujcej, a u których istnieje uzaleznienie od stosowania innych krótkotrwale dzialajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczalt	9,46
969	Fentanylum	Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,2 mg/dawkę	5 ml (40 daw.)	5909990698989	2012-01-01	2 lata	152.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego	1080	1196,99	1196,99	Ból przebijajcy u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewleklego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymujcej, a u których istnieje uzaleznienie od stosowania innych krótkotrwale dzialajacych opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	ryczalt	3,2
970	Fentanylum	Matrifen 100 mikrogramow/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 mcg/h	5 saszc.	5909990043330	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	149,04	175,54	174,29	Neuralgia popopłascowa przewlekla, Nowotwory zlosilne, Wleobolawowy miejscowy zaspo bolowy typu I - odrtuchowa dysztrofia wspolczulna oraz typu II - kaulzalgia	ryczalt	4,45

971	Fentanylum	Matrifen 12 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 12 mcg/h	5 szasz.	5909990043163	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	216	29,24	27,89	Neuralgia popękaszowa przebiegająca z zespołem bólowym typu I - oddechowa dysfonia współzależna oraz typu II - kaulgajna	ryczałt	4,55
972	Fentanylum	Matrifen 25 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 25 mcg/h	5 szasz.	5909990043279	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	43,2	55,26	52,29	Neuralgia popękaszowa przebiegająca z zespołem bólowym typu I - oddechowa dysfonia współzależna oraz typu II - kaulgajna	ryczałt	6,17
973	Fentanylum	Matrifen 50 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 50 mcg/h	5 szasz.	5909990043385	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	75,6	93,55	93,55	Neuralgia popękaszowa przebiegająca z zespołem bólowym typu I - oddechowa dysfonia współzależna oraz typu II - kaulgajna	ryczałt	3,2
974	Fentanylum	Matrifen 75 mikrogramów/godzinne system transdermalny, system transdermalny, 75 mcg/h	5 szasz.	5909990043324	2012-01-01	2 lata	152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego	108	129,73	129,73	Neuralgia popękaszowa przebiegająca z zespołem bólowym typu I - oddechowa dysfonia współzależna oraz typu II - kaulgajna	ryczałt	3,2
975	Figlirastinum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml	5 fioła 1ml	5909990312214	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	721,7	803,3	775,65	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	30,65
976	Figlirastinum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990830510	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	144,33	170,36	155,17	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	18,39
977	Figlirastinum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990830619	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	229,93	264,47	248,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	19,4
978	Figlirastinum	Tepegrastrim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mg/ml, 0,5ml	1 amp.-strzyk. z osłonką zabezpieczającą igłę	5909990739357	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,44	155,5	155,17	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,53
979	Figlirastinum	Tepegrastrim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mg/ml, 0,5ml	1 amp.-strzyk. z osłonką zabezpieczającą igłę	5909990739448	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,78	248,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,71
980	Figlirastinum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990687763	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	127,44	152,29	152,29	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
981	Figlirastinum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mg/ml	1 amp.-strz.a 0,5ml	5909990687600	2012-01-01	2 lata	133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,78	248,27	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,71
982	Finasteridum	Androster, tabl. powł., 5 mg	30 szt. (3 blistry x 10 szt.)	5909990056470	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,91	31,91	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
983	Finasteridum	Aniprost, tabl. powł., 5 mg	30 szt. - 3 blistry po 10 szt.	5909990067770	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	26,46	34,8	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,93
984	Finasteridum	Aniprost, tabl. powł., 5 mg	100 szt. - 10 blisterów po 10 szt.	5909990067767	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	88,19	107,3	107,3	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,67
985	Finasteridum	Apo-Finas, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990048670	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
986	Finasteridum	FINASTER, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909991151218	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,81	34,1	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,23
987	Finasteridum	FINASTERID STADA, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990055098	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	22,68	30,75	30,75	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

988	Finasteridum	Finagen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szl.)	5909990692781	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
989	Finasteridum	Finamet, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990049829	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,1	38,69	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,82
990	Finasteridum	Finanorm, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990670130	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	31,32	40	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	10,13
991	Finasteridum	Finaran, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szl.)	5909990082391	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	30,24	38,84	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,97
992	Finasteridum	Finaride, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909991068315	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	21,6	29,6	29,6	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
993	Finasteridum	Finpros 5 mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990017973	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	40,01	49,3	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	19,43
994	Finasteridum	Finxia, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szl.)	5909990050895	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,9	33,93	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,26
995	Finasteridum	Hyplafin, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990017997	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	24,84	33,07	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
996	Finasteridum	Lifin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szl.)	5909990568168	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	42,89	52,22	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	24,55
997	Finasteridum	PENESTER, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szl.)	5909990072627	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	34,56	43,47	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	13,6
998	Finasteridum	PENESTER, tabl. powł., 5 mg	90 tabl. (6 blist po 15 szl.)	5909990072724	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	77,76	95,68	95,68	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
999	Finasteridum	Proscar, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szl.)	5909990362110	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,36	36,57	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	8,9
1000	Finasteridum	Symsteride, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szl.)	5909990074105	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	28,24	36,71	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	6,84
1001	Finasteridum	Ugalten, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909990057670	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	25,92	34,22	33,07	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	4,35
1002	Finasteridum	Zasterid, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szl.)	5909991053710	2012-01-01	2 lata	77.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	23,76	31,64	30,87	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,97
1003	Fluonaszolium	FLUCONAZIN, syrop, 5 mg/ml	150 ml (butelka)	5909991087219	2012-01-01	2 lata	110.2. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynie postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1004	Fluonaszolium	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 150 mg	1 tabl. (blister)	5909990017874	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,89	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,24
1005	Fluonaszolium	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 150 mg	3 tabl. (blister)	5909990017881	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,62	16,56	15,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,61
1006	Fluonaszolium	FLUCONAZOLE POLFARMEX, syrop, 50 mg	150 ml (butelka)	5909990858511	2012-01-01	2 lata	110.2. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynie postacie farmaceutyczne	25,14	33,44	33,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1007	Fluonaszolium	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 50 mg	14 tabl. (2 blist po 7 szl.)	5909990859610	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,89	29,08	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,72
1008	Fluonaszolium	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 50 mg	7 tabl. (blister)	5909990859672	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,37	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,19
1009	Fluonaszolium	FLUCONAZOLE POLFARMEX, tabl., 100 mg	7 tabl. (blister)	5909990859719	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
1010	Fluonaszolium	Fluofast, kaps., 50 mg	7 kaps.	5909990490516	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,87	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,69
1011	Fluonaszolium	Fluofast, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990490523	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,6	28,68	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,32
1012	Fluonaszolium	Fluofast, kaps., 150 mg	1 kaps.	5909990490615	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwygrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,38	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,73

1013	Fluonaszolium	Fluocisat, kaps. twarde, 100 mg	7 kaps. (blister)	5909990662371	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	22.14	29,26	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,9
1014	Fluonaszolium	Fluocisat, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990662388	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	91,8	110,81	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	61,34
1015	Fluonaszolium	Flumycon, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990356010	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	24,08	31,34	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,98
1016	Fluonaszolium	Flumycon, kaps., 100 mg	7 kaps.	5909990356119	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	26,67	34,1	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,74
1017	Fluonaszolium	Flumycon, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990356126	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	89,92	108,81	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	59,34
1018	Fluonaszolium	Flumycon, kaps., 50 mg	7 kaps. (blister)	5909990652273	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	9,56	13,77	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,59
1019	Fluonaszolium	Flumycon, kaps., 150 mg	1 kaps. (blister)	590999034115	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	4,58	6,66	5,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,01
1020	Fluonaszolium	Flumycon, kaps., 200 mg	7 kaps.	590999034214	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	38,2	49,47	49,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	24,74
1021	Fluonaszolium	Mycosyst, kaps., 100 mg	7 kaps. (blister)	590999042533	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,47
1022	Fluonaszolium	Mycosyst, kaps., 50 mg	7 kaps. (blister)	5909990980512	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	10,99	15,3	12,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,12
1023	Fluonaszolium	Mycosyst, kaps., 100 mg	28 kaps. (blister)	5909990980611	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	98,9	119,49	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	70,02
1024	Fluonaszolium	Mycosyst, kaps., 200 mg	7 kaps. (blister)	5909990118914	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwigrybiczne do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne	41,58	53,08	49,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,35
1025	Fludrocortisonum	CORTINEFF, tabl., 100 µg [mikrogramm]	20 tabl.	5909990170319	2012-01-01	2 lata	80.0. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fluorouracyl	3,89	5,82	5,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1026	Fludrocortisonum	Contineff ophthalm. 0,1%, Maść do oczu, 1 mg/g	3 g	5909990104918	2012-01-01	2 lata	209.0. Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone fluorouracyl	4,38	5,96	4,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,71
1027	Fluorouracilum	Fluoruracil 1000 mg/dec. roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	1 flak. po 20 ml	5909990477913	2012-01-01	2 lata	122.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	14,57	20,2	20,2	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1028	Fluorouracilum	Fluoruracil 500 mg/dec. roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	1 flak. po 10 ml	5909990477814	2012-01-01	2 lata	122.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	7,56	10,93	10,1	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,83
1029	Fluoxetineum	Andepin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099901065515	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	14,02	18,87	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,45
1030	Fluoxetineum	Boxetin, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990372317	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	22,52	27,96	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,54
1031	Fluoxetineum	Deprexetin, kaps., 20 mg	30 kaps.	5909990747610	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	23,22	28,72	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18,3
1032	Fluoxetineum	Fluoksetyna ANPHARM, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909990776955	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	12,53	17,11	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	7,39
1033	Fluoxetineum	Fluoxetin Polpharma, Fluoxetin, kaps. twarde, 20 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	5909990770311	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	15,44	20,39	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,97
1034	Fluoxetineum	Seronil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990374311	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	13,63	16,86	7,44	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,65
1035	Fluoxetineum	Seronil, tabl. powł., 10 mg	10 blisterów po 10 szt.	5909990374328	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zворотnego serotoniny	40,65	48,94	24,79	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	31,59

1036	Fluxetinum	Seroni, kaps. twarde, 20 mg	3 blisteru po 10szt.	5909900374410	2012-01-01	2 lata	184.0, Lek przeciwpresyjny - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	19,56	24,8	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,38
1037	Fluoxetine	Seroni, kaps. twarde, 20 mg	10 blisterów po 10szt.	5909900374427	2012-01-01	2 lata	184.0, Lek przeciwpresyjny - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny	56,56	68,95	49,58	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	34,24
1038	Flupentixolum	Fluanxol, tabl. drażowane, 0,5 mg	50 draż. (pojem.)	5909900127016	2012-01-01	2 lata	179.1, Lek przeciwpsychotyczne - flupentixol do podawania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	11,01	13,95	6,84	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	10,31
1039	Flupentixolum	Fluanxol, tabl. drażowane, 3 mg	50 draż.	5909900127115	2012-01-01	2 lata	179.1, Lek przeciwpsychotyczne - flupentixol do podawania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	31,32	41,04	41,04	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
1040	Flupentixolum	Fluanxol Depol, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	1 amp. 1ml	5909900127214	2012-01-01	2 lata	179.2, Lek przeciwpsychotyczne - flupentixol do podawania pozajelitowego immunomodulujące - antyadrenergiczne o budowie niesteroidowej	10,56	15,06	15,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	ryczałt	3,2
1041	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powł., 250 mg	30 tabl.	5909900841612	2012-01-01	2 lata	131.0, Lek przeciwozworowe i immunomodulujące - antyadrenergiczne o budowie niesteroidowej	17,5	23,95	21,9	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,05
1042	Flutamidum	Apo-Flutam, tabl. powł., 250 mg	90 tabl.	590990041629	2012-01-01	2 lata	131.0, Lek przeciwozworowe i immunomodulujące - antyadrenergiczne o budowie niesteroidowej	52,77	66,57	65,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,86
1043	Flutamidum	Flutamid EGIS, tabl., 250 mg	100 tabl. (6 blister po 20 szt.)	5909900138217	2012-01-01	2 lata	131.0, Lek przeciwozworowe i immunomodulujące - antyadrenergiczne o budowie niesteroidowej	56,21	73,01	73,01	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1044	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 125, Aerosol wziewny, zawiesina, 125 + 25 µg	1 szt. (120 daw.)	590990007014	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z korynkosteroidami w średnich dawkach	101,65	122,08	106,65	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	19,63
1045	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 250, Aerosol wziewny, zawiesina, 250 + 25 µg	1 szt. (120 daw.)	5909900070113	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z korynkosteroidami w wysokich dawkach	155,15	182,3	171,99	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	13,51
1046	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE 50, Aerosol wziewny, zawiesina, 50 + 25 µg	1 poj. 120daw.	590990008918	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z korynkosteroidami w niskich dawkach	78	96,14	96,14	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1047	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 100, Proszek do inhalacji, 100 + 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909900832422	2012-01-01	2 lata	199.1, Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z korynkosteroidami w niskich dawkach	85,6	104,27	96,14	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	11,33
1048	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 250, Proszek do inhalacji, 250 + 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909900832521	2012-01-01	2 lata	199.2, Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z korynkosteroidami w średnich dawkach	108,82	129,75	106,65	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,3
1049	Fluticasoni propionas + Salmeterolum	SERETIDE DYSK 500, Proszek do inhalacji, 500 + 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909900832620	2012-01-01	2 lata	199.3, Wziewne leki beta-2- adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z korynkosteroidami w wysokich dawkach	145,52	171,99	171,99	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1050	Fluticasonium	CUTTIVATE, krem, 0,5 mg/g	15 g	590990085012	2012-01-01	2 lata	56.0, Korynkosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1051	Fluticasonium	CUTTIVATE, maść, 0,05 mg/g	15 g	590990085111	2012-01-01	2 lata	56.0, Korynkosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8,64	10,84	5,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,13
1052	Fluticasonium	FLIXONASE, aerosol do nosa, zawiesina, 50 µg	1 opa. 120daw. (10ml)	5909900294817	2012-01-01	2 lata	196.0, Korynkosteroidy do stosowania do nosa	22,14	26,12	8,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,82
1053	Fluticasonium	FLIXONASE NASULE, Kropie do nosa, zawiesina, 400 µg	28 poj.	5909900833822	2012-01-01	2 lata	196.0, Korynkosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,86	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	43,84
1054	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg	120 daw. (1 poj.)	5909900851317	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne korynkosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	34,14	40,36	14,28	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	28,28
1055	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg	60 daw. (1 poj.)	5909900851416	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne korynkosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,56	42,48	17,85	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,83
1056	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg	120 daw. (1 poj.)	5909900851423	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne korynkosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	76,68	88,93	35,69	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	56,44
1057	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg	60 daw. (1 poj.)	5909900851515	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne korynkosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,82	73,03	35,69	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	40,54
1058	Fluticasonium	FLIXOTIDE, Aerosol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg	120 daw. (1 poj.)	5909900851522	2012-01-01	2 lata	200.1, Wziewne korynkosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	113,92	132,23	71,38	Asma, przewlekła oburączajna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	66,18

1059	Fluticasonium	FLIXOTIDE, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/2ml	10 poj.a 2ml	59099909656517	2012-01-01	2 lata	200.3. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach	30,24	40,71	40,71	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	3,2
1060	Fluticasonium	FLIXOTIDE, zawiesina do inhalacji z nebulizatorem, 2 mg/2ml	10 poj.a 2ml	59099909656616	2012-01-01	2 lata	200.4. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	73,44	90,94	90,94	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	3,2
1061	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 50 µg	1 poj.a 60daw.	59099904846522	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	21,6	25,36	7,14	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	21,42
1062	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 100 µg	1 poj.a 60daw.	59099904846621	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,64	41,97	14,28	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30,89
1063	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 250 µg	1 poj.a 60daw.	5909990484720	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	67	78,57	35,69	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	46,08
1064	Fluticasonium	FLIXOTIDE DYSK, Proszek do inhalacji, 500 µg	1 poj.a 60daw.	59099904846629	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	111,2	129,33	71,38	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	63,28
1065	Fluticasonium	Fanpos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 mcg/dawkę donosową	1 poj.a 120daw.	5909990570720	2012-01-01	2 lata	186.0. Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,5	8,6	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,2
1066	Fluticasonium	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 125 µg	60 kaps. (60 daw.)	59099907895688	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,62	62,13	35,69	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	29,64
1067	Fluticasonium	Flutixon, Proszek do inhalacji w kaps., 250 µg	60 kaps. (60 daw.)	59099907895989	2012-01-01	2 lata	200.1. Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	84,56	100,83	71,38	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	34,78
1068	Fluvastatinum	Lescol, kaps., 20 mg	28 kaps.	59099903603014	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	29,74	6,51	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,18
1069	Fluvastatinum	Lescol, tabl. powł., 40 mg	28 kaps.	59099903604043	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	42,8	13,01	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	33,69
1070	Fluvastatinum	Lescol XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg	28 tabl.	5909990887217	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	52,92	62,14	26,02	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	43,93
1071	Fluvoxaminum	Fevarin, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990347728	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	ryczałt	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	46,66
1072	Fluvoxaminum	Fevarin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990347827	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyłu zwrotnego serotoniny	49,73	57,08	14,88	ryczałt	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	46,66
1073	Formoterolum	Almos, aerozol wziewny, roztwór, 12 mcg	1 poj.a 120daw.	5909990620777	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	101,65	122,47	122,47	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	6,4
1074	Formoterolum	DIFFUMAX EASYHALER, proszek do inhalacji, 12 mcg	1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.)	5909990337446	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	102,6	123,48	123,4	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	6,48
1075	Formoterolum	Foradil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps.	59099907992924	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	59,21	71,98	61,7	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	13,48
1076	Formoterolum	Formastim, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990614400	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,6	61,7	61,7	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	3,2
1077	Formoterolum	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 mg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990445219	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	32,83	41,53	30,85	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	13,88
1078	Formoterolum	Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 mg/dawkę	1 szt. (60 daw.)	5909990445318	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	41,9	54,54	54,54	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	3,2
1079	Formoterolum	Oxodil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg	60 kaps. (6 blis. po 10 szt.)	5909991083625	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	48,6	61,7	61,7	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	3,2
1080	Formoterolum	Zafilon, Proszek w kaps., 12 µg	60 kaps.	5909990975914	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	50,49	63,72	61,7	ryczałt	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	5,22

1081	Furaginum	Furaginum Teva, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990988235	2012-01-01	2 lata	108.0. Chemiczne pochodne nitrofuranowe	4,95	7,38	7,38	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,69
1082	Furosemidum	FUROSEMIDUM POLIFARMAX, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990223794	2012-01-01	2 lata	37.0. leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
1083	Furosemidum	Furosemidum Polpharma; Furosemidum, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990135028	2012-01-01	2 lata	37.0. leki moczopędne - pętlowe	2,46	3,69	3,69	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
1084	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990676088	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,6	27,64	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	13,85
1085	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990676170	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,8	78,39	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	30,63
1086	Gabapentinum	GABATEM, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990676248	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	34,8
1087	Gabapentinum	GABATEM, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990768035	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81	99,72	99,72	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	3,56
1088	Gabapentinum	GABATEM, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990768059	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108	130,13	130,13	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	4,74
1089	Gabapentinum	Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990714322	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,96	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	16,17
1090	Gabapentinum	Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990714452	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,2	84,16	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	36,4
1091	Gabapentinum	Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990714605	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,4	103,02	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	38,27
1092	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990338542	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,3	101,1	101,1	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	3,56
1093	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990338658	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	115,44	138,09	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	6,83
1094	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990338495	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,6	27,64	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	13,85
1095	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990338900	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,55	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	34,8
1096	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990338709	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	65,56	79,2	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	31,44
1097	Gabapentinum	Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990651535	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	24,3	30,54	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	16,75
1098	Gabapentinum	Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990651566	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	72,9	87,06	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	39,3
1099	Gabapentinum	Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990651603	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,2	114,57	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	49,82
1100	Gabapentinum	Neuran 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990056981	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81	99,72	99,72	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	3,56
1101	Gabapentinum	Neuran 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl. (blistry)	5909990651686	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,4	135,9	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	4,74
1102	Gabapentinum	Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990768216	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,87	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	36,08
1103	Gabapentinum	Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990768915	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	104,53	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	56,77
1104	Gabapentinum	Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kapsulek	5909990769414	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	138,84	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	74,09
1105	Gabapentinum	Neurontin 600, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909991017422	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	171,24	101,93	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	72,87
1106	Gabapentinum	Neurontin 800, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909991017521	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,5	165,97	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	34,81
1107	Gabapentinum	Symplepic, tabl. powł., 600 mg	100 tabl.	5909990678747	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	109,86	101,93	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	11,49
1108	Gabapentinum	Symplepic, tabl. powł., 800 mg	100 tabl.	5909990678792	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	149,64	135,9	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	18,48
1109	Gabapentinum	Symplepic, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990688554	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26	32,34	16,99	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	18,55
1110	Gabapentinum	Symplepic, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990688561	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	77,11	91,56	50,96	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	43,8
1111	Gabapentinum	Symplepic, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps. (10 blister po 10 szt.)	5909990688560	2012-01-01	2 lata	165.0. Lekki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	115,25	67,95	ryczałt	Pedaczkza opoma na lezenie	50,5
1112	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp. a 1ml	5909990095711	2012-01-01	2 lata	103.2. Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamyna	4,81	6,38	4,29	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,24
1113	Gentamicinum	Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 40 mg/ml	10 amp. a 2ml	5909990095728	2012-01-01	2 lata	103.2. Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamyna	5,8	8,57	8,57	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,29
1114	Gentamicinum	Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml	5 ml	5909990092413	2012-01-01	2 lata	208.0. Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu	2,07	3,1	3,1	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1,55
1115	Gliclazidem	Diabrezid, tabl., 80 mg	40 tabl.	5909990359912	2012-01-01	2 lata	16.0. Doubrane leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylmoctnika	11,02	15,94	15,94	ryczałt	Cukrzyca	5,69
1116	Gliclazidem	Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (2 blister po 30 szt.)	5909990443017	2012-01-01	2 lata	16.0. Doubrane leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylmoctnika	27	31,63	9,72	ryczałt	Cukrzyca	25,11
1117	Gliclazidem	Dioclan, tabl. powł., 80 mg	60 tabl. (3 blister po 20 szt.)	5909990911127	2012-01-01	2 lata	16.0. Doubrane leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylmoctnika	14,56	21,09	21,09	ryczałt	Cukrzyca	8,53

1118	Gliclazidum	Gliclazid, tabl., 60 mg	60 tabl.	5909991036218	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	14,58	21,09	21,09	Cukrzyca	ryczałt	8,53
1119	Gliclazidum	Gliclazid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl. (4 blister po 15 szt.)	5909990647224	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	19,12	24,2	14,58	Cukrzyca	ryczałt	14,42
1120	Gliclazidum	Gliclazid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	90 tabl. (6 blister po 15 szt.)	5909990647231	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	22,39	27,7	14,58	Cukrzyca	ryczałt	17,92
1121	Glimepiridum	AVARON, tabl., 1 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991090715	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1122	Glimepiridum	AVARON, tabl., 2 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991090814	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1123	Glimepiridum	AVARON, tabl., 3 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991090813	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	12,32	16,93	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,15
1124	Glimepiridum	AVARON, tabl., 4 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909991091019	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	16,72	22,37	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,33
1125	Glimepiridum	Amaryl 1, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990744817	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	4,61	6,43	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,77
1126	Glimepiridum	Amaryl 2, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990744916	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	8,08	11,38	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,86
1127	Glimepiridum	Amaryl 3, tabl., 3 mg	30 tabl.	5909990745012	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	13,74	18,44	14,58	Cukrzyca	ryczałt	8,66
1128	Glimepiridum	Amaryl 4, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990745111	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	13,96	19,44	19,44	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1129	Glimepiridum	Dienti, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990566802	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	4,89	6,73	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,07
1130	Glimepiridum	Dienti, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990566105	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	8,91	12,28	9,72	Cukrzyca	ryczałt	5,76
1131	Glimepiridum	Dienti, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990566129	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	12,74	17,38	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,6
1132	Glimepiridum	Dienti, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990566143	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	16,56	22,2	19,44	Cukrzyca	ryczałt	9,16
1133	Glimepiridum	Gibeic 1 mg, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991097615	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,97	5,75	4,86	Cukrzyca	ryczałt	4,09
1134	Glimepiridum	Gibeic 2 mg, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991097516	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	8,09	11,39	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,87
1135	Glimepiridum	Gibeic 3 mg, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991097417	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	11,88	16,45	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,67
1136	Glimepiridum	Gibeic 4 mg, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991097318	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	15,12	20,67	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,63
1137	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powl., 1 mg	5909990430536	2012-01-01	2 lita	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,56	5,31	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,65
1138	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990430543	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	7,88	11,18	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,66
1139	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powl., 3 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990430550	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	12,2	16,8	14,58	Cukrzyca	ryczałt	7,02
1140	Glimepiridum	Glidamid, tabl. powl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990430567	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	16,2	21,82	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,78
1141	Glimepiridum	GlimeHexal 1, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990337453	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,4	5,13	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,47
1142	Glimepiridum	GlimeHexal 2, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990337521	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	7,51	10,78	9,72	Cukrzyca	ryczałt	4,26
1143	Glimepiridum	GlimeHexal 3, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990338078	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	11,56	16,11	14,58	Cukrzyca	ryczałt	6,33
1144	Glimepiridum	GlimeHexal 4, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990338146	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	15,93	21,53	19,44	Cukrzyca	ryczałt	8,49
1145	Glimepiridum	GlimeHexal 6, tabl., 6 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990338207	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	23,87	31,41	29,16	Cukrzyca	ryczałt	11,85
1146	Glimepiridum	Glipid, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990420179	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,52	5,26	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,6
1147	Glimepiridum	Glipid, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990420186	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	5,79	8,94	8,94	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1148	Glimepiridum	Glipid, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990420193	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	7,78	12,06	12,06	Cukrzyca	ryczałt	4,8
1149	Glimepiridum	Glipid, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990420209	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	13,15	18,56	18,56	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1150	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 1 mg	30 tabl.	5909990570553	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,46	5,19	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,53
1151	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990570577	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	6,91	10,14	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1152	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 3 mg	30 tabl.	5909990570591	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	10,37	14,83	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,05
1153	Glimepiridum	PEMIDAL, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990570614	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	13,82	19,29	19,29	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1154	Glimepiridum	Synglic, tabl., 1 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990570348	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	3,21	4,93	4,86	Cukrzyca	ryczałt	3,27
1155	Glimepiridum	Synglic, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990570355	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	7,21	10,46	9,72	Cukrzyca	ryczałt	3,94
1156	Glimepiridum	Synglic, tabl., 3 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990570362	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	11,24	15,77	14,58	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1157	Glimepiridum	Synglic, tabl., 6 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990570379	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	22,14	29,56	29,16	Cukrzyca	ryczałt	10
1158	Glimepiridum	Synglic, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909990573196	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	14,58	20,1	19,44	Cukrzyca	ryczałt	7,06
1159	Glipizidum	Glipizide BP, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990791712	2012-01-01	2 lita	16.0. Doušne leki przeciwkukrzyzcowe - pochodne sulfonylomocznika	5,4	7,27	4,86	Cukrzyca	ryczałt	5,61

1160	Glucagonum	Glucagon 1 mg HypoKitt, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg	1 fiol. (+rozp.)	5909900893313	2012-01-01	2 lata	85.0, Hormony trzaski - glukagon	51,82	65,49	65,49	65,49	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1161	Glyceril trinitras	Nitromint, aerozol podciężkowy, 0,4 mg/dawkę	11 g (200 daw.)	5909900158625	2012-01-01	2 lata	33.2, Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - inorganiczne glicerolu - produkty o naldymistowym działaniu	12,85	18	18	18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,41
1162	Glyceril trinitras	Sustont, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900183036	2012-01-01	2 lata	33.1, Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - glicerolu - do podawania doustnego	2,3	3,45	3,45	3,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,45
1163	Gonadotropinum chorionicum	Prepnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.	1 amp. (+ 1rozp. 1ml)	5909900713530	2012-01-01	2 lata	69.0, Hormony płciowe - gonadotropiny i inne leki stymulujące owulację	18,93	25,8	25,8	25,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,74
1164	Goserelinum	Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg	1 amp.-strz.	5909900082315	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalnianego gonadotropinę	297	337,56	301,99	301,99	Nowotwory złośliwe - RAK prostaty Nowotwory złośliwe - RAK prostaty	ryczałt	38,77
1165	Goserelinum	Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg	1 amp.-strz.	5909900783212	2012-01-01	2 lata	129.0, Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalnianego gonadotropinę	896,4	995,02	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - RAK prostaty	ryczałt	33,95
1166	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900239412	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1167	Haloperidolum	Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900104017	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1168	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909900104017	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	1,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,76
1169	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 1 mg	40 tabl. (blist.)	5909900104017	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	4,92	1,66	1,66	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	3,26
1170	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909900722617	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	6,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,87
1171	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909900722617	2012-01-01	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	6,23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1172	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900868319	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	3,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,03
1173	Haloperidolum	Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml	10 ml	5909900868319	2012-01-01	2 lata	177.1, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	2,28	3,42	3,42	3,42	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1174	Hydrocortisonum	Hydrocortisonum AFL, krem, 0,01 g/1 g	15 g	5909900650317	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	1,77	3,02	3,02	3,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	1,51
1175	Hydrocortisonum	Laticort 0,1%, płyn na skórę, 1 mg/ml	20 ml	5909900228215	2012-01-01	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	4,82	6,45	5,07	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,92
1176	Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B	Aleconin, krople do oczu i uszu, zawiesina, (5mg + 10000 j.m.+ 15mg)/ml mg/ml, j.m./ml	5 ml	5909900124718	2012-01-01	2 lata	205.0, Kortykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	4,97	7,41	7,41	7,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1177	Hydroxy-carbamideum	Hydroxyurea mediac, kaps. twarde, 500 mg	100 kapsulek	5909900944027	2012-01-01	2 lata	126.0, Leki przeciwowodorowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik	86,12	105,25	105,25	105,25	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1178	Ibuprofenum	IBUPROFEN POLPHARMEX, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909900830732	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroide leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i złożone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	5,22	7,71	7,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1179	Ibuprofenum	IBUPROFEN-PABI, tabl. drażowane, 200 mg	60 tabl. (3 blist. po 20 szt.)	5909900132928	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroide leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i złożone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	5,25	7,75	7,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1180	Ibuprofenum	Ibuprofen AFL, tabl. drażowane, 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909900673988	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroide leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i złożone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	4,48	6,92	6,92	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

1181	lindapirium	Tanatin, tabl., 5 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909991068910	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyzacji angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,86	16,81	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,81
1182	lindapirium	Tanatin, tabl., 10 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909991068919	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyzacji angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,22	22,18	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,21
1183	lindapirium	Tanatin, tabl., 20 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909991070014	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyzacji angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,94	38,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	33,79
1184	Indapamidum	Apo-Indap, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl.	5909990988716	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,7	10,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,21
1185	Indapamidum	Diresin SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990975915	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1186	Indapamidum	Indap, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szl.)	5909991162917	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,97	10,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,29
1187	Indapamidum	Indapen, tabl. powł., 2,5 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	59099909863013	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,7	9,81	9,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,94
1188	Indapamidum	Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	59099909665907	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,9	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
1189	Indapamidum	Indapres, tabl. powł., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990223121	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,7	10,81	10,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,24
1190	Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990012688	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,31
1191	Indapamidum	Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990770182	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,31	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,13
1192	Indapamidum	Ravel SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990424801	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,89	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,71
1193	Indapamidum	Ravel SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	60 tabl.	5909990424849	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	18,98	17,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,62
1194	Indapamidum	Sympamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990734993	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,4	8,21	8,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,46
1195	Indapamidum	T tensif SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szl.)	5909990738212	2012-01-01	2 lata	36.0. Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,15	8,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
1196	Insulini c. zinco suspensio composita	INSULINIUM LENTE W-O-S ALTO DEPURATIUM TZF, zawiesina do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 folia 10ml	5909990338915	2012-01-01	2 lata	14.2. Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1197	Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum	Miklard 60 Penfil, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 x 3 ml	5909990348121	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1198	Insulini injectio neutralis	Actipad Penfil, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 wkła 3ml	5909990237920	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1199	Insulini injectio neutralis	INSULINIUM MAXIRAPID W-O-S ALTO DEPURATIUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 folia 10ml	5909990292219	2012-01-01	2 lata	14.2. Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1200	Insulini injectio neutralis	INSULINIUM SOLUTIO NEUTRALIS W-O-S ALTO DEPURATIUM TZF, roztwór do wstrzykiwań, 80 j.m/ml	1 folia 10ml	5909990292318	2012-01-01	2 lata	14.2. Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	34,73	45,24	45,24	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1201	Insulini injectio neutralis	Insuman Rapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	5 wkła 3ml	5909990914715	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1202	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m/ml	5 wkła 3ml	5909990915613	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1203	Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum	Miklard 30 Penfil, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m/ml	5 wkła 3ml	5909990283523	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71

1204	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	Miklard 40 Penfill, zawieszina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990347154	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	90,84	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1205	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 2, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990292621	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1206	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 3, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909991023027	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1207	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 4, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909991023126	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1208	Insulini injectio neutralis + Ispophanum insulinum	POLHUMIN MIX - 5, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909991023324	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1209	Insulinum aspartum	NovoMix 30 Penfill, zawieszina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	5 wkła 3ml	5909990878915	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	117,77	138,84	98,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1210	Insulinum aspartum	NovoMix 50 Penfill, zawieszina do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	5 x 3 ml	5909990814681	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	117,77	138,84	98,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1211	Insulinum aspartum	NovoRapid Penfill, rozwór do wstrzykiwań we wkładzie , 100 j/ml	5 wkła 3ml	5909990451814	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	117,77	138,84	98,42	Cukrzyca	ryczałt	43,42
1212	Insulinum gulisinum	Andra SoloStar, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza.a 3ml	5909990817197	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	108,15	128,65	98,42	Cukrzyca	ryczałt	33,13
1213	Insulinum humanum	GENSULIN M30 (30/70), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fiola 10ml	5909990853014	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1214	Insulinum humanum	GENSULIN M30 (30/70), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990853113	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1215	Insulinum humanum	GENSULIN M40 (40/50), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990853311	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1216	Insulinum humanum	GENSULIN M50 (50/50), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990853519	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1217	Insulinum humanum	GENSULIN N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fiola 10ml	5909990852314	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1218	Insulinum humanum	GENSULIN N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990852413	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1219	Insulinum humanum	GENSULIN R, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	1 fiola 10ml	5909990852017	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	56,73	70,98	66,28	Cukrzyca	ryczałt	7,9
1220	Insulinum humanum	GENSULIN R, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990852116	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,92	98,42	98,42	Cukrzyca	ryczałt	4
1221	Insulinum humanum	Humulin M3 (30/70), zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990246014	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	82,78	101,41	98,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1222	Insulinum humanum	Humulin N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990246717	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	82,78	101,41	98,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1223	Insulinum humanum	Humulin R, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990247011	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	82,78	101,41	98,42	Cukrzyca	ryczałt	5,99
1224	Insulinum humanum	POLHUMIN N, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909991022525	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1225	Insulinum humanum	POLHUMIN R, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909991022622	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	80,46	98,93	98,93	Cukrzyca	ryczałt	4
1226	Insulinum lisprum	Humalog 100 j.m./ml KwikPen, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza.a 3ml	5909990857742	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1227	Insulinum lisprum ziości protaminati injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990455010	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1228	Insulinum lisprum ziości protaminati injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix25 100 j.m./ml KwikPen, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza.a 3ml	5909990857766	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1229	Insulinum lisprum ziości protaminati injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990455614	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1230	Insulinum lisprum ziości protaminati injectio + insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog Mix50 100 j.m./ml KwikPen, zawieszina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wstrza.a 3ml	5909990857780	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1231	Insulinum lisprum, injectio neutralis	Humalog, rozwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml	5 wkła 3ml	5909990892422	2012-01-01	2 lata	14.1. Homony trzaski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich	115,35	136,26	98,42	Cukrzyca	ryczałt	40,84
1232	Ipratropii bromidum	Atrovent, plyn do inhalacji z nebulizatora, 0.25 mg/ml	20 ml	5909990322114	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,14	12,9	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ezoforolowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,44

1233	Ipratropij bromidum	Atrovent N, aerozol wycieczny, roztwór, 20 µg	10 ml (200 daw.)	590999099019	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-agonistycznymi o krótkim działaniu	18,93	25,8	25,8	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,56
1234	Ipratropij bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 1ml	590999097710	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-agonistycznymi o krótkim działaniu	12,04	16,41	12,9	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	6,71
1235	Ipratropij bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 2ml	590999097727	2012-01-01	2 lata	201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-agonistycznymi o krótkim działaniu	24,06	31,29	25,8	Asma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	9,05
1236	Isophanum insulium	Insulatard Profil, zawiesina do wstrzykiwań we wkładkach, 100 U/ml	5 wkła 3ml	5909990348923	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej	90,94	110,13	99,42	Cukrzyca	ryczałt	14,71
1237	Isophanum insulium	Insulan Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 U/ml	5 wkła 3ml	5909990915019	2012-01-01	2 lata	14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej	85,68	104,5	99,42	Cukrzyca	ryczałt	9,08
1238	Isosorbidi mononitras	Eflonx 10, tabl., 10 mg	60 tabl.	5909990368334	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	3,46	5,17	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,56
1239	Isosorbidi mononitras	Eflonx 20, tabl., 20 mg	50 tabl.	5909990368426	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,72	8,46	8,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,64
1240	Isosorbidi mononitras	Eflonx long 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl.	5909990368624	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	13,19	12,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
1241	Isosorbidi mononitras	Eflonx long 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl.	5909990452118	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,88	18,05	18,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6
1242	Isosorbidi mononitras	Mono Meck Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	14 tabl.	590999069011	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,21	13,99	11,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,49
1243	Isosorbidi mononitras	Mono Meck Depot, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	28 tabl.	590999069028	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,17	25,44	22,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,45
1244	Isosorbidi mononitras	Mononit 10, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990010516	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4	5,75	4,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,14
1245	Isosorbidi mononitras	Mononit 100 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991011727	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,42	22,74	22,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8
1246	Isosorbidi mononitras	Mononit 20, tabl. powł., 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990010622	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,33	10,56	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,13
1247	Isosorbidi mononitras	Mononit 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990010714	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,77	9,95	9,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,52
1248	Isosorbidi mononitras	Mononit 60 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991011529	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,44	15,94	14,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,3
1249	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991133511	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	2,75	4,42	4,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1250	Isosorbidi mononitras	Monosan, tabl., 20 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909991133528	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające naczyń krwionośne - organiczne azotany - dławizolan i monozozian izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,46	7,11	7,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

1251	Isoorbidi mononitras	Monosan, tabl., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 113 3610	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające nacynia krwionośne - organiczne szlaki - dławizolab i monozolab, izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,89	9	9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1252	Isoorbidi mononitras	Monosan, tabl., 40 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	590 999 113 3627	2012-01-01	2 lata	34.1. Leki rozszerzające nacynia krwionośne - organiczne szlaki - dławizolab i monozolab, izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,7	15,4	15,4	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,33
1253	Itraconazolum	Itragen, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	590 999 061 7463	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	92,88	111,97	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	62,5
1254	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	4 kaps.	590 999 000 4317	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	18,05	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,99
1255	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	28 kaps.	590 999 000 4331	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	103,88	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	54,41
1256	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	4 kaps.	590 999 105 3819	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,9	19,79	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,73
1257	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	28 kaps. (4 blist po 7 szt.)	590 999 105 3826	2012-01-01	2 lata	110.1. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	101,52	121,21	98,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	71,74
1258	Kalii chloridum	KALUPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwahianiu, 391 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 025 7515	2012-01-01	2 lata	20.0. Produkty do doustnej suplementacji potasu	3,47	5,18	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
1259	Kalii chloridum	KALUPOZ PROLONGATUM, tabl. o przedłużonym uwahianiu, 391 mg	60 tabl. (3 blist po 20 szt.)	590 999 025 7539	2012-01-01	2 lata	20.0. Produkty do doustnej suplementacji potasu	6,9	10,1	10,1	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1260	Kalii citras + Kalii hydrocarbonas	Kalium EFFERSCENS BEZCIUKROWY, granul. musujący, 0,752 g/3g	20 sasz.	590 999 026 8310	2012-01-01	2 lata	20.0. Produkty do doustnej suplementacji potasu	17,66	20,37	5,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,84
1261	Kalii citras + Natrii citricum	CITROLYT, granul. do sporządzania roztworu doustnego, 14,5 + 46,4 + 39,1 g/100g	220 g	590 999 021 0817	2012-01-01	2 lata	74.0. Leki urologiczne zmieniające pH moczu cyfryniany do sprzączania roztworu doustnego	42,8	54,87	54,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,46
1262	Ketocozolum	KETOCONAZOLE HASCO, tabl., 200 mg	10 tabl.	590 999 104 5418	2012-01-01	2 lata	109.0. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1263	Ketocozolum	KETOKONAZOL POLFARMEK, tabl., 200 mg	10 tabl. (blister)	590 999 104 2615	2012-01-01	2 lata	109.0. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,72
1264	Ketocozolum	KETOKONAZOL POLFARMEK, tabl., 200 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	590 999 104 2639	2012-01-01	2 lata	109.0. Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	19,07	18,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,64
1265	Ketoprofenum	Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwahianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	590 999 041 2112	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	14,69	14,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,35
1266	Ketoprofenum	Fabrofen, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 200 mg	20 kaps. (2 blist po 10 szt.)	590 999 041 3317	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	19,38	19,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,69
1267	Ketoprofenum	Ketonal, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps.	590 999 004 6492	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	7,34	7,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,67
1268	Ketoprofenum	Ketonal, roztwór do wstrzykiwania, 50 mg	10 amp.a 2ml	590 999 065 8524	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,51	9,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,76
1269	Ketoprofenum	Ketonal DUO, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	590 999 006 4684	2012-01-01	2 lata	141.1. Nisteroidowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojazone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	23,02	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,93

1270	Ketoprofenum	Ketonal forte, tabl., powł., 100 mg	30 tabl.	5909990046485	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,86	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,47
1271	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,1 g	14 kaps.	5909990813315	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,45	6,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7
1272	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,1 g	20 kaps.	5909990813322	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,69	9,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,76
1273	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 0,2 g	20 kaps.	5909990813421	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	19,3	19,3	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,65
1274	Ketoprofenum	Profenid, czapki, 100 mg	10 czop.	5909990098514	2012-01-01	2 lata	141.2. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doobyniczego	7,94	9,2	2,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,96
1275	Ketoprofenum	Profenid, tabl., powł., 100 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990760718	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,88	13,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1276	Ketoprofenum	Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990790418	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	14,6	13,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,7
1277	Ketoprofenum	Refasin, tabl., powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990675593	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	15,81	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,42
1278	Laodipinum	LACIPL, tabl., powł., 6 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990625697	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydy	25,92	30,91	12,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,31
1279	Laodipinum	LACIPL, tabl., powł., 2 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990650521	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydy	12,96	15,06	4,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,2
1280	Laodipinum	LACIPL, tabl., powł., 4 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990650620	2012-01-01	2 lata	41.0. Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydy	18,9	22,51	8,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,78
1281	Lamotriginum	EPITRIGINE 100mg, tabl., powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334766	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,64	33,24	33,24	Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1282	Lamotriginum	EPITRIGINE 100mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334940	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1283	Lamotriginum	EPITRIGINE 25mg, tabl., powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334742	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	9,22	8,6	Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	3,82
1284	Lamotriginum	EPITRIGINE 25mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334833	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	9,13	8,27	Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	4,06
1285	Lamotriginum	EPITRIGINE 50mg, tabl., powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334759	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	17,57	17,2	Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	3,57
1286	Lamotriginum	EPITRIGINE 50mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990334857	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,45	16,54	Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	4,11
1287	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990346219	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	28,54	17,2	Choroba ataktywna dwubiegunowa, Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	14,54
1288	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990346318	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwepileptyczny do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Choroba ataktywna dwubiegunowa, Pedzeczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2

1289	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 100 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	590 999 00346325	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	52,92	66,67	66,67	Choroba atetykwna dwubiegunowa. Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1290	Lamotriginum	LAMITRIN, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 00354818	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	12,96	16,45	8,6	Choroba atetykwna dwubiegunowa. Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	11,05
1291	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny do rozpylania i zucia, 5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 00797111	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,46	1,65	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,46
1292	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny do rozpylania i zucia, 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 00797210	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,2	19,83	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	14,76
1293	Lamotriginum	LAMITRIN S, tabl. do sporządzania zawiesiny do rozpylania i zucia, 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 00797319	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	64,8	75,82	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	45,55
1294	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl., 25 mg	30 tabl.	590 999 000649	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	12,42	15,87	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	10,47
1295	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl., 50 mg	30 tabl.	590 999 0006518	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	23,11	29	17,14	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,06
1296	Lamotriginum	LAMOTRIX, tabl., 100 mg	30 tabl.	590 999 0006617	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	27	35,55	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	4,36
1297	Lamotriginum	Lamoptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,025 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0024661	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,45	8,27	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,38
1298	Lamotriginum	Lamoptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,1 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0025149	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1299	Lamotriginum	Lamoptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,05 g	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0025170	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	16,2	21,49	15,54	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,15
1300	Lamotriginum	Lamilept, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0039480	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	26	34,47	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,28
1301	Lamotriginum	Lamilept, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0039665	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,36	23,92	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,92
1302	Lamotriginum	Lamilept, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0039701	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,96	12,17	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,77
1303	Lamotriginum	Lamzor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 25 mg	5 blisterów po 10 szt.	590 999 0057392	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	14,04	18,74	13,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,16
1304	Lamotriginum	Lamzor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	5 blisterów po 10 szt.	590 999 0057566	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	43,2	55,15	55,12	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,23
1305	Lamotriginum	Lamzor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	5 blisterów po 10 szt.	590 999 0057597	2012-01-01	2 lata	163.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	30,24	38,18	27,56	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,82
1306	Lamotriginum	Plexxo 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	590 999 00972616	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	29,75	38,5	34,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,31
1307	Lamotriginum	Plexxo 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	590 999 00972418	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	17,28	21,07	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	15,67
1308	Lamotriginum	Plexxo 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	590 999 00972517	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	21,6	27,39	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	13,39
1309	Lamotriginum	Symla 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	590 999 0045303	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	23,89	32,22	32,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1310	Lamotriginum	Symla 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	590 999 0045280	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
1311	Lamotriginum	Symla 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	590 999 0045266	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,04	23,57	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,57
1312	Lamotriginum	Trogine 200mg, tabl., 200 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0079483	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	86	102,06	68,78	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	36,48
1313	Lamotriginum	Trogine 25mg, tabl., 25 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0079292	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,64	11,82	8,6	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,42
1314	Lamotriginum	Trogine 50mg, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0079339	2012-01-01	2 lata	163.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,03	23,56	17,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	9,56
1315	Lamecidum	Somatiline Autogel, rozwór do wstrzykiwań, 60 mg	1 amp.-strzyk. 0,3 ml	590 999 1094416	2012-01-01	2 lata	79.0. Hormony przysadki i podwzgłozza - inhibitory hormonu wzrostu	2705,73	2951,68	2499,9	Akromegalia	ryczałt	494,98
1316	Lamecidum	Somatiline Autogel, rozwór do wstrzykiwań, 90 mg	1 amp.-strzyk.	590 999 1094515	2012-01-01	2 lata	79.0. Hormony przysadki i podwzgłozza - inhibitory hormonu wzrostu	3604,62	3930,73	3689,84	Akromegalia	ryczałt	244,09
1317	Lamecidum	Somatiline Autogel, rozwór do wstrzykiwań, 120 mg	1 amp.-strzyk. 0,5 ml	590 999 1094614	2012-01-01	2 lata	79.0. Hormony przysadki i podwzgłozza - inhibitory hormonu wzrostu	4514,86	4919,79	4919,79	Akromegalia	ryczałt	4,27

1318	Lansoprazolium	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (butel.)	5909990071850	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,7	32,71	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,45
1319	Lansoprazolium	LANTREA, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (butel.)	5909990017898	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	17,02	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,39
1320	Lansoprazolium	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990339865	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,8	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,2
1321	Lansoprazolium	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps.	5909990339402	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,8	14,83	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,2
1322	Lansoprazolium	LANZOSTAD, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990608970	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,43
1323	Lansoprazolium	Lanzol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990055135	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1324	Lansoprazolium	Lanzol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990055173	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	27,15	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,89
1325	Lansoprazolium	Lanzol, kaps., 30 mg	7 kaps.	5909990727018	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	16,52	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,71
1326	Lansoprazolium	Lanzol, kaps., 30 mg	14 kaps.	5909990727025	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,07	22,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,98
1327	Lansoprazolium	Lanzol, kaps., 30 mg	28 kaps.	5909990727032	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	30,42	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	19,16
1328	Lansoprazolium	Lanzol S, kaps., 15 mg	28 kaps.	5909990898817	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	21,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1329	Lansoprazolium	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990623358	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
1330	Lansoprazolium	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blister po 7 szt.)	5909990623440	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	18,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,44
1331	Lansoprazolium	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990623457	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	34,67	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,41
1332	Lansoprazolium	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990064045	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1333	Lansoprazolium	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blister po 7 szt.)	5909990064069	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,88
1334	Lansoprazolium	ZALANZO, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990064076	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,19
1335	Latanoprostum	Latanoprost Arrow, krople do oczu, 50 mikrogramów/ml	2,5 ml (but.)	5909990713158	2012-01-01	2 lata	214,0. Leki przeciwglaukowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,02	44,95	44,95	214,0. Leki przeciwglaukowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	ryczałt	3,2
1336	Latanoprostum	Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%)	2,5 ml (but.)	5909990411818	2012-01-01	2 lata	214,0. Leki przeciwglaukowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	56,23	48,19	Jaskra	ryczałt	13,24
1337	Latanoprostum	Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990741311	2012-01-01	2 lata	214,0. Leki przeciwglaukowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	36,72	47,83	47,83	Jaskra	ryczałt	3,2
1338	Latanoprostum + Timololum	Xialcom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5,0 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909991057213	2012-01-01	2 lata	136,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne i leflunomid	49,5	61,5	48,19	Jaskra	ryczałt	16,51
1339	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (butelka)	5909990977826	2012-01-01	2 lata	136,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne i leflunomid	131,6	153,9	100,42	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	56,68
1340	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (butelka)	5909990977825	2012-01-01	2 lata	136,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne i leflunomid	171,72	200,83	200,83	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	ryczałt	3,2

1341	Leifonidum	Anava, tabl. powl., 100 mg	3 tabl. (blister)	590990078014	2012-01-01	2 lata	136.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - leukoencefalinomimetyk	86,4	105,54	100,42	Aktywny postać oporna na zapalenie stawów	ryczałt	8,32
1342	Lenogastinum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 mlU	1 flak. z proszkiem + 1 ampułkostrzyk z rozpuszczalnikiem + 1 lga 19G + 1 lga 26G	5909900742059	2012-01-01	2 lata	133.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - immunostymulujące czynniki stymulujące wzrost granulocytów	121,76	145,29	136,03	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	12,46
1343	Lenogastinum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych, 33,6 mlU	5 flak. z proszkiem + 5 ampułkostrzyk z rozpuszczalnikiem + 5 lgiel 19G + 5 lga 26G	5909900742066	2012-01-01	2 lata	133.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - immunostymulujące czynniki stymulujące wzrost granulocytów	608,76	680,16	680,16	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
1344	Leirozolum	AROMEK, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909991060718	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	122,04	145,61	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	0
1345	Leirozolum	Elizoli, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909900710201	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	235,44	266,95	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	121,34
1346	Leirozolum	Femara, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909900768516	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	243	275,04	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	129,43
1347	Leirozolum	LAMETTA, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909991061111	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	216	246,15	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	100,54
1348	Leirozolum	Letralen, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990750627	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,6	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	123,65
1349	Leirozolum	Lostar, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909900730353	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	221,4	251,93	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	106,32
1350	Leirozolum	Monic, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	5909900708772	2012-01-01	2 lata	132.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	237,6	269,26	145,61	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonalny	bezpłatny	123,65
1351	Leuprorelinum	Eligard 22,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 22,5 miligram	1 zest. (teści)	590990076751	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	8,6
1352	Leuprorelinum	Eligard 45 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 45 miligram	1 zest. (2 szcz.napeł)	5909990634057	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	1757,89	1932,82	1932,82	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	19,2
1353	Leuprorelinum	Eligard 7,5 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 7,5 miligram	1 zest. (teści)	5909990075768	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,57	329,56	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	10,21
1354	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosolej do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 11,25 mg	1 zest.	5909900418015	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	895,48	992,48	906,96	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	95,48
1355	Leuprorelinum	Lucrin Depot, mikrosolej do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg	1 zest.	5909990686117	2012-01-01	2 lata	129.0. Lek przeciwnowotworowy i immunomodulujący - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	297,6	338,21	301,99	Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	ryczałt	39,42
1356	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 750 mg	50 tabl.	5909990006649	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postępowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	279,66	319,22	319,22	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1357	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 750 mg	100 tabl.	5909990006670	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do postępowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	559,31	625,92	625,92	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	5,33
1358	Levetiracetamum	Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml (butelka)	5909990006755	2012-01-01	2 lata	166.2. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - płynne postępowanie farmaceutyczne	251,68	288,53	288,53	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1359	Levetiracetamum	Keppra, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/ml	10 flak. 5ml	5909990610891	2012-01-01	2 lata	166.3. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania pozajelitarnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	595,03	665,1	665,1	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1360	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 250 mg	50 tabl.	5909990901111	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	83,21	113,22	108,48	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,94
1361	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 250 mg	100 tabl.	5909990901128	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	166,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1362	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990901210	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	166,43	216,96	216,96	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1363	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 500 mg	100 tabl.	5909990901227	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1364	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 1000 mg	50 tabl.	5909990901319	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	372,88	421,46	421,46	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,56
1365	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powl., 1000 mg	100 tabl.	5909990901326	2012-01-01	2 lata	166.1. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - lewitiracetam - stale postępowanie farmaceutyczne	745,74	830,39	830,39	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,11
1366	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powl., 5 mg	7 tabl.	5909990918041	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stale postępowanie farmaceutyczne	8,1	9,75	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,24
1367	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990918072	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwhistaminowy do stosowania doustnego - stale postępowanie farmaceutyczne	27,43	33,01	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,97

1368	Levodopamin dihydrochloridum	Xyzal 0,5 - roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	200 ml (butelka)	59099900619827	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwniehistaminowy do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,19	28,7	10,25	Wszystkich wskazanych wyznikań doził	30%	21,53
1369	Levodopamin dihydrochloridum	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	200 tabl.	59099907617120	2012-01-01	2 lata	207.1. Lek przeciwniehistaminowy do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,77	23,75	14,35	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzeń wyznikań doził	30%	13,71
1370	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 12,5 + 50 mg	100 kaps.	5909990094912	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	10,65
1371	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 100 + 25 mg	100 kaps.	5909990095018	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	55,22	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	32,42
1372	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl., 50 + 200 mg	100 tabl.	5909990095117	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1373	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 50 + 200 mg	100 kaps.	5909990095216	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1374	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 12,5 + 50 mg	100 tabl.	5909990748624	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	10,65
1375	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 + 25 mg	100 tabl.	5909990748723	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	56,36	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	9,56
1376	Levodopum + Benserazidum	Madopar HBS, kaps., 100 + 25 mg	100 kaps.	590999037510	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	56,36	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	9,56
1377	Levodopum + Carbidopum	Nakom, tabl., 250 + 25 mg	100 tabl. (10 blisterów po 10 szt.)	5909990715215	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	69,65	69,65	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	4,44
1378	Levodopum + Carbidopum	Nakom Mite, tabl., 100 + 25 mg	100 tabl.	5909990175314	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	43,2	55,27	52	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	6,47
1379	Levodopum + Carbidopum	Shemet CR 20050, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	100 tabl. (butelka)	5909990020416	2012-01-01	2 lata	168.0. Lek stosowane w chorobie Parkinsona - lek doustnie zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	96,76	96,76	Choroba i zespół Parkinsona	ryczałt	3,56
1380	Levodopum + Carbidopum	Tisechin, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml	10 amp. a 1ml	5909990163418	2012-01-01	2 lata	173.2. Lek przeciwysochytoczny - lewomepromazylna do stosowania pozajądlnego	8,93	12,93	12,93	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłanny	0
1381	Levodopum + Carbidopum	Tiserin, tabl. powł., 25 mg	50 tabl.	5909990193912	2012-01-01	2 lata	173.1. Lek przeciwysochytoczny - lewomepromazylna do stosowania doustnego	8,21	11,91	11,91	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłanny	0
1382	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 100, tabl., 100 µg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051419	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	6,89	9,67	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,94
1383	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 100, tabl., 100 mcg	100 tabl. (4 blistry po 25 szt.)	5909991051426	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	12,24	16,99	16,58	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,52
1384	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 112, tabl., 112 mcg	50 tabl.	5909990719006	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	6,7	9,68	9,28	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,38
1385	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 112, tabl., 112 mcg	100 tabl.	5909990719020	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	12,67	17,74	17,74	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,96
1386	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 125, tabl., 125 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051518	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	7,19	10,45	10,36	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,53
1387	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 125, tabl., 125 mcg	100 tabl. (10 blisterów po 10 szt.)	5909991051525	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	14,44	19,95	19,95	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,89
1388	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 137, tabl., 137 mcg	50 tabl.	5909990719037	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	7,31	10,78	10,78	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,87
1389	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 137, tabl., 137 mcg	100 tabl.	5909990719044	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	13,86	19,61	19,61	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,74
1390	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 150, tabl., 150 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051617	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	8,21	11,98	11,98	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,33
1391	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 150, tabl., 150 mcg	100 tabl. (4 blistry po 25 szt.)	5909991051624	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	14,73	20,85	20,85	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	10,67
1392	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 175, tabl., 175 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051716	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	9,03	13,26	13,26	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,22
1393	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 200, tabl., 200 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051815	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	9,71	14,29	14,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,11
1394	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 25, tabl., 25 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051112	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	5,85	6,65	6,65	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,65
1395	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 25, tabl., 25 mcg	100 tabl. (4 blistry po 25 szt.)	5909991051129	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	8,21	9,98	9,98	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	9,03
1396	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 50, tabl., 50 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051211	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	5,92	7,53	7,53	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	6,58
1397	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 50, tabl., 50 mcg	100 tabl. (4 blistry po 25 szt.)	5909991051228	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	10,66	13,7	13,7	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,97
1398	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 75, tabl., 75 mcg	50 tabl. (2 blistry po 25 szt.)	5909991051310	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	6,33	8,57	8,57	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	5,55
1399	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 75, tabl., 75 mcg	100 tabl. (10 blisterów po 10 szt.)	5909991051327	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	11,46	15,46	15,46	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	8,35
1400	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 88, tabl., 86 mcg	50 tabl.	5909990719886	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	6,29	8,81	7,3	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	4,71
1401	Levodopum + Carbidopum	EUTHYROX N 88, tabl., 86 mcg	100 tabl.	5909990719893	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	11,25	15,65	14,59	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	7,32
1402	Levodopum + Carbidopum	Eliovix, tabl., 50 mcg	100 tabl. (płyn)	5909990001613	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego	12,64	15,82	8,29	Niedoczynność tarczycy	ryczałt	11,09

1403	Levodopam Levodopam natrium	Eltroxin, tabl., 100 mcg	100 tabl. (pojem.)	5909990001712	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	13,39	18,23	16,58	Nieobcyznosc tarczycy	ryczałt	8,76
1404	Levodopam natrium	LETROX 100, tabl., 100 mcg	50 tabl.	5909990168910	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	5,61	8,29	8,29	Nieobcyznosc tarczycy	ryczałt	3,56
1405	Levodopam natrium	LETROX 150, tabl., 0,15 mg	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990820610	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	8,08	11,84	11,84	Nieobcyznosc tarczycy	ryczałt	5,33
1406	Levodopam natrium	LETROX 50, tabl., 50 mcg	50 tabl.	5909990374014	2012-01-01	2 lata	83.0. Hormony tarczycy - lewotyrosyna do stosowania doustnego.	5,26	6,63	4,15	Nieobcyznosc tarczycy	ryczałt	5,88
1407	Lidoprol hydrochlorazjum + Narasinainitrat	Lidoprolina 2% w roztworze 0,0015% WZF, roztwór do wstrzykiwań (20 + 0,025) mg/ml	10 amp. x 2ml	5909990092819	2012-01-01	2 lata	148.0. Leki przeciwciepłotne, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne - rozszerzające naczynia krwionośne	8,69	12,45	12,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1408	Lisinoprilum	Dioton, tabl., 10 mg	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990466511	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	9,1	11,35	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,38
1409	Lisinoprilum	LisHEXAL 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991013417	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	10,26	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,37
1410	Lisinoprilum	LisHEXAL 20, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991013516	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	16,2	20,42	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,74
1411	Lisinoprilum	LisHEXAL 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991013318	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	9,18	10,69	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,69
1412	Lisinoprilum	Lisinoratio 10, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990939817	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	11,07	13,57	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,23
1413	Lisinoprilum	Lisinoratio 20, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990939916	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	18,37	22,74	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,06
1414	Lisinoprilum	Lisinoratio 5, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990939718	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	7,65	9,05	2,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,05
1415	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990682409	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	8,42	9,82	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,82
1416	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990682447	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	11,66	14,09	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,12
1417	Lisinoprilum	Lisiprol, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990682461	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	17,39	21,52	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,15
1418	Lisinoprilum	Ranopril, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991132627	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	3,78	4,85	2,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,85
1419	Lisinoprilum	Ranopril, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991133023	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	14,04	17,93	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,56
1420	Lisinoprilum	Ranopril, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991133122	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	7,56	8,7	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,73
1421	Lisinoprilum + Amdoprilum	Dionorm, tabl., 10 + 5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990701803	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	22,65	25,96	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,62
1422	Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 10 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990706352	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	12,96	15,59	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,25
1423	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 20 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990706369	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	20,52	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,36
1424	Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum	Lisiprol HCT, tabl., 20 + 25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991167714	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jonekstraktowe i złożone	17,5	21,63	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,26
1425	Lithium	LITHIUM CARBONICUM GSK, tabl., 250 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990148714	2012-01-01	2 lata	180.0. Leki przeciwpyschotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci węgla	5,78	8,53	8,53	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0

1426	Loperamid, hydrochloridum	Loperamid WZF, tabl., 2 mg	30 tabl.	5909990038220	2012-01-01	2 lata	10.0. Lekki przeciwbiegunkowe - loperamid	5,18	7,72	7,72	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,86
1427	Loratadinum	Aleric, tabl., 10 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990808036	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,88	15,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,12
1428	Loratadinum	Clariline, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blistry po 10 szt.)	5909990121526	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	31,55	15,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	20,79
1429	Loratadinum	Clantline, syrop, 1 mg/ml	120 ml	5909990355419	2012-01-01	2 lata	207.2. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	16,96	11,27	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,07
1430	Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blisterów x 10)	59099900223343	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,87	32,96	15,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,8
1431	Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990223350	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,54
1432	Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blistry x 10)	5909990739233	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,2	21,15	15,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,39
1433	Loratadinum	Flonidan, zawieszina doustna, 1 mg/ml	120 ml	5909990739318	2012-01-01	2 lata	207.2. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,72	13,49	11,27	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,6
1434	Loratadinum	LORATAN, syrop, 5 mg/ml	125 ml (butel)	5909990639018	2012-01-01	2 lata	207.2. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,83	12,76	11,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,54
1435	Loratadinum	LORATAN, kaps. miękkie, 10 mg	30 kaps. (2 blistry po 15 szt.)	5909990909049	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,02	22,02	15,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,26
1436	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	5909990670253	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,42	34,23	30,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,71
1437	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990670260	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,82	46,11	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,54
1438	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blistry po 10 szt.)	5909990795420	2012-01-01	2 lata	207.1. Lekki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,39	22,42	15,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,66
1439	Losartanum	Appo-Lozart, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blistry po 14 szt.)	5909990702886	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,04	21,2	15,87	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,09
1440	Losartanum	COZAAR, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blistry po 14 szt.)	5909990674411	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,54	15,87	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,43
1441	Losartanum	COZAAR, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blistry po 14 szt.)	5909991073428	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,4	40,98	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,76
1442	Losartanum	LOSARTIC, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blistry po 14 szt.)	5909990621439	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	21,38	15,87	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,27
1443	Losartanum	LOZAP-50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990573905	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,82	23,3	17	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,4
1444	Losartanum	Lakea, tabl. powł., 0,05 g	30 tabl. (3 blistry po 10 szt.)	5909991108212	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,52	26,18	17	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,28
1445	Losartanum	Lorista, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blistry po 7 szt.)	59099906398659	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,49	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	19,27
1446	Losartanum	Lorista, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (4 blistry po 7 szt.)	5909990818914	2012-01-01	2 lata	45.0. Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	21,38	15,87	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,27

1447	Losartanum	Loacor, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991055110	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,25	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,35
1448	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990639885	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,5	18,49	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,38
1449	Losartanum	Losagen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990639908	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	31,08	39,57	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,35
1450	Losartanum	Losatanum Arrow, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990769469	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	19,83	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,83
1451	Losartanum	Presatan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990724345	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,4	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,5
1452	Losartanum	Presatan, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990724352	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	39,53	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,72
1453	Losartanum	Rasoltan 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990085644	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	13,29	13,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,99
1454	Losartanum	STADAZAR, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990079575	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	15,6	15,6	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,68
1455	Losartanum	Save 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990046594	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,84	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,73
1456	Losartanum	Xentan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990461118	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,8	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,9
1457	Losartanum + Hydrochlorothiazidum	Losatanum+HCT Arrow, tabl. powł., 50+12,5 mg	30 tabl.	5909990752461	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,4	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,5
1458	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	HYZAAR, tabl. powł., 50+12,5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990433612	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,35	21,54	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,43
1459	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	HYZAAR Forte, tabl. powł., 100+25 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990970513	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,4	40,98	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,76
1460	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	LOZAP HCT, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990611980	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	20,63	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,73
1461	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Lorista H, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990373992	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,61	18,6	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,49
1462	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Lorista HD, tabl. powł., 100 + 25 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990646565	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,88	41,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,27
1463	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Presatan H, tabl. powł., 50 + 12,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990721641	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,71	17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,81
1464	Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum	Presatan H, tabl. powł., 100+25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990721694	2012-01-01	2 lata	45.0. Anapagoni angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	34,56	43,56	34,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,75
1465	Lovastatinum	Liprox, tabl., 20 mg	28 tabl.	5909990842315	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,53	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,46
1466	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990422159	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,6	25,62	8,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,55
1467	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990828425	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	18,77	4,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	15,52

1468	Lovastatinum	Lovastin, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990758629	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	18,69	8,67	30%	12,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1469	Lynestrenolium	Orgametil, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szl.)	5909990342617	2012-01-01	2 lata	67.0. Hormony płciowe - progestageny - lynestrenol	5,17	7,7	7,7	30%	2,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1470	Magnesi valproas	DIPROMAL, tabl. powł., 200 mg	40 tabl.	5909990167111	2012-01-01	2 lata	161.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwasy walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwataniu	9,94	12,93	7,58	ryczałt	8,55	Padaczka
1471	Mebendazolium	Vermox, tabl., 100 mg	6 tabl.	5909990250615	2012-01-01	2 lata	194.1. Leki przeciworobaczce - mebendazol	8,42	12,22	12,22	ryczałt	3,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1472	Mebendazolium	Vermox, tabl. do żucia, 100 mg	6 tabl.	5909990500949	2012-01-01	2 lata	194.1. Leki przeciworobaczce - mebendazol	6,48	10,14	10,14	ryczałt	3,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1473	Medroxyprogesteroni acetatis	Provera, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990236411	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	6,73	9,74	8,71	30%	3,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1474	Medroxyprogesteroni m	Depo-Provera, zawieszina do wstrzykiwań, 150 mg/ml	1 fiol. a 3,3ml	5909990236510	2012-01-01	2 lata	127.2. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,92	15,92	ryczałt	3,2	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy
1475	Medroxyprogesteroni m	Provera, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990156514	2012-01-01	2 lata	72.0. Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etinyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron	13,76	18,94	17,41	30%	6,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1476	Megestrol Acetas	MEGALIA, zawieszina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909991054519	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie dymne	124,2	148,04	148,04	ryczałt	6,4	Nowotwory złośliwe
1477	Megestrol acetas	CACHEXAN, zawieszina doustna, 40 ml	240 ml	5909990614608	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie dymne	124,2	148,04	148,04	ryczałt	6,4	Nowotwory złośliwe
1478	Megestrol acetas	Megas, zawieszina doustna, 40 mg/ml	240 ml	5909990437627	2012-01-01	2 lata	128.0. Leki przeciwowrotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie dymne	127,89	151,99	148,04	ryczałt	10,35	Nowotwory złośliwe
1479	Meloxicamum	Movalis, tabl., 15 mg	20 tabl.	5909990464418	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,23	19,97	14,79	50%	12,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1480	Meloxicamum	Movalis, tabl., 15 mg	10 tabl.	5909990464425	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowane z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,56	7,39	50%	6,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1481	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szl.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	ryczałt	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1482	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szl.)	5909991083816	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,38	51,89	ryczałt	8,69	Wrzodzące zapalenie jelita grubego
1483	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	100 tabl. (10 blist. po 10 szl.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	30%	22,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1484	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojelitowe, 250 miligram	100 tabl. (10 blist. po 10 szl.)	5909991084011	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,55	41,21	ryczałt	13,54	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrzodzące zapalenie jelita grubego
1485	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szl.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	113,23	103,78	ryczałt	12,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1486	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 miligram	30 czop. (5 blist. po 6 szl.)	5909991083915	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	113,23	103,78	ryczałt	12,65	Wrzodzące zapalenie jelita grubego
1487	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	100 tabl. (10 blist. po 10 szl.)	5909991084110	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	30%	29,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

1488	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojelitowe, 500 miligram	100 tabl. (10 blister po 10 szt.)	590 999 1084110	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	Choroba Leśniwskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	8,27
1489	Mesalazinum	CROHNAx, czopki doodbytnicze, 250 mg	30 czop. (6 blister po 5 szt.)	590 999 1074012	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	34,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1490	Mesalazinum	CROHNAx, czopki doodbytnicze, 250 mg	30 czop. (6 blister po 5 szt.)	590 999 1074012	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,66	34,66	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1491	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1 g	28 czop. (blister)	590 999 0658813	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	193,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1492	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1 g	28 czop. (blister)	590 999 0658813	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,73	193,73	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1493	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1 g	14 czop. (blister)	590 999 0658620	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,33	96,86	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	7,67
1494	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1 g	14 czop. (blister)	590 999 0658620	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,33	96,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,67
1495	Mesalazinum	Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blistry)	590 999 0662111	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	97,12
1496	Mesalazinum	Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blistry)	590 999 0662111	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	Choroba Leśniwskiego-Crohna	ryczałt	75,96
1497	Mesalazinum	Pentasa, zawieszina doodbytnicza, 1 g / 100 ml	7 szt.a 100ml	590 999 0818815	2012-01-01	2 lata	12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81	94,12	36,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	60,52
1498	Mesalazinum	Pentasa, zawieszina doodbytnicza, 1 g / 100 ml	7 szt.a 100ml	590 999 0818815	2012-01-01	2 lata	12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81	94,12	36,8	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	60,52
1499	Mesalazinum	SALOFALK, zawieszina doodbytnicza, 4 g/60ml	7 but.a 60ml	590 999 0970117	2012-01-01	2 lata	12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	123,47	147,21	147,21	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1500	Mesalazinum	SALOFALK 250, czopki, 250 mg	30 czop.	590 999 0089829	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,73	60,3	51,89	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	11,61
1501	Mesalazinum	SALOFALK 250, tabl. dojelitowe, 250 mg	50 tabl.	590 999 0400010	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	33,64	20,6	Choroba Leśniwskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	16,24
1502	Mesalazinum	SALOFALK 500, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	590 999 0400119	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	53,74	41,21	Choroba Leśniwskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	15,73
1503	Mesalazinum	SALOFALK 500, czopki, 500 mg	30 czop.	590 999 0422227	2012-01-01	2 lata	12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	82,66	101,69	101,69	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
1504	Meflominum	AVAMINA, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0765379	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwczukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwczukrzycowym - metformina	3,11	4,55	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,52
1505	Meflominum	AVAMINA, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0765383	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwczukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwczukrzycowym - metformina	4,47	6,85	6,85	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1506	Meflominum	AVAMINA, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	590 999 0765423	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwczukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwczukrzycowym - metformina	5,5	8,22	8,22	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1507	Meflominum	Eiform 500, tabl. powł., 0,5 g	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	590 999 0698141	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwczukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwczukrzycowym - metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
1508	Meflominum	Eiform 500, tabl. powł., 0,5 g	80 tabl. (8x10)	590 999 0698172	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwczukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwczukrzycowym - metformina	8,42	12,28	12,28	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1509	Meflominum	Eiform 850, tabl. powł., 0,85 g	60 tabl. (6 blister po 10 szt.)	590 999 0698257	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwczukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwczukrzycowym - metformina	7,99	12,14	12,14	Cukrzyca	ryczałt	3,2

1510	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990078943	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	3,43	4,9	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1511	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 500 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990078950	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
1512	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990078974	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	5,78	8,51	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,25
1513	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990078981	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	11,88	16,66	16,66	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1514	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990079001	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	4,75	7,15	7,15	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1515	Metforminum	Formetic, tabl. powł., 850 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990079025	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	9,61	13,86	13,86	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1516	Metforminum	Glucophage 1000 mg, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990717248	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	6,36	9,14	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,88
1517	Metforminum	Glucophage 500 mg, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990789276	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	4,05	5,56	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,53
1518	Metforminum	Glucophage 850 mg, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990789290	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	5,83	8,3	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,31
1519	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990213429	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	14,04	16,86	6,35	Cukrzyca	ryczałt	13,71
1520	Metforminum	Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990624751	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	10,31	12,26	4,23	Cukrzyca	ryczałt	11,23
1521	Metforminum	METIFOR, tabl., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990495115	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1522	Metforminum	Metfogamma 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl.	5909990654588	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	5,4	8,12	8,12	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1523	Metforminum	Metfogamma 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909991033019	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	3,02	4,47	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,44
1524	Metforminum	Metfogamma 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909991032913	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	4	6,34	6,34	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1525	Metforminum	Metformax 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990653056	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	5,72	8,46	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1526	Metforminum	Metformax 500, tabl., 500 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990126316	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	3,43	4,9	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,87
1527	Metforminum	Metformax 850, tabl., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990450718	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	5,4	7,84	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,85
1528	Metforminum	Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990652112	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	9,18	11,05	4,23	Cukrzyca	ryczałt	10,02
1529	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990705474	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	2,48	3,88	3,88	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1530	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990705726	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	3,56	5,87	5,87	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1531	Metforminum	Metformin Bluefish, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990705894	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	4,48	7,13	7,13	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1532	Metforminum	Metformin Galena, tabl., 500 mg	30 tabl.	5909990462018	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	4,06	5,57	4,23	Cukrzyca	ryczałt	4,54
1533	Metforminum	Metformin Galena, tabl., 850 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990928019	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	6,11	8,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	4,62
1534	Metforminum	Metral, tabl., 500 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991090319	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	2,81	4,23	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1535	Metforminum	Metral, tabl., 850 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909991090418	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	3,89	6,22	6,22	Cukrzyca	ryczałt	3,2
1536	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990220864	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	6,16	8,93	8,46	Cukrzyca	ryczałt	3,67
1537	Metforminum	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	60 tabl. (4 blist po 15 szt.)	5909990220861	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o cząsteczkach zgrupowanych w metformina	12,73	17,58	16,92	Cukrzyca	ryczałt	3,86

1538	Meflominium	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	90 tabl. (6 blister po 15 szt.)	5909990221004	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biglianiidy o cząsteczkowym - metformina	19,09	25,61	25,38	Cukrzyca	ryczałt	5,03
1539	Meflominium	SIOFOR 1000, tabl. powł., 1000 mg	120 tabl. (8 blister po 15 szt.)	5909990221028	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biglianiidy o cząsteczkowym - metformina	25,46	33,41	33,41	Cukrzyca	ryczałt	6,4
1540	Meflominium	SIOFOR 500, tabl. powł., 500 mg	30 tabl.	5909990457212	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biglianiidy o cząsteczkowym - metformina	3,35	4,81	4,23	Cukrzyca	ryczałt	3,78
1541	Meflominium	SIOFOR 500, tabl. powł., 500 mg	60 tabl.	5909990457229	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biglianiidy o cząsteczkowym - metformina	6,87	9,69	8,46	Cukrzyca	ryczałt	4,43
1542	Meflominium	SIOFOR 850, tabl. powł., 850 mg	30 tabl.	5909990457311	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biglianiidy o cząsteczkowym - metformina	5,18	7,61	7,19	Cukrzyca	ryczałt	3,62
1543	Meflominium hydrochloridum	Eiform 850, tabl. powł., 0.85 g	90 tabl. (9 blister po 10 szt.)	5909990698271	2012-01-01	2 lata	15.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - biglianiidy o cząsteczkowym - metformina	12,96	18,49	18,49	Cukrzyca	ryczałt	4,08
1544	Methadonum	Methadone Hydrochloride Moltren, Syrop, 1 mg/ml	20 ml (butelka)	5909990718917	2012-01-01	2 lata	190.0. Leki stosowane w leczeniu uzależnień	5,18	7,16	5,13	Nowotwory złośliwe	ryczałt	5,23
1545	Methadonum	Methadone Hydrochloride Moltren, Syrop, 1 mg/ml	10 ml (butelka)	5909990719013	2012-01-01	2 lata	190.0. Leki stosowane w leczeniu uzależnień	4,86	6,01	2,56	Nowotwory złośliwe	ryczałt	6,01
1546	Methadonum	Methadone Hydrochloride Moltren, Syrop, 1 mg/ml	100 ml	5909990792016	2012-01-01	2 lata	190.0. Leki stosowane w leczeniu uzależnień	18,79	25,63	25,63	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1547	Methotrexatum	Trexan, tabl., 2,5 mg	but. 100 szt.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1548	Methotrexatum	Trexan, tabl., 2,5 mg	but. 100 szt.	5909990111619	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	22,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,67
1549	Methotrexatum	Trexan, tabl., 10 mg	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,2	86,54	86,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1550	Methotrexatum	Trexan, tabl., 10 mg	100 szt. - 1 pojemnik po 100 szt.	5909990730346	2012-01-01	2 lata	120.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	70,2	86,54	86,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	42,67
1551	Methosalsolum	Oxsoalen, kaps. miękkie, 10 mg	50 kaps. (5 blister po 10 szt.)	5909990244713	2012-01-01	2 lata	52.0. Leki przeciwcukrzycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - meteksalen	12,79	17,92	17,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,38
1552	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg	30 tabl. (but.)	5909990655021	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	85	103,49	89,16	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	17,53
1553	Methylphenidatum	Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg	30 tabl. (but.)	5909990655038	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	151,2	178,33	178,33	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,84
1554	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	590999046652	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	17,71	25,95	25,95	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1555	Methylphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	50 tabl. (5 blister po 10 szt.)	590999046669	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanalityczne - metylfenidat, atomoksetyna	43,2	56,21	56,21	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2

1556	Methyphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990046676	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1557	Methyphenidatum	Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652188	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	25,92	36,73	36,73	36,73	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1558	Methyphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046683	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	84,24	106,13	106,13	106,13	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,56
1559	Methyphenidatum	Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652204	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	51,84	68,46	68,46	68,46	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1560	Methyphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990046638	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	7,56	12,59	12,59	12,59	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1561	Methyphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990046645	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	21,6	31,23	31,23	31,23	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1562	Methyphenidatum	Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652181	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	12,53	19,27	19,27	19,27	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1563	Methyphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990047888	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	76,92	94,3	94,3	82,56	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	14,94
1564	Methyphenidatum	Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990652235	2012-01-01	2 lata	185.0. Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna	44,56	56,68	56,68	48,54	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyjącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	10,34

1565	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg. kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 20 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990047970	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychotropowy - metylfenidat, atomoksetyna	161,69	189	166,12	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego leżenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	27,44
1566	Methylphenidatum	Medikinet CR 20 mg. kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 20 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652242	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychotropowy - metylfenidat, atomoksetyna	92,83	112,32	99,07	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego leżenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	16,45
1567	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg. kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990048052	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychotropowy - metylfenidat, atomoksetyna	140,42	168,37	168,37	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego leżenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	5,33
1568	Methylphenidatum	Medikinet CR 30 mg. kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652259	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychotropowy - metylfenidat, atomoksetyna	81,14	102,06	102,06	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego leżenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	3,2
1569	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg. kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 40 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990048083	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychotropowy - metylfenidat, atomoksetyna	190,75	224,09	224,09	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego leżenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	7,11
1570	Methylphenidatum	Medikinet CR 40 mg. kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 40 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990652266	2012-01-01	2 lata	185.0. Lek psychotropowy - metylfenidat, atomoksetyna	110,24	134,94	134,94	Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego leżenie u dzieci powyżej 6. roku życia	ryczałt	4,27
1571	Methylprednisolonum	Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml	1 fiola 1ml	5909990154814	2012-01-01	2 lata	82.2. Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metylprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,51	8,17	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,09
1572	Methylprednisolonum	Medrol, tabl., 4 mg	30 tabl. (blister)	5909990683123	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metylprednisolon	7,3	10,28	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,31
1573	Methylprednisolonum	Medrol, tabl., 16 mg	50 tabl. (blister)	5909990683215	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metylprednisolon	51,68	64,17	54,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,12
1574	Methylprednisolonum	Melpred, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909990316519	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metylprednisolon	6,46	9,38	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,41
1575	Methylprednisolonum	Melpred, tabl., 16 mg	30 tabl.	5909990316618	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metylprednisolon	24,51	32,66	32,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1576	Methylprednisolonum + Libocainum	Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40 + 10 mg/ml	1 fiola 1ml	5909990236312	2012-01-01	2 lata	82.3. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,56	8,22	8,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,14
1577	Metilglaxinum	Bemecor, tabl., 0,1 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990174614	2012-01-01	2 lata	28.0. Glikozydy naparstnicy	4,47	5,04	0,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,04
1578	Melopridium	Melocard, tabl., 50 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990034420	2012-01-01	2 lata	40.0. Lek beta-adrenolityczny - selektywne - do stosowania doustnego	2,87	3,59	1,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,59

1579	Metoprolol	Metocard, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990034529	2012-01-01	2 lata	40.0. Leki beta-adrenergiczne - selektywne - do stosowania doustnego	5.3	6.7	3.6	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6.3
1580	Mianserinum	Deproxollet, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909991120348	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6.59	9.89	9.89	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	2.97
1581	Mianserinum	Deproxollet, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (blisty)	5909991121051	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	22.14	29.71	29.71	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.91
1582	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990157716	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	9.07	12.55	10.12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5.47
1583	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990157822	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	26.46	34.33	30.35	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13.09
1584	Mianserinum	Lerivon, tabl. powł., 60 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990157914	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	47.63	60.15	60.15	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	18.05
1585	Mianserinum	MIANSEC, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990796618	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	7.56	10.93	10.12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3.85
1586	Mianserinum	MIANSEC, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	5909990796625	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.38	28.9	28.9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.67
1587	Mianserinum	MIANSEC 30, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (1 blist. po 20 szt.)	5909991124311	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14.59	20.23	20.23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6.07
1588	Mianserinum	Miansergen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990713462	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.71	29.24	29.24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.77
1589	Mianserinum	Miansergen, tabl. powł., 30 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990764242	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.71	29.24	29.24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.77
1590	Mianserinum	Miansergen, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	59099900883813	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	6.75	10.07	10.07	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3.02
1591	Mianserinum	Miansergen, tabl. powł., 10 mg	90 tabl.	59099900883820	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	21.71	29.24	29.24	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8.77
1592	Mianserinum	Miansergen, tabl. powł., 30 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	59099900883929	2012-01-01	2 lata	225.0. Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	14.59	20.23	20.23	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6.07
1593	Miconazolium	Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg	15 tabl.	5909990281312	2012-01-01	2 lata	593.0. Leki antyepityczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym	6.05	8.84	8.73	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4.48
1594	Miconazolium + Mазреdronum	Mycosolon, maść, 20 + 2.5 mg/g	15 g	5909990129812	2012-01-01	2 lata	493.0. Mikozozoli w skojarzeniu z mазреdronem - do stosowania na skórę	7.21	10.54	10.54	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5.27
1595	Mieszanki wyściągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybow)	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml	4 folia 5ml	5909990820511	2012-01-01	2 lata	214.5. Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podskórnego	133.56	158.56	158.56	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3.2
1596	Mieszanki wyściągów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybow)	PHOSTAL, zawiesina do wstrzykiwań, 10 IR/ml	1 folia 5ml	5909990820528	2012-01-01	2 lata	214.5. Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podskórnego	133.56	158.56	158.56	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3.2
1597	Moclobemidum	AUORIX, tabl. powł., 150 mg	30 tabl.	5909990094813	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - mocllobemid	18.68	24.15	17.45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11.94
1598	Moclobemidum	AUORIX, tabl. powł., 300 mg	30 tabl.	5909990419814	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - mocllobemid	42.34	51.78	34.9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	27.35
1599	Moclobemidum	MOBEMID, tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990968813	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - mocllobemid	12.86	18.03	17.45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5.82
1600	Moclobemidum	MOKLAR, tabl. powł., 150 mg	30 tabl.	5909990853714	2012-01-01	2 lata	227.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO - mocllobemid	12.42	17.45	17.45	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5.24
1601	Mometasonum	Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 µg dawkę	1 pój. a 60daw.	5909991106638	2012-01-01	2 lata	200.1. Wzruszane kortykosteroidy - proszki jednociekankone - proszki aerozole	128.52	149.03	85.66	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma przewlekła, zapalenie oskrzeli	ryczałt	69.77
1602	Mometasonum	Ebsone, krem, 1 mg/g	15 g	5909990949816	2012-01-01	2 lata	563.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	8.64	10.84	5.43	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8.13

1603	Mometasonum	Eksone, krem, 1 mg/g	30 g	5909990948923	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	17,06	21,15	10,86	50%	We wszystkich wskazaniach na dzieci wydana decyzja	15,72
1604	Mometasonum	Momedem, maść, 1 mg/g	15 g	5909991041014	2012-01-01	2 lata	56.0. Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	9,29	11,53	5,43	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieci wydana decyzja	8,82
1605	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990667703	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	50,44	59,13	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	43,77
1606	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990667734	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	50,44	59,9	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	40,71
1607	Montelukastum	ASTMIREX, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990667833	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	50,44	63,04	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	24,65
1608	Montelukastum	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990670604	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	50,76	59,47	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	44,11
1609	Montelukastum	Asmenol, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990670666	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	50,76	60,25	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	41,06
1610	Montelukastum	Asmenol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990670758	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	50,76	63,39	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	25
1611	Montelukastum	Dimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990663095	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	27	34,05	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	18,69
1612	Montelukastum	Dimon, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 szt. - 4 blisty po 7 szt.	5909990663149	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	27	34,82	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	15,63
1613	Montelukastum	Dimon, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990663231	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	46,46	58,79	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	20,4
1614	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990719709	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	27	34,05	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	18,69
1615	Montelukastum	Eonic, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990719754	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	27	34,82	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	15,63
1616	Montelukastum	Eonic, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990719778	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	27	37,97	37,97	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	11,39
1617	Montelukastum	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990690268	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	43,2	51,39	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	36,03
1618	Montelukastum	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990690282	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	43,2	52,16	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	32,97
1619	Montelukastum	MONTELAK, tabl. do rozgryzania i żucia, 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990690305	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	43,2	55,3	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	16,91
1620	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990668120	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	36,61	45,1	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	25,91
1621	Montelukastum	Milukante, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990668137	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	44,49	56,67	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	18,28
1622	Montelukastum	Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990668144	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	32,88	40,46	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	25,1
1623	Montelukastum	Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990662647	2012-01-01	2 lata	204.0. Inne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagonisty receptorów leukoteniowych	36,72	45,22	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	26,03

1624	Montelukastum	Montekast, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990662685	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	36,72	44,45	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	29,09
1625	Montelukastum	Montekast, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990671243	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	36,72	46,37	46,37	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	14,51
1626	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (pojemn.HDPE)	5909990736683	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	43,2	52,16	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	32,97
1627	Montelukastum	Montespir, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (pojemn.HDPE)	5909990736690	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	43,2	51,39	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	36,03
1628	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990690336	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	42,03	50,13	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	34,77
1629	Montelukastum	Montessan, tabl. do rozgryzania i zucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990690343	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	48,54	57,87	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	38,68
1630	Montelukastum	Montessan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990690350	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	48,54	61,01	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	22,62
1631	Montelukastum	Montesti, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990671182	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	38,23	46,07	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	30,71
1632	Montelukastum	Montesti, tabl. do rozgryzania i zucia, 5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990671205	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	38,23	46,84	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	27,65
1633	Montelukastum	Montesti, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990671229	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	42,77	54,84	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	16,45
1634	Montelukastum	Symtukaast 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990697939	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	50,46	63,07	54,84	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	24,68
1635	Montelukastum	Symtukaast 4, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990697762	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	50,46	59,15	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	43,79
1636	Montelukastum	Symtukaast 5, tabl. do rozgryzania i zucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990697892	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	50,46	59,92	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	40,73
1637	Montelukastum	VIZENDO 10 mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990760398	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	36,72	46,37	46,37	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	14,51
1638	Montelukastum	VIZENDO 4 mg, tabl. do rozgryzania i zucia, 4 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990765737	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	29,16	36,36	21,94	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	21
1639	Montelukastum	VIZENDO 5 mg, tabl. do rozgryzania i zucia, 5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990765751	2012-01-01	2 lata	204.0. Imne leki doustne stosowane w obruciach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukoteniowych	29,16	37,13	27,42	30%	Astma, przewlekła obrucyjna choroba plic, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	17,94
1640	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	148.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,9	12,89	6,33	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	6,56
1641	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724819	2012-01-01	2 lata	148.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,9	12,89	6,33	ryczałt	Neuralgia popołoścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia wisczuczna oraz typu II - kaulizaigia	9,76
1642	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	148.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	18,98	bezpłatny	Nowotwory złośliwe	1,13

1643	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990724918	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	14,04	20,11	19,98	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	4,33
1644	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1645	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990725014	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	25,92	35,61	35,61	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	3,2
1646	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,81
1647	Morphinum	Dollard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990725113	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	52,92	67,09	63,28	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	7,01
1648	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	19,98	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	16,15
1649	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl.	5909990476237	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	28,08	35,13	19,98	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	19,35
1650	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,24
1651	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg	60 tabl.	5909990476336	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	50,76	64,19	56,95	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	10,44
1652	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	109,62	131,17	113,91	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	17,26
1653	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg	60 tabl.	5909990476435	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	109,62	131,17	113,91	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	21,1
1654	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,8	201,87	189,85	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,02
1655	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg	60 tabl.	5909990476534	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	172,8	201,87	189,85	Neuralgia popopłaskowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	18,42
1656	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,8	379,69	379,69	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

1657	Morphinum	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	60 tabl.	5909990476633	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	334,8	379,69	379,69	379,69	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	12,8
1658	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,8	8,38	8,38	8,38	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,58
1659	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990404919	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	10,8	8,38	8,38	8,38	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,78
1660	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	16,75	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1661	Morphinum	Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990405015	2012-01-01	2 lata	149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	11,88	16,75	16,75	16,75	Wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1662	Morphinum	Severedi, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o nierytmicznym uwalnianiu	64,8	80,77	80,77	80,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1663	Morphinum	Severedi, tabl. powł., 20 mg	60 tabl.	5909990336425	2012-01-01	2 lata	149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o nierytmicznym uwalnianiu	64,8	80,77	80,77	80,77	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	3,2
1664	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,2	20,52	20,52	20,52	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	11,03
1665	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743827	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	16,2	20,52	20,52	20,52	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	14,23
1666	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743826	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	27,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1667	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990743826	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	19,44	27,33	27,33	27,33	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	3,2
1668	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,7	42,7	42,7	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1669	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744022	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	30,67	42,7	42,7	42,7	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	3,2
1670	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	73,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1671	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744121	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	56,16	73,07	73,07	73,07	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wielobojowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaurzalgia	ryczałt	3,2
1672	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	90,72	114,05	114,05	114,05	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0

1673	Morphinum	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym uwolnieniu, 200 mg	30 tabl. (3 blisy po 10 szt.)	5909990744220	2012-01-01	2 lata	149.1. Opiodowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwolnieniu	90,72	114,05	114,05	114,05	Neuralgia podpaściowa Wielkobolowy mieszczy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia	6,4
1674	Mycophenolatas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	110 g (175 ml)	59099908980918	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	291,6	336,73	336,73	336,73	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	3,2
1675	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blisy po 10 szt.)	5909990752003	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	144,45	144,45	144,45	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	3,2
1676	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	300 kaps. (30 blisy po 10 szt.)	5909990752034	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	316,18	316,18	316,18	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	4
1677	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blisy po 10 szt.)	5909990752355	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	178,2	211,9	211,9	211,9	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	3,2
1678	Mycophenolatas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	150 tabl. (15 blisy po 10 szt.)	5909990752382	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,6	610,71	610,71	610,71	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	4
1679	Mycophenolatas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990718375	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,1	318,8	318,8	318,8	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	3,2
1680	Mycophenolatas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blisy po 10 szt.)	5909990718405	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,1	318,8	318,8	318,8	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	3,2
1681	Mycophenolatas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990638185	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,57	371,57	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	4,31
1682	Mycophenolatas mofetil	Myfenax, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990638208	2012-01-01	2 lata	134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	327,42	371,57	371,57	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	4,31
1683	Nabumetolium	Nabuton VP, tabl., 0,5 g	20 tabl.	5909990962419	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	16,2	18,46	18,46	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,77
1684	Nabumetolium	Nabuton VP, tabl., 0,5 g	60 tabl. (6 blisy po 10 szt.)	5909990962426	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	44,28	52,14	52,14	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	41,05
1685	Nidroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3ml	10 amp.-strza 0,3ml	5909990715621	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,58	60,58	56,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,04
1686	Nidroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strza 0,6ml	5909990715720	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	103,47	123,97	123,97	113,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,69
1687	Nidroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml	10 amp.-strza 1ml	5909990715929	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	160,54	188,2	188,2	188,2	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,96
1688	Nidroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml	10 amp.-strza 0,4ml	5909990716821	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	64,39	79,73	79,73	75,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,28
1689	Nidroparinum calcicum	FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml	10 amp.-strza 0,8ml	5909990716920	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	128	151,8	151,8	151,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,69
1690	Nidroparinum calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strza 0,6ml	5909990836932	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	183,88	214	214	214	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,27
1691	Nidroparinum calcicum	FRAXODI, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. Axa/0,8ml	10 amp.-strza 0,8ml	5909990837038	2012-01-01	2 lata	22.0. Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	263	300,25	300,25	300,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	5,69

1692	Nidoprofenum calcium	FRAXODI, roztwór do użytku wewnątrzlokalnego Avalant	10 amp. strz. a 1ml	5909990837137	2012-01-01	2 lata	22.0. Hepatyny, drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyny drobnocząsteczkowych	307,17	349,09	349,09	349,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,11
1693	Naproxenum	ANAPRAN, tabl. powł., 275 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990615438	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,72	12,69	12,69	12,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,63
1694	Naproxenum	ANAPRAN, tabl. powł., 550 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990624515	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,82	22,96	22,96	22,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,83
1695	Naproxenum	Apo-Napro, tabl., 250 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990661404	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,55	12,09	12,09	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,55
1696	Naproxenum	Apo-Napro, tabl., 250 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909990661435	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	26,21	34,21	34,21	33,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	17,58
1697	Naproxenum	Apo-Napro, tabl., 500 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990661442	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,17	23,13	23,13	22,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,04
1698	Naproxenum	NAPROXEN 250 HASCO, tabl., 250 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991040529	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,73	12,28	12,28	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,74
1699	Naproxenum	NAPROXEN 250 HASCO, tabl., 250 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909991040536	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,44	19,67	19,67	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,43
1700	Naproxenum	NAPROXEN 500 HASCO, tabl., 500 mg	15 tabl. (blister)	5909990644179	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,56	12,11	12,11	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,57
1701	Naproxenum	NAPROXEN HASCO, czopki, 250 mg	10 czop.	5909990914319	2012-01-01	2 lata	141.2. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doobynicznego	4,02	4,83	4,83	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,9
1702	Naproxenum	NAPROXEN HASCO, czopki, 500 mg	10 czop.	5909990914418	2012-01-01	2 lata	141.2. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doobynicznego	6,62	8,15	8,15	3,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,29
1703	Naproxenum	NAPROXEN POLF ARMEX, tabl., 250 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990466726	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,36	19,58	19,58	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,34
1704	Naproxenum	NAPROXEN POLF ARMEX, tabl., 500 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990466816	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	17,17	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1705	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, tabl., 250 mg	50 tabl.	5909990133215	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15	20,26	20,26	18,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,02
1706	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, tabl., 500 mg	20 tabl.	5909990133314	2012-01-01	2 lata	141.1. Nesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	12,61	17,17	17,17	14,79	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78

1707	Naproxenum	PABI-NAPROXEN, zawiesina doustna, 125 mg/5ml	100 ml	5909990170814	2012-01-01	2 lata	141.4. Niesteroiadowe leki przeciwpalnicze do stosowania doustnego - plynne postaciace farmaceutyczne	9,72	16,51	16,51	16,51	We wszystkich wskazaniach na dzieki wydana decyzji	50%	8,26
1708	Natrii chloridum	Injecio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injecio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwania, 9 mg/ml	10 amp. a 10ml (szklo)	5909990246421	2012-01-01	2 lata	218.1. Pyny i roztworzyanki do wstrzykiwania fizjologiczny roztwór chlorku sodu	7,24	8,92	8,92	3,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieki wydana decyzji	50%	7,11
1709	Natrii chloridum	Injecio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injecio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwania, 9 mg/ml	50 amp. a 10ml (szklo)	5909990246438	2012-01-01	2 lata	218.1. Pyny i roztworzyanki do wstrzykiwania fizjologiczny roztwór chlorku sodu	32,95	39,7	39,7	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieki wydana decyzji	50%	30,64
1710	Natrii chloridum	Injecio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injecio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwania, 9 mg/ml	100 amp. a 5ml (tworz.)	5909990246452	2012-01-01	2 lata	218.1. Pyny i roztworzyanki do wstrzykiwania fizjologiczny roztwór chlorku sodu	22,93	28,97	28,97	18,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieki wydana decyzji	50%	19,91
1711	Natrii chloridum	Injecio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injecio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwania, 9 mg/ml	100 amp. a 10ml (tworz.)	5909990246469	2012-01-01	2 lata	218.1. Pyny i roztworzyanki do wstrzykiwania fizjologiczny roztwór chlorku sodu	27,43	36,26	36,26	36,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieki wydana decyzji	50%	18,13
1712	Natrii cromoglicias	Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0.01 g/ml	50 amp. a 2ml	5909990375318	2012-01-01	2 lata	202.0. Wziewne komony	33,48	43,7	43,7	43,7	Astma, przewlekla obturacyjna choroba pluc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,2
1713	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	70,95	Choroby psychiczne lub upolnienie umystowe	bezpłatny	0
1714	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl.	5909990042364	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	56,16	70,95	70,95	70,95	Padaczka	ryczałt	3,56
1715	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	32,4	42,89	42,89	42,89	Choroby psychiczne lub upolnienie umystowe	bezpłatny	0
1716	Natrii valproas	Absenor, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 300 mg	100 tabl.	5909990042371	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	32,4	42,89	42,89	42,89	Padaczka	ryczałt	3,2
1717	Natrii valproas	Convulex, syrop, 50 ml	100 ml	5909990023912	2012-01-01	2 lata	161.1. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	8,59	10,69	10,69	4,74	Padaczka	ryczałt	9,15
1718	Natrii valproas	Depakine, syrop, 286,2 mg/5ml	150 ml	5909990307418	2012-01-01	2 lata	161.1. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	12,84	16,18	16,18	8,19	Padaczka	ryczałt	11,19
1719	Natrii valproas	Orifiri 150, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990414116	2012-01-01	2 lata	161.1. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	10,29	13,21	13,21	7,11	Padaczka	ryczałt	9,3
1720	Natrii valproas	Orifiri 300, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990414314	2012-01-01	2 lata	161.1. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	14,06	18,8	18,8	14,21	Padaczka	ryczałt	7,79
1721	Natrii valproas	Orifiri 300 retard, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	25,1	32,17	32,17	24,39	Choroby psychiczne lub upolnienie umystowe	bezpłatny	7,78
1722	Natrii valproas	Orifiri 300 retard, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990414413	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	25,1	32,17	32,17	24,39	Padaczka	ryczałt	10,98
1723	Natrii valproas	Orifiri 600, tabl., 600 mg	50 tabl.	5909990414512	2012-01-01	2 lata	161.1. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	23,64	31,17	31,17	28,42	Padaczka	ryczałt	5,95
1724	Natrii valproas	Orifiri long 1000, tabl., 1000 mg	50 minisasz.	5909990987719	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	59,08	74,07	74,07	74,07	Padaczka	ryczałt	3,56
1725	Natrii valproas	Orifiri long 150, tabl., 150 mg	50 kaps.	5909990987412	2012-01-01	2 lata	161.2. Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedluzonym uwalnianiu	12,53	16,76	16,76	12,2	Padaczka	ryczałt	7,76

1726	Natrii valproas	Orifil long 300, tabl. , 300 mg	50 kaps.	5909990887511	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	25,1	32,17	24,39	Padaczkla	ryczałt	10,98
1727	Natrii valproas	Orifil long 500, tabl. , 500 mg	50 minisasz.	5909990887610	2012-01-01	2 lata	161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	35,1	44,83	40,65	Padaczkla	ryczałt	7,38
1728	Natrii valproas	Orifil roztwór doustny , roztwór doustny, 300 mg/5ml	250 ml	5909990414215	2012-01-01	2 lata	161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	21,44	26,69	14,21	Padaczkla	ryczałt	15,68
1729	Nicotinamidum	VITAMINUM PPP GSK, tabl. , 200 mg	20 tabl. (1 blister po 20 szt.)	5909990150717	2012-01-01	2 lata	19.0, Witaminy - nikotynamid	1,24	1,86	1,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	0,93
1730	Nimesulidum	Aulin, tabl. , 100 mg	15 tabl.	5909990411320	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,02	9,15	5,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,38
1731	Nimesulidum	Aulin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990411337	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,5	17,39	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,85
1732	Nimesulidum	MINESULIN, tabl. , 100 mg	10 tabl. (blister)	59099909897114	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	5,05	6,5	3,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,65
1733	Nimesulidum	MINESULIN, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blister po 10 szt.)	59099909897138	2012-01-01	2 lata	141.1, Niesteroïdowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i składowe z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,23	17,1	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,56
1734	Nimesulidum	MINESULIN, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 sasz.a 2g	59099909897220	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesteroïdowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,23	18,55	16,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,28
1735	Nimesulidum	NIMESIL, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 sasz.a 2g	5909991040338	2012-01-01	2 lata	141.4, Niesteroïdowe leki przeciwapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	13,5	18,84	18,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,42
1736	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990139613	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,86	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1737	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (2 blister po 30 szt.)	5909990139620	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1738	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990277216	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1739	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (2 blister po 30 szt.)	5909990277223	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1740	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (4 blister po 15 szt.)	5909990694754	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,18	16,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,4
1741	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990694761	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,47	8,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1742	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990694778	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,38	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,19
1743	Nitrendipinum	Nitrendipina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (4 blister po 15 szt.)	5909990694785	2012-01-01	2 lata	41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,64	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,07
1744	Norfloxacinum	NORSEPT, tabl. powł. , 400 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	5909991102838	2012-01-01	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	10,58	15,27	15,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,64

1745	Norfloxacinum	Nolicin, tabl. powł., 400 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909900086523	2012-01-01	2 lata	105.0. Chlodorowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,4	16,14	16,14	16,14	We wszystkich wskazaniach na dżelch wydzania dcozylch	50%	8,07
1746	Ocricacidum	Sandestin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwania, 10 mg	1 folka, ampulkozbiórka z rozpuszczalnikiem 2,5ml	5909900458711	2012-01-01	2 lata	79.0. Homony przysiadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2306,88	2518,43	2518,43	1757,07	Akromegalia	ryczałt	764,56
1747	Ofloxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909900112123	2012-01-01	2 lata	105.0. Chlodorowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	16,19	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dżelch wydzania dcozylch	50%	12,16
1748	Ofloxacinum	Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg	10 tabl. (blister)	5909900112123	2012-01-01	2 lata	105.0. Chlodorowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	12,95	16,19	16,19	8,07	Gruźlica, lym rowniez gruźlica wielokopoma i inne mykobakteriozy	bezpłatny	8,12
1749	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 5 miligram	30 tabl. (blistry)	5909900703302	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	64,8	80,18	80,18	71,19	Schizofrenia	ryczałt	12,19
1750	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 10 miligram	30 tabl. (blistry)	5909900703685	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	129,6	153,52	142,37	142,37	Schizofrenia	ryczałt	14,35
1751	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909900697526	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1752	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blist. Alu/Alu)	5909900697649	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1753	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909900638253	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	54,03	68,24	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	5
1754	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909900638338	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	109,76	131,86	131,86	131,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1755	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909900638543	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	214,16	246,1	199,32	199,32	Schizofrenia	ryczałt	51,26
1756	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909900638581	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	286,63	325,12	265,76	265,76	Schizofrenia	ryczałt	65,33
1757	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900637126	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	51,84	65,89	65,89	65,89	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1758	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900637218	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	103,68	125,36	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1759	Olanzapinum	Olasyn 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909900769094	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1760	Olanzapinum	Olasyn 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909900769850	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1761	Olanzapinum	Olipnat, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909900781782	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	54	68,2	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1762	Olanzapinum	Olipnat, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909900781805	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	108	129,88	129,88	129,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1763	Olanzapinum	Olezipin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900335343	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	55,35	69,65	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	6,41
1764	Olanzapinum	Olezipin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900335587	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	110,7	132,88	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1765	Olanzapinum	Olezin, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900729081	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Choroba atektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,08
1766	Olanzapinum	Olezin, tabl., 5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900729159	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,1	66,44	66,44	Choroba atektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,86
1767	Olanzapinum	Parnassan, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900743959	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	45,14	59,15	59,15	59,15	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1768	Olanzapinum	Parnassan, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909900743629	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	92,12	113,42	113,42	113,42	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1769	Olanzapinum	Ranofren, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900640249	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	54	68,2	66,44	66,44	Schizofrenia	ryczałt	4,96
1770	Olanzapinum	Ranofren, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909900640287	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	108	129,88	129,88	129,88	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1771	Olanzapinum	SANZA 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909900692668	2012-01-01	2 lata	178.2. Lek przeciwwysychylyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,76	132,88	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08

1772	Olanzapinum	SANZA 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990692590	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1773	Olanzapinum	SYNZA 10mg, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990704866	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	108	129,88	129,98	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1774	Olanzapinum	SYNZA 5mg, tabl, powł., 5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990704750	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1775	Olanzapinum	Zalaxta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl. (blist. Au-OPA)	5909990697905	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1776	Olanzapinum	Zalaxta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl. (blist. Au-OPA)	5909990698666	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1777	Olanzapinum	Zalaxta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909990698958	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	170,1	198,95	198,95	Schizofrenia	ryczałt	4,48
1778	Olanzapinum	Zalaxta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990700008	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	226,8	261,1	261,1	Schizofrenia	ryczałt	5,97
1779	Olanzapinum	Zalaxta, tabl, powł., 5 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	59099991081812	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	56,7	71,1	66,44	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1780	Olanzapinum	Zalaxta, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	59099991081911	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	113,4	135,76	132,88	Schizofrenia	ryczałt	6,08
1781	Olanzapinum	Zaplux, tabl, powł., 5 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990647804	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	51,84	65,69	65,69	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1782	Olanzapinum	Zaplux, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (4 blister po 7 szt.)	5909990648139	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	103,68	125,36	125,36	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1783	Olanzapinum	Zolafren, tabl, powł., 5 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990916917	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	59,4	74,4	71,19	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
1784	Olanzapinum	Zolafren, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (1 blister po 30 szt.)	5909990917013	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	119,88	143,12	142,37	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
1785	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099991064518	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	59,4	74,4	71,19	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	6,41
1786	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099991064617	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	89,91	109,47	106,78	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	5,89
1787	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	59099991064716	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	119,88	143,12	142,37	Choroba atetykwna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,95
1788	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990775675	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	59,4	73,98	66,44	Schizofrenia	ryczałt	10,74
1789	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990775682	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	119,88	142,69	132,88	Schizofrenia	ryczałt	13,01
1790	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg	28 tabl.	5909990775712	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	179,82	209,35	199,32	Schizofrenia	ryczałt	14,51
1791	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg	28 tabl.	5909990775729	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	224,64	258,79	258,79	Schizofrenia	ryczałt	5,97
1792	Olanzapinum	Zolaxa, tabl, powł., 5 mg	30 tabl. (5 blister po 6 szt.)	59099991098816	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	60,75	75,85	71,19	Schizofrenia	ryczałt	7,86
1793	Olanzapinum	Zolaxa, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (5 blister po 6 szt.)	59099991097011	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	121,5	144,86	142,37	Schizofrenia	ryczałt	5,69
1794	Olanzapinum	Zypofidena 210mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 210 mg	1 flol,pr.a 0,21g (+1 flol.roz.3ml)	59099906986803	2012-01-01	2 lata	1782. Lekki przeciwpsychotyczny - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne.	583,2	652,12	652,12	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapina w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychicznych udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,2

1795	Olanzapinum	Zypadhera 300mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	1 fiol.pr.a 0,3g (+1 fiol.roz.3ml)	5909990686827	2012-01-01	2 lata	178.4. Leki przeciwpachydzynne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	895,84	982,64	931,6	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których występuje niepełna stabilizacja podczas leczenia olanzapina w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychicznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	54,24
1796	Olanzapinum	Zypadhera 405mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg	1 fiol.pr.a 0,405g (+1 fiol.roz.3ml)	5909990686854	2012-01-01	2 lata	178.4. Leki przeciwpachydzynne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	1177,44	1302,45	1257,66	Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapina w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychicznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	49,11
1797	Olanzapinum	Zyprexa 10mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990743315	2012-01-01	2 lata	178.2. Leki przeciwpachydzynne - olanzapina do stosowania doustnego - tabletki	170,39	196,74	132,88	Schizofrenia	ryczałt	67,06
1798	Olanzapinum	Zyprexa 5mg, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990743117	2012-01-01	2 lata	178.2. Leki przeciwpachydzynne - olanzapina do stosowania doustnego - tabletki farmaceutyczne	85,19	101,57	66,44	Schizofrenia	ryczałt	38,33
1799	Omepرازolum	AGASTIN, kaps. dojel. twardz., 20 mg	14 kaps. (2 blister po 7 szt.)	5909990068401	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,7	11,51	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	5,88
1800	Omepرازolum	AGASTIN, kaps. dojel. twardz., 20 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909990068425	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,37	22,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	11,19
1801	Omepرازolum	Bioprazol, kaps. twardz., 20 mg	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,26	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	8,63
1802	Omepرازolum	Bioprazol, kaps. twardz., 20 mg	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,69	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	12,43
1803	Omepرازolum	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990420513	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,9	17,8	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	14,99
1804	Omepرازolum	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990420537	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	26,43	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	15,17
1805	Omepرازolum	Gasec 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990420520	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	25,35	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	19,72
1806	Omepرازolum	HELLICID 10, kaps., 10 mg	14 kaps.	5909990877317	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,25	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	9,44
1807	Omepرازolum	HELLICID 10, kaps., 10 mg	28 kaps.	5909990877324	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,92	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	17,29
1808	Omepرازolum	HELLICID 20, kaps., 20 mg	14 kaps. (butelka)	5909990420612	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,2	20,61	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	14,98
1809	Omepرازolum	HELLICID 20, kaps., 20 mg	28 kaps. (butel.)	5909990420629	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	13,58
1810	Omepرازolum	HELLICID 20, kaps., 20 mg	90 kaps. (butel.)	5909990422654	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	57,24	71,69	71,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	35,85
1811	Omepرازolum	Losec, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990193721	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	34,84	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzieł wydana decyzji	50%	29,21

1812	Omeprazolium	Loeprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.		590999100926	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	18,95	18,95	18,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,48
1813	Omeprazolium	Oritanol 20 Plus, kaps., 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)		5909990613205	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,84	24,84	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,58
1814	Omeprazolium	Oritanol 20 Plus, kaps., 20 mg	56 kaps. (8 blist.po 7 szt.)		5909990613220	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,4	42,71	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1815	Omeprazolium	Oritanol 40 Plus, kaps., 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)		5909990613359	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,4	42,71	42,71	42,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,36
1816	Omeprazolium	PRAZOL, kaps., 20 mg	14 kaps.		5909990772919	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	17,14	17,14	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	11,51
1817	Omeprazolium	PRAZOL, kaps., 20 mg	7 kaps.		5909990772926	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,76	8,76	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,97
1818	Omeprazolium	PRAZOL, kaps., 20 mg	28 kaps.		5909990772933	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,33	26,95	26,95	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,69
1819	Omeprazolium	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)		5909990772629	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	25,81	25,81	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,18
1820	Omeprazolium	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)		5909990772667	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	30,05	30,05	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	18,79
1821	Omeprazolium	Polprazol (PPI), kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)		590999077731	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	45,03	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,52
1822	Omeprazolium	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	14 kaps. (bulei.)		5909990635443	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,94	13,9	13,9	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,27
1823	Omeprazolium	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps. (bulei.)		5909990635450	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	18,41	18,41	19,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,71
1824	Ondansetronum	Atossa, tabl. powl., 8 mg	10 tabl.		5909990744510	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	66,17	81,14	81,14	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	15,6
1825	Ondansetronum	Emetron, tabl. powl., 8 mg	10 szt.		5909990902811	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	42,21	55,51	55,51	55,51	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1826	Ondansetronum	OndaLEK 8, tabl. powl., 8 mg	10 tabl. (blister)		5909990573219	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	59,4	73,9	73,9	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	8,36
1827	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	10 tabl.		5909990777044	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	15,12	23,06	23,06	25,06	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1828	Ondansetronum	Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg	10 tabl.		5909990777150	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	20,52	32,3	32,3	32,3	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1829	Ondansetronum	SETRONON, tabl. powl., 8 mg	10 szt.		5909990994717	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	54,57	68,74	68,74	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1830	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg	10 tabl. powl.		5909990001811	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	31,86	40,98	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
1831	Ondansetronum	ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg	10 tabl. powl.		5909990001910	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	64,8	79,68	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14
1832	Ondansetronum	ZOFRAN, czepki, 16 mg	2 sztuki		5909990810529	2012-01-01	2 lata	7.2. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	55,08	69,33	69,33	69,33	Nowotwory złośliwe	ryczałt	3,2
1833	Ondansetronum	ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml	50 ml		5909990810611	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	72,65	84,62	84,62	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	53,45
1834	Ondansetronum	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 4 mg	10 szt.		59099909897910	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	31,86	40,98	40,98	34,37	Nowotwory złośliwe	ryczałt	9,81
1835	Ondansetronum	ZOFRAN ZYDIS, liofilizat doustny, 8 mg	10 szt.		59099909898016	2012-01-01	2 lata	7.1. Lek przeciwwymiotny - antagonist receptora serotoniny - postacie do podawania doustnego	64,8	79,68	79,68	68,74	Nowotwory złośliwe	ryczałt	14,14

1836	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powl., 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szl.)	5909990048809	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	27,82	36,77	33,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	6,3
1837	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powl., 300 mg	50 tabl.	5909990048823	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,67	63,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1838	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powl., 600 mg	50 tabl.	5909990048854	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	119,67	119,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1839	Oxcarbazepinum	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	250 ml	5909990747115	2012-01-01	2 lata	160.2, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	105,82	105,82	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8
1840	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl., 150 mg	50 tabl.	5909990825516	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,8	38,89	33,67	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	8,42
1841	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl., 300 mg	50 tabl.	5909990825615	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,76	67,34	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	7,62
1842	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl., 600 mg	50 tabl.	5909990825714	2012-01-01	2 lata	160.1, Lek przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	134,69	134,69	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
1843	Oxybutyrium	Ditropan, tabl., 5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990163519	2012-01-01	2 lata	75.1, Lek urologiczne stosowane w nerzeczniaku mocz - oksybutyryna	11,34	15,9	14,23	Swardnienie rozslane	30%	5,94
1844	Oxybutyrium	Driplane, tabl., 5 mg	60 tabl.	5909990783816	2012-01-01	2 lata	75.1, Lek urologiczne stosowane w nerzeczniaku mocz - oksybutyryna	21,09	28,46	28,46	Swardnienie rozslane	30%	8,54
1845	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	Neuralgia popodpasowa przewlekla, Nowotwory zlozliwe, Wielobolowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspolczulna oraz typu II - kauzalna	ryczałt	18,53
1846	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 5 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990643905	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	46,44	58,31	42,98	Neuralgia popodpasowa przewlekla, Nowotwory zlozliwe, Wielobolowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspolczulna oraz typu II - kauzalna	ryczałt	18,53
1847	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	92,88	112	85,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	29,24
1848	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 10 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990643943	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	92,88	112	85,96	Neuralgia popodpasowa przewlekla, Nowotwory zlozliwe, Wielobolowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspolczulna oraz typu II - kauzalna	ryczałt	29,24
1849	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	Neuralgia popodpasowa przewlekla, Nowotwory zlozliwe, Wielobolowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspolczulna oraz typu II - kauzalna	ryczałt	46,66
1850	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 20 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990644001	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	185,76	215,38	171,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzien wydania decyzji	ryczałt	46,66
1851	Oxycodonum	OxyContin, tabl. o przedluzonym uwalnianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1, Opioidowe leki przeciwbolowe - oksykodon	324	367,41	349,83	Neuralgia popodpasowa przewlekla, Nowotwory zlozliwe, Wielobolowy miejscowy zespól bólowy typu I - odruchowa dystrofia wspolczulna oraz typu II - kauzalna	ryczałt	26,99

1852	Oxicodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwłhianiu, 40 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990644025	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksydron	324	367,41	348,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	26,99
1853	Oxicodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwłhianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990644049	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksydron	615,6	687,66	687,66	Neuralgia popodpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Włe popodpawny mięśni - rdzeniowe typu I - rdzeniowe dysstrofia współczulna oraz typu II - kaulgalia	ryczałt	6,83
1854	Oxicodonum	OxyContin, tabl. o przedłużonym uwłhianiu, 80 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990644049	2012-01-01	2 lata	150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksydron	615,6	687,66	687,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,83
1855	Pantoprazolum	Anestebc, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990621026	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1856	Pantoprazolum	Anestebc, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990621040	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,3	26,93	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,67
1857	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl. (blistry)	5909991128418	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,3	14,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,67
1858	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909991128432	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,28	27,96	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,7
1859	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl. (blistry)	5909991128814	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	7,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	4,56
1860	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909991128838	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,71	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,08
1861	Pantoprazolum	Contract, tabl. powł. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990736706	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	13,07	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,44
1862	Pantoprazolum	Contract, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990736720	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	24,82	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,56
1863	Pantoprazolum	Controlc 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl. (blistry)	5909990478767	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	9,37	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,56
1864	Pantoprazolum	Controlc 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990478774	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	18,3	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,67
1865	Pantoprazolum	Controlc 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl. (blistry)	5909990689842	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	13,67	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,04
1866	Pantoprazolum	Controlc 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990689859	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,74
1867	Pantoprazolum	IPP 20, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (blist)	5909990685033	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	14,37	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	8,74
1868	Pantoprazolum	IPP 40, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (blist)	59099906852643	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,69	26,27	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,01
1869	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990645640	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,6	15,68	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,05
1870	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990645732	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,5	27,13	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15,87
1871	Pantoprazolum	Nojpacza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	590999075003	2012-01-01	2 lata	2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,85	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,22

1872	Pantoprazolium	Nopaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990075089	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	26,26	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	15
1873	Pantoprazolium	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 20 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990646210	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,41	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	9,78
1874	Pantoprazolium	PANOGASTIN, tabl. dojelitowe, 40 miligramy	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990646272	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	27,74	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	16,48
1875	Pantoprazolium	Pantogen 20mg, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (blist. Alu/Alu)	590990780549	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	11,36	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,73
1876	Pantoprazolium	Pantogen 40mg, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (Alu/Alu)	590990780587	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	15,66	21,96	21,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10,98
1877	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl.	590990652303	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	4,35	6,5	5,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	3,69
1878	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl.	590990652334	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,82	14,64	14,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,32
1879	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl.	590990652358	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,69	12,57	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	6,94
1880	Pantoprazolium	Panzol, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl.	590990652372	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	24,21	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,95
1881	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	14 tabl.	590990730094	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,54	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	2,77
1882	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	590990730100	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1883	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	14 tabl.	590990730162	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,67	10,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	5,34
1884	Pantoprazolium	Ranloc, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	590990730179	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,62	19,99	19,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	10
1885	Pantoprazolium	Xolepic, tabl. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990659546	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,75	11,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,12
1886	Pantoprazolium	Xolepic, tabl. dojelitowe, 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990059591	2012-01-01	2 lata	2,0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	24,38	22,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	13,12
1887	Paroxetineum	ARKETIS Tabletki 20mg, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990047109	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,9	24,1	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,68
1888	Paroxetineum	Parogen, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	590990425877	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	19,44	24,67	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,25
1889	Paroxetineum	Parogen, tabl. powl., 20 mg	60 tabl.	590990425884	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	38,88	47,66	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	26,84
1890	Paroxetineum	Paxin 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990010189	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	19,22	24,44	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,02
1891	Paroxetineum	Paxin 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990010202	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	37,9	46,5	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,68
1892	Paroxetineum	Roxetin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590991006310	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	20,52	25,83	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	15,41
1893	Paroxetineum	SEROXAT, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	590990640515	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	49,82	57,18	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	46,76
1894	Paroxetineum	XETANOR 20 mg, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	590990570515	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	27,56	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,14

1895	Perazinium	PERAZIN 100 mg, tabl., 100 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909900858514	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,11	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1896	Perazinium	PERAZIN 25 mg, tabl., 25 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909900858415	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,86	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,67
1897	Perazinium	Peragal, tabl., 25 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909900828018	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,43	1,86	1,86	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,67
1898	Perazinium	Peragal, tabl., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900828117	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,75	7,11	7,11	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1899	Perazinium	Perazinium, tabl., 100 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900193518	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	4,89	7,26	7,26	7,11	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,15
1900	Perazinium	Perazinium, tabl., 25 mg	20 tabl. (1 blist po 20 szt.)	5909902002614	2012-01-01	2 lata	176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyna	1,44	1,87	1,87	1,19	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0,68
1901	Perindoprilum	Coverex, tabl., 4 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900836710	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	18,61	21,64	21,64	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	19,3
1902	Perindoprilum	LEXTRIL, tabl., 4 mg	30 tabl.	5909900875128	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	12,31	14,9	14,9	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,56
1903	Perindoprilum	LEXTRIL, tabl., 8 mg	30 tabl.	5909900675180	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	20,52	25,04	25,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,36
1904	Perindoprilum	Prepresa, tabl., 4 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900668311	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	12,2	14,78	14,78	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,44
1905	Perindoprilum	Prepresa, tabl., 8 mg	30 tabl.	5909900665484	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	22,03	26,66	26,66	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	21,98
1906	Perindoprilum	Prestarium 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909900336081	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	35,32	41,44	41,44	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,59
1907	Perindoprilum	Prestarium 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909900337774	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	24,3	28,12	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1908	Perindoprilum	Vidolin, tabl., 4 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900653614	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	10,26	12,71	12,71	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,37
1909	Perindoprilum	Vidolin, tabl., 8 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900653621	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	17,71	22,04	22,04	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,36
1910	Perindoprilum + Amlopidinum	Co-Prestarium, tabl., 5 + 5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669301	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	24,3	28,12	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1911	Perindoprilum + Amlopidinum	Co-Prestarium, tabl., 10 + 5 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900668332	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	38,88	45,25	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4
1912	Perindoprilum + Amlopidinum	Co-Prestarium, tabl., 5 + 10 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669387	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	24,3	28,12	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1913	Perindoprilum + Amlopidinum	Co-Prestarium, tabl., 10 + 10 mg	30 tabl. (1 blist po 30 szt.)	5909900669400	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	38,88	45,25	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4
1914	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prepresa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl., 4 + 1,25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900641086	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	16,2	19,06	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,72
1915	Perindoprilum + Indapamidum	Co-Prepresa 4 mg / 1,25 mg tabletki, tabl., 4 + 1,25 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909900746569	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	16,2	19,06	19,06	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,72
1916	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Bi-Forte, tabl. powł., 10 + 2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909900707782	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	38,88	45,25	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4
1917	Perindoprilum + Indapamidum	Noliprel Forte, tabl. powł., 5 + 1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909900655029	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednostek dawkowych i złożone	24,3	28,12	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19

1918	Pericardium + Indapamidum	Tenensal Bi-Kombi, tabl. powł., 10 + 2,5 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990715206	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe złożone	38,88	45,25	13,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	39,4
1919	Perindoprilum + Indapamidum	Tenensal Kombi, tabl. powł., 5 + 1,25 mg	30 tabl. (pojem.)	59099906058678	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertyazy angiotensyny - produkty jednokształtkowe złożone	24,3	28,12	6,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	25,19
1920	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powł., 2 mg	100 tabl. (5 blist po 20 szt.)	59099909661206	2012-01-01	2 lata	174.1. Leki przeciwpsychiczne - perfenazyna do podawania doustnego	16,08	19,3	6,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	12,55
1921	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powł., 4 mg	100 tabl. (5 blist po 20 szt.)	59099909661237	2012-01-01	2 lata	174.1. Leki przeciwpsychiczne - perfenazyna do podawania doustnego	17,91	22,79	13,5	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	9,29
1922	Perphenazinum	Trilafon, tabl. powł., 8 mg	100 tabl. (5 blist po 20 szt.)	59099909661244	2012-01-01	2 lata	174.1. Leki przeciwpsychiczne - perfenazyna do podawania doustnego	19,82	27	27	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1923	Perphenazinum	Trilafon Enanthate, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp. a 1ml	5909990122516	2012-01-01	2 lata	174.2. Leki przeciwpsychiczne - perfenazyna do podawania pozajelitowego	104,64	126,06	126,06	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
1924	Phenobarbitalum	LUMINALUM, czopki, 15 mg	10 czop. (2 blist po 5 szt.)	5909990148813	2012-01-01	2 lata	155.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	2,15	3,22	3,22	Padaczka	ryczałt	3,2
1925	Phenobarbitalum	LUMINALUM tabl., 100mg, tabl., 100 mg	10 szt.	5909990260614	2012-01-01	2 lata	155.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	4,4	6,57	6,56	Padaczka	ryczałt	3,21
1926	Phenobarbitalum	Luminatum UNA, tabl., 100 mg	10 tabl.	5909990812615	2012-01-01	2 lata	155.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego	4,38	6,56	6,56	Padaczka	ryczałt	3,2
1927	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 U	12 tabl.	5909990070916	2012-01-01	2 lata	88.3. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksimetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	4,54	6,55	5,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,9
1928	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powł., 1500000 j.m.	12 tabl.	5909990071012	2012-01-01	2 lata	88.3. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksimetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	5,84	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1929	Phenoxyethylpenicillinum	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml	60 ml (butelka)	5909990636216	2012-01-01	2 lata	88.4. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksimetylowa - płynne postacie farmaceutyczne	7,02	10,27	10,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1930	Phenyloinum	Phenyloinum WZF, tabl., 100 mg	60 tabl. (4 blist po 15 szt.)	5909990093519	2012-01-01	2 lata	156.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina	10,8	15,37	15,37	Padaczka	ryczałt	3,2
1931	Phytomenadionum (vit. K1)	Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990728210	2012-01-01	2 lata	25.0. Witamina K1 inne laki hemostatyczne - fytonadion	13,37	18,67	18,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1932	Pilocarpinum	Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990237524	2012-01-01	2 lata	211.0. Leki przeciwnadciśnieniowe - parasympatykomimiki - blokery cholinergiczni	6,06	8,92	8,92	Jaskra	30%	2,68
1933	Pribedilum	Pronoran, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	30 tabl. (2 blist po 15 szt.)	5909990846320	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	24,84	33,88	33,88	Choroba i zespół Parkinsona	30%	10,16
1934	Prednisolonum	ENCORTOLON, tabl., 5 mg	20 tabl.	5909990170715	2012-01-01	2 lata	82.4. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,93	5,88	5,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1935	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,97
1936	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,24	3,68	0,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,68
1937	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	20 tabl.	5909990237016	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,5	3,54	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,96
1938	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	20 tabl.	5909990237016	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,15	5,5	3,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,16
1939	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	100 tabl.	5909990237023	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,5	18,59	17,71	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,88
1940	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 5 mg	100 tabl.	5909990237023	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	13,5	18,59	17,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,21
1941	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 10 mg	20 tabl. (fol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,85
1942	Prednisolum	ENCORTON, tabl., 10 mg	20 tabl. (fol.)	5909990405329	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	7,33	9,94	7,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,05

1943	Prednisonum	ENCORTON, tabl., 20 mg	20 tabl. (fol.)	5909900405428	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	14,17	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
1944	Prednisonum	ENCORTON, tabl., 20 mg	20 tabl. (fol.)	5909900405428	2012-01-01	2 lata	82.5. Korykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	9,87	14,17	14,17	14,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,27
1945	Primidonum	Mizofin, tabl., 250 mg	60 tabl.	5909900274413	2012-01-01	2 lata	155.3. Lek przeciwpadaczkowy do stosowania doustnego - primidon	15,88	21,89	21,89	21,89	Padaczka	ryczałt	3,2
1946	Progesteronum	Lutena 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg	30 tabl.	5909900287422	2012-01-01	2 lata	65.1. Hormony płciowe - progestagony - progesteron stosowane doustnie I - dopochwowe	11,58	16,37	16,37	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1947	Progesteronum	Lutena, tabletki dopochwowe, tabl. dopochwowe, 50 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909900568380	2012-01-01	2 lata	65.1. Hormony płciowe - progestagony - progesteron stosowane doustnie I - dopochwowe	21,6	27,09	27,09	16,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,92
1948	Propafenonum	Pollenen, tabl. powł., 150 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	590990034123	2012-01-01	2 lata	30.0. Lek przeciwaarytmiczne klasy I C - propafenon	5,29	7,7	7,7	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,98
1949	Propafenonum	Pollenen, tabl. powł., 300 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	590990034215	2012-01-01	2 lata	30.0. Lek przeciwaarytmiczne klasy I C - propafenon	9,61	13,84	13,84	13,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1950	Propranololum	Propranolol WZF, tabl., 10 mg	50 tabl. (2 blist. po 25szl.)	5909900112111	2012-01-01	2 lata	39.0. Lek beta-adrenolityczny - nieselektywny - do stosowania doustnego	2,17	2,65	2,65	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,65
1951	Propranololum	Propranolol WZF, tabl., 40 mg	50 tabl. (2 blist. po 25szl.)	5909900112210	2012-01-01	2 lata	39.0. Lek beta-adrenolityczny - nieselektywny - do stosowania doustnego	3,03	4,55	4,55	4,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1952	Pyranelum	Pyranelum, Metana, Pyranelum, zawiesina doustna, 250 mg/5ml	15 ml	5909900276417	2012-01-01	2 lata	194.3. Lek przeciwozaczne - pyranel - plynne postaciace farmaceutyczne	3,18	4,76	4,76	4,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1953	Pyranelum	Pyranelum Polpharma, Pyranelum, tabl., 250 mg	3 tabl. (blist.)	5909900206414	2012-01-01	2 lata	194.2. Lek przeciwozaczne - pyranel - stałe postaciace farmaceutyczne	2,67	3,99	3,99	3,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
1954	Pyrazinamidum	PYRAZINAMID FARMAPOL, tabl., 500 mg	250 tabl.	5909900283516	2012-01-01	2 lata	113.0. Lek przeciwrakowy - inne - pyrazinamid	62,1	77,6	77,6	77,6	Guźlica tarczycy, nowotwory złośliwe, inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
1955	Pyrisizalginum bromidum	MESTINON, tabl. drażżywane, 60 mg	150 tabl.	5909900144221	2012-01-01	2 lata	188.0. Lek przeciwnowotworowy - bromek prydozynowy	108,54	130,45	130,45	130,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	38,14
1956	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900719389	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	8,53	11,86	11,86	8,77	Schizofrenia	ryczałt	6,29
1957	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900719853	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	51,03	65,08	65,08	65,08	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1958	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900720163	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	102,06	123,68	123,68	123,68	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1959	Quetiapinum	BONOGREN, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900720309	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	153,09	190,78	190,78	190,78	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1960	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909900806355	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	10,21	13,66	13,66	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,09
1961	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909900806362	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	56,7	71,14	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1962	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	5909900806386	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1963	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 25 miligram	30 tabl.	5909900713646	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	9,29	12,67	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
1964	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 100 miligram	60 tabl.	5909900713653	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	62,21	77,03	77,03	70,17	Schizofrenia	ryczałt	10,06
1965	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 300 miligram	60 tabl.	5909900713929	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	194,4	224,99	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
1966	Quetiapinum	Gentapin, tabl. powł., 200 miligram	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900730636	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	118,8	141,59	141,59	140,34	Schizofrenia	ryczałt	4,45
1967	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909900430840	2012-01-01	2 lata	178.3. Lek przeciwpsychotyczny - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postaciace farmaceutyczne	9,29	12,67	12,67	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	7,1

1968	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (pojem.)	5909900430857	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1969	Quetiapinum	KETREL, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (pojem.)	5909900430888	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
1970	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900722198	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	8,21	11,52	8,77	Schizofrenia	ryczałt	5,95
1971	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900722365	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	52,38	66,52	66,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1972	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900722426	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	106,92	128,87	128,87	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1973	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900565531	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	11,88	15,45	8,77	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	9,88
1974	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900555562	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	4,17
1975	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900555593	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
1976	Quetiapinum	Kellept, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900556330	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	19,28
1977	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 200 mg	3 blistry po 10szt.	5909900567954	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1978	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 200 mg	100 tabl. (10 blist. po 10 szl.)	5909900569761	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	189	219,71	219,71	Schizofrenia	ryczałt	5,33
1979	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 100 mg	3 blistry po 10szt.	5909900569778	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	28,35	37,31	35,09	Schizofrenia	ryczałt	5,42
1980	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 100 mg	10 blisterów po 10szt.	5909900569785	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	94,5	114,6	114,6	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1981	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 25 mg	10 blisterów po 10szt.	5909900569808	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	32,4	40,9	29,24	Schizofrenia	ryczałt	14,86
1982	Quetiapinum	Ketpinor, tabl. powł., 300 mg	6 blisterów po 10szt. lub 10 blisterów po 6szt.	5909900779062	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	170,1	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1983	Quetiapinum	Kventax 100 mg tabletki powł., tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	590990074143	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
1984	Quetiapinum	Kventax 200 mg tabletki powł., tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	590990074235	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1985	Quetiapinum	Kventax 25 mg tabletki powł., tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	590990074068	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	10,43	13,91	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,34
1986	Quetiapinum	Kventax 300 mg tabletki powł., tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	590990074280	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	170,1	198,99	198,99	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1987	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	5909900686234	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	55,79	70,17	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1988	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900686241	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	6,99	10,21	8,77	Schizofrenia	ryczałt	4,64
1989	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900686265	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	167,39	196,07	196,07	Schizofrenia	ryczałt	4,8
1990	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900686272	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	83,69	102,52	102,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1991	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900686286	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	111,59	133,86	133,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1992	Quetiapinum	Namard, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900634873	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	10,15	13,6	8,77	Schizofrenia	ryczałt	8,03
1993	Quetiapinum	Namard, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900634903	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	64,8	79,81	70,17	Schizofrenia	ryczałt	12,84
1994	Quetiapinum	Namard, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900634941	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	147,96	172,79	140,34	Schizofrenia	ryczałt	35,65
1995	Quetiapinum	Namard, tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szl.)	5909900634965	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	201,96	233,07	210,51	Schizofrenia	ryczałt	27,36

1986	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	590990742547	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	9,22	12,61	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,04
1987	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590990742752	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,53	70,95	70,17	Schizofrenia	ryczałt	3,88
1988	Quetiapinum	POETRA, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (10 blist. po 6 szt.)	590990743063	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	112,91	135,29	135,29	Schizofrenia	ryczałt	3,2
1989	Quetiapinum	Prixeet 100 mg, tabl. powł., 100 mg	60 tabl.	590990789890	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	61,53	76,31	70,17	Schizofrenia	ryczałt	9,34
2000	Quetiapinum	Prixeet 200 mg, tabl. powł., 200 mg	60 tabl.	590990789851	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	138,02	162,16	140,34	Schizofrenia	ryczałt	25,02
2001	Quetiapinum	Prixeet 25 mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	590990789853	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	9,18	12,57	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7
2002	Quetiapinum	Prixeet 300 mg, tabl. powł., 300 mg	60 tabl.	590990789875	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	218,46	250,73	210,51	Schizofrenia	ryczałt	45,02
2003	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	590990771606	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,38	69,3	52,63	Schizofrenia	ryczałt	19,87
2004	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590990771651	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	116,53	137,66	105,26	Schizofrenia	ryczałt	35,6
2005	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist. at. po 10 szt.)	590990771705	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
2006	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590990771703	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2007	Quetiapinum	Quetiapii, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909907718009	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2008	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 100 mg	90 tabl. (9 blist. po 10 szt.)	5909907718047	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	85,7	104,67	104,67	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2009	Quetiapinum	Quetiapii , tabl. powł., 300 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909907718108	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	194,4	224,99	210,51	Schizofrenia	ryczałt	19,28
2010	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909906363588	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2011	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 25 mg	30 tabl.	5909906363582	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	9,29	12,67	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,1
2012	Quetiapinum	Symquel, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909906363429	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2013	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (6 blist. po 6 szt.)	590990778072	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	9,72	13,14	8,77	Schizofrenia	ryczałt	7,57
2014	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 100 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590990778096	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,7	71,14	70,17	Schizofrenia	ryczałt	4,17
2015	Quetiapinum	VORTA, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	590990778157	2012-01-01	2 lata	176.3. Lekli przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,4	135,81	135,81	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2016	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	590990707010	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,79	3,69	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	20,3
2017	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	590990707119	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,49	7,39	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	23,37
2018	Quinaprilum	Accupro 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909901080129	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,78	13,79	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	35,95
2019	Quinaprilum	Accupro 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	590990706914	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,8	16,41	1,85	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,41
2020	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991125417	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,71	1,85	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,71
2021	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909991125516	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,76	3,69	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,27

2022	Quinaprilum	Acrenal, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909991125615	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,44	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,32
2023	Quinaprilum	Aprigen 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990014439	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,86	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,37
2024	Quinaprilum	Aprigen 20mg, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990014460	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,2	19,55	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,43
2025	Quinaprilum	Aprigen 40mg, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990014507	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,84	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	27,6
2026	Quinaprilum	Aprigen 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szl.)	5909990014354	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,97	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,97
2027	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990215737	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,69	12,01	1,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,01
2028	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990215805	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,74	14,79	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,3
2029	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990215688	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,74	20,14	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,02
2030	Quinaprilum	Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990215980	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,38	35,22	14,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	28,98
2031	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990571468	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,7	21,7	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
2032	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990571489	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,33	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,65
2033	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 2,5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990653355	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,6	5,45	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,48
2034	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990653362	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,6	11,04	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,67
2035	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990653379	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,8	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,07
2036	Ramiprilum	Axtil, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990337958	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,39	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,05
2037	Ramiprilum	Axtil, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990337972	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,38	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,7
2038	Ramiprilum	Axtil, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990337989	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,07
2039	Ramiprilum	Mitrip, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szl.)	5909991110611	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32
2040	Ramiprilum	Mitrip, tabl., 5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szl.)	5909991110710	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,8	14,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,96
2041	Ramiprilum	Piamil 10 mg, tabl., 10 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	5909990661756	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	20,08	20,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
2042	Ramiprilum	Piamil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990212170	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,32

2043	Ramiprilum	Pirami 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	59099900212248	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	9,61	13,36	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	8,68
2044	Ramiprilum	Polprijl, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	590999069364631	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	8,64	12,16	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,79
2045	Ramiprilum	Polprijl, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	59099906946655	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	16,2	22,05	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,32
2046	Ramiprilum	RAMISTAD 10, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990017461	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	10,8	16,27	16,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,95
2047	Ramiprilum	RAMISTAD 2,5, tabl., 2,5 mg	28 tabl.	5909990017447	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	3,24	5,07	5,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2048	Ramiprilum	RAMISTAD 5, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990017454	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	6,48	9,64	9,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,97
2049	Ramiprilum	Ramcor, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990052653	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	20,98	27,4	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,04
2050	Ramiprilum	Ramcor, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990644651	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	6,49	8,67	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,33
2051	Ramiprilum	Ramcor, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990644675	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	12,88	16,87	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,19
2052	Ramiprilum	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	5909990047967	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	15,34	21,12	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,39
2053	Ramiprilum	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	5909990047949	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	3,46	5,3	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,33
2054	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	5909990047963	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	7,78	11,23	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,86
2055	Ramiprilum	Triface 10, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990916016	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	19,76	25,98	20,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,13
2056	Ramiprilum	Triface 2,5, tabl., 2,5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990479217	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	12,85	15,36	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2057	Ramiprilum	Triface 5, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990478316	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	16,52	20,59	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2058	Ramiprilum	Vivace 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990610532	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	16,09	22,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,8
2059	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990610440	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	4	6	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,66
2060	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990610495	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	7,88	11,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,84
2061	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 2,5, tabl. powł., 2,5 + 2,5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990973118	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	13,59	16,14	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	14,17
2062	Ramiprilum + Felodipinum	Delmuno 5, tabl. powł., 5 + 5 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990973217	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	17,44	21,57	10,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	17,2
2063	Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum	Ampril HD, tabl., 5 + 25 mg	30 tabl.	59099900573233	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyniny - produkty jednokadnikowe i złożone	12,96	16,95	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	12,27

2064	Ramipilum + Hydrochlorothiazidum	Ampilil HL, tabl., 2,5 + 12,5 mg	30 tabl.	5909900573226	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokaskadkowe i złożone	10,8	13,28	5,54	5,54	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	10,94
2065	Ramipilum + Hydrochlorothiazidum	Triase 2,5 Comb, tabl., 2,5 + 12,5 mg + mg	28 tabl. (2 blist po 14 szl.)	5909900885312	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokaskadkowe i złożone	12,85	15,36	5,17	5,17	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	13,39
2066	Ramipilum + Hydrochlorothiazidum	Triase 5 Comb, tabl., 5 + 25 mg+mg	28 tabl. (2 blist po 14 szl.)	5909900885411	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednokaskadkowe i złożone	16,52	20,59	10,34	10,34	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,22
2067	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909900206728	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	8,18	11,87	11,87	11,87	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2068	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szl.)	5909900206735	2012-01-01	2 lata	1.0. Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	4,65	6,73	5,94	5,94	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,99
2069	Rifampicinum	RIFAMPICYNIA TZF, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	59099003084913	2012-01-01	2 lata	111.1. Leki przeciwpraskadkowe - antybiotyki - ryfampicyna	47,06	59,88	59,88	59,88	Gruźlica, tym również gruźlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
2070	Rifampicinum	RIFAMPICYNIA TZF, kaps. twarde, 150 mg	100 kaps.	59099003085019	2012-01-01	2 lata	111.1. Leki przeciwpraskadkowe - antybiotyki - ryfampicyna	23,86	31,81	29,94	29,94	Gruźlica, tym również gruźlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	1,87
2071	Rifampicinum + Isoniazidum	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,15 + 0,1 g	100 kaps.	59099003086115	2012-01-01	2 lata	111.2. Leki przeciwpraskadkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	22,14	29,62	27,4	27,4	Gruźlica, tym również gruźlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	2,22
2072	Rifampicinum + Isoniazidum	RIFAMAZID, kaps. twarde, 0,3+0,15 g	100 kaps.	59099003086214	2012-01-01	2 lata	111.2. Leki przeciwpraskadkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	42,74	54,8	54,8	54,8	Gruźlica, tym również gruźlica wielokoperna i inne mykobakteriozy	bezpłatny	0
2073	Riluzolum	Rilutek, tabl. powł., 50 mg	56 tabl.	5909900760619	2012-01-01	2 lata	191.0. Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	87,828	975,76	975,76	975,76	Stwardnienie zanikowe boczne	ryczałt	3,2
2074	Risperidoneum nativum	Risendros 35, tabl. powł., 35 mg	4 tabl.	5909900082599	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	14,68	19,51	15,37	15,37	Osteoporoza	30%	8,75
2075	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	5909900337515	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	7,71	11,23	10,66	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,77
2076	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909900337522	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	21,48	29,2	29,2	29,2	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2077	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	5909900337577	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	13,86	18,63	18,63	18,63	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2078	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909900337584	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	42,12	54,52	54,52	54,52	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2079	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	5909900337600	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	28,19	37,62	37,62	37,62	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2080	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909900337706	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	84,24	103,59	103,59	103,59	Schizofrenia	ryczałt	5,12
2081	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	5909900337713	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	23,13	30,97	30,97	30,97	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2082	Risperidoneum	Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	5909900337720	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	69,34	86,12	86,12	86,12	Schizofrenia	ryczałt	3,84
2083	Risperidoneum	Apo-Risperid, Roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909900337850	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	38,5	49,83	49,83	49,83	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2084	Risperidoneum	Disaperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabletek	5909900232660	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2085	Risperidoneum	Disaperid, tabl. powł., 1 miligram	20 tabl.	5909900023677	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	7,4	10,9	10,66	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2086	Risperidoneum	Disaperid, tabl. powł., 4 miligram	20 tabl.	5909900023684	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2087	Risperidoneum	Disaperid, tabl. powł., 2 miligram	20 tabl.	5909900023681	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2088	Risperidoneum	Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909900690158	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	32,4	43,3	43,3	43,3	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2089	Risperidoneum	RISSET 1 mg, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	5909900989644	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	7,07	10,55	10,55	10,55	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2090	Risperidoneum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	59099009896421	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	22,27	30,04	30,04	30,04	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2091	Risperidoneum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	59099009896513	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	15,43	21,32	21,32	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2092	Risperidoneum	RISSET 2 mg, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	59099009896520	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	47,71	60,51	60,51	60,51	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2093	Risperidoneum	RISSET 3 mg, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	59099009896612	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	26,44	34,5	31,98	31,98	Schizofrenia	ryczałt	5,72
2094	Risperidoneum	RISSET 3 mg, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	59099009896629	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	82,46	100,16	95,94	95,94	Schizofrenia	ryczałt	8,06
2095	Risperidoneum	RISSET 4 mg, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szl.)	59099009896711	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	35,98	45,82	42,64	42,64	Schizofrenia	ryczałt	6,38
2096	Risperidoneum	RISSET 4 mg, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szl.)	59099009896728	2012-01-01	2 lata	178.5. Leki przeciwpsychotyczne - ryseparydon do stosowania doustnego	113,4	134,79	127,92	127,92	Schizofrenia	ryczałt	11,99

2097	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	30 tabl.	5909990075157	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	10,8	15,53	15,53	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2098	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	30 tabl.	5909990075164	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	21,6	29,33	29,33	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2099	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	30 tabl.	5909990075171	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 3 mg	32,4	42,74	42,74	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2100	Risperidonum	Risperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg	30 tabl.	5909990075188	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 4 mg	43,2	56,68	56,68	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2101	Risperidonum	Risperidon Viphaarm, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990044146	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 4 mg	31,32	40,97	40,97	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2102	Risperidonum	Risperidon Viphaarm, tabl. powł., 3 mg	20 tabletek (2 blist. po 10 tabletek)	5909990044252	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 3 mg	23,04	30,86	30,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2103	Risperidonum	Risperidon Viphaarm, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990044344	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	14,85	20,69	20,69	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2104	Risperidonum	Risperidon Viphaarm, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990044481	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	7,43	10,93	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,47
2105	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990336487	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	15,66	21,56	21,32	Schizofrenia	ryczałt	3,44
2106	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 2 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990336500	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	46,99	59,73	59,73	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2107	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990336524	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2108	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 1 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990336548	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	22,32	30,11	30,11	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2109	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990336555	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 3 mg	26,95	35,05	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,27
2110	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 3 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990336579	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 3 mg	80,84	98,43	95,94	Schizofrenia	ryczałt	6,33
2111	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990336596	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 4 mg	37,26	47,33	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,89
2112	Risperidonum	Risperon, tabl. powł., 4 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990336609	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 4 mg	111,78	133,06	127,92	Schizofrenia	ryczałt	10,26
2113	Risperidonum	Rispolept, rozwór. doustny, 1 mg/ml	30 ml	5909990423811	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	12,31	17,15	15,99	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2114	Risperidonum	Rispolept, rozwór. doustny, 1 mg/ml	100 ml	5909990423828	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	41,04	52,54	52,54	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2115	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990670413	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	8,26	11,82	10,66	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2116	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990670512	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	16,52	22,48	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,36
2117	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990670611	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 3 mg	24,73	32,68	31,98	Schizofrenia	ryczałt	3,9
2118	Risperidonum	Rispolept, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990670710	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 4 mg	32,94	42,71	42,64	Schizofrenia	ryczałt	3,27
2119	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrotabletki, o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 50 mg	1 fiolka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań + rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań (1-calowa do wstrzykiwania do mięśnia naramiennego, 2-calowa do wstrzykiwania do mięśnia pośladowego)	5909991058029	2012-01-01	2 lata	178.6, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	577,8	646,2	646,2	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	3,2
2120	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrotabletki, o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 37,5 mg	1 fiolka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań + rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań (1-calowa do wstrzykiwania do mięśnia naramiennego, 2-calowa do wstrzykiwania do mięśnia pośladowego)	5909991058128	2012-01-01	2 lata	178.6, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	433,35	487,78	484,65	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	6,33
2121	Risperidonum	Rispolept Consta, mikrotabletki, o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg	1 fiolka + 1 strzykawka + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwań + rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań (1-calowa do wstrzykiwania do mięśnia naramiennego, 2-calowa do wstrzykiwania do mięśnia pośladowego)	5909991058227	2012-01-01	2 lata	178.6, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu	286,9	329,36	323,1	Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku uporczywego braku współpracy chorego	ryczałt	9,46
2122	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990334438	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	15,01	20,86	20,86	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2123	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990334568	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 3 mg	22,68	30,48	30,48	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2124	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990334589	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 4 mg	27	36,34	36,34	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2125	Risperidonum	Rispoux, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990335121	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	6,91	10,38	10,38	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2126	Risperidonum	Rispoll, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990567863	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 1 mg	7,44	10,94	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,48
2127	Risperidonum	Rispoll, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990567737	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłychniczny - rysepidon do stosowania doustnego - 2 mg	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02

2128	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990567935	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	27	35,11	31,98	Schizofrenia	ryczałt	6,33
2129	Risperidonum	Ryspolit, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990568031	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	36,72	46,74	42,64	Schizofrenia	ryczałt	7,3
2130	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml	30 ml (butelka)	5909990721389	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	10,69	15,41	15,41	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2131	Risperidonum	Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml	100 ml (butelka)	5909990721405	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	36,86	46,07	46,07	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2132	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990567636	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	6,8	10,26	10,26	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2133	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990567981	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	14,04	19,83	19,83	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2134	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990567980	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	20,52	28,17	28,17	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2135	Risperidonum	Speridan, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990568147	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	25,92	35,19	35,19	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2136	Risperidonum	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	59099903034932	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	12,31	16,15	10,66	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2137	Risperidonum	Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szl.)	59099906090949	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	21,6	28,71	26,65	Schizofrenia	ryczałt	5,26
2138	Risperidonum	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	59099903034984	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	24,62	31,15	21,32	Schizofrenia	ryczałt	13,03
2139	Risperidonum	Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szl.)	59099906080863	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	43,2	54,85	53,3	Schizofrenia	ryczałt	4,75
2140	Risperidonum	Zperid, tabl. powł., 1 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990016852	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	7,45	10,95	10,66	Schizofrenia	ryczałt	3,49
2141	Risperidonum	Zperid, tabl. powł., 2 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990016983	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	16,2	22,14	21,32	Schizofrenia	ryczałt	4,02
2142	Risperidonum	Zperid, tabl. powł., 3 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990017003	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	27,76	35,92	31,98	Schizofrenia	ryczałt	7,14
2143	Risperidonum	Zperid, tabl. powł., 4 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szl.)	5909990017041	2012-01-01	2 lata	178.5, Lek przeciwpłytkowy - przeciwpłytkowy - wysparyżowany do stosowania doustnego	38,02	48,13	42,64	Schizofrenia	ryczałt	8,69
2144	Rivastigminum	Xarello, tabl., 10 mg	10 tabl. (Pfliak.)	5909990658145	2012-01-01	2 lata	22.0, Hepatyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	167,4	188,37	56,74	Złoty powłknię zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alopłastyce całkowitej (op. 30 dni) oraz u pacjentów z kolagenozą do 14 dnia po przebytej alopłastyce) - przewencja pierwotna	ryczałt	134,83
2145	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h	30 saszk.	5909990066704	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	292,83	31,45	Choroba Alzheimera	30%	270,92
2146	Rivastigminum	Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h	30 saszk.	5909990066766	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	267,65	296,46	64,97	Choroba Alzheimera	30%	250,98
2147	Rivastigminum	Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml	5909990454310	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	343,86	377,39	57,69	Choroba Alzheimera	30%	337,01
2148	Rivastigminum	Exelon, kaps., 1,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781119	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	114,66	125,79	10,1	Choroba Alzheimera	30%	118,72
2149	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781218	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	132,5	20,19	Choroba Alzheimera	30%	118,37
2150	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781225	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	264,2	40,39	Choroba Alzheimera	30%	235,93
2151	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781317	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	133,94	30,29	Choroba Alzheimera	30%	112,74
2152	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781324	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	266,2	60,58	Choroba Alzheimera	30%	223,79
2153	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781416	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	135,24	40,39	Choroba Alzheimera	30%	106,97
2154	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781423	2012-01-01	2 lata	186.0, Lek psychoanaleptyczny - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	267,93	80,77	Choroba Alzheimera	30%	211,39

2155	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	590990700646	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	97,96	10,1	Choroba Alzheimer	30%	90,79
2156	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	590990700660	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	82,84	10,1	Choroba Alzheimer	30%	75,77
2157	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	590990700684	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	99,73	20,19	Choroba Alzheimer	30%	86,6
2158	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	28 tabl.	590990700681	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	84,7	20,19	Choroba Alzheimer	30%	70,57
2159	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	590990700707	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	177,12	197,22	40,39	Choroba Alzheimer	30%	166,95
2160	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	590990700738	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	101,16	30,29	Choroba Alzheimer	30%	79,86
2161	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	28 tabl.	590990700745	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	86,14	30,29	Choroba Alzheimer	30%	64,94
2162	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	590990700752	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	177,12	199,22	60,58	Choroba Alzheimer	30%	156,81
2163	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	590990700790	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	88,56	102,46	40,39	Choroba Alzheimer	30%	74,19
2164	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	28 tabl.	590990700806	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	74,52	87,44	40,39	Choroba Alzheimer	30%	59,17
2165	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	590990700844	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	177,12	200,95	80,77	Choroba Alzheimer	30%	144,41
2166	Rivastigminum	Rivastigmine Teva, roztwór doustny, 2 mg/ml	120 ml (butelka)	590990764143	2012-01-01	2 lata	186.0. Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	249,09	275,98	57,69	Choroba Alzheimer	30%	235,6
2167	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 0,25 mg	210 tabl. (10 blist. po 21 szt.)	590990731954	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	35,1	45,66	45,66	Choroba i zespół Parkinsona	30%	13,7
2168	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (1 blistera 21 szt.)	590990731985	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	8,1	11,41	9,21	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,96
2169	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (1 blistera 21 szt.)	590990732074	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	13,83	19,39	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	6,5
2170	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (1 blistera 21 szt.)	590990732227	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	27,92	36,85	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	11,06
2171	Ropinololum	AROPILO, tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blistera 21 szt.)	590990732333	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	69,82	86,68	86,68	Choroba i zespół Parkinsona	30%	26
2172	Ropinololum	Ceuronex, tabl. powł., 0,25 mg	1 pojemnik po 21 szt.	590990734078	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	4,43	4,81	0,22	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,66
2173	Ropinololum	Ceuronex, tabl. powł., 2 mg	1 pojemnik po 21 szt.	590990734139	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	29,16	38,18	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,39
2174	Ropinololum	Ceuronex, tabl. powł., 5 mg	1 pojemnik po 21 szt.	590990734153	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	75,6	92,86	92,12	Choroba i zespół Parkinsona	30%	28,38
2175	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 0,25 mg	21 tabl.	590990775033	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	4,43	6,24	4,61	Choroba i zespół Parkinsona	30%	3,01
2176	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl.	590990775095	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	8,64	13,73	13,73	Choroba i zespół Parkinsona	30%	4,12
2177	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 1 mg	21 tabl.	590990775170	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	14,69	20,2	18,42	Choroba i zespół Parkinsona	30%	7,31
2178	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blist.)	590990775231	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonisci receptorów dopaminowych	29,38	38,41	36,85	Choroba i zespół Parkinsona	30%	12,62

2179	Ropinololum	PARNIROL, tabl. powł., 5 mg	21 tabl.	5909990075262	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	73,44	90,55	90,55	30%	Choroba i zespół Parkinsona	27,17
2180	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 2 mg	21 tabl. (blister)	59099900013586	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	37,8	47,43	36,85	30%	Choroba i zespół Parkinsona	21,64
2181	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 0,5 mg	21 tabl. (blister)	59099900013685	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	8,96	12,33	9,21	30%	Choroba i zespół Parkinsona	5,88
2182	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 1 mg	21 tabl. (blister)	59099900013680	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	18,22	23,98	18,42	30%	Choroba i zespół Parkinsona	11,09
2183	Ropinololum	REQUIP, tabl. powł., 5 mg	21 tabl. (1 blister a 21 szt.)	59099900013688	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	99,79	118,75	92,12	30%	Choroba i zespół Parkinsona	54,27
2184	Ropinololum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990644612	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	136,08	158,07	98,27	30%	Choroba i zespół Parkinsona	89,28
2185	Ropinololum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 8 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990644636	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	280,8	316,92	198,53	30%	Choroba i zespół Parkinsona	179,35
2186	Ropinololum	REQUIP MODUTAB, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 2 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	5909990644728	2012-01-01	2 lata	170.0. Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agonista receptorów dopaminowych	64,8	77,81	48,13	30%	Choroba i zespół Parkinsona	43,42
2187	Roxithromycinum	ROLICYN, tabl. powł., 50 mg	10 tabl. (blistry)	5909990847815	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,56	15,5	3,12	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,94
2188	Roxithromycinum	ROLICYN, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blistry)	5909990847914	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,02	19,1	6,24	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,98
2189	Roxithromycinum	ROLICYN, tabl. powł., 150 mg	10 tabl. (blistry)	5909990848010	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,52	22,52	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,84
2190	Roxithromycinum	Renich, tabl. powł., 0,15 g	10 tabl. (1 blister x 10)	5909990467419	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,98	19,81	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,13
2191	Roxithromycinum	Roxitron, tabl. powł., 0,15 g	10 tabl.	5909991032319	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,44	19,23	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,55
2192	Roxithromycinum	Rulid, tabl. powł., 150 mg	10 tabl.	5909990086910	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	24,3	28,71	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	24,03
2193	Roxithromycinum	Rulid, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990354115	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,76	19,9	6,24	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,78
2194	Roxithromycinum	Rulid, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	10 tabl. (blister)	5909990785919	2012-01-01	2 lata	101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	16,8	11,75	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,93
2195	Roxithromycinum	XITROCIN, tabl. powł., 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990971619	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	15,26	6,24	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,14
2196	Roxithromycinum	XITROCIN, tabl. powł., 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990971718	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,5	21,42	9,36	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,74
2197	Salbutamololum	BUVENTOLEASYHALER, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poka 200daw. (+poj.ochron.)	5909991106928	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,24	27,23	12,88	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	17,55
2198	Salbutamololum	BUVENTOLEASYHALER, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poka 200daw. (+poj.ochron.)	5909991107626	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	37,3	45,34	25,76	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	24,91
2199	Salbutamololum	SALBUTAMOL HASCO, syrop, 2 mg/5ml	100 ml	5909990377516	2012-01-01	2 lata	197.2. Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu choroby układu oddechowego	3	4,49	4,49	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,2
2200	Salbutamololum	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990727414	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	22,66	25,03	2,58	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	25,03
2201	Salbutamololum	STERI-NEB SALAMOL, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990727513	2012-01-01	2 lata	197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	33,49	37,4	5,15	ryczałt	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	35,45

2202	Sabutamolum	VELASPIR, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mg/główną składnicą	1 op. (2 poj.x200 daw.)	5909990917211	2012-01-01	2 lata	1971.1. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	46,6	55,28	25,76	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	34,85
2203	Sabutamolum	VENTOLIN, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę	1 poja 200daw.	5909990442010	2012-01-01	2 lata	1971.1. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	9,94	14,07	12,88	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,39
2204	Sabutamolum	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990454013	2012-01-01	2 lata	1971.1. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	14,04	15,8	2,58	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,8
2205	Sabutamolum	VENTOLIN, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml	20 amp.a 2,5ml	5909990454112	2012-01-01	2 lata	1971.1. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	17,25	20,03	5,15	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	18,08
2206	Sabutamolum	VENTOLIN DYSK, Proszek do inhalacji, 200 µg	1 poja 60daw.	5909990911912	2012-01-01	2 lata	1971.1. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	16,3	19,7	7,73	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	15,17
2207	Salmeterolum	Pulmotelor, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	60 kaps. (+ inh.)	5909991109424	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednodzielnikowe	49,14	62,29	61,7	Astma, przewlekła oburazająca choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	3,79
2208	Salmeterolum	Pulmotelor, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg	90 kaps. (+ inh.)	5909991109431	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednodzielnikowe	75,6	93,19	92,55	Astma, przewlekła oburazająca choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	5,44
2209	Salmeterolum	SERVEVENT, Aerozol wziewny, zawiesina, 25 µg	120 daw. (1 poj)	5909990623099	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednodzielnikowe	69,36	83,92	61,7	Astma, przewlekła oburazająca choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	25,42
2210	Salmeterolum	SERVEVENT DYSK, Proszek do inhalacji, 50 µg	1 szt. (60 daw.)	5909990437825	2012-01-01	2 lata	198.0. Wziewno lek beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednodzielnikowe	71,32	86,01	61,7	Astma, przewlekła oburazająca choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	ryczałt	27,51
2211	Sieglinum	SELGRES, tabl. powł., 5 mg	50 tabl. (2 blist po 25 szt.)	5909990404315	2012-01-01	2 lata	171.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	13,82	19,15	18,37	Choroba Parkinsona	ryczałt	6,11
2212	Sieglinum	Segen, tabl., 5 mg	60 tabl. (3 blist po 20 szt.)	5909990746026	2012-01-01	2 lata	171.0. Lekli stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	15,99	22,04	22,04	Choroba Parkinsona	ryczałt	6,4
2213	Serindolum	Serdolect, tabl. powł., 4 mg	30 tabl.	5909991089214	2012-01-01	2 lata	178.8. Lekli przeciwpsychotyczne - serindol	90,67	110,37	110,37	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2214	Serindolum	Serdolect, tabl. powł., 0,012 g	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991089313	2012-01-01	2 lata	178.8. Lekli przeciwpsychotyczne - serindol	271,45	309,74	309,04	Schizofrenia	ryczałt	3,9
2215	Serindolum	Serdolect, tabl. powł., 16 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991089412	2012-01-01	2 lata	178.8. Lekli przeciwpsychotyczne - serindol	361,91	408,8	408,8	Schizofrenia	ryczałt	3,2
2216	Serrainolum	Asentra, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	590999063218	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	25,92	31,45	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	21,73
2217	Serrainolum	Asentra, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	590999063317	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	46,44	55,51	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	36,07
2218	Serrainolum	Asentin 100, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990422685	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	28,75	28,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,93
2219	Serrainolum	Asentin 50, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990422692	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,88	16,58	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	6,16
2220	Serrainolum	SERTRANORM 100mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990663163	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,06	28,59	28,59	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,98
2221	Serrainolum	SERTRANORM 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990663040	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,04	14,62	14,62	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	4,39
2222	Serrainolum	Seragen, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990046621	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	21,6	28,93	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	9,49
2223	Serrainolum	Seragen, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990046690	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,8	15,27	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,55
2224	Serrainolum	Serrainolum 123rato, Luxeaa, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990049943	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	11,34	16,01	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,59
2225	Serrainolum	Serablot, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990571925	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	10,8	15,43	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	5,01
2226	Serrainolum	Serablot, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990571963	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	22,14	29,75	29,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	8,93
2227	Serrainolum	Serraline Arrow, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990641925	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	7,56	11,8	11,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	3,54
2228	Serrainolum	Stimukton, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990984816	2012-01-01	2 lata	184.0. Lekli przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	27	32,76	14,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	22,34

2229	Serrralinum	Zołt, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	590990753116	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	29,16	34,91	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	25,19
2230	Serrralinum	Zołt, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	590990753215	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	58,32	68,22	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	48,78
2231	Serrralinum	Zołt, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	59099000193882	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	18,36	23,36	13,88	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	13,64
2232	Serrralinum	Zołt, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	5909900569472	2012-01-01	2 lata	184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	35,64	43,95	27,77	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	24,51
2233	Simvastatinum	Angiopl., tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909900673742	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	14,14	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,03
2234	Simvastatinum	Angiopl., tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909900673759	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	26,67	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,46
2235	Simvastatinum	Apo-Simva 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990616279	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	9,61	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,73
2236	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990616286	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,8	16,29	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,53
2237	Simvastatinum	Apo-Simva 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	590990616283	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	29,66	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,14
2238	Simvastatinum	Eglijpid, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990025608	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	10,91	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,35
2239	Simvastatinum	Eglijpid, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	590990025646	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	21,54	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,43
2240	Simvastatinum	Eglijpid, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szl.)	590990025653	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	39,55	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,34
2241	Simvastatinum	SIMRATIO 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909901016723	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	15,53	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,97
2242	Simvastatinum	SIMRATIO 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909901016922	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,2	20,85	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,74
2243	Simvastatinum	SIMRATIO 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909901016945	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	39,03	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,82
2244	Simvastatinum	SIMVACARD 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909900940110	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,85
2245	Simvastatinum	SIMVACARD 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909900940219	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	20,16	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,05
2246	Simvastatinum	SIMVACARD 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909900940318	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27	34,41	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,2
2247	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900336623	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,4	10,03	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,15
2248	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900336630	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	17,99	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,23
2249	Simvastatinum	SIMVACOR, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909900675227	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	27,69	27,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,31
2250	Simvastatinum	Singal, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909900680210	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	14,03	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,47

2251	Simvastatinum	Singal, tabl, powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990860319	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	16,74	21,43	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,32
2252	Simvastatinum	Singal, tabl, powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990860418	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	30,78	38,46	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,25
2253	Simvastatinum	SimvaHEXAL 10, tabl, powł., 0,01 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623273	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	8,1	10,79	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,91
2254	Simvastatinum	SimvaHEXAL 20, tabl, powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623287	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	17,28	22,15	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,39
2255	Simvastatinum	SimvaHEXAL 40, tabl, powł., 0,04 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623334	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	25,92	33,47	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,95
2256	Simvastatinum	Simvachol, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990941025	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	5,4	7,79	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,23
2257	Simvastatinum	Simvachol, tabl, powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990941124	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	9,18	13,34	13,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,23
2258	Simvastatinum	Simvachol, tabl, powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990941223	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,2
2259	Simvastatinum	Simvagama 10, tabl, powł., 10 mg	30 tabl.	5909991146016	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	4,1	6,51	6,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,95
2260	Simvastatinum	Simvagama 20, tabl, powł., 20 mg	30 tabl.	5909991146115	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	8,1	12,33	12,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,7
2261	Simvastatinum	Simvagama 40, tabl, powł., 40 mg	30 tabl.	5909991146214	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2262	Simvastatinum	Simvagen 10, tabl, powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990743575	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	3,96	6,25	6,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,88
2263	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl, powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990037940	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	11,88	16,37	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,61
2264	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl, powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990743650	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	8,64	12,76	12,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83
2265	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl, powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990037964	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	25,38	32,9	27,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
2266	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl, powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szl.)	5909990746667	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	17,28	24,01	24,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,2
2267	Simvastatinum	Simvalip, tabl, powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623082	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	5,4	7,89	6,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,01
2268	Simvastatinum	Simvalip, tabl, powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623105	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	9,83	14,18	13,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,42
2269	Simvastatinum	Simvalip, tabl, powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szl.)	5909990623136	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	17,82	24,81	24,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,44
2270	Simvastatinum	Simvastatin 20 mg tabletki powł., tabl, powł., 20 mg	28 tabl.	5909990037688	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	8,1	12,19	12,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,66
2271	Simvastatinum	Simvastatin 20 mg tabletki powł., tabl, powł., 20 mg	30 tabl.	5909990037704	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekli wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory redukcji HMG-CoA	8,53	12,78	12,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,83

2272	Simvastatinum	Simvastatin 40 mg tabletki powł., tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990037592	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	22,5	22,5	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,75
2273	Simvastatinum	Simvasteroł, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990927616	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,5	16,46	16,46	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,9
2274	Simvastatinum	Simvasteroł, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990927715	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	22	22	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,89
2275	Simvastatinum	Simvasteroł, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990927838	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,4	40,19	40,19	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,98
2276	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	590990436316	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	12,41	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,85
2277	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	590990436415	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	19,69	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,58
2278	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990914012	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,41	12,41	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,85
2279	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990914111	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,69	19,69	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,58
2280	Simvastatinum	Vaslip, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990982714	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	29,56	29,56	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	11,35
2281	Simvastatinum	Vastan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991073114	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,37	8,37	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,81
2282	Simvastatinum	Vastan, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909991073213	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,1	16,45	16,45	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,34
2283	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	59099900565722	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,65	15,65	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,54
2284	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990935116	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,48	8,48	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	3,6
2285	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990935215	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	16,25	16,25	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,49
2286	Simvastatinum	Ximve, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990935314	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	26,54	26,54	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,96
2287	Simvastatinum	ZOCOR 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990366313	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,91	22,91	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,35
2288	Simvastatinum	ZOCOR 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990366026	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	24,41	24,41	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	15,3
2289	Simvastatinum	ZOCOR 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990769124	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	39,62	39,62	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	21,41
2290	Simvastatinum	ZOCOR 80, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990466627	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	84,9	84,9	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	48,47
2291	Simvastatinum	Zfiam 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736621	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,8	7,14	7,14	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	2,58
2292	Simvastatinum	Zfiam 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736638	2012-01-01	2 lata	46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,54	13,72	13,72	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	4,61

2293	Simvastatinum	Zifam 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736645	2012-01-01	2 lata	46.0. Lekki wpływający na gospodarkę lipidową - inhibitor reduktazy HMG-CoA	19,38	26,26	26,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,05
2294	Sirolimusum	Rapamune, Roztwór doustny, 1 mg/ml	60 ml (but.+30 strzyk.)	5909990893645	2012-01-01	2 lata	135.1. Lekki przeciwnowotworowy i immunomodulujący - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,5	1094,05	1090,5	Stan po przeszacowaniu narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	6,75
2295	Sirolimusum	Rapamune, tabl. powł., 1 mg	30 tabl.	5909990895210	2012-01-01	2 lata	135.1. Lekki przeciwnowotworowy i immunomodulujący - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	545,25	545,25	Stan po przeszacowaniu narządu unaczynionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2296	Solfenacridium	Vesicare 10 mg, tabl. powł., 10 miligram	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990215584	2012-01-01	2 lata	75.2. Lekki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenazyne, tolterodyna	1127,5	133,56	112,29	Zespół pečerza nadciśnieniowego potwierdzony badaniami urodynamicznymi	30%	54,96
2297	Solfenacridium	Vesicare 5 mg, tabl. powł., 5 miligram	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990215553	2012-01-01	2 lata	75.2. Lekki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenazyne, tolterodyna	112,75	129,56	56,14	Zespół pečerza nadciśnieniowego potwierdzony badaniami urodynamicznymi	30%	90,26
2298	Sotalolum	Biosotal 160, tabl., 160 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990365614	2012-01-01	2 lata	39.0. Lekki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,72	10,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,08
2299	Sotalolum	Biosotal 40, tabl., 40 mg	60 tabl. (6 blist po 10 szt.)	5909990365715	2012-01-01	2 lata	39.0. Lekki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,58	9,67	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,85
2300	Sotalolum	Biosotal 80, tabl., 80 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990365616	2012-01-01	2 lata	39.0. Lekki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,34	5,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,52
2301	Sotalolum	SotalHEXAL 160, tabl., 160 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990309115	2012-01-01	2 lata	39.0. Lekki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,93	7,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,83
2302	Sotalolum	SotalHEXAL 40, tabl., 40 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990104711	2012-01-01	2 lata	39.0. Lekki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,12	1,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,85
2303	Sotalolum	SotalHEXAL 80, tabl., 80 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990309016	2012-01-01	2 lata	39.0. Lekki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,56	3,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,01
2304	Spiramycinum	Rovemyne, tabl. powł., 1,5 mln j.m.	16 tabl. (2 blist po 8 szt.)	5909990098613	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	15,09	20	14,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	12,52
2305	Spiramycinum	Rovemyne, tabl. powł., 3 mln j.m.	10 tabl. (2 blist po 5 szt.)	5909990692118	2012-01-01	2 lata	101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	18,47	24,21	18,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	14,86
2306	Spirolectonum	Spirorol, tabl., 25 mg	20 tabl. (1 blist po 20 szt.)	5909990110216	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	3,14	4,42	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	1,93
2307	Spirolectonum	Spirorol, tabl., 25 mg	100 tabl.	5909990110223	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	13,61	18,71	17,8	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,25
2308	Spirolectonum	Spirorol 100, tabl., 100 mg	20 tabl. (2 blist po 10 szt.)	5909990673124	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	9,93	14,24	14,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,27
2309	Spirolectonum	Vesipiron, tabl., 25 mg	20 tabl.	5909990117215	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	5,89	7,36	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,87
2310	Spirolectonum	Vesipiron, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990486414	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	10,9	14,55	10,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,07
2311	Spirolectonum	Vesipiron, kaps. twarde, 100 mg	30 kaps. (3 blist po 10 szt.)	5909990486513	2012-01-01	2 lata	38.0. Antagoniści aldosteronu - spironolakton	16,38	22,21	21,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,26
2312	Sucralfatium	Ulgastan, zawieszina doustna, 1 g/5ml	250 ml	5909990164615	2012-01-01	2 lata	3.2. Lekki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - jymne postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74
2313	Sucralfatium	Ulgastan, tabl., 1 g	50 tabl.	5909990223619	2012-01-01	2 lata	3.1. Lekki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stale postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	7,74

2314	Sucralfam	Venter, tabl, powł., 1 g	50 tabl.	5909990242818	2012-01-01	2 lata	3.1. Leki działające ochronnie na szluzówkę farmaceutyczne zolak - sukralit - stule postacie farmaceutyczne	15,57	20,5	15,48	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,76
2315	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	BISEPTOL 120, tabl., 100 + 20 mg	20 tabl. (blister)	5909990117529	2012-01-01	2 lata	100.1. Sulfametaksozyl w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	8,64	10,86	5,23	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	8,25
2316	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	BISEPTOL 480, tabl., 400 + 80 mg	20 tabl.	5909990117611	2012-01-01	2 lata	100.1. Sulfametaksozyl w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,46
2317	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	BISEPTOL 960, tabl., 800 + 160 mg	10 tabl. (blister)	5909990117710	2012-01-01	2 lata	100.1. Sulfametaksozyl w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	10,46
2318	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	100 ml	5909990312610	2012-01-01	2 lata	100.2. Sulfametaksozyl w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	9,8	13,84	12,93	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,38
2319	Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bisepol, zawieszina doustna, 200 + 40 g/5ml	100 ml	5909990117619	2012-01-01	2 lata	100.2. Sulfametaksozyl w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	8,93	12,93	12,93	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	6,47
2320	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	59099909864416	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	12,5
2321	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	59099909864416	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	ryczałt	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrodzajęce zapalenie jelita grubego	6,43
2322	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	59099909864423	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	19,6
2323	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	59099909864423	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	ryczałt	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrodzajęce zapalenie jelita grubego	4,26
2324	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	13,82
2325	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	ryczałt	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrodzajęce zapalenie jelita grubego	7,75
2326	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	18,54
2327	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojelitowe, 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	ryczałt	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrodzajęce zapalenie jelita grubego	3,2
2328	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,42
2329	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01	2 lata	12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	ryczałt	Choroba Leśniwskiego-Crohna, Wrodzajęce zapalenie jelita grubego	3,35
2330	Sulpiridum	Sulpyrid Teva, kaps. twarde, 100 mg	24 kaps. (blister)	5909990158314	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	4,48	6,71	6,71	bezpłatny	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0
2331	Sulpiridum	Sulpyrid Teva, tabl., 200 mg	12 tabl. (1 blister a 12 szt.)	5909990158413	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	3,89	6,08	6,08	bezpłatny	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0
2332	Sulpiridum	Sulpyrid Teva, tabl., 200 mg	30 tabl. (2 blister po 15 szt.)	5909990158437	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	8,32	12,8	12,8	bezpłatny	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	0
2333	Sulpiridum	Sulpyrid Teva, kaps. twarde, 50 mg	24 kaps. (blister)	5909990158512	2012-01-01	2 lata	178.1. Leki przeciwpsychotyczne - Klozapina do stosowania doustnego - stule postacie farmaceutyczne	3,46	4,65	3,36	bezpłatny	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	1,29
2334	Sulfamethylum	Unasyn, tabl. powł., 375 mg	12 tabl.	5909990605110	2012-01-01	2 lata	89.1. Penicyliny doustne z inhibitorami beta-laktamaz - stule postacie farmaceutyczne	34,56	38,43	8,1	50%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	35,38

2335	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 0,5 miligram	30 kaps.	5909990051052	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,2	119,53	86,38	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	36,35
2336	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 1 miligram	30 kaps.	5909990051076	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,2	172,76	172,76	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2337	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 5 miligram	30 kaps.	5909990051137	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1096,87	863,8	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	236,27
2338	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 5 miligram	30 kaps.	59099900969657	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	658,45	518,28	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	143,37
2339	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twardo, 0,5 mg	30 kaps.	5909990793489	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	8,76
2340	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twardo, 5 mg	30 kaps.	5909990783533	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729	812,08	812,08	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2341	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twardo, 1 mg	30 kaps.	5909990783571	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,4	166,55	166,55	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2342	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twardo, 1 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990447213	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,2	172,76	172,76	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2343	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twardo, 5 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990447312	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	827,76	827,76	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2344	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twardo, 0,5 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909991146773	2012-01-01	2 lata	139.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczeniu narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	8,76
2345	Tamoxifenum	Nolvadex D, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990127412	2012-01-01	2 lata	130.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksifen	17,28	22,13	14,36	Nowotwory жіslwe	bezpłatny	7,77
2346	Tamoxifenum	Tamoxifen Sandoz, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990331017	2012-01-01	2 lata	130.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksifen	12,42	16,94	14,36	Nowotwory жіslwe	bezpłatny	2,58
2347	Tamoxifenum	Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990775316	2012-01-01	2 lata	130.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksifen	10,01	14,36	14,36	Nowotwory жіslwe	bezpłatny	0
2348	Tamsulosium	Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	590999045006	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,3	27,49	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2349	Tamsulosium	Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990665694	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,7	26,84	26,84	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2350	Tamsulosium	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990573585	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,98	31,41	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	7,12
2351	Tamsulosium	FOKUSIN, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	90 kaps. (8 blist. po 10 szt.)	5909990573592	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	63,18	78,63	78,63	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	9,6
2352	Tamsulosium	Omnice 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990716418	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	34,56	42,74	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	18,45
2353	Tamsulosium	Omnice Ocas 0,4, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 miligram	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990219070	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	36,72	45,05	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	20,76
2354	Tamsulosium	Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990586196	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	18,36	25,4	25,4	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2355	Tamsulosium	Prostamic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardo, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990573257	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,72	27,49	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,43
2356	Tamsulosium	RANLOSIN, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990406007	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,33	26,44	26,44	Przerost gruczołu krokowego	ryczałt	3,2

2357	Tamsulosium	Symloin SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990044382	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	22,57	29,91	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	5,62
2358	Tamsulosium	Tamsulek, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570386	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,52	27,72	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,43
2359	Tamsulosium	Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990565948	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,71	26,85	26,85	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2360	Tamsulosium	Tamsigen 0,4mg, kapsulki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990570690	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	19,87	27,02	27,02	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,2
2361	Tamsulosium	Tamsigen 0,4mg, kapsulki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps.	5909990570706	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	39,74	51,38	51,38	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	6,4
2362	Tamsulosium	Tamyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps.	5909990430895	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	31,71	39,69	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	15,4
2363	Tamsulosium	UROSTAD, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 tabl.	5909990566280	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	21,6	28,87	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	4,58
2364	Tamsulosium	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990566068	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	20,83	28,16	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	3,87
2365	Tamsulosium	Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg	60 kaps. (6 blist. po 10 szt.)	5909990566075	2012-01-01	2 lata	76.0. Lekli stosowane w leczeniu łagodnego przesłabnięcia gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	40,95	52,66	52,66	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	6,4
2366	Telmisartanum	Micardis, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990440726	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	40,48	47,35	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,24
2367	Telmisartanum	Micardis, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990440818	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	26,18	32,06	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,95
2368	Telmisartanum	Micardis, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990440825	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	54,02	64,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	41,9
2369	Telmisartanum	Prior, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990463428	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	47,43	54,79	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	43,68
2370	Telmisartanum	Prior, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990463510	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	32,7	39,03	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,92
2371	Telmisartanum	Prior, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990463527	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	56,16	66,4	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,18
2372	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80 + 25 mg	14 tabl. (blist.PA/ALUPVC)	5909990653010	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	34,56	41,02	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	28,91
2373	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80 + 25 mg	28 tabl. (blist.PA/ALUPVC)	5909990653027	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	70,85	82,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,9
2374	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	MicardisPlus, tabl., 80 + 12,5 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909991020026	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	70,85	82,12	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	59,9
2375	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 80/25 mg	14 tabl.	5909990644827	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	32,08	38,36	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,25
2376	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 80/25 mg	28 tabl.	5909990644834	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	63,72	74,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	52,27
2377	Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 40/12,5 mg	28 tabl.	5909991068325	2012-01-01	2 lata	45.0. Analożniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołowe	52,92	60,67	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	49,56

2378	Terazosinum + Hydrochlorothiazidum	Prior Plus, tabl., 80/12,5 mg	28 tabl.	5909991068424	2012-01-01	2 lata	45.0. Anagolizyni angiotensyny (II) - produkty jądroskładnikowe i izobone	63,72	74,49	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	52,27
2379	Terazosinum	Hytrin, tabl., 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,27	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,09
2380	Terazosinum	Hytrin, tabl., 2 mg	28 tabl.	5909990767816	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,09	37,27	10,26	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	30,21
2381	Terazosinum	Hytrin, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,68	25,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,72
2382	Terazosinum	Hytrin, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990767915	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	35,64	43,68	25,66	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	21,22
2383	Terazosinum	Hytrin, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,2	51,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	44,28
2384	Terazosinum	Hytrin, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990768011	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	66,96	80,2	51,31	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	34,86
2385	Terazosinum	Komam, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,53	11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,83
2386	Terazosinum	Komam, tabl., 2 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484119	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	23,76	28,53	11	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	20,73
2387	Terazosinum	Komam, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	41,01	27,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,77
2388	Terazosinum	Komam, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990484317	2012-01-01	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przestoju gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	32,94	41,01	27,49	Przebieg gruczołu krokowego	ryczałt	16,72
2389	Terbinafinum	ERFIN, tabl., 250 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990621057	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	39,18	48,45	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	28,93
2390	Terbinafinum	ERFIN, tabl., 250 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990621064	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	69,81	85,9	82,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	44,86
2391	Terbinafinum	Lamisil, tabl., 125 mg	14 tabl.	5909990173112	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	29,98	36,99	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	26,67
2392	Terbinafinum	Lamisil, tabl., 250 mg	14 tabl.	5909990173211	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	55,49	66,91	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	46,39
2393	Terbinafinum	Mycosatine, tabl., 250 mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990419036	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,64	41,38	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,86
2394	Terbinafinum	Mycosatine, tabl., 250 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990419050	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	63,29	78,92	78,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	39,46
2395	Terbinafinum	Terbigen, tabl., 250 mg	14 tabl.	5909990224845	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,7	43,58	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	23,06
2396	Terbinafinum	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl., 250 mg	14 tabl. (blistry)	5909990622051	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	33,48	43,35	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	22,83
2397	Terbinafinum	Terbinafina 250 mg tabletki, tabl., 250 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990622068	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	62,64	78,23	78,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	38,12
2398	Terbinafinum	Terbisil, tabl., 250 mg	14 tabl.	5909990950515	2012-01-01	2 lata	50.0. Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	20,52

2399	Terbinafinum	Zelion 250 mg x 14 tabletek, tabl., 0,25 g	14 tabl.	5909990645497	2012-01-01	2 lata	50.0. Doraźniopieczni leki przeciwpierwotne do stosowania ogólnego - terbinafina	31,86	41,62	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	50%	21,1
2400	Testosteronum	Undestor Testocaps, kaps., 40 mg	60 kaps. (6 blist. po 10 szt.)	5909990665082	2012-01-01	2 lata	63.0. Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,51
2401	Theophyllinum	Euphylin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990665419	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obrzączytych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,94	8,12	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,35
2402	Theophyllinum	Euphylin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardzi, 200 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990450114	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obrzączytych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	7,02	8,93	4,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,35
2403	Theophyllinum	Euphylin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardzi, 300 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990450213	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obrzączytych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,18	11,91	7,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	7,95
2404	Theophyllinum	THEOVENT 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990149926	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obrzączytych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,51	12,25	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4,31
2405	Theophyllinum	Theoprex retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990803910	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obrzączytych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	6,31	8,51	5,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	5,74
2406	Theophyllinum	Theoprex retard 300 mg, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl.	5909990261215	2012-01-01	2 lata	203.0. Inne leki doustne stosowane w obrzączytych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,23	11,94	11,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	4
2407	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowrotnym - tietyloperazyina - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,3
2408	Thiethylperazinum	Torecan, tabl. powł., 6,5 mg	50 tabl.	5909990242511	2012-01-01	2 lata	206.2. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowrotnym - tietyloperazyina - postacie do podawania doustnego	9,99	14,33	14,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2409	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.3. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowrotnym - tietyloperazyina - postacie do podawania doustnego	6,17	9,08	9,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,72
2410	Thiethylperazinum	Torecan, czopki, 6,5 mg	6 czop.	5909990242610	2012-01-01	2 lata	206.1. Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwowrotnym - tietyloperazyina - postacie do podawania doustnego	6,17	9,08	9,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2411	Tiagabinum	Gabirin, tabl. powł., 5 mg	50 tabl.	5909990058822	2012-01-01	2 lata	162.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - legabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	97,29	97,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2412	Tiagabinum	Gabirin, tabl. powł., 10 mg	50 tabl.	5909990058839	2012-01-01	2 lata	162.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - legabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	191,74	191,74	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2413	Tiagabinum	Gabirin, tabl. powł., 15 mg	50 tabl.	5909990058846	2012-01-01	2 lata	162.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - legabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	284,58	284,58	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2414	Tianeptinum	Coaxil, tabl. powł., 12,5 mg	30 tabl. (1 blist. po 30 szt.)	5909990370214	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdepresyjne - inne	21,92	26,99	12,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	17,96
2415	Ticlopidinum	Adotin, tabl. powł., 0,25 g	60 tabl. (3 blist. po 20 szt.)	590999034971	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,31
2416	Ticlopidinum	Adotin, tabl. powł., 0,25 g	20 tabl. (1 blist. a 20 szt.)	5909990667116	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	16,2	21,07	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,49
2417	Ticlopidinum	Apo-Clofin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (butelka)	5909990646616	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	27,27	36,71	36,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,01
2418	Ticlopidinum	Apo-Clofin, tabl. powł., 250 mg	30 tabl. (butelka)	5909990368315	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	18,76	24,93	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
2419	Ticlopidinum	ICLOPID, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990044866	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	29,7	38,31	38,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,79
2420	Ticlopidinum	ICLOPID, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909991029333	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	11,45	15,98	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,4

2421	Ticlopidinum	lipidini, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990894846	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	32,18	41,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,24
2422	Ticlopidinum	lipidini, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990894853	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	16,63	21,53	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,95
2423	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990450510	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	17,82	22,81	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,23
2424	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist. po 10 szt.)	5909990450534	2012-01-01	2 lata	232. Doustne leki przeciwpłytkowe - tyklopidyna	37,8	47,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	19,24
2425	Timololum	Casimol 0,5%, krople do oczu, rozwór., 5 mg/ml	1 fl.a 5ml	5909990187713	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnowotworowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	4,91	6,66	4,91	Jaska	30%	3,22
2426	Timololum	Ofensin, krople do oczu, rozwór., 2,5 mg/ml	5 ml (flakon)	5909990073610	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnowotworowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,49	5,14	4,91	Jaska	30%	1,7
2427	Timololum	Ofensin, krople do oczu, rozwór., 5 mg/ml	1 fl.a 5ml	5909990073719	2012-01-01	2 lata	213.0. Leki przeciwnowotworowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	3,28	4,91	4,91	Jaska	30%	1,47
2428	Timololum + Tracoprosolum	DuoTrav, krople do oczu, rozwór., 0,04 + 5 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990586172	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwnowotworowe - analogi prolaktynogonu do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaska	ryczałt	12,78
2429	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blist.)	5909990895111	2012-01-01	2 lata	201.-2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	143,14	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	42,94
2430	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blist.)	5909990895111	2012-01-01	2 lata	201.-2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	119,84	143,14	143,14	Ogólna postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 < 50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	3,2
2431	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blistry + Handhaler)	5909990895128	2012-01-01	2 lata	201.-2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	148,86	143,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	48,66
2432	Tiotropii bromidum	Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 µg/dawkę inhalacyjną	30 kaps. (blistry + Handhaler)	5909990895128	2012-01-01	2 lata	201.-2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	125,19	148,86	143,14	Ogólna postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 < 50% oraz ujemną próbą rozkurczową	ryczałt	8,92
2433	Tizandinum	Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda, 6 mg	30 kaps. (3 blist. po 10 szt.)	5909990671410	2012-01-01	2 lata	144.0. Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna	44,24	56,57	56,57	Swardzenie rozlane	30%	16,97
2434	Tolterodinum	Uroflow 1, tabl. powł., 1 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990648559	2012-01-01	2 lata	75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - selfenafony, tolerofony	16,05	20,73	13,1	Zespół pęcherza niesekcyjnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	11,56
2435	Tolterodinum	Uroflow 2, tabl. powł., 2 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990648641	2012-01-01	2 lata	75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - selfenafony, tolerofony	19,26	26,2	26,2	Zespół pęcherza niesekcyjnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	30%	7,86
2436	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 25 mg	28 tabl.	5909990896669	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,8	15,34	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,33
2437	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990896690	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	21,6	29,04	29,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2438	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990895775	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,2	55,29	55,29	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2439	Topiramatum	EPILANIA, tabl. powł., 200 mg	28 tabl.	5909990896952	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	85,32	104,36	104,36	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2440	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 25 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990017652	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	15,16	15,16	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2441	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990017659	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,35	25,35	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2442	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 100 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990017676	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,59	43,59	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2443	Topiramatum	EPIRAMAT, tabl. powł., 200 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990017751	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,75	77,75	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2444	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 200 mg	28 tabl.	5909990061464	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	83,16	102,05	102,05	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2445	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990061471	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	22,68	30,2	30,2	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2446	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 25 mg	28 tabl.	5909990061488	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,34	15,92	15,21	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,91
2447	Topiramatum	ETOPRO, tabl. powł., 100 mg	28 tabl.	5909990061495	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	44,28	56,45	56,45	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2

2491	Topiramatum	Topiran 50mg, tabl. powł., 50 mg	60 tabl.	5909990744865	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat.	25,92	37,13	37,13	37,13	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2492	Topiramatum	Topiran 50mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl.	5909990763351	2012-01-01	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat.	12,96	20,04	20,04	20,04	Padaczka oporna na leczenie	ryczałt	3,2
2493	Torasemidolum	TRIFAS 10, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990471324	2012-01-01	2 lata	37.0. Leki moczopędne - pętlowe	18,47	20,47	20,47	2,46	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV, powodująca koniecznym nieprzerwanym leczeniu furosemidem	30%	18,75
2494	Tramadololum	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,6	45,6	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,34
2495	Tramadololum	ADAMON SR 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936137	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,86	45,6	45,6	40,37	Newotwory złośliwe	bezpłatny	5,23
2496	Tramadololum	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	65,91	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	23,53
2497	Tramadololum	ADAMON SR 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936236	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,97	65,91	65,91	60,55	Newotwory złośliwe	bezpłatny	5,36
2498	Tramadololum	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	83,56	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,05
2499	Tramadololum	ADAMON SR 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936335	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	67,99	83,56	83,56	80,73	Newotwory złośliwe	bezpłatny	2,83
2500	Tramadololum	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,7	24,7	20,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,57
2501	Tramadololum	ADAMON SR 50, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg	50 kaps. (5 blist. po 10 szt.)	5909990936038	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,74	24,7	24,7	20,18	Newotwory złośliwe	bezpłatny	4,52
2502	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,2	27,2	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,25
2503	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	10 tabl.	5909990570799	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,48	27,2	27,2	24,22	Newotwory złośliwe	bezpłatny	2,88
2504	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	75,91	72,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	25,05
2505	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990570812	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	61,43	75,91	75,91	72,66	Newotwory złośliwe	bezpłatny	3,25
2506	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	25,97	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,02
2507	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571086	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,33	25,97	25,97	24,22	Newotwory złośliwe	bezpłatny	1,75
2508	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	19,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,75
2509	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl.	5909990571314	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,04	19,05	19,05	16,15	Newotwory złośliwe	bezpłatny	2,9
2510	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,8	48,63	48,63	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,72
2511	Tramadololum	Noax Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990571338	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	37,8	48,63	48,63	48,44	Newotwory złośliwe	bezpłatny	0,19

2512	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	590 999 063 4354	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2513	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	590 999 063 4354	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,34	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,27
2514	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 063 4378	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,1
2515	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 063 4378	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,17	23,66	23,66	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2516	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	590 999 063 4392	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,96	37,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,36
2517	Tramadolium	ORATRAM 100, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	590 999 063 4392	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,62	37,96	37,96	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2518	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	590 999 063 4231	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,69
2519	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	590 999 063 4231	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,06
2520	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 063 4255	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36	36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,8
2521	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 063 4255	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,32	36	36	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2522	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	590 999 063 4279	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,33
2523	Tramadolium	ORATRAM 150, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	590 999 063 4279	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	45,36	57,77	57,77	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2524	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	590 999 063 4293	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,86
2525	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	590 999 063 4293	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,34	16,16	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,01
2526	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 063 4316	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,38
2527	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	590 999 063 4316	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	34,02	44,59	44,59	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2528	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabletek	590 999 063 4330	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,9	70,9	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,27
2529	Tramadolium	ORATRAM 200, tabl. o przefiltrowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabletek	590 999 063 4330	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,9	70,9	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2530	Tramadolium	Potrtram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blist.)	590 999 068 8718	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,36
2531	Tramadolium	Potrtram, kaps., 50 mg	20 kaps. (blist.)	590 999 068 8718	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,06	11,01	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,94
2532	Tramadolium	Potrtram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	10 ml	590 999 068 9012	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,1

2533	Tramadolum	Pottram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	10 ml	5909990968012	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	9,68	13,04	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,55
2534	Tramadolum	Pottram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990968029	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	36,65
2535	Tramadolum	Pottram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml	96 ml	5909990968029	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	76,81	93,68	81,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	12,21
2536	Tramadolum	Pottram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990968816	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2537	Tramadolum	Pottram 100, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990968816	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2538	Tramadolum	Pottram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2539	Tramadolum	Pottram 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990968817	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2540	Tramadolum	Pottram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,92
2541	Tramadolum	Pottram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl.	5909990967612	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,58	11,57	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,5
2542	Tramadolum	Pottram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,92
2543	Tramadolum	Pottram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967629	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	30,87	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,65
2544	Tramadolum	Pottram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,3	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	17,04
2545	Tramadolum	Pottram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967636	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,58	45,3	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,83
2546	Tramadolum	Pottram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,89
2547	Tramadolum	Pottram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990967711	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,21	16,41	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,3
2548	Tramadolum	Pottram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	20,2
2549	Tramadolum	Pottram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967728	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	36,33	45,63	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,3
2550	Tramadolum	Pottram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	27,67
2551	Tramadolum	Pottram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist po 10 szt.)	5909990967735	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,84	70,05	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	9,5
2552	Tramadolum	Pottram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,75
2553	Tramadolum	Pottram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990967810	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,91	21,05	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	4,9
2554	Tramadolum	Pottram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	21,64

2555	Tramadolum	Potiram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990967827	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,27	55,55	48,44	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	7,11
2556	Tramadolum	Potiram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	30,42
2557	Tramadolum	Potiram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990967834	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	71,14	86,93	80,73	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,2
2558	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	11,06	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,41
2559	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990294619	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,1	11,06	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,99
2560	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,57
2561	Tramadolum	Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990294718	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,11	13,51	8,49	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,02
2562	Tramadolum	Tramadol, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	4,06
2563	Tramadolum	Tramadol, kaps. twarde, 50 mg	20 kaps. (2 blist. po 10 szt.)	5909990253616	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,85	9,71	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,64
2564	Tramadolum	Tramadol, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - doobytyniczego	5,16	7,67	7,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,3
2565	Tramadolum	Tramadol, czopki, 100 mg	5 czop.	5909990253715	2012-01-01	2 lata	153.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - doobytyniczego	5,16	7,67	7,67	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2566	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,63
2567	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 1ml	5909990253814	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	4,17	5,76	4,47	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2568	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,69
2569	Tramadolum	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml	5 amp.a 2ml	5909990253821	2012-01-01	2 lata	153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego	6,08	8,95	8,95	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2570	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253813	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,71
2571	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	10 ml	5909990253813	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,38	11,65	8,48	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	3,17
2572	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253820	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,4
2573	Tramadolum	Tramadol, krople doustne, 100 mg/ml	96 ml	5909990253820	2012-01-01	2 lata	153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	65,29	81,34	81,34	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2574	Tramadolum	Tramadol Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	3,12
2575	Tramadolum	Tramadol Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	10 tabl. (blister)	5909990786213	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,96	8,77	8,07	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,7
2576	Tramadolum	Tramadol Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,27

2577	Tramadolium	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786220	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,69	24,22	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2578	Tramadolium	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,65
2579	Tramadolium	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786237	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	33,34	42,91	40,37	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,54
2580	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,69
2581	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blister)	5909990786312	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,12	14,17	12,11	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	2,06
2582	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,61	36,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,38
2583	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786329	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	28,08	36,61	36,33	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0,48
2584	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	24,03
2585	Tramadolium	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786336	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,44	66,41	60,55	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	5,86
2586	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,14
2587	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	10 tabl. (blister)	5909990786411	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,54	17,44	16,15	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	1,29
2588	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,69
2589	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990786428	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,01	45,64	45,64	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2590	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,62
2591	Tramadolium	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist. po 10 szt.)	5909990786435	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	60,37	75,41	75,41	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	0
2592	Tramadolium	Tramadin, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	13,76
2593	Tramadolium	Tramadin, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg	30 tabl.	5909990947416	2012-01-01	2 lata	153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	30,71	24,22	Nowotwory złośliwe	bezpłatny	6,49
2594	Trandolaprium	Trandolipril Arrow, kaps. twarde, 2 mg	28 kaps. (2 blist. po 14 szt.)	5909990641123	2012-01-01	2 lata	44.0. Inhibitory konwertazy angiotensynowej - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,55	11,82	5,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	9,85
2595	Travoprostum	Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml	2,5 ml (but.)	5909990942619	2012-01-01	2 lata	214.0. Leki przeciwcukrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,01	57,77	48,19	Jaskra	ryczałt	12,78
2596	Trazodonum	Tritico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990918621	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdrożdżycyjne - inne	14,15	17,93	9,68	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	11,15
2597	Trazodonum	Tritico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990918720	2012-01-01	2 lata	187.0. Leki przeciwdrożdżycyjne - inne	18,9	23,77	12,9	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	30%	14,74
2598	Triamcinolonum	POLCORTOLON, tabl., 4 mg	20 tabl.	5909990717316	2012-01-01	2 lata	82.6. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	2,83

2599	Triptorelinum	Dipterelina SR 11,25 mg, proszek i roztwór do sporządzania za pomocą przelubozym uwalniając do wstrzykiwań, 11,25 mg	11 fiolk. proszku + 4 amp. 1 ampulek z 1 strzykawką (z podpięciem) i 2 igłami	5909990894413	2012-01-01	2 lata	129.0, Leiki przedwodorowor i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	873,64	970,67	970,67	970,67	Nowolwoly zbilowe - Rak prostaty	ryczałt	9,6
2600	Triptorelinum	Dipterelina SR 3,75, proszek i roztuszczanik do sporządzania zawiesiny o przelubozym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg	Pudełko zawierające 1 fiolkę, 1 ampulek z 1 strzykawką (z podpięciem) i 2 igłami	5909990486915	2012-01-01	2 lata	129.0, Leiki przedwodorowor i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	289,98	330,05	330,05	301,99	Nowolwoly zbilowe - Rak prostaty	ryczałt	31,26
2601	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990125524	2012-01-01	2 lata	226.0, Leiki antycholinergiczne do stosowania do oczu	4,57	6,85	6,85	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2
2602	Tropicamidum	Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml	10 ml (2x5ml)	5909990125623	2012-01-01	2 lata	226.0, Leiki antycholinergiczne do stosowania do oczu	7,88	10,39	10,39	6,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	6,74
2603	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990751594	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	11,88	16,75	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	5,64
2604	Valsartanum	Bespres, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990751877	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	23,5	31,46	31,46	31,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,44
2605	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl.	5909990929115	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	43,2	50,27	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	391,16
2606	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl.	5909990929214	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	46,44	56	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	33,78
2607	Valsartanum	Diovan, tabl. powł., 160 mg	14 tabl.	5909990929238	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	23,76	29,47	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	18,36
2608	Valsartanum	Norvitan, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990726776	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	13,82	18,64	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	7,73
2609	Valsartanum	Norvitan, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (2 blist. po 14 szt.)	5909990726844	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	26,46	34,63	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	12,41
2610	Valsartanum	Tensant, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990681877	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	14,82	19,9	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	8,79
2611	Valsartanum	Tensant, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990682065	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	30,15	38,57	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	16,35
2612	Valsartanum	VALZEK, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990681751	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	12,42	17,34	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	6,23
2613	Valsartanum	VALZEK, tabl., 160 mg	28 tabl.	5909990681755	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	24,84	32,89	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	10,67
2614	Valsartanum	Valisacor 160 mg tabletki powł., tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990074869	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	23,76	31,74	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,52
2615	Valsartanum	Valisacor 80 mg tabletki powł., tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990074945	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	17,28	22,53	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	11,42
2616	Valsartanum	Zelvaran, tabl. powł., 80 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990686531	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	27,76	33,74	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	22,63
2617	Valsartanum	Zelvaran, tabl. powł., 160 mg	28 tabl. (4 blist. po 7 szt.)	5909990686722	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	28,84	37,17	31,74	31,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	14,95
2618	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160 + 25 mg + mg	14 tabl. (2 blist. po 7 szt.)	5909990740857	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	11,88	15,12	7,94	7,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,56
2619	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Bespres, tabl. powł., 160 + 25 mg + mg	28 tabl.	5909990740864	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i ziołone	23,5	31,46	31,46	31,46	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	30%	9,44

2620	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Dovan, tabl. powł., 160 + 25 mg	14 tabl. (blistry)	5909991062927	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	34,09	15,87	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	22,98
2621	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 80 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990772292	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,04	19,07	15,67	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	7,96
2622	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl.	5909990772452	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,36	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,14
2623	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Nortivan, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl.	5909990772506	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	36,36	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,14
2624	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990740246	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,52
2625	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Co-Valsacor, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl.	5909990740277	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,74	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	9,52
2626	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powł., 160 + 12,5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990704132	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,35
2627	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Tensart HCT, tabl. powł., 160 + 25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990704262	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,57	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	16,35
2628	Valsartanum + Hydrochlorothiazidum	Zelvatrancombo, tabl. powł., 160/25 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990761302	2012-01-01	2 lata	45.0, Anatagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,3	36,59	31,74	30%	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	14,37
2629	Venlafaxinum	Alventia, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 75 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990761895	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,92	33,44	27,09	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	14,48
2630	Venlafaxinum	Alventia, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 150 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990047956	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	49,68	61,93	54,18	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	24
2631	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990660636	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,69	15,08	13,55	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	5,6
2632	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg	28 tabl. (2 blist po 14 szt.)	5909990660643	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,71	28,94	27,09	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	9,98
2633	Venlafaxinum	Axyven, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg	28 tabl. (2 x 14)	5909990660650	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,94	48,29	48,29	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	14,49
2634	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 37,5 mg	28 kaps.	5909990715299	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	9,72	14,04	13,55	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	4,56
2635	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 75 mg	28 kaps.	5909990715350	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	18,9	25,94	25,94	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	7,78
2636	Venlafaxinum	Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 150 mg	28 szt. (2 blistry x 14)	5909990715374	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,25	50,77	50,77	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	15,23
2637	Venlafaxinum	Effectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 150 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990494019	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	75,6	89,67	54,18	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	51,74
2638	Venlafaxinum	Effectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 75 mg	28 kaps. (2 blist po 14 szt.)	5909990493913	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	50,98	60,25	27,09	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	41,29
2639	Venlafaxinum	Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 150 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990721528	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	37,8	49,22	49,22	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	14,77
2640	Venlafaxinum	Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 37,5 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990721488	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	6,87
2641	Venlafaxinum	Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 75 mg	28 tabl. (4 blist po 7 szt.)	5909990721504	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	11,02
2642	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 37,5 mg	28 kaps.	5909990691760	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,88	16,35	13,55	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	6,87
2643	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 150 mg	28 kaps.	5909990691863	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	48,6	60,78	54,18	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	22,85
2644	Venlafaxinum	Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarda, 75 mg	28 kaps.	5909990691906	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	23,76	31,13	27,09	30%	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	12,17

2645	Venlafaxinum	Jarvis 150 mg, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	590990076522	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	72,36	86,51	58,05	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	45,88
2646	Venlafaxinum	Jarvis 75 mg, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 75 mg	30 kaps. (3 blister po 10 szt.)	590990077359	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	38,88	47,54	29,03	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	27,22
2647	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 37,5 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900673728	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,76	24,78	13,55	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	15,3
2648	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 75 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900673766	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	31,18	39,07	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	20,11
2649	Venlafaxinum	Lafactin, kaps., 150 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900673803	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	56,35	71,21	54,18	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	33,28
2650	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 37,5 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900727490	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	11,34	15,78	13,55	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	6,3
2651	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900727506	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	22,68	29,98	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	11,02
2652	Venlafaxinum	Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	5909900727520	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	45,36	57,31	54,18	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	19,38
2653	Venlafaxinum	Symfazin ER, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990048106	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	54	66,56	54,18	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	28,63
2654	Venlafaxinum	Symfazin ER, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990048397	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	21,06	26,25	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	9,29
2655	Venlafaxinum	Symfazin ER, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 37,5 mg	20 kaps. (2 blister po 10 szt.)	590990048403	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	16,41	20,34	9,68	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	13,56
2656	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 37,5 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	590990040971	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	10,26	14,62	13,55	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	5,14
2657	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 75 mg	28 kaps. (4 blister po 7 szt.)	590990040995	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,98	27,09	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	8,13
2658	Venlafaxinum	VENLECTINE, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 150 mg	28 kaps.	590990424672	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	39,96	51,53	51,53	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	15,46
2659	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 37,5 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	590991093815	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	17,6	22,47	13,55	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	12,99
2660	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 37,5 mg	56 tabl. (4 blister po 14 szt.)	590991093822	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	36,02	44,24	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	25,28
2661	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 75 mg	28 tabl. (2 blister po 14 szt.)	590991093914	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	32,62	40,6	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	21,64
2662	Venlafaxinum	Velafax, tabl., 75 mg	56 tabl. (4 blister po 14 szt.)	590991093921	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	67,77	81,29	54,18	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	43,36
2663	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwahianiu, 75 mg	28 kaps. (blisl.)	590990426870	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30,51	38,36	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	19,4
2664	Venlafaxinum	Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwahianiu, 150 mg	28 kaps. (blisl.)	5909904268724	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	56,61	71,49	54,18	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	33,56
2665	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 37,5 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990055982	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	19,54	24,55	13,55	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	15,07
2666	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 75 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909900559279	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	29,44	37,21	27,09	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	18,25
2667	Venlafaxinum	Velaxin ER, kaps. o przedłużonym uwahianiu, 150 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	5909900559293	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	59,86	72,83	54,18	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	34,9
2668	Venlafaxinum	Venlafax MR, 150, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 150 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990719327	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	30	40,87	40,87	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	12,26
2669	Venlafaxinum	Venlafax MR, 75, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 75 mg	28 kaps. (2 blister po 14 szt.)	590990719259	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	15	21,76	21,76	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	6,53
2670	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 75 mg	28 kaps.	590990767601	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	14,58	21,31	21,31	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	6,39
2671	Venlafaxinum	Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwahianiu, twarde, 150 mg	28 kaps.	590990767625	2012-01-01	2 lata	187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne	25,32	36,51	36,51	Choroby psychiczne lub upolezlenia umysłowe	30%	10,95
2672	Verapamilum	Stoveran 120, tabl. powl., 120 mg	20 tabl. (2 blister po 10 szt.)	590990048419	2012-01-01	2 lata	42.0, Antagonisti wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	2,08	3,13	3,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,13

2673	Verapamilum	Staveran 40, tabl. powi., 40 mg	20 tabl. (1 blister po 20 szt.)	5909990046211	2012-01-01	2 lata	42.0. Antagoniści wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	2,08	2,53	1,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,53
2674	Verapamilum	Staveran 80, tabl. powi., 80 mg	20 tabl. (2 blist. po 10 szt.)	5909990046510	2012-01-01	2 lata	42.0. Antagoniści wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	2,08	2,63	2,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	2,63
2675	Vigabatrinum	Sabril, tabl. powi., 500 mg	100 tabl.	5909990312818	2012-01-01	2 lata	162.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatyna - stałe postacie farmaceutyczne	221,4	255,32	255,32	Podatki opoma na leczenie	ryczałt	3,2
2676	Vigabatrinum	Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg	50 sasz.	5909990832712	2012-01-01	2 lata	162.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatyna - płynne postacie farmaceutyczne	120,96	144,4	144,4	Podatki opoma na leczenie	ryczałt	3,2
2677	Warfarinum	Warfin, tabl., 3 mg	100 tabl. (blisk)	5909990622368	2012-01-01	2 lata	21.0. Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	14,02	17,73	10,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	11,94
2678	Warfarinum	Warfin, tabl., 5 mg	100 tabl. (blisk)	5909990622362	2012-01-01	2 lata	21.0. Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	22,47	26,02	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	16,37
2679	Ziprasidonum	Zypsla, kaps. twarde, 80 mg	56 kaps. (4 blist. po 14 szt.)	5909990681228	2012-01-01	2 lata	178.9. Leki przeciwpsychotyczne - Zyprasidon	307,9	350,19	350,19	Schizofrenia	ryczałt	5,97
2680	Zuclopienthivolum	Clopiol, tabl. powi., 10 mg	100 tabl.	5909990126729	2012-01-01	2 lata	179.4. Leki przeciwpsychotyczne - zuklopientyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,44	34,38	21,12	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	13,26
2681	Zuclopienthivolum	Clopiol, tabl. powi., 25 mg	100 tabl.	5909990126628	2012-01-01	2 lata	179.4. Leki przeciwpsychotyczne - zuklopientyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,04	52,8	52,8	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2682	Zuclopienthivolum	Clopiol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg	1 amp.a 1ml	5909990189212	2012-01-01	2 lata	179.5. Leki przeciwpsychotyczne - zuklopientyksol do podawania pozajelitowego	14,4	19,55	14,75	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	4,8
2683	Zuclopienthivolum	Clopiol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml	10 amp.a 1ml	5909990189229	2012-01-01	2 lata	179.5. Leki przeciwpsychotyczne - zuklopientyksol do podawania pozajelitowego	123,77	147,55	147,55	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	bezpłatny	0
2684	sól rehydracyjnej	GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu, - n/d	15 sasz.	5909990012312	2012-01-01	2 lata	9.0. Elektrolyty do podawania doustnego	6,65	9,75	9,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	ryczałt	3,2

2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań | przeznaczonych lub w wskazaniu określonym stanem klinicznym

Ip.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiedzialności	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Pozom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepi 1, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2025 kJ/100 g	450 g	590990734511, 8718117600601	2012-01-01	2 lata	217.1. Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczane dla niemowląt od urodzenia	17,16	23,53	23,53	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,06
2	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon pepi 2, proszek do sporządzania roztworu doustnego, - -	450 g	590990823710, 8718117600618	2012-01-01	2 lata	217.2. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	17,16	23,53	23,53	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,06
3	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Bebilon sowow 2, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2065 kJ/100 g	400 g	590990400713, 8718117600632	2012-01-01	2 lata	217.2. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	10,48	15,97	15,97	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	4,79
4	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Humana SL, proszek, - nie dotyczy	650 g	590990319718	2012-01-01	2 lata	217.1. Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczane dla niemowląt od urodzenia	18,01	25,76	25,76	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	7,73
5	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	ISOMIL, proszek, - -	400 g (puszka)	590990660414	2012-01-01	2 lata	217.1. Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczane dla niemowląt od urodzenia	10,09	15,55	15,55	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	4,67
6	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	ISOMIL 2, proszek, - -	400 g (puszka)	590990836413	2012-01-01	2 lata	217.2. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	11,42	16,98	16,98	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	5,09
7	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	Nutrison advanced Peptisob Powder, proszek, - g	4 szta. 125g (kart.)	590990616150, 871240763141	2012-01-01	2 lata	217.3. Diety eliminacyjne mlekozastępcze następane stosowane powyżej 6 miesiąca życia	44,54	56,93	56,93	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe	30%	17,08
8	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Easiphen o smaku owoców leśnych, płyn doustny, - ml	18 poj.a 250ml (4500 ml)	590990652129, 5016533625929	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	501,65	559,40	450,72	Fenylketonuria	ryczałt	111,88
9	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, preparat ziołowy g	30 sasz.a 27.8g (834g)	590990363090, 5016533630982	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
10	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku owoców leśnych, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, preparat ziołowy g	30 sasz.a 27.8g (834g)	590990636054, 5016533630978	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
11	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Lophlex o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, preparat ziołowy g	30 sasz.a 27.8g (834g)	590990636047, 5016533630985	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	992,11	1094,25	897,68	Fenylketonuria	ryczałt	199,77
12	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Minaphlex, proszek, - -	30 sasz.a 23g (670g)	590990727216, 5016533640021	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci młodszych	432,55	483,80	357,66	Fenylketonuria	ryczałt	129,34
13	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	Minaphlex o smaku waniliowo-owocowym, proszek. Nie dotyczy (dieta - preparat ziołowy) g	30 sasz.a 23g (670g)	5909901072315, 5016533624878	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci młodszych	432,55	483,80	357,66	Fenylketonuria	ryczałt	129,34
14	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	PhenylFree 1, proszek do sporządzania roztworu, Preparat ziołowy g	454 g	590990754465, 03-0087-510213-8	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla niemowląt	136,31	158,44	87,72	Fenylketonuria	ryczałt	73,92
15	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	PhenylFree 2, proszek do sporządzania roztworu, - g	454 g	590990686715, 03-0087-510006-6	2012-01-01	2 lata	216.5. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych	129,14	153,58	153,58	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
16	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	PhenylFree 2HP, proszek do sporządzania roztworu, - g	454 g	590990686616, 03-0087-510012-7	2012-01-01	2 lata	216.6. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych ciężarnych	189,12	219,92	219,92	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
17	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	XP-Analox LCP, proszek do sporządzania roztworu doustnego, - -	400 g	5909901022112, 5016533644456	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przetrzane dla niemowląt	146,52	166,95	60,76	Fenylketonuria	ryczałt	109,39

18	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	XP Maxamum o smaku pomarańczowym, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, g	30 sasz. a 50g (1500 g)	590990642601, 5016533620308	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.6. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych, młodzieży, dorosłych i ciężarnych	922,52	1015,44	688,76	Fenylketonuria	ryczałt	329,88
19	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 1, granul., - g	500 g	590990604112, 5016533644418	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla niemowląt	252,93	289,90	289,90	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
20	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 1 mix, granul., - g	1 kg	590990606011, 4008976340270	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.1. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla niemowląt	270,13	303,01	117,12	Fenylketonuria	ryczałt	189,09
21	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 mix, proszek, - g	400 g	5909901659019, 4008976340287	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci młodszych	359,96	400,91	153,10	Fenylketonuria	ryczałt	251,01
22	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 prima, granul., - g	500 g	590990634705, 5016533644425	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.3. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci młodszych	376,37	425,28	425,28	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
23	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 secunda, granul., - g	500 g	590990634689, 5016533644432	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.4. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych i młodszych	393,86	444,46	444,46	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
24	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 shake choco, proszek, - g	20 sasz. a 30g (600g)	590990639373, 4008976340300	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.4. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych i młodszych	281,81	318,25	177,53	Fenylketonuria	ryczałt	143,92
25	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 2 shake truskawkowe-ventilowy, proszek, - g	20 sasz. a 30g (600g)	590990639396, 4008976340317	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.4. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla dzieci starszych i młodszych	281,81	318,25	177,53	Fenylketonuria	ryczałt	143,92
26	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3, tabl. powi., - g	600 tabl.	590990654857, 4008976340331	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.2. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla młodzieży i dorosłych	501,72	558,76	395,75	Fenylketonuria	ryczałt	166,21
27	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 awanta, granul., - g	500 g	590990634712, 5016533644449	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.2. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla młodzieży i dorosłych	458,45	515,30	515,30	Fenylketonuria	ryczałt	3,20
28	Dieta eliminacyjna w fenylketonurii	milupa pku 3 shake pomarańczowy, proszek, - g	20 sasz. a 30g (600g)	590990639274, 4008976340324	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	216.2. Diety eliminacyjne stosowane w fenylketonurii - przeznaczane dla młodzieży i dorosłych	409,46	457,62	294,16	Fenylketonuria	ryczałt	166,66
29	Dieta eliminacyjna z MCT	Beblion papili MCT, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2155 Kuf100 g	450 g	590990715912, 8718117608625	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	217.4. Diety eliminacyjne z MCT	26,10	33,23	24,71	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	ryczałt	15,83
30	Dieta eliminacyjna z MCT	Humana z MCT, proszek, - nie dotyczy	350 g	590990306718	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	217.4. Diety eliminacyjne z MCT	13,80	19,22	19,22	Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	ryczałt	5,77
31	Dieta eliminacyjna z MCT	milupa cyttlac, proszek, - g	900 g	590990222289, 4008976340348	2012-01-01	2012-01-01	2 lata	217.5. Dieta stosowana w mukowiscydozie	128,73	153,13	153,13	Mukowiscydoza	ryczałt	45,94

3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeniu lub we wskazaniami okroślonym stanem klinicznym

Ip	Rodzaj wyrobu	Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
1	-	Keto-Diastix - testy paskowe do analizy moczu. Test paskowy, - test paskowy	50 pasków	501600328302	2012-01-01	2 lata	219.1. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu	12,74	17,87	17,87	Cukrzyca	30%	5,36
2	-	TenderWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 1,5 x 7,5 cm	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	5,48	9,95	9,95	Przewlekle owróżnienia	30%	2,99
3	-	TenderWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 7,5 x 7,5 cm	1 szt.	4049500759823	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	5,48	9,95	9,95	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
4	-	TenderWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	8,18	14,71	14,71	Przewlekle owróżnienia	30%	4,41
5	-	TenderWet, jłowy opatunek hydropolimerowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500759854	2012-01-01	2 lata	220.3. Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	8,18	14,71	14,71	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
6	-	strykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900832019	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
7	-	strykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903209328	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
8	-	strykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900831012	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
9	-	strykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903209311	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
10	-	strykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	10 szt.	382900722016	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	2,16	3,24	2,91	Cukrzyca	30%	1,20
11	-	strykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, - -	100 szt.	50382903207225	2012-01-01	2 lata	221.0. Strykawki insulinowe	21,60	29,08	29,08	Cukrzyca	30%	8,72
12	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 5 x 5 -	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	2,43	3,42	2,77	Przewlekle owróżnienia	30%	1,48
13	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 5 x 5 -	1 szt.	768455087716	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	2,43	3,42	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,65
14	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	9,07	12,65	11,09	Przewlekle owróżnienia	30%	4,89
15	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455087723	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	9,07	12,65	11,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,56
16	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	18,90	25,39	24,95	Przewlekle owróżnienia	30%	7,93
17	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	AQUACEL - OPATRUNEK HYDROFIBER, opatunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455087730	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	18,90	25,39	24,95	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,44
18	Emplastr alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINIANOWY, opatunek alginianowy, styryl, 7,5 x 12 -	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydroflokienne	6,48	9,63	9,63	Przewlekle owróżnienia	30%	2,89

19	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINANOWY, opatrunek alginanowy, sterylny, 7,5 x 12 -	1 szt.	768455054367	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	6,48	9,63	9,63	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
20	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINANOWY, opatrunek alginanowy, sterylny, 10 x 20 -	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,66	21,52	21,52	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,46
21	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	KALTOSTAT - OPATRUNEK ALGINANOWY, opatrunek alginanowy, sterylny, 10 x 20 -	1 szt.	768455054374	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,66	21,52	21,52	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
22	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,42	10,88	10,88	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,26
23	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844714	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,42	10,88	10,88	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
24	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500217968	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,61	11,09	11,09	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,33
25	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500217968	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	7,61	11,09	11,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
26	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	3,11	4,14	2,77	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,20
27	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5 x 5 cm	1 szt.	4049500217965	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	3,11	4,14	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,37
28	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm ²	1 szt.	4021447013466	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	6,76	10,18	10,18	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,05
29	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm ²	1 szt.	4021447013466	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	6,76	10,18	10,18	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
30	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm ²	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,17	20,99	20,99	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,30
31	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm ²	1 szt.	4021447013480	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	15,17	20,99	20,99	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
32	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm ²	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	2,31	3,29	2,77	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,35
33	Emplastry alginatosa et hydrofibrica	Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylny, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm ²	1 szt.	4021447013442	2012-01-01	2 lata	220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne	2,31	3,29	2,77	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,52
34	Emplastry antimicrobionica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 10 x 10 -	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	17,50	23,80	21,70	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,61
35	Emplastry antimicrobionica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 10 x 10 -	1 szt.	768455095148	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	17,50	23,80	21,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,10
36	Emplastry antimicrobionica	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 15 x 15 -	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	37,66	48,82	48,82	Przewlekle owrzodzenia	30%	14,65

37	Emplastry antymicrobiolityczne	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 15 x 15 -	1 szt.	768455095155	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	37,66	48,82	48,82	48,82	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
38	Emplastry antymicrobiolityczne	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 20 x 30 -	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	102,06	123,08	123,08	123,08	Przewłótkie owrzodzenia	30%	36,92
39	Emplastry antymicrobiolityczne	AQUACEL Ag - OPATRUNEK HYDROFIBER ZE SREBREM, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkami srebra, 20 x 30 -	1 szt.	768455095162	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	102,06	123,08	123,08	123,08	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
40	Emplastry antymicrobiolityczne	Biatan Ag, nieprzylepny, sterylny, o wym. 15 x 15 cm, opatrunek piankowy ze srebrnym, - -	1 szt.	5708932265959	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	34,88	45,85	45,85	45,85	Przewłótkie owrzodzenia	30%	13,76
41	Emplastry antymicrobiolityczne	Biatan Ag, nieprzylepny, sterylny, o wym. 15 x 15 cm, opatrunek piankowy ze srebrnym, - -	1 szt.	5708932265959	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	34,88	45,85	45,85	45,85	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
42	Emplastry antymicrobiolityczne	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447930350	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	22,96	22,96	21,70	Przewłótkie owrzodzenia	30%	7,77
43	Emplastry antymicrobiolityczne	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447930350	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	16,71	22,96	22,96	21,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,26
44	Emplastry antymicrobiolityczne	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447930381	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	39,42	39,42	39,42	Przewłótkie owrzodzenia	30%	11,83
45	Emplastry antymicrobiolityczne	Suprasorb A+Ag, opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2	1 szt.	4021447930381	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	29,48	39,42	39,42	39,42	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
46	Emplastry antymicrobiolityczne	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309323	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	21,56	21,56	21,56	Przewłótkie owrzodzenia	30%	6,47
47	Emplastry antymicrobiolityczne	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309323	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	15,40	21,56	21,56	21,56	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
48	Emplastry antymicrobiolityczne	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, lamponada do ran głębokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309200	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	18,08	18,08	18,08	Przewłótkie owrzodzenia	30%	5,42
49	Emplastry antymicrobiolityczne	Vilwaktiv Ag opatrunek węglowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, lamponada do ran głębokich, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447309200	2012-01-01	2 lata	220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra	12,15	18,08	18,08	18,08	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
50	Emplastry carbo activatus	Vilwaktiv opatrunek węglowy, chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447037493	2012-01-01	2 lata	220.8. Opatrunki z węglem aktywowanym	5,40	8,01	8,01	8,01	Przewłótkie owrzodzenia	30%	2,40
51	Emplastry carbo activatus	Vilwaktiv opatrunek węglowy, chłonnym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447037493	2012-01-01	2 lata	220.8. Opatrunki z węglem aktywowanym	5,40	8,01	8,01	8,01	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00

52	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8x0,8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,45	36,19	Przewlekle owrzodzenia	30%	14,12
53	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8x0,8 cm2	1 szt.	4021447013862	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	30,21	39,45	36,19	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,26
54	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12x0,8 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	72,38	72,38	Przewlekle owrzodzenia	30%	21,71
55	Emplastry collagenosa	Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12x0,8 cm2	1 szt.	4021447013886	2012-01-01	2 lata	220.9, Opatrunki kolagenowe	57,67	72,38	72,38	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
56	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	46,87	61,12	61,12	Przewlekle owrzodzenia	30%	18,34
57	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924816	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	46,87	61,12	61,12	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
58	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	12,51	15,61	7,39	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,44
59	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2	1 szt.	4021447931289	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	12,51	15,61	7,39	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	8,22
60	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 9x9 cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	17,47	23,93	23,93	Przewlekle owrzodzenia	30%	7,18
61	Emplastry conlativi	Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB, sterylny 9x9 cm, opatrunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924786	2012-01-01	2 lata	220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany z dodatkami	17,47	23,93	23,93	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
62	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 6 x 6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	5,51	6,69	2,61	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,86
63	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 6 x 6 cm2	1 szt.	768455050390	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	5,51	6,69	2,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	4,08
64	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	11,88	14,86	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	9,78
65	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050406	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	11,88	14,86	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,60
66	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	18,58	23,85	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	12,41
67	Emplastry hydrocolloidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050413	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	18,58	23,85	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,51

68	Emplastry hydrocortoidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	15,66	19,41	9,44	Przewlekle owrzodzenia	30%	12,80
69	Emplastry hydrocortoidosa	BORDERED GRANUFLEX - OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek, 10 x 13 cm2	1 szt.	768455050420	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	15,66	19,41	9,44	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,97
70	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	5,67	8,22	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,14
71	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050345	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	5,67	8,22	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,96
72	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	11,56	16,34	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,90
73	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050352	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	11,56	16,34	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
74	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	22,68	30,07	29,05	Przewlekle owrzodzenia	30%	9,74
75	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455050369	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	22,68	30,07	29,05	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,02
76	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 15 x 20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	17,93	23,98	21,79	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,73
77	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, 15 x 20 cm2	1 szt.	768455050376	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	17,93	23,98	21,79	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,19
78	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, cienki, sterylny, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	5,72	7,36	4,09	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,50
79	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, cienki, sterylny, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455050444	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	5,72	7,36	4,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,27
80	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, cienki, sterylny, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	7,93	10,63	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,55
81	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, cienki, sterylny, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455050451	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	7,93	10,63	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,37
82	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, cienki, sterylny, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	13,28	18,19	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,75
83	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX EXTRA THIN - OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY, opatrunek hydrokolidowy, cienki, sterylny, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455050468	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	13,28	18,19	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,85
84	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX PASTA HYDROKOLOIDOWA, pasta, 30 g	30 g	7684550504950	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	10,80	12,22	2,18	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,69
85	Emplastry hydrocortoidosa	GRANUFLEX PASTA HYDROKOLOIDOWA, pasta, 30 g	30 g	7684550504950	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolidowe	10,80	12,22	2,18	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,04

86	Emplastry hydrocortoloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokolooidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5 x 19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	18,19	24,93	24,93	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,48
87	Emplastry hydrocortoloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokolooidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5 x 19,5 cm2	1 szt.	768455100309	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	18,19	24,93	24,93	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
88	Emplastry hydrocortoloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokolooidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20 x 22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	17,98	25,46	25,46	Przewlekłe owrzodzenia	30%	7,64
89	Emplastry hydrocortoloidosa	GRANUFLEX SIGNAL – OBRAMOWANY OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY ZE WSKAŹNIKIEM ZMIANY, obramowany opatrunkiem hydrokolooidowy ze wskaźnikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20 x 22,5 cm2	1 szt.	768455100316	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	17,98	25,46	25,46	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
90	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	7,45	10,12	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,04
91	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222464	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	7,45	10,12	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,86
92	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	19,98	25,36	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	13,92
93	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222471	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	19,98	25,36	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,02
94	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 20 x 20 cm	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	33,80	41,97	29,05	Przewlekłe owrzodzenia	30%	21,64
95	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 20 x 20 cm	1 szt.	4049500222488	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	33,80	41,97	29,05	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,92
96	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil concave, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 8 x 12 cm	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	15,63	18,80	6,97	Przewlekłe owrzodzenia	30%	13,92
97	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil concave, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 8 x 12 cm	1 szt.	4049500222501	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	15,63	18,80	6,97	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	11,83
98	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil sacral, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 12 x 18 cm	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	24,08	29,64	15,69	Przewlekłe owrzodzenia	30%	18,66
99	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil sacral, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 12 x 18 cm	1 szt.	4049500222259	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	24,08	29,64	15,69	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	13,95
100	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil thin, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	6,75	9,37	7,26	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,29
101	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil thin, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 10 x 10 cm	1 szt.	4049500222525	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	6,75	9,37	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,11
102	Emplastry hydrocortoloidosa	Hydrocortil, jałowy opatrunek hydrokolooidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokolooidowe	11,66	16,46	16,34	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,02

103	Emplastry hydrocolloidosa	Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15 x 15 cm	1 szt.	4049500222532	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	11,66	16,46	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,12
104	Emplastry hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,91	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,83
105	Emplastry hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm	1 szt.	5900516844721	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,38	7,91	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,65
106	Emplastry hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	9,49	14,14	14,14	Przewlekle owrzodzenia	30%	4,24
107	Emplastry hydrocolloidosa	Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm	1 szt.	5900516844745	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	9,49	14,14	14,14	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
108	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolicę krzyżową, sterylny, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,96	16,27	Przewlekle owrzodzenia	30%	15,57
109	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolicę krzyżową, sterylny, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2	1 szt.	4021447013428	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,49	26,96	16,27	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,69
110	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013288	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,51	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,43
111	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013288	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,94	8,51	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,25
112	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,59	3,63	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,05
113	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylny, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2	1 szt.	4021447013220	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	4,20	5,59	3,63	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,96
114	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447014978	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,33	7,26	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,25
115	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447014978	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	5,78	8,33	7,26	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,07
116	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,38	16,34	Przewlekle owrzodzenia	30%	5,94
117	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013077	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,53	17,38	16,34	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,04
118	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,68	28,68	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,60
119	Emplastry hydrocolloidosa	Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013091	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	21,38	28,68	28,68	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
120	Emplastry hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 6 x 12 U	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	2,62	3,60	2,70	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,71
121	Emplastry hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 6 x 12 U	1 szt.	5900656000032	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	2,62	3,60	2,70	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,90
122	Emplastry hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatrunek hydrożelowy, 10 x 12 U	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatrunki hydrożelowe	3,48	5,04	4,50	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,89

123	Emplastr hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 10 x12 U	1 szt.	5900656000056	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	3,48	5,04	4,50	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,54
124	Emplastr hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x12 U	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	3,86	5,71	5,40	Przewlekle owrzodzenia	30%	1,93
125	Emplastr hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x12 U	1 szt.	5900656000063	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	3,86	5,71	5,40	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,31
126	Emplastr hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x24 U	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	7,40	10,79	10,79	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,24
127	Emplastr hydropolymerosa	AQUA-GEL, opatunek hydrożelowy, 12 x24 U	1 szt.	5900656000070	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	7,40	10,79	10,79	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
128	Emplastr hydropolymerosa	Medisorb P, opatunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	15,91	20,99	15,61	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,06
129	Emplastr hydropolymerosa	Medisorb P, opatunek polimerowy, 15x15 cm2	1 szt.	5900516844691	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	15,91	20,99	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,38
130	Emplastr hydropolymerosa	Medisorb P, opatunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	20,57	27,80	27,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,38
131	Emplastr hydropolymerosa	Medisorb P, opatunek polimerowy, 20x20 cm2	1 szt.	5900516844707	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	20,57	27,80	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,05
132	Emplastr hydropolymerosa	Medisorb P, opatunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	5,42	7,95	6,94	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,09
133	Emplastr hydropolymerosa	Medisorb P, opatunek polimerowy, 10x10 cm2	1 szt.	5900516844738	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatunki poliuretanowe	5,42	7,95	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,01
134	Emplastr hydropolymerosa	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	11,50	13,41	3,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	10,79
135	Emplastr hydropolymerosa	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013749	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	11,50	13,41	3,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,66
136	Emplastr hydropolymerosa	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	32,78	38,77	14,99	Przewlekle owrzodzenia	30%	28,28
137	Emplastr hydropolymerosa	Suprasorb G, opatunek hydrożelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatunek, 20x20 cm2	1 szt.	4021447013763	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	32,78	38,77	14,99	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	23,78
138	Emplastr hydropolymerosa	Suprasorb G, żel amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatunek, 20 g	1 strzyk-a 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	16,20	17,55	0,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	17,03
139	Emplastr hydropolymerosa	Suprasorb G, żel amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatunek, 20 g	1 strzyk-a 20g	4021447013800	2012-01-01	2 lata	220.5, Opatunki hydrożelowe	16,20	17,55	0,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	16,80
140	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny, 14x20cm, opatunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	42,98	56,55	56,55	Przewlekle owrzodzenia	30%	16,97
141	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny, 14x20cm, opatunek, 14x20 cm2	1 szt.	4021447924724	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	42,98	56,55	56,55	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
142	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	17,12	21,54	11,67	Przewlekle owrzodzenia	30%	13,37
143	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatunek, 2x21 cm2	1 szt.	4021447924755	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	17,12	21,54	11,67	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	9,87
144	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	16,36	22,51	22,51	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,75
145	Emplastr microfibricum cellulosae	Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatunek, 9x9 cm2	1 szt.	4021447924663	2012-01-01	2 lata	220.6, Opatunki regulujące poziom wilgotności rany	16,36	22,51	22,51	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00

146	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2	1 szt.	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,70	6,94	Przewlekle owrzodzenia	30%	8,84
147	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2	1 szt.	5000223415846	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	13,70	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	6,76
148	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	39,30	27,75	Przewlekle owrzodzenia	30%	19,88
149	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	5000223415853	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	31,31	39,30	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	11,55
150	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5 x 5 cm2	1 szt.	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,36	1,73	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,15
151	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5 x 5 cm2	1 szt.	5000223415877	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	6,37	7,36	1,73	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,63
152	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x, 20 cm2	1 szt.	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	29,12	13,88	Przewlekle owrzodzenia	30%	19,40
153	Emplastry polypurethanum spumatium	Allelyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x 20 cm2	1 szt.	5000223416775	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	23,76	29,12	13,88	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	15,24
154	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylnej, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,34	25,60	Przewlekle owrzodzenia	30%	14,42
155	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolicę krzyżową sterylnej, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2	1 szt.	4021447031002	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	25,06	32,34	25,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	6,74
156	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,16	15,61	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,23
157	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013183	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,32	17,16	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,55
158	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,75	6,94	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,89
159	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013169	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,24	7,75	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,81
160	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,64	3,90	Przewlekle owrzodzenia	30%	2,91
161	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013145	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,11	5,64	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,74
162	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,10	6,94	Przewlekle owrzodzenia	30%	3,24
163	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2	1 szt.	4021447013343	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,56	8,10	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,16
164	Emplastry polypurethanum spumatium	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,84	15,61	Przewlekle owrzodzenia	30%	6,91

165	Emplastry polyuretanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2	1 szt.	4021447013367	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	12,96	17,84	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,23
166	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,91	3,90	Przewlekłe owrzodzenia	30%	3,18
167	Emplastry polyurethanum spumatum	Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2	1 szt.	4021447013329	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,37	5,91	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	2,01
168	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	GRANUGEL - ŻEL HYDROKOLOIDOWY, żel, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,42	13,62	1,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	12,86
169	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	GRANUGEL - ŻEL HYDROKOLOIDOWY, żel, 15 g	15 g (tuba)	768455057290	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	12,42	13,62	1,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,53
170	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g	15 g	5708932176750	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	23,53	25,51	1,09	Przewlekłe owrzodzenia	30%	24,75
171	Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone	Purilon Gel, opatrunek hydrożelowy, 15 g	15 g	5708932176750	2012-01-01	2 lata	220.2, Opatrunki hydrokoloidowe	23,53	25,51	1,09	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	24,42
172	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,35	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	2,49
173	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455059133	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	4,86	7,35	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,41
174	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,21	13,60	Przewlekłe owrzodzenia	30%	5,69
175	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	COMBIDERM - OPATRUNEK ABSORPCYJNY, opatrunek, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455059140	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	10,80	15,21	13,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	1,61
176	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	7,01	3,90	Przewlekłe owrzodzenia	30%	4,28
177	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 7,5 x 7,5 cm2	1 szt.	768455098910	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	5,40	7,01	3,90	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,11
178	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,96	8,39	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,09
179	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 11x11 cm2	1 szt.	768455098927	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,86	11,96	8,39	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	3,57
180	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,31	15,61	Przewlekłe owrzodzenia	30%	10,38
181	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 15 x 15 cm2	1 szt.	768455098934	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	21,31	15,61	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	5,70
182	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,75	27,75	Przewlekłe owrzodzenia	30%	8,33
183	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 20 x 20 cm2	1 szt.	768455098941	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	20,52	27,75	27,75	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	0,00
184	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, żelujący opatrunek piankowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,39	6,94	Przewlekłe owrzodzenia	30%	6,53

185	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 10 x 10 cm2	1 szt.	768455098958	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	8,64	11,39	6,94	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	4,45
186	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,99	13,60	Przewlekle owrzodzenia	30%	11,47
187	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 14 x 14 cm2	1 szt.	768455098965	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	16,20	20,99	13,60	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	7,39
188	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 22 x 22 cm2	1 szt.	768455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,09	33,58	Przewlekle owrzodzenia	30%	24,58
189	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 22 x 22 cm2	1 szt.	768455098972	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,09	33,58	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	14,51
190	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 18,5 x 20,5 cm2	1 szt.	768455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,82	26,31	Przewlekle owrzodzenia	30%	18,40
191	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 18,5 x 20,5 cm2	1 szt.	768455098989	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	29,16	36,82	26,31	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	10,51
192	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 21 x 25 cm2	1 szt.	768455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,42	36,42	Przewlekle owrzodzenia	30%	22,93
193	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 21 x 25 cm2	1 szt.	768455098996	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	38,88	48,42	36,42	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	12,00
194	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 19 x 19 cm2	1 szt.	768455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	44,37	25,04	Przewlekle owrzodzenia	30%	26,84
195	Opatrunki poliuretanowe (piankowe)	VERSIVA XC - ZELUJACY OPATRUNEK PIANKOWY, zeliujacy opatrunek piankowy, 19 x 19 cm2	1 szt.	768455099009	2012-01-01	2 lata	220.4, Opatrunki poliuretanowe	36,35	44,37	25,04	Epidermolysis bullosa	bezpłatny	19,33
196	glukoza we krwi	Ascensia Entrust paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne, - -	50 paskow	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,64	46,04	43,96	Cukrzyca	30%	15,27
197	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, Paski testowe, - -	50 paskow	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	36,46	46,92	43,96	Cukrzyca	30%	16,15
198	glukoza we krwi	DIAGNOSTIC GOLD STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategorie, wyroby: wyroby do diagnostyki in vitro, - - -	50 paskow	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca	30%	13,12
199	glukoza we krwi	DIAGOMAT STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategorie wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, - - -	50 paskow	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca	30%	13,12
200	glukoza we krwi	EASURE Test Paskowy, test paskowy, -	50 paskow	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,40	42,58	42,58	Cukrzyca	30%	12,77
201	glukoza we krwi	Evolution, wyrob medyczny certyfikowany wedlug Dyrektywy 98/79/WE, załącznik IV z ustępem 3, paski do monitorowania poziomu glukozy we krwi, - - -	50 pask. (2 folki po 25 szt.)	8809115901385	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	Cukrzyca	30%	12,43
202	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy, - - -	50 paskow	4987486785590	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca	30%	13,46

203	glukoza we krwi	GlucoCard G Sensor, test paskowy, - -	50 pasków	4987486777328	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca	30%	13,46
204	glukoza we krwi	Glucosense - elektroda enzymatyczna, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi., - -	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,70	43,96	43,96	Cukrzyca	30%	13,19
205	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy, - -	50 pasków	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	Cukrzyca	30%	12,43
206	glukoza we krwi	Rightest GS100, test paskowy, - -	50 pasków (2 folki po 25 szt.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27,00	36,80	36,80	Cukrzyca	30%	11,04
207	glukoza we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi., - -	50 pasków	5908222562632	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	45,01	43,96	Cukrzyca	30%	14,24