

Warszawa, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 136

**OBWIESZCZENIE  
MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) ustala się na dzień 5 stycznia 2023 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia<sup>2)</sup>.

MINISTER ZDROWIA

---

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

<sup>2)</sup> Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 118).

## Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. (poz. 136)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 5 stycznia 2023 r.

| Lp. | Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego | Nazwa międzynarodowa                                | Postać  | Moc                            | Wielkość opakowania  |
|-----|--|---|---|--------------------------------|--|
| 1.  | Abasaglar  | <i>Insulinum glarginum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml                    | 10 wkładów 3 ml  |
| 2.  | Abilify Maintena   | <i>Aripiprazolum</i>                                | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg                         | 1 fiol. proszku + fiol. rozp.                                      |
| 3.  | Actilyse 10  | <i>Alteplasmum</i>                                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji                                | 10 mg                          | 1 fiol. proszku + rozp. 10 ml                                      |
| 4.  | Actilyse 20  | <i>Alteplasmum</i>                                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji                                | 20 mg                          | 1 fiol. proszku + rozp. 20 ml                                      |
| 5.  | Actilyse 50  | <i>Alteplasmum</i>                                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji                                | 50 mg                          | 1 fiol. proszku + rozp. 50 ml                                      |
| 6.  | Activelle  | <i>Estradiolum + Norethisteronum</i>                | tabletki powlekane  | 1 mg + 0,5 mg                  | 28 tabl.   |
| 7.  | Actrapid Penfill   | <i>Insulinum humanum</i>                            | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml                    | 5 wkładów 3 ml   |
| 8.  | Airbufo Forspiro   | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | proszek do inhalacji, podzielony  | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek;<br>2 inhalator 60 dawek                      |
| 9.  | Alvesco 160  | <i>Ciclesonidum</i>                                 | aerozol inhalacyjny, roztwór  | 160 mcg/dawkę inh.             | 1 poj. 120 dawek   |
| 10. | Apidra   | <i>Insulinum glulisinum</i>                         | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml                    | 1 fiol. 10 ml;<br>5 wkładów 3 ml;<br>5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 11. | Asamax 500   | <i>Mesalazinum</i>                                  | tabletki dojelitowe   | 500 mg                         | 100 tabl.  |
| 12. | Atimos   | <i>Formoteroli fumaras dihydricus</i>               | aerozol inhalacyjny, roztwór  | 12 mcg/dawkę odmierzoną        | 1 poj. 120 dawek   |
| 13. | Atrovent   | <i>Ipratropii bromidum</i>                          | roztwór do nebulizacji  | 0,25 mg/ml                     | 1 butelka 20 ml  |
| 14. | Beriner 1500   | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>                | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań                            | 1500 j.m./ml                   | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania       |

|     |                               |   |   |  |  |
|-----|-------------------------------|---|---|--|--|
| 15. | Berinet 500                   | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>                  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 500 j.m./ml  | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania            |
| 16. | Berodual                      | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | roztwór do nebulizacji  | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml                                  | 1 butelka 20 ml  |
| 17. | Berodual N                    | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór  | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.                           | 1 poj. (200 dawek)   |
| 18. | Braltus                       | <i>Tiotropium</i>                                     | proszek do inhalacji w kapsułce twardej   | 10 mcg   | 30 kaps. + 1 inhalator   |
| 19. | Brintellix                    | <i>Vortioxetini hydrobromidum</i>                     | tabletki powlekane  | 10 mg  | 28 tabl.   |
| 20. | Bufomix Easyhaler             | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>   | proszek do inhalacji  | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.                         | 1 inhalator 120 dawek  |
| 21. | Bufomix Easyhaler             | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>   | proszek do inhalacji  | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.                           | 1 inhalator 60 dawek   |
| 22. | Clexane                       | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml                               | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml   |
| 23. | Clexane                       | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml                               | 10 amp.- strzyk. 0,4 ml  |
| 24. | Clexane                       | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml                               | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml   |
| 25. | Clexane                       | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml                               | 10 amp.- strzyk. 0,8 ml  |
| 26. | Clexane                       | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 10 000 j.m. (100 mg)/ml                                | 10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą  |
| 27. | Clexane                       | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 10 000 j.m. (100 mg)/ml<br>(30 000 j.m. (300 mg)/3 ml) | 1 fiol. 3 ml   |
| 28. | Clexane forte                 | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml                            | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml   |
| 29. | Clexane forte                 | <i>Enoxaparinum natricum</i>                          | roztwór do wstrzykiwań  | 15 000 j.m. (150 mg)/ml                                | 10 amp.-strzyk. 1 ml   |
| 30. | Cloivelle 1 mg/0,5mg tabletki | <i>Norethisteroni acetat + Estradioli valeras</i>     | tabletki  | 1 mg + 0,5 mg  | 28 tabl.   |
| 31. | Concerta                      | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i>                 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 18 mg  | 30 tabl.   |
| 32. | Concerta                      | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i>                 | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 36 mg  | 30 tabl.   |
| 33. | Co-Prestarium                 | <i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>          | tabletki  | 5 mg + 5 mg  | 30 tabl.   |
| 34. | Co-Prestarium                 | <i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>          | tabletki  | 5 mg + 10 mg   | 30 tabl.   |
| 35. | Co-Prestarium                 | <i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>          | tabletki  | 10 mg + 5 mg   | 30 tabl.   |
| 36. | Co-Prestarium                 | <i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>          | tabletki  | 10 mg + 10 mg  | 30 tabl.   |
| 37. | Cortiment MMX                 | <i>Budesonidum</i>                                    | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 9 mg   | 30 tabl.   |
| 38. | Cuvitru                       | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>               | roztwór do wstrzykiwań  | 200 mg/ml  | 1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 20 ml;<br>1 fiol. 40 ml;<br>1 fiol. 5 ml |
| 39. | Daivobet                      | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>                | żel   | (50 mcg + 0,5 mg)/g                                    | 1 butelka 30 g;<br>1 butelka 60 g                                  |

|     |                   |  |  |                                |  |
|-----|-------------------|--|--|--------------------------------|--|
| 40. | Detriol           | <i>Calcitriolum</i>  | kapsułki miękkie   | 0,25 mcg                       | 100 kaps.                                |
| 41. | Detriol           | <i>Calcitriolum</i>  | kapsułki miękkie   | 0,5 mcg                        | 100 kaps.                                |
| 42. | DHC Continus      | <i>Dihydrocodeini tartras</i>  | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu                             | 60 mg                          | 60 tabl.                                 |
| 43. | DHC Continus      | <i>Dihydrocodeini tartras</i>  | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu                             | 90 mg                          | 60 tabl.                                 |
| 44. | DuoResp Spiromax  | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                          | proszek do inhalacji   | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 120 dawek                    |
| 45. | DuoResp Spiromax  | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                          | proszek do inhalacji   | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.   | 1 inhalator 60 dawek                     |
| 46. | Enstilar          | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>                                       | piana na skórę   | (50 mcg + 0,5 mg)/g            | 1 poj. 60 g                              |
| 47. | Envarsus          | <i>Tacrolimusum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 0,75 mg                        | 30 tabl.                                 |
| 48. | Envarsus          | <i>Tacrolimusum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 1 mg                           | 30 tabl.;<br>90 tabl.                    |
| 49. | Envarsus          | <i>Tacrolimusum</i>  | tabletki o przedłużonym uwalnianiu                               | 4 mg                           | 30 tabl.                                 |
| 50. | Exacyl            | <i>Acidum tranexamicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 100 mg/ml                      | 5 amp. 5 ml                              |
| 51. | Femoston conti    | <i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>   | tabletki powlekane   | 1 mg + 5 mg                    | 28 tabl.                                 |
| 52. | Fiasp             | <i>Insulinum aspartum</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 100 j/ml                       | 1 fiol. 10 ml;<br>5 wkładów 3 ml Penfill |
| 53. | Firazyr           | <i>Icatibantum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 10 mg/ml                       | 1 amp.-strzyk.                           |
| 54. | Firmagon          | <i>Degarelixum</i>   | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 80 mg                          | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.   |
| 55. | Flebogamma DIF    | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>                                      | roztwór do infuzji   | 50 mg/ml                       | 1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml        |
| 56. | Flexbumin 200 g/l | <i>Albuminum humanum</i>   | roztwór do infuzji   | 200 g/l                        | 1 worek 100 ml;<br>1 worek 50 ml         |
| 57. | Formodual         | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>            | aerozol inhalacyjny, roztwór                                     | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę        | 1 poj. 180 dawek                         |
| 58. | Fostex            | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>            | aerozol inhalacyjny, roztwór                                     | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę        | 1 poj. 180 dawek                         |
| 59. | Fostex            | <i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór                                     | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.   | 1 poj. 180 dawek                         |
| 60. | Fraxiparine       | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 2850 j.m. a.Xa/0,3 ml          | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml                   |
| 61. | Fraxiparine       | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 3800 j.m. a.Xa/0,4 ml          | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml                   |
| 62. | Fraxiparine       | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml           | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml                   |
| 63. | Fraxiparine       | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 7600 j.m. a.Xa/0,8 ml          | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml                   |
| 64. | Fraxiparine       | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 9500 j.m. a.Xa/ml              | 10 amp.-strzyk. 1,0 ml                   |
| 65. | Fraxodi           | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 11 400 j.m. AXa/0,6 ml         | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml                   |

|     |                      |  |  |                                 |  |
|-----|----------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 66. | Fraxodi              | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 15 200 j.m. AXa/0,8 ml          | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml   |
| 67. | Fraxodi              | <i>Nadroparinum calcicum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 19 000 j.m. AXa/ml              | 10 amp.-strzyk. 1 ml   |
| 68. | Gabitril             | <i>Tiagabinum</i>  | tabletki powlekane   | 5 mg                            | 50 tabl.   |
| 69. | Gabitril             | <i>Tiagabinum</i>  | tabletki powlekane   | 10 mg                           | 50 tabl.   |
| 70. | Gabitril             | <i>Tiagabinum</i>  | tabletki powlekane   | 15 mg                           | 50 tabl.   |
| 71. | Gamma anty-D 150     | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i> | roztwór do wstrzykiwań   | 150 mcg/ml                      | 1 amp. 1 ml  |
| 72. | Gamma anty-D 50      | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i> | roztwór do wstrzykiwań   | 50 mcg/ml                       | 1 amp. 1 ml  |
| 73. | Gensulin M30 (30/70) | <i>Insulinum humanum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 74. | Gensulin M40 (40/60) | <i>Insulinum humanum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 75. | Gensulin M50 (50/50) | <i>Insulinum humanum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 76. | Gensulin N           | <i>Insulinum humanum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 77. | Gensulin R           | <i>Insulinum humanum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 78. | Gonal-f              | <i>Follitropinum alfa</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł                                     |
| 79. | Gonal-f              | <i>Follitropinum alfa</i>  | roztwór do wstrzykiwań   | 300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł                                      |
| 80. | Gonal-f              | <i>Follitropinum alfa</i>  | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 75 j.m. (5,5 mcg)               | 1 fioł. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml                          |
| 81. | Hizentra             | <i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>                       | roztwór do wstrzykiwań   | 200 mg/ml                       | 1 fioł. 50 ml;<br>1 fioł. 10 ml;<br>1 fioł. 20 ml;<br>1 fioł. 5 ml   |
| 82. | Humalog              | <i>Insulinum lisprum</i>   | roztwór do wstrzykiwań   | 100 j./ml                       | 5 wkładów 3 ml   |
| 83. | Humalog Mix 25       | <i>Insulinum lisprum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j./ml                       | 5 wkładów 3 ml   |
| 84. | Humalog Mix 50       | <i>Insulinum lisprum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j./ml                       | 5 wkładów 3 ml   |
| 85. | Humulin M3 (30/70)   | <i>Insulinum humanum</i>   | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml                     | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml                                      |

|      |                         |  |   |                         |  |
|------|-------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 86.  | Humulin N               | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml             | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml  |
| 87.  | Humulin R               | <i>Insulinum humanum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml             | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml  |
| 88.  | Hydroxyurea medac       | <i>Hydroxycarbamidum</i>                                     | kapsułki twarde                         | 500 mg                  | 100 kaps.  |
| 89.  | HyQvia                  | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>                      | roztwór do infuzji                      | 100 mg/ml               | 1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml;<br>1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml;<br>1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml;<br>1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml |
| 90.  | Ig Vena                 | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji                      | 50 mg/ml                | 1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml;<br>1 fiol. 50 ml  |
| 91.  | Insulatard Penfill      | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml             | 5 wkładów 3 ml   |
| 92.  | Insulin aspart Sanofi   | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j./ml               | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar   |
| 93.  | Insulin lispro Sanofi   | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml             | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar   |
| 94.  | Insuman Basal           | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml             | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar  |
| 95.  | Insuman Comb 25         | <i>Insulinum humanum</i>                                     | zawiesina do wstrzykiwań                | 100 j.m./ml             | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar  |
| 96.  | Insuman Rapid           | <i>Insulinum humanum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ ml            | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar  |
| 97.  | Jardiance               | <i>Empagliflozinum</i>                                       | tabletki powlekane                      | 10 mg                   | 28 tabl.   |
| 98.  | Kiovig                  | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i>                      | roztwór do infuzji                      | 100 mg/ml               | 1 fiol. 10 ml;<br>1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml;<br>1 fiol. 25 ml;<br>1 fiol. 300 ml;<br>1 fiol. 50 ml   |
| 99.  | Kreon 25 000            | <i>Pancreatinum</i>  | kapsułki dojelitowe                     | 25 000 j.Ph.Eur. Lipazy | 50 kaps.   |
| 100. | Lantus                  | <i>Insulinum glarginum</i>                                   | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml             | 5 wkładów 3 ml;<br>5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar   |
| 101. | Levemir                 | <i>Insulinum detemirum</i>                                   | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j./ml               | 5 wkładów 3 ml Penfill   |
| 102. | Liprolog                | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań                  | 100 j.m./ml             | 1 fiol. 10 ml;<br>10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml   |
| 103. | Liprolog Junior KwikPen | <i>Insulinum lisprum</i>                                     | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j/ml                | 5 wstrzykiwaczy 3 ml   |

|      |                                     |  |  |                          |   |
|------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 104. | Liprolog KwikPen                    | <i>Insulinum lisprum</i>                 | roztwór do wstrzykiwań   | 200 j.m./ml              | 5 wstrzykiwaczy 3 ml                        |
| 105. | Madopar                             | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | kapsułki   | 200 mg + 50 mg           | 100 kaps.                                   |
| 106. | Madopar 125 mg                      | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej                      | 100 mg + 25 mg           | 100 tabl.                                   |
| 107. | Madopar 125 mg                      | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | kapsułki   | 100 mg + 25 mg           | 100 kaps.                                   |
| 108. | Madopar 250                         | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | tabletki   | 200 mg + 50 mg           | 100 tabl.                                   |
| 109. | Madopar 62,5                        | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | kapsułki   | 50 mg + 12,5 mg          | 100 kaps.                                   |
| 110. | Madopar 62,5 mg                     | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej                      | 50 mg + 12,5 mg          | 100 tabl.                                   |
| 111. | Madopar HBS                         | <i>Levodopum + Benserazidum</i>          | kapsułki   | 100 mg + 25 mg           | 100 kaps.                                   |
| 112. | Menopur                             | <i>Menotropinum</i>                      | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1200 IU FSH + 1200 IU LH | 1 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp. |
| 113. | Minirin Melt                        | <i>Desmopressinum</i>                    | liofilizat doustny   | 120 mcg                  | 30 szt.                                     |
| 114. | Minirin Melt                        | <i>Desmopressinum</i>                    | liofilizat doustny   | 60 mcg                   | 30 szt.                                     |
| 115. | Mixtard 30 Penfill                  | <i>Insulinum humanum</i>                 | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml              | 5 wkładów 3 ml                              |
| 116. | Mixtard 40 Penfill                  | <i>Insulinum humanum</i>                 | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml              | 5 wkładów 3 ml                              |
| 117. | Mixtard 50 Penfill                  | <i>Insulinum humanum</i>                 | zawiesina do wstrzykiwań   | 100 j.m./ml              | 5 wkładów 3 ml                              |
| 118. | MST Continus                        | <i>Morphini sulfas</i>                   | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 10 mg                    | 60 tabl.                                    |
| 119. | MST Continus                        | <i>Morphini sulfas</i>                   | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 100 mg                   | 60 tabl.                                    |
| 120. | MST Continus                        | <i>Morphini sulfas</i>                   | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 200 mg                   | 60 tabl.                                    |
| 121. | MST Continus                        | <i>Morphini sulfas</i>                   | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 30 mg                    | 60 tabl.                                    |
| 122. | MST Continus                        | <i>Morphini sulfas</i>                   | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu                   | 60 mg                    | 60 tabl.                                    |
| 123. | Nebbud                              | <i>Budesonidum</i>                       | zawiesina do nebulizacji   | 0,25 mg/ml               | 10 amp. 2 ml;<br>20 amp. 2 ml               |
| 124. | Nebbud                              | <i>Budesonidum</i>                       | zawiesina do nebulizacji   | 0,5 mg/ml                | 20 amp. 2 ml                                |
| 125. | Neocate Junior (o smaku neutralnym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek  | -                        | 400 g                                       |
| 126. | Neocate LCP                         | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek  | -                        | 400 g                                       |
| 127. | Neoparin                            | <i>Enoxaparinum natriicum</i>            | roztwór do wstrzykiwań   | 20 mg/0,2 ml             | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml                      |
| 128. | Neoparin                            | <i>Enoxaparinum natriicum</i>            | roztwór do wstrzykiwań   | 40 mg/0,4 ml             | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml                      |
| 129. | Neoparin                            | <i>Enoxaparinum natriicum</i>            | roztwór do wstrzykiwań   | 60 mg/0,6 ml             | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml                      |
| 130. | Neoparin                            | <i>Enoxaparinum natriicum</i>            | roztwór do wstrzykiwań   | 80 mg/0,8 ml             | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml                      |

|      |                            |  |   |                             |   |
|------|----------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| 131. | Neoparin                   | <i>Enoxaparinum natriicum</i>                                | roztwór do wstrzykiwań                      | 100 mg/ml                   | 10 amp.-strzyk. 1 ml                                      |
| 132. | Neoparin Forte             | <i>Enoxaparinum natriicum</i>                                | roztwór do wstrzykiwań                      | 12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml                                    |
| 133. | Neoparin Forte             | <i>Enoxaparinum natriicum</i>                                | roztwór do wstrzykiwań                      | 15 000 j.m. (150 mg)/ml     | 10 amp.-strzyk. 1 ml                                      |
| 134. | NovoMix 30 Penfill         | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | zawiesina do wstrzykiwań                    | 100 j./ml                   | 5 wkładów 3 ml  |
| 135. | NovoMix 50 Penfill         | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | zawiesina do wstrzykiwań                    | 100 j./ml                   | 5 wkładów 3 ml  |
| 136. | NovoRapid                  | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | roztwór do wstrzykiwań                      | 100 j./ml                   | 1 fiol. 10 ml   |
| 137. | NovoRapid Penfill          | <i>Insulinum aspartum</i>                                    | roztwór do wstrzykiwań                      | 100 j./ml                   | 5 wkładów 3 ml  |
| 138. | Nutramigen 1 LGG Complete  | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do sporządzania roztworu            | -                           | 400 g   |
| 139. | Nutramigen 2 LGG Complete  | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do sporządzania roztworu            | -                           | 400 g   |
| 140. | Nutramigen 3 LGG Complete  | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do sporządzania roztworu            | -                           | 400 g   |
| 141. | Nutramigen PURAMINO        | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek do przygotowania roztworu doustnego | -                           | 400 g   |
| 142. | Nutramigen PURAMINO JUNIOR | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>                     | proszek                                     | -                           | 400 g   |
| 143. | Octagam 10%                | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji                          | 100 mg/ml                   | 1 butelka 100 ml;<br>1 butelka 200 ml;<br>1 butelka 50 ml |
| 144. | Ospen 1000                 | <i>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</i>                  | tabletki powlekane                          | 1 000 000 j.m.              | 12 tabl.;<br>30 tabl.                                     |
| 145. | Ospen 1500                 | <i>Phenoxymethylpenicillinum kalicum</i>                     | tabletki powlekane                          | 1 500 000 j.m.              | 30 tabl.;<br>12 tabl.                                     |
| 146. | Ospen 750                  | <i>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</i>                  | zawiesina doustna                           | 750 000 j.m./5 ml           | 1 butelka 60 ml;<br>1 butelka 150 ml                      |
| 147. | Ozempic                    | <i>Semaglutidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu     | 0,25 mg                     | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml +<br>4 igły NovoFine Plus           |
| 148. | Ozempic                    | <i>Semaglutidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu     | 0,5 mg                      | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml +<br>4 igły NovoFine Plus           |
| 149. | Ozempic                    | <i>Semaglutidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu     | 1 mg                        | 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4<br>igły NovoFine Plus             |
| 150. | Palexia retard             | <i>Tapentadolium</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu          | 50 mg                       | 60 tabl.  |
| 151. | Palexia retard             | <i>Tapentadolium</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu          | 100 mg                      | 60 tabl.  |
| 152. | Palexia retard             | <i>Tapentadolium</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu          | 150 mg                      | 60 tabl.  |
| 153. | Palexia retard             | <i>Tapentadolium</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu          | 200 mg                      | 60 tabl.  |
| 154. | Palexia retard             | <i>Tapentadolium</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu          | 250 mg                      | 60 tabl.  |
| 155. | Pentasa                    | <i>Mesalazinum</i>   | tabletki o przedłużonym uwalnianiu          | 500 mg                      | 100 tabl.   |



|      |                  |  |   |                        |  |
|------|------------------|--|---|------------------------|--|
| 156. | Pentasa          | <i>Mesalazinum</i>                               | tabletki o przedłużonym uwalnianiu  | 1 g                    | 60 tabl.   |
| 157. | Pentasa          | <i>Mesalazinum</i>                               | zawiesina doodbytnicza  | 1 g/100 ml             | 7 butelek 100 ml   |
| 158. | Pentasa          | <i>Mesalazinum</i>                               | czopki doodbytnicze   | 1 g                    | 28 szt. w blistrach  |
| 159. | Polhumin MIX-2   | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań  | 100 j.m/ml             | 5 wkładów 3 ml   |
| 160. | Polhumin MIX-3   | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań  | 100 j.m/ml             | 5 wkładów 3 ml   |
| 161. | Polhumin MIX-4   | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 162. | Polhumin MIX-5   | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 163. | Polhumin N       | <i>Insulinum humanum</i>                         | zawiesina do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 164. | Polhumin R       | <i>Insulinum humanum</i>                         | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j.m./ml            | 5 wkładów 3 ml   |
| 165. | Pradaxa          | <i>Dabigatranum etexilatam</i>                   | kapsułki twarde   | 110 mg                 | 30 kaps.   |
| 166. | Privigen         | <i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>    | roztwór do infuzji  | 100 mg/ml              | 1 fiol. 100 ml;<br>1 fiol. 200 ml;<br>1 fiol. 25 ml;<br>1 fiol. 400 ml;<br>1 fiol. 50 ml |
| 167. | Pulmicort        | <i>Budesonidum</i>                               | zawiesina do nebulizacji  | 0,5 mg/ml              | 20 poj. 2 ml   |
| 168. | Pulmozyme        | <i>Dornasum alfa</i>                             | roztwór do nebulizacji  | 1 mg/ml                | 30 amp. 2,5 ml   |
| 169. | Purethal         | <i>Mieszanki alergoidów pyłku roślin</i>         | zawiesina do wstrzykiwań  | 20 000 AUM/ml          | 1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą  |
| 170. | Purethal         | <i>Pojedyncze alergoidy pyłków roślin</i>        | zawiesina do wstrzykiwań  | 500 mcg/ml             | 1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą  |
| 171. | Rapamune         | <i>Sirolimusum</i>                               | tabletki drażowane  | 1 mg                   | 30 tabl.   |
| 172. | Rapamune         | <i>Sirolimusum</i>                               | roztwór doustny   | 1 mg/ml                | 1 butelka 60 ml + 30 strzyk.   |
| 173. | Rhophylac 300    | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>           | roztwór do wstrzykiwań  | 300 mcg/2 ml (1500 IU) | 1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań  |
| 174. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i>                              | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5 mg                | 1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)                              |
| 175. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i>                              | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg                  | 1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)                              |
| 176. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i>                              | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25 mg                  | 1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)                              |
| 177. | Ryzodeg          | <i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań  | 100 j./ml              | 5 wkładów 3 ml Penfill   |
| 178. | Sabril           | <i>Vigabatrinum</i>                              | tabletki powlekane  | 500 mg                 | 100 tabl.  |

|      |                      |   |  |   |   |
|------|----------------------|---|--|---|---|
| 179. | Sabril               | <i>Vigabatrinum</i>   | granulat do sporządzania roztworu doustnego        | 500 mg  | 50 sasz.  |
| 180. | Sevredol             | <i>Morphini sulfas</i>  | tabletki powlekane                                 | 20 mg   | 60 tabl.  |
| 181. | Sirdalud MR          | <i>Tizanidinum</i>  | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde       | 6 mg  | 30 kaps.  |
| 182. | Somatuline Autogel   | <i>Lanreotidum</i>  | roztwór do wstrzykiwań                             | 120 mg/dawkę  | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml   |
| 183. | Spiriva              | <i>Tiotropium</i>   | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych         | 18 mcg  | 30 kaps.;<br>30 kaps. z inhalatorem   |
| 184. | Spiriva Respimat     | <i>Tiotropium</i>   | roztwór do inhalacji                               | 2,5 mcg/dawkę odmierzoną                                | 1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat |
| 185. | Srivasso             | <i>Tiotropium</i>   | proszek do inhalacji w kapsułce twardej            | 18 mcg  | 30 kaps.;<br>30 kaps. z inhalatorem;  |
| 186. | Symbicort            | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                             | aerazol inhalacyjny, zawiesina                     | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.                          | 1 inhalator 120 dawek   |
| 187. | Symbicort Turbuhaler | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                             | proszek do inhalacji                               | (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.                           | 1 inhalator 60 dawek  |
| 188. | Symbicort Turbuhaler | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                             | proszek do inhalacji                               | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.                          | 1 inhalator 120 dawek   |
| 189. | Symbicort Turbuhaler | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>                             | proszek do inhalacji                               | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.                            | 1 inhalator 60 dawek  |
| 190. | System Conti         | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>                                      | system transdermalny, plaster                      | 3,2 mg + 11,2 mg  | 8 plastrów  |
| 191. | System Sequi         | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>                                      | system transdermalny, plaster                      | 1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg | 8 plastrów: System 50 + 4 plastry System Conti                              |
| 192. | Toujeo               | <i>Insulinum glarginum</i>  | roztwór do wstrzykiwań                             | 300 j/ml  | 10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar  |
| 193. | Tresiba              | <i>Insulinum degludecum</i>   | roztwór do wstrzykiwań                             | 100 j./ml   | 5 wkładów 3 ml  |
| 194. | Tresiba              | <i>Insulinum degludecum</i>   | roztwór do wstrzykiwań                             | 200 j./ml   | 3 wstrzykiwacze 3 ml  |
| 195. | Trevicta             | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 263 mg (200 mg/ml)                                      | 1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły  |
| 196. | Trevicta             | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 350 mg (200 mg/ml)                                      | 1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły   |
| 197. | Trevicta             | <i>Paliperidonum</i>  | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 525 mg (200 mg/ml)                                      | 1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły  |
| 198. | Trimbaw              | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór                       | 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg                                  | 1 poj. 180 dawek  |
| 199. | Trulicity            | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu            | 0,75 mg/0,5 ml  | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml  |
| 200. | Trulicity            | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań                             | 1,5 mg/0,5 ml   | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml  |
| 201. | Trulicity            | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu            | 3 mg/0,5 ml   | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml  |
| 202. | Trulicity            | <i>Dulaglutidum</i>   | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu            | 4,5 mg/0,5 ml   | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml  |

|      |               |                                |   |                           |   |
|------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| 203. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 10 mg                     | 30 tabl.  |
| 204. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 100 mg                    | 30 tabl.  |
| 205. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 200 mg                    | 30 tabl.  |
| 206. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 30 mg                     | 30 tabl.  |
| 207. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu  | 60 mg                     | 30 tabl.  |
| 208. | Versatis      | <i>Lidocainum</i>              | plaster leczniczy   | 700 mg                    | 30 plastrów   |
| 209. | Xeplion       | <i>Paliperidonum</i>           | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 75 mg                     | 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły z zabezpieczeniem         |
| 210. | Xeplion       | <i>Paliperidonum</i>           | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 100 mg                    | 1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły z zabezpieczeniem        |
| 211. | Xeplion       | <i>Paliperidonum</i>           | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu  | 150 mg                    | 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły z zabezpieczeniem        |
| 212. | Zarzio        | <i>Filgrastimum</i>            | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji  | 30 mln. j. (60 mln. j/ml) | 5 amp.-strz.po 0,5 ml                                   |
| 213. | Zarzio        | <i>Filgrastimum</i>            | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji  | 48 mln. j. (96 mln. j/ml) | 5 amp.-strz.po 0,5 ml                                   |
| 214. | Zypadhera     | <i>Olanzapinum</i>             | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 210 mg                    | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
| 215. | Zypadhera     | <i>Olanzapinum</i>             | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg                    | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
| 216. | Zypadhera     | <i>Olanzapinum</i>             | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 405 mg                    | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |