

Warszawa, dnia wtorek, 17 września 2024 r.

Poz. 77

**OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686) ustala się na dzień 25 września 2024 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2024 r. (poz. 77)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 września 2024 r.

| Lp. | Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego | Nazwa międzynarodowa | Postać | Moc | Wielkość opakowania |
|-----|--|--------------------------------------|---|---------------|---|
| 1. | Abasaglar | <i>Insulinum glarginum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów 3 ml |
| 2. | Abilify Maintena | <i>Aripiprazolum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 2 ml rozp. + 2 strzykawki jałowe + 1 igła do rekonstytucji + 3 igły do wstrzyknięć podskórnych + 1 łącznik fiołki |
| 3. | Actilyse 10 | <i>Alteplasum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 10 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. |
| 4. | Actilyse 20 | <i>Alteplasum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 20 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 20 ml rozp. |
| 5. | Actilyse 50 | <i>Alteplasum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 50 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 50 ml rozp. |
| 6. | Activelle | <i>Estradiolum + Norethisteronum</i> | tabletki powlekane | 1 mg + 0,5 mg | 28 tabl. |
| 7. | Actrapid Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 8. | Apidra | <i>Insulinum glulisinum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml 5 wkładów 3 ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---|------------------------------|---|
| 9. | Asamax 500 | <i>Mesalazinum</i> | tabletki dojelitowe | 500 mg | 100 tabl. |
| 10. | Atenza | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. 60 tabl. (2 op. x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.) |
| 11. | Atenza | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 27 mg | 30 tabl. 60 tabl. (2 op. x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.) |
| 12. | Atenza | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. 60 tabl. (2 op. x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.) |
| 13. | Atimos | <i>Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | 12 mcg/dawkę odmierzoną | 1 poj. 120 dawek |
| 14. | Atrovent | <i>Ipratropii bromidum</i> | roztwór do nebulizacji | 0,25 mg/ml | 1 butelka 20 ml |
| 15. | Aulin | <i>Nimesulidum</i> | granulat do przygotowania zawiesiny doustnej | 100 mg | 30 sasz. 2 g |
| 16. | Beriner 1500 | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 3 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 strzykawka 5 ml + 1 zestaw do wkłucia + 2 waciki nasączone alkoholem + 1 plaster niejałowy |
| 17. | Beriner 500 | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem |
| 18. | Berodual | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | roztwór do nebulizacji | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 20 ml |
| 19. | Berodual N | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) |

| | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| 20. | Braltus | <i>Tiotropium</i> | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 10 mcg | 30 kaps. + 1 inhalator |
| 21. | Brintellix | <i>Vortioxetini hydrobromidum</i> | tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. |
| 22. | Budair | <i>Budesonidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | 200 mcg/dawkę odmierzoną | 1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem |
| 23. | Cetrotide | <i>Cetrorelixum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 0,25 mg (0,25 mg/ml) | 1 zestaw 0,25 mg + amp.-strzyk. 1 ml rozpuszczalnik + 2 igły iniekcyjne |
| 24. | Clopizam | <i>Clozapinum</i> | tabletki | 100 mg | 50 tabl. 100 tabl. |
| 25. | Clopizam | <i>Clozapinum</i> | tabletki | 25 mg | 50 tabl. |
| 26. | Concerta | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. |
| 27. | Concerta | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. |
| 28. | Controloc 20 | <i>Pantoprazolum</i> | tabletki dojelitowe | 20 mg | 14 tabl. (1 x 14) 28 tabl. (2 x 14) |
| 29. | Controloc 40 | <i>Pantoprazolum</i> | tabletki dojelitowe | 40 mg | 14 tabl. w blistrze 28 tabl. (2 x 14) |
| 30. | Cosopt | <i>Dorzolamidum + Timololum</i> | krople do oczu, roztwór | (20 mg + 5 mg)/ml | 1 butelka 5 ml |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 31. | Cuvitru | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 40 ml 1 fiol. 5 ml |
| 32. | Daivobet | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i> | żel | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 butelka 30 g 1 butelka 60 g |
| 33. | Detriol | <i>Calcitriolum</i> | kapsułki miękkie | 0,25 mcg | 100 kaps. |
| 34. | Detriol | <i>Calcitriolum</i> | kapsułki miękkie | 0,5 mcg | 100 kaps. |
| 35. | DHC Continus | <i>Dihydrocodeini tartras</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60 mg | 60 tabl. |
| 36. | DHC Continus | <i>Dihydrocodeini tartras</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 90 mg | 60 tabl. |
| 37. | DuoResp Spiromax | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | proszek do inhalacji | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek |
| 38. | DuoResp Spiromax | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | proszek do inhalacji | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 120 dawek |
| 39. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 25 mcg/h | 5 szt. |
| 40. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 50 mcg/h | 5 szt. |
| 41. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 100 mcg/h | 5 szt. |

| | | | | | |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------|---|
| 42. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 75 mcg/h | 5 szt. |
| 43. | EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14 | - | - | - | - |
| 44. | EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14 | - | - | - | - |
| 45. | Enstilar | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i> | piana na skórę | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 poj. 60 g |
| 46. | Envarsus | <i>Tacrolimusum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,75 mg | 30 tabl. |
| 47. | Envarsus | <i>Tacrolimusum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 mg | 30 tabl. 90 tabl. |
| 48. | Envarsus | <i>Tacrolimusum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. |
| 49. | Femoston conti | <i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i> | tabletki powlekane | 1 mg + 5 mg | 28 tabl. |
| 50. | Fiasp | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j/ml | 1 fiol. 10 ml 5 wkładów 3 ml Penfill |
| 51. | Finlepsin 200 retard | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 200 mg | 50 tabl. |
| 52. | Finlepsin 400 retard | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 30 tabl. 50 tabl. |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|--|------------------------------|--|
| 53. | Firazyr | <i>Icatibantum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 10 mg/ml | 1 amp.-strzyk. |
| 54. | Firmagon | <i>Degarelixum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 80 mg | 1 fiol. 80 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 4,2 ml rozp. + 1 igła + 1 trzon tłoczka + 1 nasadka na fiolkę |
| 55. | Flebogamma DIF | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml |
| 56. | Flixonase | <i>Fluticasoni propionas</i> | aerozol do nosa, zawiesina | 50 mcg/dawkę inh. | 1 butelka |
| 57. | Flixonase Nasule | <i>Fluticasoni propionas</i> | krople do nosa, zawiesina | 400 mcg/dawkę donosową | 28 poj. |
| 58. | Formodual | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek |
| 59. | Formodual | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór, | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 180 dawek |
| 60. | Fostex | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek |
| 61. | Fostex | <i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 180 dawek |
| 62. | Gabitril | <i>Tiagabinum</i> | tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. |
| 63. | Gabitril | <i>Tiagabinum</i> | tabletki powlekane | 10 mg | 50 tabl. |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|---------------------------------|---|
| 64. | Gabitril | <i>Tiagabinum</i> | tabletki powlekane | 15 mg | 50 tabl. |
| 65. | Gamma anty-D 150 | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i> <i>Immunoglobulina ludzka anty-D</i> | roztwór do wstrzykiwań | 150 mcg/ml | 1 amp. 1 ml |
| 66. | Gamma anty-D 50 | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i> <i>Immunoglobulina ludzka anty-D</i> | roztwór do wstrzykiwań | 50 mcg/ml | 1 amp. 1 ml |
| 67. | Gardasil 9 | <i>Szczepionka przeciw wirusowi</i> <i>brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18,</i> <i>31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana,</i> <i>adsorbowana), 9-walentna</i> | zawiesina do wstrzykiwań | – | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły |
| 68. | Gensulin M30 (30/70) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 69. | Gensulin M40 (40/60) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 70. | Gensulin M50 (50/50) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 71. | Gensulin N | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 72. | Gensulin R | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 73. | GlucaGen 1 mg HypoKit | <i>Glucagoni hydrochloridum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. z rozp. |
| 74. | Gonal-f | <i>Follitropinum alfa</i> | roztwór do wstrzykiwań | 900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 75. | Gonal-f | <i>Follitropinum alfa</i> | roztwór do wstrzykiwań | 300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł |
| 76. | Gonal-f | <i>Follitropinum alfa</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 75 j.m. (5,5 mcg) | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml |
| 77. | Hizentra | <i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 5 ml |
| 78. | Humalog | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 79. | Humalog Mix 25 | <i>Insulinum lisprum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 80. | Humalog Mix 50 | <i>Insulinum lisprum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 81. | Humulin M3 (30/70) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 82. | Humulin N | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 83. | Humulin R | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 84. | Hydroxyurea medac | <i>Hydroxycarbamidum</i> | kapsułki twarde | 500 mg | 100 kaps. |
| 85. | HyQvia | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|---------------|---|
| 86. | Hyrimoz | <i>Adalimumab</i> | roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce | 40 mg | 2 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły |
| 87. | Hyrimoz | <i>Adalimumab</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 40 mg | 2 wstrzykiwacze 0,8 ml |
| 88. | Ig Vena | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 50 ml |
| 89. | Instanyl | <i>Fentanylum</i> | aerazol do nosa, roztwór | 50 mcg/dawkę | 1 butelka 3,2 ml (20 dawek) |
| 90. | Instanyl | <i>Fentanylum</i> | aerazol do nosa, roztwór | 100 mcg/dawkę | 1 butelka 5,3 ml (40 dawek) |
| 91. | Instanyl | <i>Fentanylum</i> | aerazol do nosa, roztwór | 200 mcg/dawkę | 1 butelka 5,3 ml (40 dawek) |
| 92. | Insulatard Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 93. | Insulin aspart Sanofi | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 94. | Insulin lispro Sanofi | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 95. | Insuman Basal | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 96. | Invokana | <i>Canagliflozinum</i> | tabletki powlekane | 100 mg | 30 szt. |

| | | | | | |
|------|-------------------------|---|---|---------------------------|---|
| 97. | Jardiance | <i>Empagliflozinum</i> | tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. |
| 98. | Kiovig | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 300 ml 1 fiol. 50 ml |
| 99. | Kreon 25 000 | <i>Pancreatinum</i> | kapsułki dojelitowe | 25 000 j.Ph.Eur. Lipazy | 50 kaps. |
| 100. | Lantus | <i>Insulinum glarginum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 101. | Levemir | <i>Insulinum detemirum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml Penfill |
| 102. | Lipancrea 16 000 | <i>Pancreatinum</i> | kapsułki | 16 000 j. Ph. Eur. lipazy | 60 kaps. |
| 103. | Liprolog | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów 3 ml |
| 104. | Liprolog Junior KwikPen | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j/ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych |
| 105. | Liprolog KwikPen | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych |
| 106. | Madopar | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 200 mg + 50 mg | 100 kaps. |
| 107. | Madopar 125 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej | 100 mg + 25 mg | 100 tabl. |

| | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 108. | Madopar 125 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. |
| 109. | Madopar 250 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | tabletki | 200 mg + 50 mg | 100 tabl. |
| 110. | Madopar 62,5 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 50 mg + 12,5 mg | 100 kaps. |
| 111. | Madopar 62,5 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 50 mg + 12,5 mg | 100 tabl. |
| 112. | Madopar HBS | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. |
| 113. | Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 100 mcg/h | 5 sasz. |
| 114. | Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 12 mcg/h | 5 sasz. |
| 115. | Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 25 mcg/h | 5 sasz. |
| 116. | Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 50 mcg/h | 5 sasz. |
| 117. | Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 75 mcg/h | 5 sasz. |
| 118. | Medikinet 10 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki | 10 mg | 30 tabl. |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 119. | Medikinet 20 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki | 20 mg | 30 tabl. |
| 120. | Medikinet 5 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki | 5 mg | 30 tabl. |
| 121. | Medikinet CR 10 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 10 mg | 30 kaps. |
| 122. | Medikinet CR 20 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 20 mg | 30 kaps. |
| 123. | Medikinet CR 30 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 30 mg | 30 kaps. |
| 124. | Medikinet CR 40 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 40 mg | 30 kaps. |
| 125. | Medikinet CR 5 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 5 mg | 30 kaps. |
| 126. | Menopur | <i>Menotropinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1200 IU FSH + 1200 IU LH | 1 fiol. 2 ml proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp. + 1 igła do rekonstytucji + 18 strzykawek |
| 127. | Minirin Melt | <i>Desmopressinum</i> | лиофилизат doustny | 120 mcg | 30 szt. |
| 128. | Minirin Melt | <i>Desmopressinum</i> | лиофилизат doustny | 60 mcg | 30 szt. |
| 129. | Mixtard 30 Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|---|-------------|---|
| 130. | Mixtard 50 Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 131. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 10 mg | 60 tabl. |
| 132. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 100 mg | 60 tabl. |
| 133. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 200 mg | 60 tabl. |
| 134. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 30 mg | 60 tabl. |
| 135. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60 mg | 60 tabl. |
| 136. | Myocet liposomal | <i>Doxorubicinum</i> | proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzenia dyspersji do infuzji | 50 mg | 2 zestawy 3 fiołka + 1 fioł. 50 mg proszku + 1 fioł. 1,9 ml z liposomami + 1 fioł. 3 ml z buforem |
| 137. | Neocate Junior (o smaku neutralnym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 138. | Neocate Junior (o smaku truskawkowym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 139. | Neocate Junior (o smaku waniliowym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 140. | Neocate LCP | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |

| | | | | | |
|------|----------------------------|--|---|-----------|-------------------------------------|
| 141. | Nimesil | <i>Nimesulidum</i> | granulat do sporządzania zawiesiny doustnej | 100 mg | 30 sasz. 2 g |
| 142. | NovoMix 30 Penfill | <i>Insulinum aspartum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 143. | NovoMix 50 Penfill | <i>Insulinum aspartum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 144. | NovoRapid | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 1 fiol. 10 ml |
| 145. | NovoRapid Penfill | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 146. | Nutramigen 1 LGG Complete | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do sporządzania roztworu | - | 400 g |
| 147. | Nutramigen 2 LGG Complete | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do sporządzania roztworu | - | 400 g |
| 148. | Nutramigen 3 LGG Complete | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do sporządzania roztworu | - | 400 g |
| 149. | Nutramigen PURAMINO | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do przygotowania roztworu doustnego | - | 400 g |
| 150. | Nutramigen PURAMINO JUNIOR | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | - | 400 g |
| 151. | Octagam 10% | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 100 ml 1 butelka 50 ml |

| | | | | | |
|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| 152. | Omnitrope | <i>Somatropinum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 10 mg/1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml |
| 153. | Omnitrope | <i>Somatropinum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 5 mg/1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml |
| 154. | Ovitrelle | <i>Choriogonadotropinum alfa</i> | roztwór do wstrzykiwań | 250 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strzyk. 1 wstrzykiwacz |
| 155. | OxyContin | <i>Oxycodoni hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 60 tabl. |
| 156. | OxyContin | <i>Oxycodoni hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 20 mg | 60 tabl. |
| 157. | Ozempic | <i>Semaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 0,25 mg | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 158. | Ozempic | <i>Semaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 0,5 mg | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 159. | Ozempic | <i>Semaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 1 mg | 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 160. | Paliperidone Teva | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 1 amp.-strzyk. 1 ml |
| 161. | Paliperidone Teva | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 150 mg | 1 amp.-strzyk. 1,5 ml |
| 162. | Paliperidone Teva | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 75 mg | 1 amp.-strzyk. 0,75 ml |

| | | | | | |
|------|----------------|--|------------------------------------|------------------|--|
| 163. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 500 mg | 100 tabl. |
| 164. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 g | 60 tabl. |
| 165. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | zawiesina doodbytnicza | 1 g/100 ml | 7 butelek 100 ml |
| 166. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | czopki doodbytnicze | 1 g | 28 szt. w blistrach |
| 167. | Polhumin MIX-2 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m/ml | 5 wkładów 3 ml |
| 168. | Polhumin MIX-3 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m/ml | 5 wkładów 3 ml |
| 169. | Polhumin MIX-4 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 170. | Polhumin MIX-5 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 171. | Polhumin N | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 172. | Polhumin R | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 173. | Poltram Combo | <i>Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolium</i> | tabletki powlekane | 37,5 mg + 325 mg | 20 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 90 tabl. |

| | | | | | |
|------|------------------|---|---|------------------------|---|
| 174. | Pradaxa | <i>Dabigatranum etexilatatum</i> | kapsułki twarde | 110 mg | 30 kaps. |
| 175. | Privigen | <i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 400 ml 1 fiol. 50 ml |
| 176. | Pulmozyme | <i>Dornasum alfa</i> | roztwór do nebulizacji | 1 mg/ml | 30 amp. 2,5 ml |
| 177. | Rapamune | <i>Sirolimusum</i> | tabletki drażowane | 1 mg | 30 tabl. |
| 178. | Rapamune | <i>Sirolimusum</i> | roztwór doustny | 1 mg/ml | 1 butelka 60 ml + 30 strzyk. |
| 179. | Rhophylac 300 | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i> | roztwór do wstrzykiwań | 300 mcg/2 ml (1500 IU) | 1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła |
| 180. | Rigevidon | <i>Ethinylestradiolum+ Levonorgestrelum</i> | tabletki powlekane | 0,03 mg + 0,15 mg | 21 tabl. |
| 181. | Risperidone Teva | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25 mg | 1 fiol. proszku + igły + 1 adapter + strzyk. |
| 182. | Risperidone Teva | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5 mg | 1 fiol. proszku + strzyk. + igły + 1 adapter |
| 183. | Risperidone Teva | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 1 fiol. proszku + strzyk. + igły + 1 adapter |
| 184. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25 mg | 1 fiol. 25 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 fiolka adapter do sporządzania zawiesiny + 2 igły Terumo SurGuard@3 |

| | | | | | |
|------|---|--|---|--------------|--|
| 185. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5 mg | 1 fiol. 37,5 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml + 1 fiol. do sporządzania zawiesiny + 2 igły |
| 186. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 1 fiol. 50 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 2 igły Terumo SurGuard@3 |
| 187. | Ryzodeg | <i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 188. | Sabril | <i>Vigabatrinum</i> | tabletki powlekane | 500 mg | 100 tabl. |
| 189. | Sabril | <i>Vigabatrinum</i> | granulat do sporządzenia roztworu doustnego | 500 mg | 50 sasz. |
| 190. | Sevredol | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane | 20 mg | 60 tabl. |
| 191. | Somatuline Autogel | <i>Lanreotidum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 120 mg/dawkę | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml |
| 192. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm. | - | - | - | - |
| 193. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm. | - | - | - | - |
| 194. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm. | - | - | - | - |
| 195. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm. | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------------|---|
| 196. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm | - | - | - | - |
| 197. | Spiriva | <i>Tiotropium</i> | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 18 mcg | 30 kaps. 30 kaps. z inhalatorem |
| 198. | Spiriva Respimat | <i>Tiotropium</i> | roztwór do inhalacji | 2,5 mcg/dawkę odmierzoną | 1 wkład 30 dawek leczniczych + 1 inhalator Respimat |
| 199. | Srivasso | <i>Tiotropium</i> | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 18 mcg | 30 kaps. 30 kaps. + 1 inhalator |
| 200. | Suliqua | <i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml + 33 mcg/ml | 3 wstrzykiwacze 3 ml |
| 201. | Suliqua | <i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml + 50 mcg/ml | 3 wstrzykiwacze 3 ml |
| 202. | Symkinet MR | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 10 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps. |
| 203. | Symkinet MR | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 20 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 84 kaps. 100 kaps. |
| 204. | Symkinet MR | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 30 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps. |
| 205. | Symkinet MR | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 40 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps. |

| | | | | | |
|------|-----------------|--|--|---|--|
| 206. | System Conti | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i> | system transdermalny, plaster | 3,2 mg + 11,2 mg | 8 plastrów |
| 207. | System Sequi | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i> | system transdermalny, plaster | 1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg | 4 systemy 4 plastry System 50 + 4 systemy 4 plastry System Conti |
| 208. | Tegretol CR 200 | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 200 mg | 50 tabl. |
| 209. | Tegretol CR 400 | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mg | 30 tabl. |
| 210. | Torecan | <i>Thiethylperazinum</i> | tabletki powlekane | 6,5 mg | 50 tabl. |
| 211. | Toujeo | <i>Insulinum glarginum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 300 j/ml | 10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar |
| 212. | Tresiba | <i>Insulinum degludecum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml |
| 213. | Tresiba | <i>Insulinum degludecum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 j./ml | 3 wstrzykiwacze 3 ml |
| 214. | Trevicta | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 263 mg (200 mg/ml) | 1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły |
| 215. | Trevicta | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 350 mg (200 mg/ml) | 1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły |
| 216. | Trevicta | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 525 mg (200 mg/ml) | 1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły |

| | | | | | |
|------|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------|
| 217. | Trimbow | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór | 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg | 1 poj. 180 dawek |
| 218. | Tropicamidum WZF 0,5% | <i>Tropicamidum</i> | krople do oczu, roztwór | 5 mg/ml | 2 butelki 5 ml |
| 219. | Tropicamidum WZF 1% | <i>Tropicamidum</i> | krople do oczu, roztwór | 10 mg/ml | 2 butelki 5 ml |
| 220. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 0,75 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 221. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 1,5 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 222. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 3 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 223. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 4,5 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 224. | Valhit | <i>Valganciclovirum</i> | tabletki powlekane | 450 mg | 60 tabl. w blistrze |
| 225. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl. |
| 226. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 30 tabl. |
| 227. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 200 mg | 30 tabl. |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 228. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 30 mg | 30 tabl. |
| 229. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 60 mg | 30 tabl. |
| 230. | Ventolin | <i>Salbutamolum</i> | aerozol wziewny, zawiesina | 100 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 200 dawek |
| 231. | Ventolin | <i>Salbutamolum</i> | roztwór do nebulizacji | 2 mg/ml | 20 amp. 2,5 ml |
| 232. | Verdye | <i>Indocyanine green</i> | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 5 mg/ml | 5 fioł. 25 mg |
| 233. | Versatis | <i>Lidocainum</i> | plaster leczniczy | 700 mg | 5 plastrów 30 plastrów |
| 234. | Xeplion | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 75 mg | 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły |
| 235. | Xeplion | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły |
| 236. | Xeplion | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 150 mg | 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły |
| 237. | Zarzio | <i>Filgrastimum</i> | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji | 30 mln. j./0,5 ml | 5 amp.-strz.0,5 ml |
| 238. | Zarzio | <i>Filgrastimum</i> | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji | 48 mln. j./0,5 ml | 5 amp.-strz.0,5 ml |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------|---|--------|---|
| 239. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 210 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
| 240. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
| 241. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 405 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |