

Warszawa, dnia poniedziałek, 10 marca 2025 r.

Poz. 19

**OBWIESZCZENIE  
MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>**

z dnia 10 marca 2025 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686 oraz z 2025 r. poz.129) ustala się na dzień 18 marca 2025 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia<sup>2)</sup>.

MINISTER ZDROWIA

---

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

<sup>2)</sup> Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2025 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 8).

## Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2025 r. (poz. 19)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 18 marca 2025 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Wielkość opakowania
1.	Abasaglar	Insulinum glarginum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
2.	Abilify Maintena	Aripiprazolum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 2 ml rozp. + 2 strzykawki jałowe + 1 igła do rekonstrukcji + 3 igły do wstrzyknięć podskórnych + 1 łącznik fiolki
3.	Actilyse 10	Alteplasmum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	10 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp.
4.	Actilyse 20	Alteplasmum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 20 ml rozp.
5.	Actilyse 50	Alteplasmum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 50 ml rozp.
6.	Activelle	Estradiolum + Norethisteronum	tabletki powlekane	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
7.	Actrapid Penfill	Insulinum humanum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml

8.	Apidra	Insulinum glulisinum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml 5 wkładów 3 ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
9.	Asamax 500	Mesalazinum	tabletki dojelitowe	500 mg	100 tabl.
10.	Aspulmo	Salbutamolum	aerozol inhalacyjny, zawiesina	100 mcg/dawkę inh.	1 poj. 10 ml
11.	Atenza	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
12.	Atenza	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	27 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
13.	Atenza	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
14.	Atenza	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	45 mg	30 tabl. 60 tabl. 90 tabl.
15.	Atenza	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	54 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
16.	Atimos	Formoteroli fumaras dihydricus	aerozol inhalacyjny, roztwór	12 mcg/dawkę odmierzoną	1 poj. 120 dawek
17.	Atrovent	Ipratropii bromidum	roztwór do nebulizacji	0,25 mg/ml	1 butelka 20 ml

18.	Aulin	Nimesulidum	granulat do przygotowania zawiesiny doustnej	100 mg	30 sasz. 2 g
19.	Beriner 1500	Inhibitor C1-esterazy, ludzki	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. 3 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 strzykawka 5 ml + 1 zestaw do wkłucia + 2 waciki nasączone alkoholem + 1 plaster niejałowy
20.	Beriner 500	Inhibitor C1-esterazy, ludzki	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji	500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem
21.	Berodual	Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 20 ml
22.	Berodual N	Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum	aerozol inhalacyjny, roztwór	(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.	1 poj. (200 dawek)
23.	Biatain Adhesive 7,5x7,5 cm samoprzylepny opatrunek piankowy, 56.25 cm <sup>2</sup>	Emplastrum microfibricum cellulosae	-	-	1 szt.
24.	Braltus	Tiotropium	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	10 mcg	30 kaps. + 1 inhalator
25.	Briglau PPH	Brimonidini tartras	krople do oczu, roztwór	2 mg/ml	1 butelka 5 ml
26.	Budair	Budesonidum	aerozol inhalacyjny, roztwór	200 mcg/dawkę odmierzoną	1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem
27.	Cetrotide	Cetrorelixum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,25 mg (0,25 mg/ml)	1 zestaw 0,25 mg + amp.-strzyk. 1 ml rozpuszczalnik + 2 igły iniekcyjne

28.	Clarithromycin Adamed	Clarithromycinum	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	500 mg	1 fiol. proszku
29.	Concerta	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl.
30.	Concerta	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl.
31.	Controloc 20	Pantoprazolum	tabletki dojelitowe	20 mg	14 tabl. (1 x 14) 28 tabl. (2 x 14)
32.	Controloc 40	Pantoprazolum	tabletki dojelitowe	40 mg	14 tabl. (1 x 14) 28 tabl. (2 x 14)
33.	Cosopt	Dorzolamidum + Timololum	Krople do oczu, roztwór	(20 mg + 5 mg)/ml	1 butelka 5 ml
34.	Cuvitru	Immunoglobulinum humanum normale	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 40 ml 1 fiol. 5 ml
35.	Daivobet	Calcipotriolum + Betamethasonum	żel	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 butelka 30 g 1 butelka 60 g
36.	Depo-Medrol z Lidokainą	Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum monohydricum	zawiesina do wstrzykiwań	(40 mg + 10 mg)/ml	1 fiol. 1 ml
37.	DHC Continus	Dihydrocodeini tartras	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.

38.	DHC Continus	Dihydrocodeini tartras	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	90 mg	60 tabl.
39.	Diacomit	Stiripentolum	kapsułki twarde	250 mg	60 kaps.
40.	Diacomit	Stiripentolum	kapsułki twarde	500 mg	60 kaps.
41.	Diacomit	Stiripentolum	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej,	250 mg	60 sasz.
42.	Diacomit	Stiripentolum	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej,	500 mg	60 sasz.
43.	Dicloabak	Diclofenacum natricum	krople do oczu, roztwór	1 mg/ml	1 butelka 10 ml
44.	DuoResp Spiromax	Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
45.	DuoResp Spiromax	Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
46.	Durogesic	Fentanylum	system transdermalny	25 mcg/h	5 szt.
47.	Durogesic	Fentanylum	system transdermalny	50 mcg/h	5 szt.

48.	Durogesic	Fentanylum	system transdermalny	100 mcg/h	5 szt.
49.	Durogesic	Fentanylum	system transdermalny	75 mcg/h	5 szt.
50.	EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14	-	-	-	-
51.	EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14	-	-	-	-
52.	Enstilar	Calcipotriolum + Betamethasonum	piana na skórę	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 poj. 60 g
53.	Envarsus	Tacrolimusum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,75 mg	30 tabl.
54.	Envarsus	Tacrolimusum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 mg	30 tabl. 90 tabl.
55.	Envarsus	Tacrolimusum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	30 tabl.
56.	Estrofem	Estradiolum	tabletki powlekane	2 mg	28 tabl.
57.	Femoston conti	Estradiolum + Dydrogesteronum	tabletki powlekane	1 mg + 5 mg	28 tabl.

58.	Fiasp	Insulinum aspartum	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	1 fiol. 10 ml 5 wkładów 3 ml Penfill
59.	Finlepsin 200 retard	Carbamazepinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	50 tabl.
60.	Finlepsin 400 retard	Carbamazepinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	30 tabl. 50 tabl.
61.	Firazyr	Icatibantum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 amp.-strzyk.
62.	Firmagon	Degarelixum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg	1 fiol. 80 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 4,2 ml rozp. + 1 igła + 1 trzon tłoczka + 1 nasadka na fiolkę
63.	Flebogamma DIF	Immunoglobulinum humanum normale	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml
64.	Flixonase	Fluticasoni propionas	aerozol do nosa, zawiesina	50 mcg/dawkę inh.	1 butelka
65.	Formodual	Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
66.	Formodual	Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras	aerozol inhalacyjny, roztwór,	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
67.	Fostex	Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus	aerozol inhalacyjny, roztwór	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek



68.	Fostex	Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus	aerazol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
69.	Fromilid 500	Clarithromycinum	tabletki powlekane	500 mg	14 tabl.
70.	Gabitril	Tiagabinum	tabletki powlekane	5 mg	50 tabl.
71.	Gabitril	Tiagabinum	tabletki powlekane	10 mg	50 tabl.
72.	Gabitril	Tiagabinum	tabletki powlekane	15 mg	50 tabl.
73.	Gamma anty-D 150	Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg/ml	1 amp. 1 ml
74.	Gamma anty-D 50	Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 amp. 1 ml
75.	Gardasil 9	Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana, adsorbowana), 9-walentna	zawiesina do wstrzykiwań	–	1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły
76.	Gensulin M30 (30/70)	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
77.	Gensulin M40 (40/60)	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

78.	Gensulin M50 (50/50)	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
79.	Gensulin N	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
80.	Gensulin R	Insulinum humanum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
81.	GlucaGen 1 mg HypoKit	Glucagoni hydrochloridum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. z rozp.
82.	Gonal-f	Follitropinum alfa	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml)	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł
83.	Gonal-f	Follitropinum alfa	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł
84.	Gonal-f	Follitropinum alfa	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5,5 mcg)	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml
85.	Hizentra	Immunoglobulinum humanum normale (SClg)	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 5 ml
86.	Humalog	Insulinum lisprum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
87.	Humalog Mix 25	Insulinum lisprum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml

88.	Humalog Mix 50	Insulinum lisprum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
89.	Humulin M3 (30/70)	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
90.	Humulin N	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
91.	Humulin R	Insulinum humanum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
92.	Hydroxyurea medac	Hydroxycarbamidum	kapsułki twarde	500 mg	100 kaps.
93.	HyQvia	Immunoglobulinum humanum normale	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml
94.	Hyrimoz	Adalimumab	roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	40 mg	2 amp. - strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem 2 wstrzykiwacze 0,8 ml
95.	Hyrimoz	Adalimumab	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	40 mg	2 wstrzykiwacze 0,8 ml
96.	Ig Vena	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 50 ml
97.	Instanyl	Fentanylum	aerozol do nosa, roztwór	50 mcg/dawkę	1 butelka 3,2 ml (20 dawek)

98.	Instanyl	Fentanylum	aerazol do nosa, roztwór	100 mcg/dawkę	1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
99.	Instanyl	Fentanylum	aerazol do nosa, roztwór	200 mcg/dawkę	1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
100.	Insulatard Penfill	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
101.	Insulin aspart Sanofi	Insulinum aspartum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
102.	Insulin lispro Sanofi	Insulinum lisprum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
103.	Insuman Basal	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
104.	Invokana	Canagliflozinum	tabletki powlekane	100 mg	30 szt.
105.	Iprixon Neb	Ipratropii bromidum + Salbutamolom	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 2,5 mg)/2,5 ml	20 amp. 2,5 ml
106.	Jardiance	Empagliflozinum	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
107.	Kiovig	Immunoglobulinum humanum normale	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 300 ml 1 fiol. 50 ml

108.	Klabax	Clarithromycinum	tabletki powlekane	250 mg	14 tabl. (1 x 14)
109.	Klabax	Clarithromycinum	tabletki powlekane	500 mg	14 tabl. 20 tabl
110.	Klacid	Clarithromycinum	tabletki powlekane	250 mg	10 tabl. 14 tabl.
111.	Klacid	Clarithromycinum	tabletki powlekane	500 mg	14 tabl.
112.	Klacid	Clarithromycinum	granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej	250 mg/5 ml	1 butelka 60 ml 1 butelka 100 ml
113.	Klarmin	Clarithromycinum	tabletki powlekane	500 mg	14 tabl.
114.	Kreon 25 000	Pancreatinum	kapsułki dojelitowe	25 000 j.Ph.Eur. Lipazy	50 kaps.
115.	Lantus	Insulinum glarginum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
116.	Levemir	Insulinum detemirum	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	5 wkładów 3 ml Penfill
117.	Lipancrea 16 000	Pancreatinum	kapsułki	16 000 j. Ph. Eur. lipazy	60 kaps.

118.	Liprolog	Insulinum lisprum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
119.	Liprolog Junior KwikPen	Insulinum lisprum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	100 j/ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych
120.	Liprolog KwikPen	Insulinum lisprum	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych
121.	Madopar	Levodopum + Benserazidum	kapsułki	200 mg + 50 mg	100 kaps.
122.	Madopar 125 mg	Levodopum + Benserazidum	tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej	100 mg + 25 mg	100 tabl.
123.	Madopar 125 mg	Levodopum + Benserazidum	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
124.	Madopar 250 mg	Levodopum + Benserazidum	tabletki	200 mg + 50 mg	100 tabl.
125.	Madopar 62,5 mg	Levodopum + Benserazidum	kapsułki	50 mg + 12,5 mg	100 kaps.
126.	Madopar 62,5 mg	Levodopum + Benserazidum	tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej	50 mg + 12,5 mg	100 tabl.
127.	Madopar HBS	Levodopum + Benserazidum	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.

128.	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny	Fentanylum	system transdermalny	100 mcg/h	5 sasz.
129.	Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny	Fentanylum	system transdermalny	12 mcg/h	5 sasz.
130.	Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny	Fentanylum	system transdermalny	25 mcg/h	5 sasz.
131.	Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny	Fentanylum	system transdermalny	50 mcg/h	5 sasz.
132.	Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny	Fentanylum	system transdermalny	75 mcg/h	5 sasz.
133.	Medikinet 10 mg	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki	10 mg	30 tabl.
134.	Medikinet 20 mg	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki	20 mg	30 tabl.
135.	Medikinet 5 mg	Methylphenidati hydrochloridum	tabletki	5 mg	30 tabl.
136.	Medikinet CR 10 mg	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	10 mg	30 kaps.
137.	Medikinet CR 20 mg	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	20 mg	30 kaps.

138.	Medikinet CR 30 mg	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	30 mg	30 kaps.
139.	Medikinet CR 40 mg	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	40 mg	30 kaps.
140.	Medikinet CR 5 mg	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	5 mg	30 kaps.
141.	Menopur	Menotropinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1200 IU FSH + 1200 IU LH	1 fiol. 2 ml proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp. + 1 igła do rekonstrukcji + 18 strzykawek
142.	Methotrexat-Ebewe	Methotrexatum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 5 ml
143.	Metypred	Methylprednisolonum	tabletki	4 mg	30 tabl.
144.	Minirin Melt	Desmopressinum	лиофилizat doustny	120 mcg	30 szt.
145.	Minirin Melt	Desmopressinum	лиофилizat doustny	60 mcg	30 szt.
146.	Mixtard 30 Penfill	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
147.	Mixtard 50 Penfill	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml



148.	Monoprost	Latanoprostum	krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym	50 mcg/ml	90 poj. 50 mcg / ml
149.	MST Continus	Morphini sulfas	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
150.	MST Continus	Morphini sulfas	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
151.	MST Continus	Morphini sulfas	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
152.	MST Continus	Morphini sulfas	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg	60 tabl.
153.	MST Continus	Morphini sulfas	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
154.	Myocet liposomal	Doxorubicinum	proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji	50 mg	2 zestawy po 3 fiolki
155.	Neocate Junior (o smaku neutralnym)	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek	–	400 g
156.	Neocate Junior (o smaku truskawkowym)	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek	–	400 g
157.	Neocate Junior (o smaku waniliowym)	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek	–	400 g

158.	Neocate LCP	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek	-	400 g
159.	Nimesil	Nimesulidum	granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg	30 sasz. 2 g
160.	NovoMix 30 Penfill	Insulinum aspartum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
161.	NovoMix 50 Penfill	Insulinum aspartum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
162.	NovoRapid	Insulinum aspartum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml
163.	NovoRapid Penfill	Insulinum aspartum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
164.	Nutramigen 1 LGG Complete	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
165.	Nutramigen 2 LGG Complete	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
166.	Nutramigen 3 LGG Complete	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
167.	Nutramigen PURAMINO	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek do przygotowania roztworu doustnego	-	400 g

168.	Nutramigen PURAMINO JUNIOR	Dieta eliminacyjna mlekozastępcza	proszek	-	400 g
169.	Octagam 10%	Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 50 ml
170.	Omnitrope	Somatropinum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/1,5 ml	5 wkładów 1,5 ml
171.	Omnitrope	Somatropinum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/1,5 ml	5 wkładów 1,5 ml
172.	Ondansetron Bluefish	Ondansetronum	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	4 mg	10 tabl.
173.	Ondansetron Bluefish	Ondansetronum	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej	8 mg	10 tabl.
174.	Ovitrelle	Choriogonadotropinum alfa	roztwór do wstrzykiwań	250 mcg/0,5 ml	1 amp.-strzyk. 1 wstrzykiwacz
175.	OxyContin	Oxycodoni hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
176.	OxyContin	Oxycodoni hydrochloridum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	60 tabl.
177.	Ozempic	Semaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,25 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus

178.	Ozempic	Semaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,5 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
179.	Ozempic	Semaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1 mg	1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
180.	Palexia retard	Tapentadolum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	60 tabl.
181.	Palexia retard	Tapentadolum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
182.	Palexia retard	Tapentadolum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	60 tabl.
183.	Palexia retard	Tapentadolum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
184.	Palexia retard	Tapentadolum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	250 mg	60 tabl.
185.	Paliperidone Teva	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 1 ml
186.	Paliperidone Teva	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 1,5 ml
187.	Paliperidone Teva	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 0,75 ml

188.	Pentasa	Mesalazinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	100 tabl.
189.	Pentasa	Mesalazinum	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 g	60 tabl.
190.	Pentasa	Mesalazinum	zawiesina doodbytnicza	1 g/100 ml	7 butelek 100 ml
191.	Pentasa	Mesalazinum	czopki doodbytnicze	1 g	28 szt. w blisterach
192.	Polhumin MIX-2	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
193.	Polhumin MIX-3	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
194.	Polhumin MIX-4	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
195.	Polhumin MIX-5	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
196.	Polhumin N	Insulinum humanum	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
197.	Polhumin R	Insulinum humanum	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml

198.	Poltram Combo	Tramadoli hydrochloridum + Paracetamololum	tabletki powlekane	37,5 mg + 325 mg	20 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 90 tabl.
199.	Pradaxa	Dabigatranum etexilatium	kapsułki twarde	110 mg	30 kaps.
200.	Privigen	Immunoglobulinum humanum normale (IgG)	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 400 ml 1 fiol. 50 ml
201.	Pulmozyme	Dornasum alfa	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml
202.	Rapamune	Sirolimusum	tabletki drażowane	1 mg	30 tabl.
203.	Rapamune	Sirolimusum	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
204.	Rhophylac 300	Immunoglobulinum humanum anti-D	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml (1500 IU)	1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła
205.	Rigevidon	Ethinylestradiolum+ Levonorgestrelum	tabletki powlekane	0,03 mg + 0,15 mg	21 tabl.
206.	Risperidone Teva	Risperidonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 fiol. proszku + igły + 1 adapter + strzyk.
207.	Risperidone Teva	Risperidonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 fiol. proszku + strzyk. + igły + 1 adapter

208.	Risperidone Teva	Risperidonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 fiol. proszku + strzyk. + igły + 1 adapter
209.	Rispolept Consta	Risperidonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 fiol. 25 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 fiolka adapter do sporządzania zawiesiny + 2 igły Terumo SurGuard®3
210.	Rispolept Consta	Risperidonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 fiol. 37,5 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml + 1 fiol. do sporządzania zawiesiny + 2 igły
211.	Rispolept Consta	Risperidonum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 fiol. 50 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 2 igły Terumo SurGuard®3
212.	Rosulip Plus	Rosuvastatinum + Ezetimibum	kapsułki twarde	10 mg + 10 mg	30 kaps.
213.	Rosulip Plus	Rosuvastatinum + Ezetimibum	kapsułki twarde	20 mg + 10 mg	30 kaps.
214.	Rosulip Plus	Rosuvastatinum + Ezetimibum	kapsułki twarde	40 mg + 10 mg	30 kaps.
215.	Ryzodeg	Insulinum degludecum + Insulinum aspartum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
216.	Sabril	Vigabatrinum	tabletki powlekane	500 mg	100 tabl.
217.	Sabril	Vigabatrinum	granulat do sporządzania roztworu doustnego	500 mg	50 sasz.

218.	Salofalk 500	Mesalazinum	tabletki dojelitowe	500 mg	50 tabl.
219.	Sandostatin LAR	Octreotidum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	30 mg	1 fiol. 6 ml proszku + amp.-strzyk. 2 ml rozp. + igła + łącznik fiolki
220.	Sevredol	Morphini sulfas	tabletki powlekane	20 mg	60 tabl.
221.	Somatuline Autogel	Lanreotidum	roztwór do wstrzykiwań	120 mg/dawkę	1 amp.-strzyk. 0,5 ml
222.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm.	-	-	-	-
223.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm.	-	-	-	-
224.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm.	-	-	-	-
225.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm.	-	-	-	-
226.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm	-	-	-	-



227.	Spiriva	Tiotropium	proszek do inhalacji w kapsułkach twardych	18 mcg	30 kaps. 30 kaps. z inhalatorem
228.	Spiriva Respimat	Tiotropium	roztwór do inhalacji	2,5 mcg/dawkę odmierzoną	1 wkład 30 dawek leczniczych + 1 inhalator Respimat
229.	Srivasso	Tiotropium	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	18 mcg	30 kaps. 30 kaps. + 1 inhalator
230.	Suliqua	Insulinum glarginum + Lixisenatidum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml + 33 mcg/ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
231.	Suliqua	Insulinum glarginum + Lixisenatidum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml + 50 mcg/ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
232.	Symkinet MR	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	10 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps.
233.	Symkinet MR	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	20 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 84 kaps. 100 kaps.
234.	Symkinet MR	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	30 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps.
235.	Symkinet MR	Methylphenidati hydrochloridum	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	40 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps.

236.	System Conti	Estradiolum + Norethisteroni acetat	system transdermalny, plaster	3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów
237.	System Sequi	Estradiolum + Norethisteroni acetat	system transdermalny, plaster	1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg	4 systemy 4 plastry System 50 + 4 systemy 4 plastry System Conti
238.	Taclar	Clarithromycinum	tabletki powlekane	500 mg	14 tabl.
239.	Tegretol CR 200	Carbamazepinum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	50 tabl.
240.	Tegretol CR 400	Carbamazepinum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	400 mg	30 tabl.
241.	Torecan	Thiethylperazinum	tabletki powlekane	6,5 mg	50 tabl.
242.	Toujeo	Insulinum glarginum	roztwór do wstrzykiwań	300 j/ml	10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
243.	Tresiba	Insulinum degludecum	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml
244.	Tresiba	Insulinum degludecum	roztwór do wstrzykiwań	200 j./ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
245.	Trevicta	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	263 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły

246.	Trevicta	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	350 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
247.	Trevicta	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	525 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
248.	Trimbow	Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum	aerozol inhalacyjny, roztwór	87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	1 poj. 180 dawek
249.	Tropicamidum WZF 0,5%	Tropicamidum	krople do oczu, roztwór	5 mg/ml	2 butelki 5 ml
250.	Tropicamidum WZF 1%	Tropicamidum	krople do oczu, roztwór	10 mg/ml	2 butelki 5 ml
251.	Trulicity	Dulaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,75 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
252.	Trulicity	Dulaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
253.	Trulicity	Dulaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	3 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
254.	Trulicity	Dulaglutidum	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	4,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
255.	Valhit	Valganciclovirum	tabletki powlekane	450 mg	60 tabl. w blistrze

256.	Vendal retard	Morphini hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	30 tabl.
257.	Vendal retard	Morphini hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	30 tabl.
258.	Vendal retard	Morphini hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	30 tabl.
259.	Vendal retard	Morphini hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	30 mg	30 tabl.
260.	Vendal retard	Morphini hydrochloridum	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	60 mg	30 tabl.
261.	Ventolin	Salbutamolum	aerazol wziewny, zawiesina	100 mcg/dawkę inh.	1 poj. 200 dawek
262.	Ventolin	Salbutamolum	roztwór do nebulizacji	2 mg/ml	20 amp. 2,5 ml
263.	Verdye	Indocyanine green	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	5 mg/ml	5 fiol. 25 mg
264.	Versatis	Lidocainum	plaster leczniczy	700 mg	5 plastrów 30 plastrów
265.	Xeplion	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły

266.	Xeplion	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły
267.	Xeplion	Paliperidonum	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły
268.	Zarzio	Filgrastimum	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln. j./0,5 ml	5 amp.-strz.0,5 ml
269.	Zarzio	Filgrastimum	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	48 mln. j./0,5 ml	5 amp.-strz.0,5 ml
270.	Zypadhera	Olanzapinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	210 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
271.	Zypadhera	Olanzapinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
272.	Zypadhera	Olanzapinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	405 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły