

ZARZĄDZENIE Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 czerwca 2020 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego
do ochrony informacji niejawnych**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 227 oraz z 2019 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których są przetwarzane informacje niejawne w jednostce organizacyjnej, w tym podczas ćwiczeń, stanów nadzwyczajnych i wojny oraz w środkach mobilnych i w kancelariach mobilnych;”;

2) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sposób zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywany jest SpW wyposażony w elementy zawierające informacje niejawne określają odrębne przepisy w zakresie ochrony SpW, w tym przepisy dotyczące obszarów, rejonów, terenów, obiektów oraz pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie.”;

3) w § 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomieszczenia kancelarii tajnych, pomieszczenia wydzielone, pomieszczenia wzmocnione

oraz pomieszczenia innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych w rozumieniu art. 44 ustawy, w których przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub wyższej, powinny posiadać system alarmowy zbudowany z certyfikowanych urządzeń, spełniający wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów, określone przez gestora. Dopuszcza się dalsze stosowanie zainstalowanych systemów alarmowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe.”;

4) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których są przetwarzane informacje niejawne podczas ćwiczeń, stanów nadzwyczajnych i wojny oraz w środkach mobilnych i w kancelariach mobilnych”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Środki bezpieczeństwa fizycznego, określone w rozdziale 3 i 4, stosuje się również w czasie ćwiczeń, stanów nadzwyczajnych i wojny o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.”;

6) w § 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Do kancelarii mobilnych zaliczamy również Ruchome Kancelarie Tajne (RKT). Ogólne wymagania zabezpieczenia fizycznego i technicznego kontenerów dedykowanych dla RKT zawiera załącznik nr 4.

5. Pozyskiwane w ramach nowych dostaw kontenery dla środków mobilnych innych niż RKT, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, powinny spełniać wymagania konstrukcyjne oraz wymagania zabezpieczenia fizycznego i technicznego określone w załączniku nr 4, z uwzględnieniem uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego potwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie zabezpieczenia fizycznego i technicznego.”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poza rejonami stanowisk dowodzenia, w trakcie prowadzenia działań bojowych, ćwiczeń lub w stanach nadzwyczajnych, materiały niejawne wykorzystuje się i chroni zgodnie z przyjętą taktyką działania wojsk.”;

8) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie wystąpienia okoliczności trudnych do przewidzenia, w szczególności w czasie stanów nadzwyczajnych lub wojny, w których typowe sposoby ochrony materiałów niejawnych

mogą być niemożliwe do wykorzystania lub ich użycie pogorszy bezpieczeństwo informacji, kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na odstępstwa od przyjętych rozwiązań, pod warunkiem zapewnienia realizacji celów określonych w ustawie i niniejszym zarządzeniu, po zaakceptowaniu ryzyk związanych z odstępstwami. W przypadku nieuzasadnionego wprowadzenia odstępstw, kierownik jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.”;

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających spełnienie któregokolwiek z warunków dotyczących zabezpieczenia kancelarii tajnych, pomieszczeń wydzielonych, wzmocnionych i pomieszczeń specjalnych, po przedstawieniu alternatywnych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń fizycznych oraz uzyskaniu pozytywnej opinii pełnomocnika ochrony szczebla bezpośrednio nadrzędnego i Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zgodę na zastosowanie alternatywnych środków bezpieczeństwa udziela Szef SKW.”;

10) w załączniku nr 1:

a) w części I pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do ochrony informacji niejawnych należy stosować systemy zabezpieczeń technicznych spełniające wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów, określone przez gestora.”,

b) w części III Kategoria K2 otrzymuje brzmienie:

Kategoria K2: Konstrukcja pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń

Uwaga! W przypadku zastosowania czujek inercyjnych na przegrodach budowlanych przyznaje się dodatkowo 2 pkt dla przegród budowlanych Typu 1 lub 2.

Punktacja	Funkcja lub cechy
Typ 4 4 pkt.	Przegrody budowlane murowane o grubości co najmniej 22 cm lub konstrukcji betonowej o grubości nie mniejszej niż 15 cm lub z materiału zapewniającego zbliżony lub większy poziom wytrzymałości.
Typ 3 3 pkt.	Przegrody budowlane murowane o grubości co najmniej 20 cm lub konstrukcji betonowej o grubości nie mniejszej niż 12 cm lub z materiału zapewniającego zbliżony lub większy poziom wytrzymałości.
Typ 2 2 pkt.	Przegrody budowlane murowane o grubości co najmniej 16 cm lub konstrukcji betonowej o grubości nie mniejszej niż 10 cm lub z materiału zapewniającego zbliżony lub większy poziom wytrzymałości.
Typ 1 1 pkt.	Przegrody budowlane murowane lub z materiału zapewniającego zbliżony lub większy poziom wytrzymałości.

11) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. *W. Skurkiewicz*

Załącznik do zarządzenia Nr 14/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 czerwca 2020 r. (poz. 95)

Wymagania ogólne na kontenery przeznaczone na Ruchome
Kancelarie Tajne

Kontenery przeznaczone na Ruchome Kancelarie Tajne mające stanowić nowy SpW muszą posiadać pozytywną opinię wydaną przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego potwierdzającą spełnienie wymagań z zakresu zabezpieczenia fizycznego i technicznego.

Kontenery powinny spełniać następujące minimalne wymagania:

1. Powinny być wykonane z płyt warstwowych, składających się z dwóch warstw blach (stopów aluminiowych lub stali) o grubości co najmniej 1 mm każda z nich, konstrukcyjnie ze sobą połączonych, oddzielonych od siebie co najmniej 50 mm warstwą twardego i niepalnego materiału izolacyjnego. Materiał ten musi charakteryzować się również niską higroskopijnością oraz dźwiękochłonnością (zgodnie z przepisami BHP).
2. Płyty warstwowe na narożach powinny być zespawane i wyposażone w zaczepy transportowe umożliwiające mocowanie w czasie przewożenia różnymi środkami transportu.
3. Drzwi wejściowe powinny:
 - a) spełniać wymagania klasy odporności nie niższej niż RC2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadać element samozatraskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300,
 - b) mieć ryglowanie od wewnątrz o konstrukcji uniemożliwiającej ich zablokowanie od zewnątrz (z wyłączeniem zamków),
 - c) być wyposażone w mechanizm samozamykający,
 - d) być wyposażone w urządzenie umożliwiające podgląd bezpośredniego zewnętrznego otoczenia.
4. Powinny posiadać właz ewakuacyjny otwierany od wewnątrz.
5. Powinny posiadać otwory urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zabezpieczone siatką stalową o grubości nie mniejszej niż 2 mm o oczkach nie większych niż 20x20 mm lub powierzchni nie większej niż 4 cm².

6. Powinny być wyposażone w system alarmowy, z tym że:
 - a) powinien on sygnalizować nieuprawnione otwarcie drzwi wejściowych, wjazdu ewakuacyjnego i okien, ruch w pomieszczeniach oraz próby napadu,
 - b) powinien spełniać wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów, określone przez gestora.
7. Powinny być wyposażone w system sygnalizacji przeciwpożarowej wewnętrznej i zewnętrznej.
8. Opcjonalnie powinny posiadać zamontowane certyfikowane (kwalifikowane) okna antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627.

9. Powinny posiadać inny sprzęt (urządzenia) wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

W kontenerach przeznaczonych na ruchome kancelarie tajne, w których przewiduje się przyjmowanie interesantów należy wydzielić część kabiny przeznaczonej na czytelnię (miejsce do zapoznawania się z materiałami niejawnymi). Część kabiny należy fizycznie oddzielić poprzez zastosowanie stałej przegrody wewnętrznej. Przy zabudowie należy wziąć pod uwagę umożliwienie personelowi kancelarii prowadzenie nadzoru nad osobą przebywającą w czytelnicy oraz sterowaniem funkcji otwarcia drzwi wejściowych.

Czytelnia powinna być zorganizowana w takim miejscu, aby osoba zapoznająca się z materiałem niejawnym nie posiadała możliwości bezpośredniego dostępu do urządzeń do przechowywania informacji niejawnych, urządzeń do niszczenia materiałów niejawnych oraz systemów teleinformatycznych (z wyjątkiem tych, które przeznaczone są dla interesantów).

Kontenery przeznaczone na Ruchome Kancelarie Tajne należy wyposażyć w urządzenia do przechowywania materiałów niejawnych zgodnie z zarządzeniem, a ponadto w:

- a) urządzenia do niszczenia papierowych dokumentów niejawnych, których szerokość ścinka jest mniejsza lub równa 1 mm, a jego pole powierzchni nie przekracza 10 mm²,
- b) sprzęt kwaterunkowo – biurowy,
- c) sprzęt do ewakuacji,
- d) opcjonalnie w systemy teleinformatyczne,
- e) opcjonalnie inny sprzęt do niszczenia materiałów niejawnych.