

41

DECYZJA NR 19 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.¹⁾) w związku z § 4 ust. 4, § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1. Zmianę granic poziomych i pionowych strefy kontrolowanej lotniska Chopina w WARSZAWIE (CTR WARSZAWA/Okęcie).

CTR WARSZAWA/Okęcie

- 1) 52°12'28"N 020°42'01"E
- 2) 52°15'32"N 020°46'15"E
- 3) 52°15'47"N 020°50'10"E
- 4) 52°15'48"N 020°55'56"E
- 5) 52°15'38"N 020°57'05"E
- 6) 52°11'03"N 021°06'13"E
- 7) 52°07'57"N 021°10'36"E
- 8) 52°02'23"N 021°07'19"E
- 9) 52°00'43"N 021°00'38"E
- 10) 52°08'52"N 020°45'47"E
- 1) 52°12'28"N 020°42'01"E

Granice pionowe: GND – 610m (2000ft) AMSL

2. Zmianę dolnej granicy sektora „A” rejonu kontrolowanego lotniska CHOPINA w WARSZAWIE (TMA WARSZAWA) z 560m (1837ft) AMSL na 610m (2000ft) AMSL.

3. Wprowadzenie nowych sektorów rejonu kontrolowanego lotniska CHOPINA w WARSZAWIE (TMA WARSZAWA).

SEKTOR „E”

- 1) 52°11'00"N 020°40'00"E
- 2) 52°12'28"N 020°42'01"E
- 3) 52°08'52"N 020°45'47"E

- 4) 52°00'43"N 021°00'38"E
- 5) 52°02'23"N 021°07'19"E
- 6) 52°07'57"N 021°10'36"E
- 7) 52°05'34"N 021°12'39"E
- 8) 52°02'25"N 021°12'31"E
- 9) 52°00'20"N 021°12'04"E
- 10) 51°58'38"N 021°06'59"E
- 11) 51°58'40"N 020°58'15"E
- 12) 52°06'04"N 020°45'30"E
- 1) 52°11'00"N 020°40'00"E

Granice pionowe: 305m (1000ft) – 610m (2000ft) AMSL

SEKTOR „F”

- 1) 52°10'08"N 021°07'31"E
- 2) 52°09'52"N 021°12'26"E
- 3) 52°05'34"N 021°12'39"E
- 4) 52°07'57"N 021°10'36"E
- 1) 52°10'08"N 021°07'31"E

Granice pionowe: 457m (1500ft) – 610m (2000ft) AMSL

SEKTOR „G”

- 1) 52°11'00"N 020°40'00"E
- 2) 52°15'46"N 020°37'35"E
- 3) 52°16'55"N 020°38'52"E
- 4) 52°16'47"N 020°56'21"E
- 5) 52°15'38"N 020°57'05"E
- 6) 52°15'48"N 020°55'56"E
- 7) 52°15'47"N 020°50'10"E
- 8) 52°15'32"N 020°46'15"E
- 9) 52°12'28"N 020°42'01"E
- 1) 52°11'00"N 020°40'00"E

Granice pionowe: 457m (1500ft) – 610m (2000ft) AMSL

4. Zmianę dolnej granicy TRA04 z 560m / 1837ft AMSL na 610m / 2000ft AMSL.

5. Likwidację TRA05.

6. Zmianę dolnej granicy TRA06A, B z 560m (1837ft) na 610m (2000ft) AMSL.

7. Zmianę granic TRA21A, B, C. Likwidację segmentów D, E. Usunięcie opisu ogólnego TRA21.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TRA 21 | EP TRA 21 A 1) 54°20'32"N 016°04'59"E 2) 54°35'43"N 016°26'44"E 3) 54°32'37"N 016°32'43"E 4) 54°29'26"N 016°40'09"E 5) 54°17'42"N 016°23'01"E 6) 54°17'16"N 016°12'11"E 1) 54°20'32"N 016°04'59"E | <u>FL095</u> 1050 m (3500 ft) | Bez zmian |
| | EP TRA 21 B 1) 54°20'32"N 016°04'59"E 2) 54°28'36"N 015°58'04"E 3) 54°40'45"N 016°16'57"E 4) 54°35'43"N 016°26'44"E 1) 54°20'32"N 016°04'59"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |
| | EP TRA 21 C 1) 54°17'42"N 016°23'01"E 2) 54°29'26"N 016°40'09"E 3) 54°27'02"N 016°45'34"E 4) 54°18'27"N 016°38'23"E 1) 54°17'42"N 016°23'01"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |

8. Zmianę granic TRA 22. Usunięcie opisu
ogólnego TRA22.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TRA 22 | EP TRA 22 A 1) 52°51'11"N 018°11'57"E 2) 52°53'02"N 018°17'28"E 3) 52°53'43"N 018°20'49"E 4) 52°51'35"N 018°31'45"E 5) 52°45'22"N 018°22'13"E 6) 52°44'47"N 018°17'25"E 7) 52°45'36"N 018°15'44"E 8) 52°47'18"N 018°12'17"E 1) 52°51'11"N 018°11'57"E | <u>FL135</u> 1050 m (3500 ft) | Bez zmian |
| | EP TRA 22 B 1) 52°51'35"N 018°31'45"E 2) 52°50'10"N 018°39'30"E 3) 52°42'30"N 018°43'50"E 4) 52°45'22"N 018°22'13"E 1) 52°51'35"N 018°31'45"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |
| | EP TRA 22 C 1) 52°45'22"N 018°22'13"E 2) 52°42'30"N 018°43'50"E 3) 52°35'50"N 018°27'45"E 4) 52°44'47"N 018°17'25"E 1) 52°45'22"N 018°22'13"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |
| | EP TRA 22 D 1) 52°44'47"N 018°17'25"E 2) 52°35'50"N 018°27'45"E 3) 52°38'50"N 018°11'00"E 4) 52°45'36"N 018°15'44"E 1) 52°44'47"N 018°17'25"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |

| | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|
| EP TRA 22 | EP TRA 22 E 1) 52°47'18"N 018°12'17"E 2) 52°45'36"N 018°15'44"E 3) 52°38'50"N 018°11'00"E 4) 52°40'17"N 018°00'00"E 5) 52°48'26"N 018°00'00"E 1) 52°47'18"N 018°12'17"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |
| | EP TRA 22 F 1) 52°47'18"N 018°12'17"E 2) 52°48'26"N 018°00'00"E 3) 52°53'55"N 018°00'00"E 4) 52°54'48"N 018°07'52"E 5) 52°51'11"N 018°11'57"E 1) 52°47'18"N 018°12'17"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |
| | EP TRA 22 G 1) 52°54'48"N 018°07'52"E 2) 52°55'41"N 018°14'53"E 3) 52°53'43"N 018°20'49"E 4) 52°53'02"N 018°17'28"E 5) 52°51'11"N 018°11'57"E 1) 52°54'48"N 018°07'52"E | <u>1700 m (5500 ft)</u> GND | |

9. Zmianę granic TRA 23. Usunięcie opisu ogólnego TRA23.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TRA 23 | EP TRA 23 A 1) 52°09'10"N 019°00'22"E 2) 52°07'27"N 019°14'32"E 3) 51°58'37"N 019°12'02"E 4) 51°57'25"N 019°07'06"E 5) 51°58'56"N 018°56'14"E 1) 52°09'10"N 019°00'22"E | <u>FL135</u> 1700m (5500ft) | Bez zmian |
| | EP TRA 23 B 1) 52°09'10"N 019°00'22"E 2) 52°07'27"N 019°14'32"E 3) 52°03'34"N 019°13'26"E 4) 52°05'09"N 018°58'44"E 1) 52°09'10"N 019°00'22"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | |
| | EP TRA 23 C 1) 52°07'27"N 019°14'32"E 2) 52°06'18"N 019°23'45"E 3) 52°02'32"N 019°22'54"E 4) 52°03'34"N 019°13'26"E 1) 52°07'27"N 019°14'32"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | |
| | EP TRA 23 D 1) 52°06'18"N 019°23'45"E 2) 52°01'28"N 019°33'38"E 3) 51°55'42"N 019°32'25"E 4) 51°54'45"N 019°30'38"E 5) 51°55'24"N 019°21'18"E 1) 52°06'18"N 019°23'45"E | <u>396 m (1300ft)</u> GND | |

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|
| EP TRA 23 | EP TRA 23 E 1) 51°55'24"N 019°21'18"E 2) 51°52'34"N 019°10'13"E 3) 51°53'11"N 019°05'30"E 4) 51°57'25"N 019°07'06"E 1) 51°55'24"N 019°21'18"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | |
| | EP TRA 23 F 1) 51°53'11"N 019°05'30"E 2) 51°54'37"N 018°54'30"E 3) 51°58'56"N 018°56'14"E 4) 51°57'25"N 019°07'06"E 1) 51°53'11"N 019°05'30"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | |
| | EP TRA 23 G 1) 52°08'26"N 018°50'38"E 2) 52°09'10"N 019°00'22"E 3) 51°54'37"N 018°54'30"E 4) 51°55'35"N 018°51'23"E 5) 51°59'17"N 018°47'17"E 1) 52°08'26"N 018°50'38"E | <u>396 m (1300ft)</u> GND | |

10. Zmianę granic stref TRA 24B, C. Likwidacja segmentów D, E, F, G. Segment A nie ulega zmianie. Usunięcie opisu ogólnego TRA24.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TRA 24 | EP TRA 24 B ¹⁾ 1) 51°34'59"N 020°21'47"E 2) 51°29'56"N 020°30'48"E 3) 51°26'38"N 020°28'03"E 4) 51°22'36"N 020°20'21"E 5) 51°25'36"N 020°08'15"E 6) 51°28'44"N 020°16'49"E 1) 51°34'59"N 020°21'47"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | Zgodnie z NOTAM |
| | EP TRA 21 C ¹⁾ 1) 51°32'45"N 019°49'19"E 2) 51°38'24"N 019°45'46"E 3) 51°44'07"N 019°50'41"E 4) 51°45'55"N 019°55'21"E 5) 51°44'44"N 020°01'08"E 6) 51°39'08"N 019°54'05"E 1) 51°32'45"N 019°49'19"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | Zgodnie z NOTAM |

¹⁾ Loty innych użytkowników w przestrzeni wyznaczonej granicami segmentu są możliwe jedynie po wcześniejszym nawiązaniu łączności z FIS (nie później niż na 5 minut przed planowanym wlotem). W czasie wykonywania lotu w ww. przestrzeni użytkownik powinien pozostać na łączności z FIS./ Flights performed by other airspace users within the area delimited by the segment boundaries are allowed only after establishing radio contact with FIS (not later than 5 minutes in advance of the planned entry). When performing a flight within this area an airspace user should remain on the FIS frequency.

11. Wprowadzenie nowej strefy TRA66.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|---------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TRA 66 | Okrąg o promieniu 10km i środku w punkcie: 50°53'48"N 020°43'53"E | <u>FL145</u> 1700m (5500ft) | Zgodnie z AUP |

12. Zmianę granic TSA02F. Wprowadzenie nowego segmentu TSA02G. Usunięcie opisu ogólnego TSA02.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności | Uwagi |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EP TSA 02 | EP TSA 02F 1) 52°49'58"N 022°17'56"E 2) 53°40'33"N 022°12'56"E 3) 53°50'12"N 022°11'58"E 4) 53°56'12"N 022°40'47"E 1) 52°49'58"N 022°17'56"E | <u>FL660*</u> GND* | Bez zmian | * Dostępność ograniczona. Patrz: Uwaga 3 |
| | EP TSA 02G 1) 53°56'12"N 022°40'47"E 2) 52°58'27"N 022°48'15"E 3) 52°49'58"N 022°17'56"E 1) 53°56'12"N 022°40'47"E | <u>FL320*</u> GND* | | * Dostępność ograniczona Patrz: Uwaga 3 |
| Uwaga 3 | Strefa dostępna wyłącznie w okresach wymienionych poniżej: | | | |
| | 29MAR – 25OCT | MON – FRI | 07.00 – 09.00 UTC | |
| | 26OCT – 28MAR | MON – FRI | 08.00 – 10.00 UTC | |

13. Zmianę granic poziomych TSA04B. Usunięcie opisu ogólnego TSA04.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA 04 | EP TSA 04B 1) 51°41'00"N 021°44'00"E 2) 51°57'40"N 021°58'00"E 3) 52°02'01"N 022°09'02"E 4) 52°02'00"N 022°30'00"E 5) 51°55'00"N 022°46'00"E 6) 51°56'00"N 022°23'00"E 7) 51°49'36"N 022°06'15"E 1) 51°41'00"N 021°44'00"E | Bez zmian | Bez zmian |

14. Zmianę granic poziomych TSA05A, B, C.
Utworzenie nowego segmentu TSA05E.
Zmianę dolnej granicy TSA05D na 518m
(1700ft). Usunięcie opisu ogólnego TSA05.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA 05 | EP TSA 05A 1) 51°17'04"N 020°57'03"E 2) 51°24'09"N 021°20'58"E 3) 51°00'00"N 021°43'59"E 4) 50°54'53"N 021°23'55"E 5) 50°59'04"N 020°54'33"E 6) 51°13'37"N 020°51'25"E 1) 51°17'04"N 020°57'03"E | Bez zmian | Bez zmian |
| | EP TSA 05B 1) 50°59'01"N 020°54'39"E 2) 50°54'53"N 021°23'55"E 3) 51°00'00"N 021°43'59"E 4) 50°45'44"N 021°57'21"E 5) 50°40'05"N 021°50'20"E 6) 50°27'00"N 021°42'59"E 7) 50°38'22"N 021°00'00"E 1) 50°59'01"N 020°54'39"E | Bez zmian | |
| | EP TSA 05C 1) 51°27'00"N 021°29'56"E 2) 51°41'00"N 021°44'00"E 3) 51°25'00"N 021°59'05"E 4) 51°04'57"N 021°46'57"E 1) 51°27'00"N 021°29'56"E | FL125 518m (1700 ft) | |
| | EP TSA 05E 1) 51°27'00"N 021°29'56"E 2) 51°04'57"N 021°46'57"E 3) 51°00'00"N 021°43'59"E 4) 51°24'09"N 021°20'58"E 1) 51°27'00"N 021°29'56"E | FL125 GND | |

15. Zmianę granic poziomych TSA07D,
TSA07E. Usunięcie opisu ogólnego TSA07.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA 07 | EP TSA 07D 1) 51°35'24"N 016°14'38"E 2) 51°36'02"N 016°21'52"E 3) 51°37'44"N 016°42'13"E 4) 51°29'00"N 016°44'09"E 5) 51°16'36"N 015°58'32"E 6) 51°28'22"N 016°03'13"E 1) 51°35'24"N 016°14'38"E | Bez zmian | Bez zmian |
| | EP TSA 07E 1) 51°54'20"N 016°38'30"E 2) 51°37'44"N 016°42'13"E 3) 51°36'02"N 016°21'52"E 4) 51°55'45"N 016°21'45"E 1) 51°54'20"N 016°38'30"E | Bez zmian | |

16. Zmianę granic poziomych segmentu
TSA08A. Usunięcie opisu ogólnego TSA08.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA 08 | EP TSA 08A 1) 52°59'32"N 017°08'07"E 2) 52°57'24"N 017°33'21"E 3) 52°41'23"N 017°29'57"E 4) 52°44'40"N 016°59'16"E 1) 52°59'32"N 017°08'07"E | Bez zmian | Bez zmian |

17. Zmianę granic poziomych TSA12A, B, C.
EP D 302 nie ulega zmianie. Usunięcie opisu
ogólnego TSA12.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA12 | TSA12A 1) 54°20'15"N 016°02'52"E 2) 54°11'29"N 016°25'04"E 3) 54°02'39"N 015°59'59"E 1) 54°20'15"N 016°02'52"E | Bez zmian | Bez zmian |
| | TSA12B 1) 54°20'15"N 016°02'52"E 2) 54°02'39"N 015°59'59"E 3) 53°51'26"N 015°29'31"E 4) 54°12'48"N 015°22'04"E 1) 54°20'15"N 016°02'52"E | Bez zmian | |
| | TSA12C 1) 54°26'31"N 015°46'51"E 2) 54°20'15"N 016°02'52"E 3) 54°12'48"N 015°22'04"E 4) 54°21'17"N 015°19'00"E 1) 54°26'31"N 015°46'51"E | Bez zmian | |

18. Reorganizację strefy TSA 25.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności | Uwagi |
|-----------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| EP TSA25 | Okrąg o promieniu 2,5 km i środku o współrzędnych: 52°23'34"N 021°05'28"E | <u>1500 m (5000 ft)</u> GND | Zgodnie z AUP Wymagane zezwolenie ATC | Strefa lotów EPBC. Strefa kolizyjna z TMA Warszawa. |

19. Zmianę granic poziomych TSA 31.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA 31 | 1) 52°05'27"N 021°07'10"E 2) 52°06'33"N 021°08'41"E 3) 52°07'22"N 021°09'15"E 4) 52°08'47"N 021°08'56"E 5) 52°07'34"N 021°10'23"E 6) 52°04'22"N 021°08'29"E 1) 52°05'27"N 021°07'10"E | Bez zmian | Bez zmian |

20. Zmianę granic poziomych TSA 32.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TSA 32 | 1) 52°03'03"N 20°56'23"E 2) 52°03'17"N 21°02'05"E 3) 52°01'19"N 21°03'04"E 4) 52°00'43"N 21°00'38"E 1) 52°03'03"N 20°56'23"E | Bez zmian | Bez zmian |

21. Zmianę dolnej granicy TSA45A, B, C, D, E, G z 560m (1837ft) na 610m (2000ft) AMSL. Segment F nie ulega zmianie. Usunięcie opisu ogólnego TSA45.

22. Zmianę granic MATZ EPDA.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (AMSL) | Czas aktywności (UTC) |
|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MATZ DARŁOWO (EPDA) | 1) 54°20'32"N 016°04'59"E 2) 54°35'43"N 016°26'44"E 3) 54°32'37"N 016°32'43"E 4) 54°29'26"N 016°40'09"E 5) 54°17'42"N 016°23'01"E 6) 54°17'16"N 016°12'11"E 1) 54°20'32"N 016°04'59"E | 1050 m (3500 ft) GND | Bez zmian |

23. Zmianę granic MATZ EPIR.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (AMSL) | Czas aktywności (UTC) |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MATZ INOWROCLAW (EPIR) | 1) 52°47'18"N 018°12'17"E 2) 52°51'11"N 018°11'57"E 3) 52°53'02"N 018°17'28"E 4) 52°54'11"N 018°23'05"E 5) 52°53'11"N 018°31'37"E 6) 52°51'51"N 018°32'10"E 7) 52°45'22"N 018°22'13"E 8) 52°44'47"N 018°17'25"E 9) 52°45'36"N 018°15'44"E 1) 52°47'18"N 018°12'17"E | 1050 m (3500 ft) GND | Bez zmian |

24. Zmianę granic MATZ EPLY.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (AMSL) | Czas aktywności (UTC) |
|----------------------------|--|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MATZ ŁĘCZYCA (EPLY) | MATZ EPLY A 1) 52°05'09"N 018°58'44"E 2) 52°02'32"N 019°22'54"E 3) 51°55'24"N 019°21'18"E 4) 51°58'56"N 018°56'14"E 1) 52°05'09"N 018°58'44"E | <u>457 m (1500ft)</u> GND | Bez zmian |
| | MATZ EPLY B 1) 52°09'10"N 019°00'22"E 2) 52°06'18"N 019°23'45"E 3) 51°55'24"N 019°21'18"E 4) 51°52'34"N 019°10'13"E 5) 51°54'37"N 018°54'30"E 1) 52°09'10"N 019°00'22"E | <u>1700 m (5500ft)</u> 457 m (1500ft) | |
| | MATZ EPLY C 1) 52°08'26"N 018°50'38"E 2) 52°09'10"N 019°00'22"E 3) 51°54'37"N 018°54'30"E 4) 51°55'35"N 018°51'23"E 5) 51°59'17"N 018°47'17"E 1) 52°08'26"N 018°50'38"E | <u>1700 m (5500ft)</u> 396 m (1300ft) | |
| | MATZ EPLY D 1) 52°06'18"N 019°23'45"E 2) 52°01'28"N 019°33'38"E 3) 51°55'42"N 019°32'25"E 4) 51°54'45"N 019°30'38"E 5) 51°55'24"N 019°21'18"E 1) 52°06'18"N 019°23'45"E | <u>1700 m (5500ft)</u> 396 m (1300ft) | |

25. Zmianę granic MATZ EPTM.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (AMSL) | Czas aktywności (UTC) |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MATZ TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) | MATZ EPTM A 1) 51°40'23"N 020°03'17"E 2) 51°34'44"N 020°16'11"E 3) 51°29'50"N 020°09'40"E 4) 51°34'35"N 020°01'44"E 5) 51°37'01"N 019°57'39"E 1) 51°40'23"N 020°03'17"E | <u>1700 m (5500ft)</u> GND | Bez zmian |
| | MATZ EPTM B 1) 51°43'08"N 020°07'55"E 2) 51°42'33"N 020°10'21"E 3) 51°34'59"N 020°21'47"E 4) 51°34'44"N 020°16'11"E 5) 51°40'23"N 020°03'17"E 1) 51°43'08"N 020°07'55"E | <u>1700 m (5500ft)</u> GND | |
| | MATZ EPTM C 1) 51°29'50"N 020°09'40"E 2) 51°34'44"N 020°16'11"E 3) 51°34'59"N 020°21'47"E 4) 51°28'44"N 020°16'49"E 5) 51°25'36"N 020°08'15"E 1) 51°29'50"N 020°09'40"E | <u>1700 m (5500ft)</u> GND | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| | MATZ EPTM D 1) 51°25'36"N 020°08'15"E 2) 51°28'57"N 019°58'14"E 3) 51°34'35"N 020°01'44"E 4) 51°29'50"N 020°09'40"E 1) 51°25'36"N 020°08'15"E | 1700 m (5500ft) GND | |
| | MATZ EPTM E 1) 51°32'45"N 019°49'19"E 2) 51°39'08"N 019°54'05"E 3) 51°34'35"N 020°01'44"E 4) 51°28'57"N 019°58'14"E 1) 51°32'45"N 019°49'19"E | 1700 m (5500ft) GND | |
| | MATZ EPTM F 1) 51°39'08"N 019°54'05"E 2) 51°44'44"N 020°01'08"E 3) 51°43'08"N 020°07'55"E 4) 51°37'01"N 019°57'39"E 1) 51°39'08"N 019°54'05"E | 1700 m (5500ft) GND | |
| | MATZ EPTM G 1) 51°32'45"N 019°49'19"E 2) 51°38'24"N 019°45'46"E 3) 51°44'07"N 019°50'41"E 4) 51°45'55"N 019°55'21"E 5) 51°44'44"N 020°01'08"E 6) 51°39'08"N 019°54'05"E 1) 51°32'45"N 019°49'19"E | 1700 m (5500ft) 457m (1500ft) | |
| | MATZ EPTM H 1) 51°34'59"N 020°21'47"E 2) 51°29'56"N 020°30'48"E 3) 51°26'38"N 020°28'03"E 4) 51°22'36"N 020°20'21"E 5) 51°25'36"N 020°08'15"E 6) 51°28'44"N 020°16'49"E 1) 51°34'59"N 020°21'47"E | 1050 m (3500ft) 457m (1500ft) | |

26. Zmianę granic poziomych TFR 09, TFR11 oraz TFR12.

| Oznaczenie | Granice poziome | Granice pionowe (m/ft AMSL) | Okres aktywności |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EP TFR09 | 1) 53°51'26"N 015°29'31"E 2) 53°57'11"N 015°45'03"E 3) 53°31'49"N 015°56'58"E 4) 53°25'09"N 015°41'29"E 1) 53°51'26"N 015°29'31"E | Bez zmian | Bez zmian |
| EP TFR11 | 1) 54°03'19"N 014°52'14"E 2) 54°09'34"N 015°23'12"E 3) 53°51'26"N 015°29'31"E 4) 53°50'49"N 014°57'46"E 1) 54°03'19"N 014°52'14"E | Bez zmian | Bez zmian |
| EP TFR12 | 1) 54°04'57"N 016°06'28"E 2) 54°11'29"N 016°25'04"E 3) 53°58'53"N 017°01'23"E 4) 53°51'59"N 016°44'42"E 1) 54°04'57"N 016°06'28"E | Bez zmian | Bez zmian |

**27. Zmianę granic poziomych i pionowych ATZ
EPBC.**

Segment „A”

- 1) 52°16'50"N 020°50'19"E
- 2) 52°16'47"N 020°56'21"E
- 3) 52°15'38"N 020°57'05"E
- 4) 52°15'48"N 020°55'56"E
- 5) 52°15'47"N 020°52'43"E
- 6) 52°16'35"N 020°50'04"E
- 1) 52°16'50"N 020°50'19"E

Granice pionowe: GND – 457m / 1500ft

Segment „B”

- 1) 52°16'50"N 020°50'19"E
- 2) 52°19'50"N 020°53'09"E

- 3) 52°18'43"N 020°56'31"E
- 4) 52°17'36"N 020°59'39"E
- 5) 52°16'51"N 020°59'55"E
- 6) 52°15'31"N 020°57'53"E
- 7) 52°15'38"N 020°57'05"E
- 8) 52°16'47"N 020°56'21"E
- 1) 52°16'50"N 020°50'19"E

Granice pionowe: GND – 610m / 2000ft

28. Likwidację MATZ EPBY.

**29. W drodze UM857 w segmencie BULEP
– SUW w kolumnie 9 zmianę treści zapisu o
warunkowości.**

Nowe brzmienie:

CDR1 na FL285 – FL320 patrz Uwaga

| Uwaga | Strefa dostępna wyłącznie w okresach wymienionych poniżej: | | | |
|-------|--|---------------|-----------|-------------------|
| | 29MAR – 25OCT | FL285 – FL320 | MON – FRI | 07.00 – 09.00 UTC |
| | 26OCT – 28MAR | FL285 – FL320 | MON – FRI | 08.00 – 10.00 UTC |

30. Likwidację drogi UP96. Zmianę górnej granicy w drodze P96 – z FL285 na FL245.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2010 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński