



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 października 2012 r.

Poz. 3484

UCHWAŁA NR XXIV/166/2012 RADY POWIATU W OŁAWIE

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie azbestu

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z . 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Powiatu w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na usuwanie azbestu z terenu powiatu oławskiego, w tym kryteria wyboru inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Udzielanie dotacji na usuwanie azbestu ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez usunięcie źródła zagrożenia i właściwe zagospodarowanie odpadów azbestu, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie racjonalnej gospodarki odpadami.

2. Przedmiotem dofinansowania jest usuwanie azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu oławskiego.

3. Dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych na usunięcie azbestu.

4. Dotacje udzielane będą w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, nie więcej niż 20 000 złotych, zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy usuwanie azbestu nie będzie wymagało wykonywania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), dotacje udzielane będą w wysokości do 25% kosztów kwalifikowanych brutto, nie więcej niż 20 000 złotych.

6. Co roku w ustalonych terminach określana będzie na dany rok suma środków finansowych przewidziana do udzielania dotacji celowych.

7. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo Rada Powiatu Oławskiego w uchwale budżetowej.

8. Przyznanie dotacji wymaga akceptacji Zarządu Powiatu w Oławie.

9. W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza) stanowić będzie ona pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z dnia 28 grudnia 2006 r.).

10. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

- 1) azbest – włókniste krzemiany:
 - a) azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5;
 - b) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
 - c) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
 - d) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
 - e) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
 - f) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.
- 2) dotacja celowa – wypłaty ze środków budżetu Powiatu na sfinansowanie kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań wymienionych w ust. 1 udzielane zgodnie z niniejszą uchwałą;
- 3) efekt ekologiczny – zmniejszenie oddziaływania na środowisko – mierzalna zmiana (zmniejszenie) presji na środowisko, np. zmniejszenie ilości składowanych odpadów lub eliminacja ze środowiska substancji szkodliwych;
- 4) środki własne – środki pieniężne (pieniądze), do których wnioskodawcy przysługuje tytuł własności, w tym dotacje, kredyty, pożyczki;

- 5) usuwanie azbestu – czynności polegające na ich demontażu z obiektów budowlanych, usunięciu z powierzchni terenu oraz transporcie do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia funkcjonującymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) właściciel nieruchomości – właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, obiektu budowlanego oraz instalacji – w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
- 7) wyroby zawierające azbest – wyroby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.).

§ 3. Kryteria udzielania dotacji

1. Warunkiem udzielania dotacji jest:

- 1) zgodność z polityką ekologiczną Powiatu Oławskiego,
- 2) spełnienie innych warunków określonych w niniejszej uchwale,
 2. Dotacje udzielane są w szczególności:
 - 1) osobom fizycznym,
 - 2) wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym,
 - 3) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
 - 4) jednostkom będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zapewnienie udziału środków własnych właściciela nieruchomości.

§ 4. Zasady udzielania dotacji

1. Sprawy dotyczące udzielania dotacji, określone w niniejszej uchwale, prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, zwany dalej Wydziałem.

2. Dotacja udzielana będzie na wniosek zgodny z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wnioski należy składać od 1 lutego do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

4. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) kserokopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości;
- 2) w przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności – zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli;
- 3) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości, niż własność – zgodę właściciela nieruchomości;
- 4) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

- 5) informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
- 6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc de minimis – zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz z okresu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz inne niezbędne informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

5. Po złożeniu wniosku pracownicy Wydziału dokonują oceny zgodności wniosku z przepisami niniejszej uchwały.

6. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ust. 2 i 4 będą zwracane wnioskodawcom w celu ich uzupełnienia.

7. Wnioski złożone niezgodnie z terminem określonym w ustępie 3 nie będą rozpatrywane.

8. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu.

9. Wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 31 maja danego roku.

10. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Powiatem Oławskim a wnioskodawcą, którego wniosek zakwalifikuje się do uzyskania dotacji.

11. Umowa dotacji określa w szczególności:

- 1) strony umowy,
- 2) przedmiot dotacji,
- 3) kwotę dotacji i warunki jej wypłaty,
- 4) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania w zakresie usuwania azbestu,
- 5) sposób i termin rozliczenia dotacji,
- 6) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania zadania, w tym udostępnienia niezbędnych dokumentów,
- 7) sankcje wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

12. Podpisanie umowy nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Wydział i wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu w Oławie.

13. Właściciel zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać

na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami Prawa budowlanego.

14. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest – nie posiadając wymaganych prawem uprawnień.

15. Przyznanie wnioskodawcy dotacji na usuwanie azbestu nie zwalnia go z obowiązku uzyskania wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

§ 5. Wypłaty oraz rozliczenia dotacji

1. Wypłata środków dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych obejmujących:

- 1) kopię faktury VAT wystawionej przez wykonawcę robót,
- 2) dokumentację fotograficzną przedstawiającą nieruchomości przed rozpoczęciem usuwania z obiektów odpadów zawierających azbest oraz bezpośrednio po ich usunięciu,
- 3) kopie kart ewidencyjnych i kart przekazania odpadów zawierających azbest,
- 4) kopię umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,
- 5) protokół potwierdzający usunięcie azbestu,
- 6) potwierdzenie posiadania przez wykonawcę robót uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami azbestu.

2. Termin rozliczenia dotacji upływa 15 grudnia roku, w którym została przyznana dotacja.

3. Dotacja zostanie wypłacona przelewem w terminie 7 dni od dnia prawidłowego rozliczenia się beneficjenta.

4. Dotacja obejmuje jedynie zadania zrealizowane po dacie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 9.

5. W przypadku, gdy całkowity koszt usunięcia 1 tony azbestu będzie wyższy niż średnia cena rynkowa w danym roku, która zostanie zawarta w umowie wskazanej w § 4 ust. 10, dotacja zostanie wypłacona

odpowiednio z uwzględnieniem tej ceny, która stanowić będzie górną granicę dofinansowania kosztu usunięcia 1 tony azbestu.”

§ 6. Nadzór nad realizacją usuwania azbestu (monitoring)

1. Nadzór nad prawidłowym usuwaniem azbestu objętym dotacją sprawuje Powiat Oławski.

2. Powiat Oławski ma prawo kontroli realizacji zadań w zakresie usuwania azbestu na każdym etapie jego realizacji.

3. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego, zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego zadania.

4. Dotacja może być przyznana danemu beneficjentowi nie częściej niż raz do roku.

§ 7. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale zostaną określone umową pomiędzy dotującym, a dotowanym.

2. W roku 2012 wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 20 października.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 zostaną rozpatrzone w terminie do 31 października 2012 r.

4. Ostateczny termin rozliczenia zadania objętego dofinansowaniem upływa w dniu 15 grudnia 2012 r.

5. Pomoc de minimis udzielana będzie do roku 2013.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Bożena Worek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV
/166/2012 Rady Powiatu w Oławie
z dnia 26 września 2012 r.

Oława, dnia

Starosta Oławski
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

Wniosek
o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu olawskiego

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy):
2. PESEL / REGON:
3. Miejsce zamieszkania / siedziby:
4. Telefon kontaktowy:
5. Adres realizacji zadania:
6. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca z którego ma być usunięty azbest:

Lp.	Rodzaj zabudowy ¹ : Rodzaj wyrobu zawierającego azbest ² :	Nr działki ewidencyjnej	Obręb ewidencyjny	Powierzchnia wyrobów zawierających azbest [m ²]	Masa wyrobów zawierających azbest [t] ³
1					
2					
3					
Razem					

7. Przewidywany termin realizacji prac: oddo

- Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji ww. wniosku zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.....
(Czytelny podpis wnioskodawcy)

¹ np. budynek mieszkalny, budynek mieszkalno-gospodarczy, budynek gospodarczy (podać jaki, np.: garaż, stodoła, obora, wiata itp.), budynek produkcyjny (jaki?), wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości;

² np. płyta eternitowa płaska / falista;

³ należy ustalić masę wyrobów zawierających azbest wg następującego wskaźnika: 1 m² -15 kg (1000 kg = 1 Mg);

Załączniki:

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości.
2. W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.
3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości, niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
5. Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV
/166/2012 Rady Powiatu w Oławie
z dnia 26 września 2012 r.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	

IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV
/166/2012 Rady Powiatu w Oławie
z dnia 26 września 2012 r.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
8. Stopień pilności⁷⁾:
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - a) nazwa i numer dokumentu:
 - b) data ostatniej aktualizacji:
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

.....
(podpis)

data

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciemnych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.