



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 października 2013 r.

Poz. 5484

UCHWAŁA NR L/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) **w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)** oraz w związku z uchwałą nr XLII/316/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice, Rada Miejska w Siechnicach, po stwierdzeniu zgodności planu stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice (Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.) uchwała, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje części obrębów Siechnice i Prawocin w obszarze zawartym pomiędzy drogą krajową nr 94, a linią kolejową E-30 oraz drogą powiatową 1938D i rzeką Zieloną, zgodnie z granicą obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała oraz:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające;
- 3) symbole terenów jednostek wraz z numerami;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) tereny biologicznie czynne;

- 6) granica strefy konserwatorskiej ochrony zabytków archeologicznych;
- 7) stanowiska archeologiczne o powierzchni powyżej 1,0 a;
- 8) stanowiska archeologiczne o powierzchni powyżej 0,5 ha;
- 9) granica obszaru objętego ochroną konserwatorską na podstawie wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

2. Orientacyjne przebiegi ciągów pieszo-rowerowych, pokazują w sposób przybliżony propozycję przebiegu dopuszczonych w planie ciągów pieszo-rowerowych.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, w tym oznaczenia obowiązujących obiektów i terenów chronionych wyznaczanych na podstawie przepisów odrębnych, **nie są** ustaleniami planu:

- 1) **granica terenów zamkniętych**;
- 2) **strefy od napowietrznych linii elektroenergetycznych** – stanowiące orientacyjne rejony ponadnormatywnego oddziaływania od elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy mieszkaniowej i miejsc dostępnych dla ludności, które oznaczone są w odległości:
 - a) 6 m w obu kierunkach od osi linii średniego napięcia 20 kV,
 - b) 20 m w obu kierunkach od osi linii wysokiego napięcia 110 kV;
- 3) **strefa od magistrali wodociągowej** – oznaczona w odległości 5 m od osi wodociągu Ø 500 w obu kierunkach, posiadająca znaczenie informacyjne o obowiązujących ograniczeniach w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) **strefa kontrolowana od sieci gazowej średniego ciśnienia** - oznaczona w odległości 4 m od osi gazociągu Ø 300 w obu kierunkach, posiadająca znaczenie informacyjne o obowiązujących ograniczeniach w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) **granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza** – posiadająca znaczenie informacyjne o obowiązujących ograniczeniach w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lokalizacji cmentarzy;
- 6) pozostałe oznaczenia graficzne, określone na rysunku planu, posiadające znaczenie informacyjne.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek w stanie wykończonym, obliczany po skrajnym, zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych bez: tarasów, balkonów, podjazdów, schodów zewnętrznych, itp. elementów, a także bez części położonych poniżej poziomu terenu;
- 3) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które wskutek realizacji planu winno stać się przeważającą-dominującą formą wykorzystania terenu lub obiektów; ustalone w planie przeznaczenie określa możliwe formy wykorzystania terenu, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie, o ile w planie nie dopuszczono przeznaczenia uzupełniającego;
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeważające, które w skutek realizacji planu dopuszczone jest na terenie i które wzbogaca lub uzupełnia dominujący sposób użytkowania terenu w sposób określony w ustaleniach planu;
- 5) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć linie określające maksymalny zasięg usytuowania na terenie jednostki wszelkich dopuszczonych w planie nadziemnych części budynków i budowli w rozumieniu przepisów prawa budowlanego chyba, że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni dla niepełnosprawnych, werand, wykuszy, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych elementów budynków oraz nie ograniczają lokalizacji takich obiektów jak: ogrodzenia, drogi, chodniki, dojścia, dojazdy, parkingi terenowe oraz liniowe elementy sieci technicznych i uzbrojenia terenu;
- 6) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków, do powierzchni działki lub terenu inwestycji, na którym usytuowany jest ten budynek lub budynki;
- 7) **rysunku planu** – należy rozumieć rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) **strefie** – należy przez to rozumieć przestrzeń o cechach względnie jednorodnych w zakresie sposobu jej użytkowania, zasad zagospodarowania i zabudowy lub stopnia jej ochrony;
- 9) **terenie jednostki** – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem;

- 10) **urządzeniach i sieci infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć zarówno sieci jak i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu, których jednoznacznej lokalizacji nie określa się w planie;
- 11) **zabudowie** – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wyłączeniem: dróg, chodników, parkingów terenowych, liniowych elementów oraz urządzeń sieci technicznych i sieci uzbrojenia terenu, pomników, wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury;
- 12) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 5. 1. Na rysunku planu wyznaczono linie rozgraniczające, które wydzielają tereny jednostek o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **MNU** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 3) **MWn** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności;
- 4) **MWUn** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej;
- 5) **UMN** – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;
- 6) **UO** – tereny usług oświaty;
- 7) **U** – tereny zabudowy usługowej;
- 8) **U/P** – tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych;
- 9) **R/RM** – tereny rolnicze z możliwością zabudowy zagrodowej;
- 10) **ZPw** – tereny zieleni stanowiące obudowę cieków wodnych;
- 11) **ZPi** – tereny zieleni urządzonej towarzyszące obiektom budowlanym o charakterze izolacyjnym;
- 12) **ZC** – tereny zieleni cmentarnej;
- 13) **WS** – tereny wód powierzchniowych;
- 14) **KK** – tereny poszerzenia komunikacji kolejowej;
- 15) **KDGpp** – tereny pod poszerzenia dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 16) **KDGPr** – rezerwy terenów pod drogę publiczną klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 17) **KDZp** – tereny pod poszerzenia dróg publicznych klasy zbiorczej;
- 18) **KDL** – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 19) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 20) **KPJ** – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
- 21) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych;
- 22) **KDR** – rezerwy terenów pod komunikację;
- 23) **KPR** – tereny ciągów pieszo-rowerowych;
- 24) **E** – tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.

2. Na każdym terenie jednostki dopuszcza się zieleni i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte w rozdziale 3, nie stanowią inaczej.

3. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte w rozdziale 3, nie stanowią inaczej, lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi realizowanych na terenie planu budynków i budowli.

§ 6. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony przyrody wynikających z występowania form ochrony przyrody ze względu na brak obiektów i terenów wymagających takiego ustalenia;
- 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na brak obiektów i terenów wymagających takiego ustalenia;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na brak terenów wymagających takiego ustalenia;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ze względu na brak terenów wymagających takiego ustalenia.

Rozdział 2

Przepisy wspólne dla obszaru objętego planem

§ 7. Ustala się, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej, następujące **zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:**

- 1) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu – wyznaczone z odstępstwami w odległości: 4 m, 5 m, 6 m, 10 m od linii rozgraniczających terenów dróg publicznych;

- 2) obowiązują obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu – wyznaczone odpowiednio na krawędzi terenu jednostki lub w odległości: 6 m, od linii rozgraniczających terenów dróg publicznych;
- 3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości:
 - a) 0,3 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN**,
 - b) 0,3 na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MNU**,
 - c) 0,5 na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWn**,
 - d) 0,5 na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWUn**,
 - e) 0,5 na terenach zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UMN**,
 - f) 0,6 na terenach usług oświaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UO**,
 - g) 0,6 na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U**,
 - h) 0,6 na terenach zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U/P**;
- 4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego powinna wynosić minimum:
 - a) 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN**,
 - b) 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MNU**,
 - c) 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWn**, z czego nie mniej niż 1/4 zieleni wysokiej,
 - d) 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWUn**, z czego nie mniej niż 1/4 zieleni wysokiej,
 - e) 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UMN**,
 - f) 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach usług oświaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UO**, z czego nie mniej niż 1/4 zieleni wysokiej,
 - g) 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U**, z czego nie mniej niż 1/4 zieleni wysokiej,
 - h) 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji na terenach zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U/P**, z czego nie mniej niż 1/4 zieleni wysokiej;
- 5) maksymalna wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji dla budynków:
 - a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN** wynosi 2 kondygnacje nadziemne,
 - b) na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MNU** wynosi 2 kondygnacje nadziemne,
 - c) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWn** wynosi 3 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym łącznie,
 - d) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWUn** wynosi 3 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym łącznie;
 - e) na terenach zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UMN** wynosi 3 kondygnacje nadziemne,
 - f) na terenach usług oświaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UO** wynosi 3 kondygnacje nadziemne,
 - g) na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U** wynosi 3 kondygnacje nadziemne,
 - h) na terenach zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U/P** wynosi 3 kondygnacje nadziemne;

- 6) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu wynosi:
 - a) 12 m na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN**,
 - b) 12 m na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MNU**,
 - c) 12 m na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWn**,
 - d) 12 m na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWUn**,
 - e) 12 m na terenach zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UMN**,
 - f) 12 m na terenach usług oświaty, oznaczonych na rysunku planu symbolem **UO**,
 - g) 12 m na terenach zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U**,
 - h) 12 m na terenach zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **U/P**;
- 7) dachy budynków mieszkalnych, o ile ustalenia dla poszczególnych terenów jednostek oraz ustalenia **§ 9 pkt 4** nie stanowią inaczej należy kształtować, z zastrzeżeniem **pkt 8 i 9** jako dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe oraz wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci od 35° do 45° ,jednocześnie ustala się pokrycie materiałem składającym się z drobnych elementów lub ich imitacją – takich jak dachówka lub blacha dachówkopodobna lub inny materiał dachówkopodobny;
- 8) ustalenia dotyczące nachylenia połaci dachowych o których mowa w pkt 7 nie dotyczą dachów mansardowych oraz lukarn, wykuszów itp. elementów;
- 9) dopuszcza się dachy łukowe lub o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 30° dla budynków mieszkalnych o jednej kondygnacji nadziemnej;
- 10) dachy samodzielnych budynków gospodarczych i garażowych; należy kształtować jak o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 25° lub o kącie nachylenia połaci dachowej od 35° do 45°;
- 11) w przypadku budynków mieszkalnych okapy należy sytuować na wysokości nie wyższej niż 7,5 m nad poziomem terenu, na którym ma być lokalizowany budynek;
- 12) w przypadku budynków mieszkalnych dopuszcza realizację tarasów w ramach powierzchni przykryć dachowych;
- 13) dopuszcza się doświetlanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu za pomocą okien połaciowych lub lukarn itp. elementów nieprzekraczających 50% powierzchni dachu;
- 14) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczają się na urządzenie zieleni;
- 15) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody w tym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) obowiązują następujące standardy akustyczne określone przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przed hałasem:
 - a) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolem **MN**, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolem **MWn**, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 - c) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: **MWUn**, **MNU**, **UMN**, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - d) na terenie jednostki oznaczonym na rysunku planu symbolem **UO** jak dla terenów zabudowy związanej za stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 2) na obszarze objętym planem, wyznaczono zgodnie z rysunkiem planu tereny biologicznie czynne:
 - a) od terenów komunikacji,
 - b) stanowiące obudowę cieku rzeki Zielona;
- 3) na terenach biologicznie czynnych znajdujących się na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **4 MWUn**, **20 MN**, **22 MN**, **27 MN**:
 - a) obowiązuje, z zastrzeżeniem lit. c, przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu wraz zielenią stanowiącą obudowę rzeki Zielona,

- b) zakazuje się, z zastrzeżeniem lit. c, realizacji obiektów uniemożliwiających migrację zwierząt wzdłuż rzeki Zielona,
 - c) dopuszcza się na terenach biologicznie czynnych obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej,
 - d) zakazuje się realizacji obiektów uniemożliwiających swobodny przepływ wód;
- 4) pozostałe szczególne warunki zagospodarowania terenów określono w rozdziale 3 w ramach ustaleń dla poszczególnych terenów jednostek;
- 5) na rysunku planu pokazano przez tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **2 KPR, 14 ZPw, 4 MN, 11 KDL, 12 MN, 19 ZPw** orientacyjny przebieg sieci drenarskiej, którą należy uwzględnić i zachować podczas zagospodarowania działek.

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz zasady ochrony krajobrazu kulturowego:

- 1) obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne, oznaczone graficznie na rysunku planu i opisane następującymi symbolami, tożsamymi z numerami AZP:
- a) 10/28/81-29 AZP,
 - b) 9/27/81-29 AZP,
 - c) 8/26/81-29 AZP,
 - d) 12/30/81-29 AZP,
 - e) 2/22/81-29 AZP,
 - f) 7/25/81-29 AZP,
 - g) 4/28/82-29 AZP,
 - h) 5/24/81-29 AZP,
 - i) 14/29/82-29 AZP,
 - j) 3/27/82-29 AZP;
- 2) w obrębie znajdujących się na obszarze objętym planem chronionych stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 1, zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych;
- 3) na całym obszarze objętym planem, z uwagi na domniemanie zawartości reliktywów archeologicznych (w sąsiedztwie nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych, a także w obszarze wsi o metryce średniowiecznej), wprowadza się strefę konserwatorską ochrony zabytków archeologicznych – w strefach tych dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) obejmuje się ochroną obszar ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków obejmującą tereny jednostek zgodnie z granicą strefy oznaczoną na rysunku planu – w strefie obowiązują następujące ustalenia w zakresie:
- a) zachowania bryły budynków, w tym kształtu dachu,
 - b) zachowania materiału elewacyjnego i kolorystyki,
 - c) dachy budynków należy pokrywać dachówką w kolorze ceglastym lub materiałem dachówkowo-podobnym w kolorze ceglastym matowym,
 - d) obowiązują dachy symetryczne: dwuspadowe, naczółkowe o kacie nachylenia połaci 38–45°;
 - e) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn;
 - f) zakazuje się stosowania tworzyw sztucznych jako materiały okładzinowe,
 - g) zakazuje się budowy wszelkich ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych,
 - h) zakazuje się lokalizacji wszelkich konstrukcji wieżowych w tym służących instalacji urządzeń technicznych,
 - i) zakazuje się umieszczania reklam lub innych tablic, nie związanych bezpośrednio z danym terenem,
 - j) linie energetyczne i telekomunikacyjne projektować wyłącznie jako kablowe.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania pozostałych terenów lub obiektów podlegających ochronie:

- 1) na rysunku planu oznaczono strefę ochrony sanitarnej od cmentarza, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 5;
- 2) obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 320 – „Pradolina Rzeki Odry (S Wrocław)” – ustala się konieczność należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem zgodnie z ustaleniami, o których mowa w § 41.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalną powierzchnię działek ustala się na:
 - a) 750 m² na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla zabudowy wolno stojącej,
 - b) 375 m² na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla zabudowy bliźniaczej,
 - c) 210 m² na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla zabudowy szeregowej,
 - d) 800 m² na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - e) 1000 m² na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności i terenach jednostek zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej bądź terenach jednostek zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oraz dla zabudowy służącej nieuciążliwej działalności produkcyjnej,
 - f) 20 m² dla obiektów infrastruktury technicznej i terenów służących komunikacji,
 - g) 750 m² na pozostałych wyznaczonych w planie terenach jednostek;
- 2) minimalna szerokość frontu działek zostaje ustalona z zastrzeżeniem pkt 3 na:
 - a) 20 m na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla zabudowy wolno stojącej bądź terenach jednostek zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - b) 14 m a terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla zabudowy bliźniaczej,
 - c) 7 m na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla zabudowy szeregowej,
 - d) 30 m na terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub terenach jednostek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej,
 - e) 4 m na pozostałych wyznaczonych w planie terenach jednostek;
- 3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych brakiem możliwości dotrzymania ustalonych w planie minimalnych szerokości frontu dopuszcza się pomniejszenie szerokość frontu działki, jednak nie więcej niż 20%;
- 4) określa się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 50° do 130°.
 2. W przypadku wydzielenia działek budowlanych, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wydzielić drogę wewnętrzną o szerokości min. 5 m liczonej w liniach podziału geodezyjnego.
 3. Przez spełnienie warunku o którym mowa w ust. 2, uznaje się wydzielenie drogi – ulicy wewnętrznej z działek przyległych.

§ 12. 1. Parkingi przewidziane dla obsługi dopuszczonych w planie obiektów, z zastrzeżeniem ust. 2, należy lokalizować w granicach działek lub terenów, na których znajdują się te obiekty.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

- 1) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinny;
- 2) 1,3 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinny;
- 3) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 40 m² powierzchni sprzedaży w obiektach usług handlu;
- 4) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usług sportu i rekreacji oraz powierzchni użytkowej obiektów usług edukacji;
- 5) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej obiektów drobnego rzemiosła usługowo-produkcyjnego oraz dopuszczonych w planie pozostałych obiektów usług i produkcji.

3. Dostęp do poszczególnych działek budowlanych do drogi publicznej należy zapewnić poprzez drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej lub drogi wewnętrzne.

§ 13. 1. Ustala się przestrzeniami publicznymi następujące tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) **UO** – tereny usług oświaty;
- 2) **ZC** – tereny zieleni cmentarnej;
- 3) **WS** – tereny wód powierzchniowych;
- 4) **KDGPp** – tereny pod poszerzenia dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 5) **KDGPr** – rezerwa terenów pod drogę publiczną klasy głównej ruchu przyspieszonego;
- 6) **KDZp** – tereny pod poszerzenia dróg publicznych klasy zbiorczej;
- 7) **KDL** – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 8) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 9) **KPJ** – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
- 10) **KPR** – tereny ciągów pieszo-rowerowych.

2. Na terenach jednostek, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów jednostek zawarte w rozdziale 3, nie stanowią inaczej:

- 1) umieszczanie, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3 nośników reklamowych;
- 2) nie dopuszcza się sytuowania wolno stojących nośników reklamowych, z wyjątkiem nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków komunikacji zbiorowej;
- 3) wymiar pionowy obiektów, o których mowa w pkt 1, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu nie może być większa niż 3 m;
- 4) realizację w formie przeznaczenia uzupełniającego elementów małej architektury, miejsc parkingowych, przystanków komunikacji zbiorowej; kiosków i zieleni towarzyszącej.

Rozdział 3

Przeznaczenie oraz uzupełniające przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów jednostek

§ 14. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 MN, 23 MN, 24 MN, 25 MN, 26 MN, 27 MN** i opisane jako **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, przez którą należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zespół takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) budynki mieszkalne jednorodzinne należy, z zastrzeżeniem pkt 2 kształtować w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej;
- 2) na terenie jednostki oznaczonej na rysunku planu symbolem **1 MN, 2 MN, 23 MN, 24 MN** dopuszcza się kształtowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 zakazuje się dachów płaskich.

4. Na terenach jednostek oznaczonym na rysunku planu symbolami: **4 MN, 22 MN, 23 MN, 25 MN, 26 MN** istniejąca zabudowa może być przeznaczona do utrzymania i modernizacji poprzez wszelkie roboty budowlane polegające na remoncie istniejących budynków, jednocześnie obowiązuje zasada, że wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów zmierzać będą do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu.

§ 15. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MNU, 2 MNU, 3 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU, 8 MNU, 9 MNU** i opisane jako **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej** przeznacza się, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3, pod:

- 1) **zabudowę mieszkaniową jednorodziną** przez którą należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zespół takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi;
- 2) **usługi wbudowane** – przez które należy rozumieć usługi znajdujące się w ramach budynków mieszkalnych o charakterze drobnego handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia w formie gabinetów lekarskich, a także znajdujące się w ramach budynków mieszkalnych usługi o charakterze biurowym, związane z obsługą klientów, takie jak kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania itp., oraz inne usługi do nich podobne pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Usługi wbudowane, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające do maksymalnie 45% powierzchni użytkowej budynku.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) budynki mieszkalne należy kształtować, w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym;
- 2) na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: **7 MNU, 8 MNU** oprócz ustaleń dotyczących kształtowania dachów zawartych w § 7, dopuszcza się przykrycie budynków o 2 kondygnacjach nadziemnych dachami płaskimi oraz łukowymi;
- 3) na terenie jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1 MNU, 2 MNU, 3 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU** dopuszcza się domy mieszkalne do 6 mieszkań.

4. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **3 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU** istniejąca zabudowa może być przeznaczona do utrzymania i modernizacji poprzez wszelkie roboty budowlane polegające na remoncie istniejących budynków, jednocześnie obowiązuje zasada, że wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów zmierzać będą do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu.

§ 16. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MWn, 2 MWn, 3 MWn, 4 MWn, 5 MWn, 6 MWn, 7 MWn, 8MWn, 9MWn** i opisane jako **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności** przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający, z zastrzeżeniem ust. 2 od 3 do 12 lokali mieszkalnych o maksymalnej liczbie 3 klatek schodowych lub zespół takich budynków, wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, takimi jak dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów stałych, zieleń i urządzenia rekreacyjne itp.

§ 17. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MWUn, 2 MWUn, 3 MWUn, 4 MWUn** i opisane jako **tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z dopuszczeniem funkcji usługowej** przeznacza się pod:

- 1) **zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności** przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający, z zastrzeżeniem ust. 2, od 3 do 12 lokali mieszkalnych o maksymalnej liczbie 3 klatek schodowych lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów stałych, zieleń i urządzenia rekreacyjne;
- 2) **usługi wbudowane** – przez które należy rozumieć usługi znajdujące się w ramach budynków mieszkalnych o charakterze drobnego handlu detalicznego, gastronomii, ochrony zdrowia w formie gabinetów lekarskich, a także znajdujące się w ramach budynków mieszkalnych usługi o charakterze biurowym, związane z obsługą klientów, takie jak kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo-ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania itp., oraz inne usługi do nich podobne pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Usługi wbudowane, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające do maksymalnie 35% powierzchni użytkowej budynku.

§ 18. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 UMN, 3 UMN** i opisane jako **tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej** przeznacza się z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 pod:

- 1) **usługi podstawowe** – przez które należy rozumieć usługi o charakterze handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m², gastronomię, drobne rzemiosło usługowo-produkcyjne, ochronę zdrowia w formie gabinetów lekarskich,
- 2) **usługi o charakterze biurowym** związane z obsługą klientów, takie jak banki, kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo-ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania, a także inne usługi do nich podobne;
- 3) **mieszkania towarzyszące** – przez które należy rozumieć, części budynków posiadających funkcję niemieszkalną, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania.
- 4) **usługi kultury** – przez które należy to rozumieć publiczne placówki kultury, takie jak świetlice wiejskie, domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, pracownie artystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także objekty do nich podobne;

2. Mieszkania towarzyszące, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Dla budynków nieposiadających funkcji mieszkaniowej dopuszcza się dachy płaskie lub łukowe.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację dopuszczonych planem funkcji pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 19. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **2 UMN, 4 UMN** i opisane jako **tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej** przeznacza się z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 pod:

- 1) **usługi podstawowe** – przez które należy rozumieć usługi o charakterze handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m², gastronomię, drobne rzemiosło usługowo-produkcyjne, ochronę zdrowia w formie gabinetów lekarskich,

- 2) **usługi o charakterze biurowym** związane z obsługą klientów, takie jak banki, kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania, a także inne usługi do nich podobne;
- 3) **usługi kultury** – przez które należy rozumieć publiczne placówki kultury, takie jak świetlice wiejskie, domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, pracownie artystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne;
- 4) **zabudowę związaną z drobną działalnością produkcyjną;**
- 5) **usługi naprawcze i magazynowe;**
- 6) **mieszkania towarzyszące** – przez które należy rozumieć, części budynków posiadających funkcję niemieszkalną, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania.
- 7) **zabudowę o samodzielnej funkcji mieszkaniowej** – przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający od 3 do 6 lokali mieszkalnych lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, takimi jak dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów stałych, zieleni i urządzenia rekreacyjne.

2. Na terenie jednostki oznaczonym na rysunku planu symbolem **2 UMN**:

- 1) zabudowę o samodzielnej funkcji mieszkaniowej należy lokalizować w odległości co najmniej 30 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem **KDGPr**;
- 2) dla zabudowy o samodzielnej funkcji mieszkaniowej należy kształtować dachy symetryczne o nachyleniu połaci w przedziale 30°–50°, kryte dachówką lub materiałem ceramicznopodobnym;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 30% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji.
- 4) Mieszkania towarzyszące i zabudowę o samodzielnej funkcji mieszkaniowej, o których mowa w ust. 1, pkt 6 i 7, dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację dopuszczonych planem funkcji pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

§ 20. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem **UO** i opisany jako **tereny usług oświaty** przeznacza się pod:

- 1) **usługi oświaty** – przez które należy rozumieć placówki, takie jak przedszkola, szkoły, obiekty służące kształceniu dodatkowemu lub uzupełniającemu, itp. wraz z obiektami towarzyszącymi;
- 2) **obiekty sportu i rekreacji** – przez które należy rozumieć obiekty kultury fizycznej w formie budynków, budowli oraz terenowych urządzeń sportowych, takich jak korty, boiska, bieżnie, trybuny, baseny, hale sportowe, sale gimnastyczne, itp. wraz z obiektami towarzyszącymi;
- 3) **plac zabaw.**

2. Obiekty sportu i rekreacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się jako przeznaczenie towarzyszące obiektom usług oświaty.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązują dachy płaskie lub łukowe.

§ 21. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U, 6 U** i opisane jako **tereny zabudowy usługowej** przeznacza się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, pod:

- 1) **usługi podstawowe** – przez które należy rozumieć: usługi o charakterze handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m², gastronomię, drobne rzemiosło usługowo-produkcyjne, ochronę zdrowia w formie gabinetów lekarskich;
- 2) **usługi o charakterze biurowym**, związane z obsługą klientów, takie jak banki, kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania, a także inne usługi do nich podobne;
- 3) **usługi kultury** – przez które należy rozumieć publiczne placówki kultury, takie jak świetlice wiejskie, domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, pracownie artystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne.

2. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **5 U, 6 U** zakazuje się prowadzenia działalności związanej z produkcją, dystrybucją, sprzedażą, magazynowaniem artykułów żywnościowych.

3. Na terenie jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolem **3 U** i **4 U** dopuszcza się handel detaliczny o powierzchni sprzedaży do 200 m².

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują dachy płaskie lub łukowe

§ 22. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem **U/P** i opisany jako **tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych** przeznaczają się z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 pod:

- 1) **usługi podstawowe** – przez które należy rozumieć: usługi o charakterze handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400 m², gastronomię, drobne rzemiosło usługowo - produkcyjne, ochronę zdrowia w formie gabinetów lekarskich,
- 2) **usługi o charakterze biurowym**, związane z obsługą klientów, takie jak banki, kancelarie prawne, pracownie informatyczne oraz biura: finansowe, rachunkowe, księgowo, ubezpieczeniowe, projektowe, pośredniczące, dostarczające informacji, sporządzające opracowania, a także inne usługi do nich podobne;
- 3) **usługi kultury** – przez które należy to rozumieć publiczne placówki kultury, takie jak świetlice wiejskie, domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, pracownie artystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne;
- 4) **usługi z zakresu spedycji, logistyki i transportu** – przez które należy rozumieć obsługę spedycji, przeładunek i sortowanie towarów i działalność kurierską;
- 5) **nieuciążliwej działalności produkcyjnej** przez którą należy rozumieć produkcję związaną z montażem i produkcją rzemieślniczą.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) dopuszcza się realizację dopuszczonych planem funkcji, pod warunkiem nie przekraczania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska, dopuszcza się realizację obiektów stanowiących skuteczne rozwiązania techniczne zmniejszające poziom hałasu na terenach chronionych akustycznie;
- 2) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć infrastruktury technicznej;
- 3) zakazuje się prowadzenia działalności związanej z produkcją, dystrybucją, sprzedażą, magazynowaniem artykułów żywnościowych;
- 4) obowiązują dachy płaskie.

§ 23. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami: **1 R/RM, 2 R/RM, 3 R/RM, 4 R/RM, 5 R/RM, 6 R/RM** i opisane jako **tereny rolnicze z możliwością zabudowy zagrodowej** przeznaczają się, z zastrzeżeniem ust. 2 pod:

- 1) **grunty rolne**;
- 2) **wchodzące w skład gospodarstw rolnych budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.**

2. Na terenach jednostek, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji wielkotowarowej produkcji zwierzęcej.

3. Na terenach jednostek, o których mowa w ust. 1, obowiązują szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,5;
- 2) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego wynoszącą 55% powierzchni działki lub terenu inwestycji;
- 3) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu wynosi 12 m;
- 4) obowiązują dachy budynków zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych o symetrycznym nachyleniu połąci w przedziale 30°–55°, kryte dachówką lub materiałem ceramicznopodobnym.

4. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska - obowiązują następujące standardy akustyczne określone przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przed hałasem jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 24. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 ZPw, 2 ZPw, 3 ZPw, 4 ZPw, 5 ZPw, 6 ZPw, 7 ZPw, 8 ZPw, 9 ZPw, 10 ZPw, 11 ZPw, 12 ZPw, 13 ZPw, 14 ZPw, 15 ZPw, 16 ZPw, 17 ZPw, 18 ZPw, 19 ZPw, 20 ZPw, 21 ZPw, 22 ZPw, 23 ZPw, 24 ZPw, 25 ZPw, 26 ZPw, 27 ZPw** i opisane jako **tereny zieleni stanowiące obudowę cieków wodnych** przeznaczają się pod:

- 1) **zieleń urządzoną lub nieurządzoną** – przez którą należy rozumieć parki, skwery ogrody wraz z placami zabaw, wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi oraz inne podobne zagospodarowanie zielenią o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym lub estetycznym a także niezagospodarowane formy zieleni;

- 2) **wszelkie obiekty służące gospodarce przeciwpowodziowej;**
- 3) **modernizację koryta rzeki Zielona.**

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i rowerowych w formie bulwarów nadrzecznych;
- 2) zakazuje się zmiany naturalnego ukształtowania terenu zalewowego, z wyjątkiem sytuacji związanych z realizacją obiektów służących ochronie przeciwpowodziowej;
- 3) obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów polegające na przywróceniu naturalnego ukształtowania terenu zalewowego, który został przekształcony-podniesiony bez wymaganych pozwoleń administracyjnych;
- 4) zakazuje się realizacji obiektów uniemożliwiających migrację zwierząt wzdłuż rzeki;
- 5) obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 3, zakaz grodzenia terenu.

3. Na terenie jednostki oznaczonym na rysunku planu symbolem **16 ZPw**:

- 1) istniejąca zabudowa może być przeznaczona do utrzymania i modernizacji poprzez wszelkie roboty budowlane polegające na remoncie istniejących budynków, jednocześnie obowiązuje zasada, że wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w ramach przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów zmierzać będą do uzyskania zgodności z ustaleniami niniejszego planu;
- 2) dopuszcza się zachowanie i modernizację istniejącego zagospodarowania, w szczególności dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów mieszkaniowych.

§ 25. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 ZPi, 2 ZPi, 3 ZPi, 4 ZPi, 5 ZPi, 6 ZPi** i opisane jako **tereny zieleni urządzonej towarzyszące obiektom budowlanym o charakterze izolacyjnym** przeznacza się pod zielenią związaną z zagospodarowaniem działek budowlanych przyległych do tych terenów jednostek.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

- 1) zakazuje się zmiany naturalnego ukształtowania terenu;
- 2) dopuszcza się elementy małej architektury oraz ekrany ochrony akustycznej.

3. Terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 ZPi, 3 ZPi i 5 ZPi** dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi dojazdami i dojściami.

3. Na terenach jednostek, o których mowa w ust. 3, obowiązują szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego powinna wynosić minimum 70%;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,3;
- 3) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu wynosi 6 m.
- 4) pozostałe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone są w §7.

§ 26. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 ZC, 2 ZC** i opisane jako **tereny zieleni cmentarnej** przeznacza się pod **cmentarz**.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację obiektów budowlanych ściśle związanych z funkcją terenu wraz z zielenią towarzyszącą.

4. Na terenach jednostek, o których mowa w ust. 1, obowiązują szczegółowe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać wartości 0,5;
- 2) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do kalenicy bądź najwyższego punktu dachu wynosi 14 m;
- 3) obowiązują dachy o symetrycznym nachyleniu połaci. w przedziale 10°–65°.

§ 27. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS, 5 WS, 6 WS, 7 WS, 8 WS, 9 WS, 10 WS, 11 WS, 12 WS, 13 WS, 14 WS, 15 WS, 16 WS**, i opisane jako **tereny wód powierzchniowych** przeznacza się pod publiczne wody powierzchniowe płynące wraz z obiektami urządzeń wodnych związanych z zagospodarowaniem nabrzeży.

§ 28. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KK, 2 KK** i opisane jako **tereny poszerzenia komunikacji kolejowej** przeznacza się pod poszerzenia komunikacji kolejowej.

§ 29. 1. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem **KDGPr** i opisany jako **rezerwy terenów pod drogę publiczną klasy głównej ruchu przyspieszonego** przeznaczają się pod drogę publiczną o parametrach klasy głównej przyspieszonej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu i wynoszące minimum 40 m.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się w szczególności realizację obiektów służących ochronie przed hałasem oraz zieleni przydrożnej.

4. W przypadku budowy mostu drogowego i przepustów nad ciekami rzeki Zielona należy w ich konstrukcji zapewnić swobodne przepływy wysokich wód oraz uwzględnić ciągłość korytarza ekologicznego zapewniającego migrację zwierząt wzdłuż tego cieku.

§ 30. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDGPp, 2 KDGPp, 3 KDGPp** i opisane jako **tereny pod poszerzenia dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego** przeznaczają się pod poszerzenie i poprawę warunków zagospodarowania przyległego terenu komunikacji stanowiącej drogę publiczną klasy głównej przyspieszonej.

§ 31. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem **KDZp** i opisany jako **tereny pod poszerzenia dróg publicznych klasy zbiorczej** przeznaczają się pod poszerzenie i poprawę warunków zagospodarowania przyległego terenu komunikacji stanowiącej drogę publiczną klasy zbiorczej.

§ 32. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDL, 6 KDL, 7 KDL, 8 KDL, 9 KDL, 10 KDL, 11 KDL, 12 KDL, 13 KDL, 14 KDL, 15 KDL, 16 KDL** i opisane jako **tereny dróg publicznych klasy lokalnej** przeznaczają się pod drogi publiczne o parametrach klasy lokalnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu i wynoszące:

1) minimum 12 m dla terenów jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 KDL, 3 KDL, 10 KDL, 11 KDL, 12 KDL, 16 KDL;**

2) minimum 14 m dla terenu jednostki oznaczonego na rysunku planu symbolem **9 KDL;**

3) minimum 15 m dla terenów jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **2 KDL, 4 KDL, 5 KDL, 8 KDL, 13 KDL, 14 KDL, 15 KDL;**

4) minimum 20 m dla terenów jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **6 KDL, 7 KDL.**

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się w szczególności urządzenie zieleni przyulicznej i realizację pasów postojowych dla samochodów.

4. Dla terenu jednostki oznaczonego na rysunku planu symbolem **13 KDL** w zakresie powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, ustala się skrzyżowanie o ograniczonych relacjach z przyległą do granicy opracowania drogą krajową nr 94.

5. W przypadku budowy, przebudowy lub modernizacji mostów drogowych i przepustów nad ciekami rzeki Zielona należy w ich konstrukcji zapewnić swobodne przepływy wysokich wód oraz uwzględnić ciągłość korytarza ekologicznego zapewniającego migrację zwierząt wzdłuż tego cieku.

§ 33. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD** i opisane jako **tereny dróg publicznych klasy dojazdowej** przeznaczają się pod drogi publiczne o parametrach klasy dojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu i wynoszące:

1) minimum 10 m dla terenów jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD;**

2) minimum 12 m dla terenu jednostki oznaczonego na rysunku planu symbolem **5 KDD.**

3. Dla terenów jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami **3 KDD** i **6 KDD** w zakresie powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, ustala się zakaz realizacji powiązań z przyległą do granicy opracowania drogą krajową nr 94.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wspólne prowadzenie jezdni i ciągów pieszych, w standardzie strefy ruchu uspokojonego.

§ 34. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KPJ, 2 KPJ, 3 KPJ** i opisane jako **tereny ciągów pieszo-jezdnych** przeznaczają się pod publiczne ciągi pieszo-jezdne pełniące funkcję dojazdów o uspokojonym charakterze ruchu wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wspólne prowadzenie jezdni i ciągów pieszych, w standardzie strefy ruchu uspokojonego.

3. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu i wynoszące nie mniej niż 5 m.

§ 35. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW** i opisane jako **tereny dróg wewnętrznych** przeznacza się pod ciągi dróg wewnętrznych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu i wynoszące nie mniej niż 10 m.

§ 36. Teren jednostki oznaczony na rysunku planu symbolem **KDR** i opisany jako **rezerwy terenów pod komunikację** przeznacza się pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne.

§ 37. 1. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KPR, 2 KPR** i opisane jako **tereny ciągów pieszo-rowerowych** przeznacza się pod publiczne ciągi komunikacji pieszej i rowerowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu i wynoszące nie mniej niż 4,5 m.

§ 38. Tereny jednostek oznaczone na rysunku planu symbolami **1 E, 2 E** i opisane jako **tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka** przeznacza się pod sieci i urządzenia elektroenergetyczne.

Rozdział 4

Zasady uzbrojenia terenu

§ 39. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

- 1) sieci uzbrojenia technicznego należy rozbudowywać, na terenach dróg publicznych oraz pozostałych terenach komunikacji.
- 2) na terenach własnych inwestorów możliwa jest realizacja urządzeń technicznych uzbrojenia, towarzyszących inwestycjom.

§ 40. 1. Zaopatrzenie w wodę do celów spożywczych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, poprzez istniejącą i nową sieć rozdzielczą realizowaną w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub na terenach własnych inwestora.

2. Na rysunku planu oznaczono strefę od magistrali wodociągowej, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3.

§ 41. 1. Odprowadzenie ścieków należy dokonywać poprzez komunalny, rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Do czasu budowy komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków bytowych, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z zapewnieniem ich wywożenia do oczyszczalni ścieków lub oczyszczanie w przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków.

3. Z uwagi na warunki gruntowo - wodne ustala się nakaz gromadzenia wód opadowych i roztopowych w zbiornikach szczelnych lub w zbiornikach otwartych służących zatrzymywaniu nadmiaru wód na terenach własnych inwestora.

4. Wyjątkowo dopuszcza się odprowadzanie wód o których mowa w ust. 3 do kanalizacji deszczowej w drogach publicznych wyłącznie za zgodą zarządcy.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozsącania w gruncie wód, o których mowa w ust. 3.

§ 42. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej.

2. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania mocy zaopatrzenie w energię elektryczną realizować poprzez rozbudowę sieci elektroenergetycznej w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub na terenach własnych inwestora.

3. Zabrania się realizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych na obszarach zabudowanych – trasy nowych napowietrznych linii energetycznych, należy lokalizować poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę.

4. Dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii energetycznych.

5. Na rysunku planu oznaczono strefy od napowietrznych linii elektroenergetycznych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.

§ 43. 1. Zaopatrzenie w gaz:

- 1) ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności;

2) poprzez budowę sieci gazowej, realizowanej w obszarze linii rozgraniczających terenów komunikacyjnych lub na terenach własnych inwestora.

2. Na rysunku planu oznaczono strefę kontrolowaną od sieci gazowej średniego ciśnienia, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 4.

§ 44. Zaopatrzenie w energię ciepłą, należy zapewnić poprzez urządzenia zaopatrzenia w ciepło o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczenia.

§ 45. Dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 46. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 10%.

§ 47. 1. Na obszarze objętym planem traci moc uchwała nr XIX/131/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice – Osiedle domków jednorodzinnych (Dz. U. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 8, poz. 95).

2. Na obszarze objętym planem traci moc uchwała nr XXI/168/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice (Dz. U. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 138, poz. 3714).

3. Na obszarze objętym planem traci moc uchwała nr XLIII/363/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonej zachodniej części obszaru miasta Siechnice, w gminie Święta Katarzyna (Dz. U. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 188, poz. 2679).


4. Na obszarze objętym planem traci moc uchwała nr XLVII/407/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/363/02 Rady Gminy w Świętej Katarzynie z dnia 8 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonej zachodniej części obszaru miasta Siechnice, w gminie Święta Katarzyna (Dz. U. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 188, poz. 2680).

§ 48. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
R. Kasprowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/316/2013
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
17 października 2013 r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr L/316/2013
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
17 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice

W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w okresie **od 17 września 2012 r. do 16 października 2012 r.** oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, tj. do dnia **31 października 2012 r.**, złożono 40 pism z uwagami do projektu przedmiotowego planu. Na podstawie art. 7 i art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Siechnic w dniu 21 listopada 2012 r. rozpatrzył złożone do przedmiotowego planu uwagi.

W trakcie ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w okresie **od 21 stycznia 2013 r. do 19 lutego 2013 r.** oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia tj. **do dnia 5 marca 2013 r.**, złożono 17 pism z uwagami do projektu przedmiotowego planu. Na podstawie art. 7 i art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Burmistrz Siechnic w dniu 25 marca 2012 r. rozpatrzył złożone do przedmiotowego planu kolejne uwagi.

W wyniku przeprowadzanych w dniach 21 listopada 2012 r. oraz 25 marca 2012 r. rozpatrzeń uwag, na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), przedstawia się nieuwzględnione uwagi oraz nieuwzględnione częściowo uwagi celem rozstrzygnięcia przez Radę Miejską w Siechnicach Rada Miejska w Siechnicach, po uprzednim rozpatrzeniu rozstrzyga, co następuje:

1. Nie uwzględnia się częściowo uwag wniesionych przez:

- 1) Marię i Zbigniewa Kądziałowskich, pismem z dnia 9 października 2012 r. w zakresie:
 - a) przesunięcia drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 5 KDD,
 - b) zmniejszenia szerokości pasa zieleni oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 14 ZPw do 3 m lub całkowitej likwidacji pasa zieleni;
- 2) Marię Orleańską i Wandę Orleańską, pismem z dnia 11 października 2012 r. w zakresie:
 - a) obniżenia wskaźnika miejsc postojowych do 1,1 na mieszkanie,
 - b) zwiększenia wskaźnika gęstości zabudowy oraz zmiany definicji wskaźnika zabudowy,
 - c) likwidacji w planie drogi głównej przyśpieszonej KDGP;
- 3) Marzenę Konopkę, pismem z dnia 17 października 2012 r. w zakresie braku zgody na zmianę ustaleń obowiązującego planu (teren RP);
- 4) Rafała Kowalczyka, pismem z dnia 19 października 2012 r. w zakresie:
 - a) przeniesienia ciągów oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 3 KPJ i 5 KPR oraz przekwalifikowania ich na ciąg przeznaczony do ruchu jezdni i pieszego,
 - b) zmiany kwalifikacji ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPR na 3 KPJ;
- 5) Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej – Siechnice Sp. z o.o., pismem z dnia 23 października 2012 r. w zakresie przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wyjątkiem terenów bezpośrednio przyległych do cieku rzeki Zielona;
- 6) Iwonę i Bogusława Rabijak, pismem z dnia 25 października 2012 r. w zakresie braku zgody na poszerzenie ul. Berberskiej;
- 7) Grzegorza Machij, dwoma pismami z dnia 29 października 2012 r. w zakresie:
 - a) przesunięcia ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPJ na granicę działek 75 i 74/2,
 - b) zmiany kwalifikacji ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPR na ciąg KPJ, aż do granicy działek 74/2 i 73,

- c) zmiany kwalifikacji ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPR na ciąg KPJ;
- 8) Adama Nawrockiego, pismem z dnia 29 października 2012 r. w zakresie braku zgody na przekształcenie istniejącej drogi wewnętrznej w ciąg publiczny;
- 9) Józefa Machij, pismem z dnia 29 października 2012 r. w zakresie:
 - a) zmiany kwalifikacji ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPR na ciąg KPJ,
 - b) przesunięcia ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 5 KPR na granicę działek 74/4 i 74/3 i przekwalifikowania go na ciąg KPJ,
 - c) utworzenia ciągu KPJ na granicy działek 74/2 i 74/1;
- 10) Vertex Sp. z o.o., pismem z dnia 31 października 2012 r. w zakresie zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy wynikającej z obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 11) Stanisława Zbroniec, pismem z dnia 31 października 2012 r. w zakresie:
 - a) braku zgody na 50 m pas zieleni od torów kolejowych,
 - b) przeznaczenia działki 19/2 pod zabudowę jednorodziną;
- 12) Magdalenę i Marka Maćków, pismem z dnia 31 października 2012 r. w zakresie braku zgody na 50 m pas zieleni od torów kolejowych.

2. Nie uwzględnia się uwag wniesionych przez:

- 1) Danutę Biłous, pismem z dnia 10 września 2012 r. w sprawie braku zgody na drogę oznaczoną w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KDD;
- 2) Jana Liebiersbach, pismem z dnia 22 października 2012 r. w sprawie braku zgody na przeprowadzenie drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 7 KDL;
- 3) Marka Konopkę, pismem z dnia 26 października 2012 r. w sprawie braku zgody na poszerzenie drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 13 KDL;
- 4) Bogusława Terleckiego, pismem z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia działki nr 6/2 pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną;
- 5) Grzegorza Nawrockiego, dwoma pismami z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zaprojektowania drogi wewnętrznej na działce 79/2 oraz drogi wewnętrznej na działkach 78/1, 78/2, 78/3;
- 6) Agnieszki Różańskiej-Kohsek i Tomasza Kohsek, pismem z dnia 28 października 2012 r. w sprawie:
 - a) braku zgody na przebieg drogi symbolem KDGPPr,
 - b) braku zgody na poszerzenie drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie symbolem 10 KDL,
 - c) ograniczenia prędkości na drodze oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 10 KDL,
 - d) zastosowania progów zwalniających na drodze oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 10 KDL;
- 7) Józefa Machij, pismem z dnia 29 października 2012 r. w sprawie:
 - a) braku zgody na drogę oznaczoną w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 7 KDL,
 - b) braku zgody na zmianę drogi gminnej – ul. Jaśminowej w ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPR;
- 8) Ewę Zielonka i Władysława Zielonka, pismem z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyznaczenia terenów pod drogę KDGPPr oraz braku zgody na 50 m pasy zieleni;
- 9) Adama Nawrockiego, dwoma pismami z dnia 29 października 2012 r. w sprawie:
 - a) wydłużenia dróg wewnętrznych, oznaczonych w przedłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 4KDW, 6KDW, 8KDW, i 9KDW i przesunięcie linii zabudowy w stronę torów kolejowych podobnie jak w obrębie Prawocin,
 - b) przedłużenia wydzielonego ciągu oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KPR do ul. Prawocińskiej;
- 10) Janusza Skrętkowicza i Mirosława Skrętkowicza, pismem z dnia 30 października 2012 r. w sprawie:
 - a) braku zgody na przebieg drogi KDGPPr,
 - b) przeznaczenia działek pod zabudowę wielorodziną niskiej intensywności.
- 11) Zbigniewa Pawińskiego i Urszulę Pawińską, pismem z dnia 30 października 2012 r. w sprawie włączenia działki nr 12 do opracowania planu.

3. Nie uwzględnia się częściowo kolejnych uwag wniesionych przez:

- 1) Grzegorza Wiatrowskiego, pismem z dnia 13 lutego 2013 r. w zakresie włączenia drogi gminnej (działka 144/20 Obręb Siechnice) do drogi krajowej nr 94,
 - 2) Zdzisława i Elżbietę Jonko, pismem z dnia 27 lutego 2013 r. w zakresie likwidacji drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 3 KDD;
 - 3) Jerzego Chudzikowskiego, pismem z dnia 28 lutego 2013 r. w zakresie braku zgody na planowane przeznaczenie działki 48 pod funkcje oświaty i jednocześnie przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodziną oraz wielorodziną z możliwością podjęcia usług;
 - 4) Marię i Zbigniewa Kądziałowskich, pismem z dnia 28 lutego 2013 r. w zakresie zmiany orientacyjnej linii wewnętrznego podziału, która sugeruje obrys drogi wewnętrznej w drogę gminną;
 - 5) Gospodarstwo Rolne Jan Kujawski, pismem z dnia 1 marca 2013 r. w zakresie zniesienia linii zabudowy dla nieruchomości nr 50, 51/2, 52, 68, 69/1, 69/2, 41, 42/1, 42/3, 42/4, 34 obręb Siechnice;
 - 6) Magdaleny i Marka Maćków, pismem z dnia 4 marca 2013r. w zakresie braku zgody na 50 m pasa zieleni od torów kolejowych i zmniejszenia pasa zieleni do 20 m szerokości;
 - 7) Ewę i Władysława Zielonka, pismem z dnia 4 marca 2013 r. w zakresie braku zgody na 50 m pasa zieleni od torów kolejowych i skrócenia pasa zieleni do ok. 20–25 m;
 - 8) Marka Konopkę, pismem z dnia 4 marca 2013r. w zakresie szerokości drogi pomiędzy działkami 18/3 i 20/14;
 - 9) Grzegorza Romana, pismem z dnia 5 marca 2013 r. w zakresie:
 - a) zmiany kategorii ciągów komunikacji publicznej oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami (3 KPJ, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD) w drogi wewnętrzne,
 - b) likwidacji drogi KDGP,
 - c) zaprojektowania drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 6 KDL jako naturalnego przedłużenia drogi 7 KDL,
 - d) połączenia dróg oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 1 KDL i 10 KDL oraz podniesienia klasy technicznej do parametrów drogi zbiorczej,
 - e) przekształcenia dróg oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 6 KDL, 7 KDL i 13 KDL w drogi o parametrach technicznych klasy zbiorczej,
 - f) podniesienia rangi zabudowy w układzie przyszłego skrzyżowania dróg oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 7 KDL i 10 KDL oraz podniesienia rangi drogi 10 KDL na jej przebiegu od potoku Kuna do drogi 13 KDL poprzez przekształcenie terenów jednostek oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 3 MN, 8 MN, 8 MNU, 13 MN oraz części (przylegającą do ulic 7 KDL i 10 KDL) terenów jednostek 3 MN, 4 MN, 9 MN, 12 MN, 16 MN, 17 MN i 18 MN w tereny jednostek MWUn,
 - g) przekształcenia terenów jednostek oznaczonych w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 1 R/RM, 2 R/RM, 3 R/RM, 4 R/RM w jednostki MN,
 - h) przeznaczenia terenu jednostki oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolami 1 R/RM oraz części terenu jednostki 3 R/RM pod park,
 - i) przeznaczenia na park terenu jednostki oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 20 MN i części północnej terenu jednostki 24 MN,
 - j) zmiany definicji wskaźnika intensywności zabudowy,
 - k) wprowadzenia jednakowej strefy osłonowej od linii kolejowej (zieleń wysoka minimum 50 m szerokości),
 - l) dopuszczenia jedynie eksploatacji dotychczasowej zabudowy z prawem do remontów, ale bez prawa do rozbudowy i wznoszenia nowych obiektów dla terenu jednostki 28 MN.
4. Nie uwzględnia się kolejnych uwag wniesionych przez:
- 1) Waleriana Zajęca, pismem z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przekształcenia terenu jednostki oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 4 R/RM – tereny rolnicze z możliwością zabudowy zagrodowej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;
 - 2) Grzegorza Machij, pismem z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przesunięcia linii zabudowy oraz zmniejszenia obszaru oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 16 ZPw, gdzie zlokalizowany jest budynek jednorodzinny;
 - 3) Dariusza Sobera, dwoma pismami z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przekształcenia terenu jednostki oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 4 R/RM – tereny rolnicze z możliwością zabudowy zagrodowej pod inne przeznaczenia terenu dopuszczone w Studium;

- 4) Gospodarstwo Rolne Jan Kujawski, pismem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zniesienia lub znacznego ograniczenia pasów zieleni na nieruchomościach nr 79/1, 79/2, 68, 69/1, 69/2, 41, 42/1, 42/3, 42/4 obręb Siechnice;
- 5) Marka Konopkę, pismem z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie braku zgody na 15 m szerokości drogi oznaczonej w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu symbolem 13 KDL;
- 6) Stanisława Zbroniec, pismem z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie:
 - a) braku zgody na 50 m pas zieleni od torów kolejowych i skrócenia pasa zieleni do ok. 20–25 m,
 - b) przeznaczenia działki 19/2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/316/2013
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia
17 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych, w planie zakłada się budowę dróg i ciągów publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 - a) **KDL** – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
 - b) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
 - c) **KPJ** – tereny ciągów pieszo-jezdných;
 - d) **KPR** – tereny ciągów pieszo-rowerowych.
- 2) w zakresie zasad uzbrojenia terenu oraz modernizacji i budowy systemów infrastruktury technicznej, w planie zakłada się:
 - a) budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - b) budowę i rozbudowę sieci wodociągowej.
 2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1 prowadzić będą właściwe jednostki gminne.
 3. Inwestycje realizowane będą etapowo, w zależności od wielkości przeznaczonych środków.
 4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji poszczególnych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Siechnice.

§ 2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 1. odbywać się będzie poprzez:

- 1) wydatki z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;
- 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.:
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) z obligacji komunalnych,
 - f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 - g) z innych środków zewnętrznych;
- 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.