



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3604

UCHWAŁA NR XXXII/162/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 23 sierpnia 2017

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XI/53/15 z dnia 28 października 2015 r., po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny uchwalony uchwałą nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., w zakresie terenów położonych w granicach określonych na załącznikach nr 1 - 4 do niniejszej uchwały:

- 1) między ulicami Kolejowa, Podwale, Młyńska;
- 2) przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- 3) przy Rynek 1;
- 4) między ulicami Grenadierów, Urazka, Stawowa.

2. Rysunki zmiany planu, stanowiące załączniki nr 1 - 4 do niniejszej uchwały zastępują w granicach na nich określonych odpowiednie części załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r.

3. W uchwale nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „**42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B42MW ustala się:**
 - 1) **przeznaczenie podstawowe terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;**
 - 2) **przeznaczenie dopuszczalne na usługi;**
 - 3) **udział przeznaczenia, o którym mowa w pkt. 2 nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy i 30% powierzchni całkowitej wynikającej ze wskaźnika, o którym mowa w pkt. 6;**
 - 4) **teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;**
 - 5) **nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic terenu wzdłuż dróg 12 KL oraz 27 KL;**

- 6) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach od 0,3 do 3,0;
 - 7) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50%;
 - 8) minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni działki;
 - 9) wysokość zabudowy nie może przekraczać 18 m;
 - 10) liczba kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać pięciu;
 - 11) należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz 1 miejsce parkingowe na 40 m² powierzchni użytkowej usług, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”;
- 2) w § 15:
- a) ust. 139 otrzymuje brzmienie: „**139. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C139UC ustala się:**
- 1) przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;
 - 2) teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic terenu wzdłuż drogi 31KL oraz 83KD;
 - 4) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,1 – 1,2;
 - 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 40%;
 - 6) minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki;
 - 7) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m;
 - 8) należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m² powierzchni użytkowej budynków, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”;
- b) ust. 142 otrzymuje brzmienie: „**142. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C142UC ustala się:**
- 1) przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;
 - 2) teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 - 3) część terenu znajduje się w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 0,2%;
 - 4) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż drogi 83KD;
 - 5) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,1 – 1,2;
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50%;
 - 7) minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki;
 - 8) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m;
 - 9) należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m² powierzchni użytkowej usług, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”;

c) ust. 143 otrzymuje brzmienie: „**143. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami C143MN i 143aMN ustala się:**

- 1) **przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;**
- 2) **tereny znajdują się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;**
- 3) **nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granic terenów wzdłuż drogi 83 KD oraz 4 m wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego 162KP;**
- 4) **wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,1 – 0,6;**
- 5) **maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 30%;**
- 6) **minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki;**
- 7) **wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m;**
- 8) **liczba kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35 – 45°, symetryczne, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym;**
- 9) **następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:**
 - a) **minimalne powierzchnie: 1000 m²,**
 - b) **minimalna szerokość frontu działki: 18 m,**
 - c) **kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 – 90°;**
- 10) **należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”,**

d) ust. 144 otrzymuje brzmienie: „**144. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C144UC ustala się:**

- 2) **przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;**
- 3) **teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;**
- 4) **część terenu znajduje się w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 0,2%;**
- 5) **nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż drogi 83KD;**
- 6) **wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,1 – 1,2;**
- 7) **maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50%;**
- 8) **minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki;**
- 9) **wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m;**
- 10) **następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:**
 - a) **minimalne powierzchnie: 1000 m²,**
 - b) **minimalna szerokość frontu działki: 20 m,**
 - c) **kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 60 – 90°;**

11) należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m² powierzchni użytkowej usług, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”,

e) ust. 145 otrzymuje brzmienie: „145. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C145MW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne na usługi;
- 3) udział przeznaczenia, o którym mowa w pkt. 2 nie może przekroczyć 30% powierzchni zabudowy i 30% powierzchni całkowitej wynikającej ze wskaźnika, o którym mowa w pkt. 7;
- 4) teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2;
- 5) teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
- 6) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od granicy terenu wzdłuż drogi 13aKL oraz 7KZ;
- 7) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach od 0,3 do 2,0;
- 8) maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50%;
- 9) minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni działki;
- 10) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m;
- 11) liczba kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 38 – 45°, symetryczne, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglonym;
- 12) należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz 1 miejsce parkingowe na 40 m² powierzchni użytkowej usług, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”,

f) ust. 148 otrzymuje brzmienie: „148. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C148MW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne na usługi;
 - 3) udział przeznaczenia, o którym mowa w pkt. 2 nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej zabudowy;
 - 4) zakaz zmian wysokości, kubatury budynku, powierzchni zabudowy, rodzaju pokrycia dachu oraz charakteru elewacji frontowej;
 - 5) teren znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1;
 - 6) teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 - 7) teren znajduje się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1% dla którego obowiązują przepisy odrębne (Prawo Wodne);
 - 8) teren znajduje się w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 0,2%.”;
- 3) w § 16:

a) ust. 31 otrzymuje brzmienie: „**31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D31PS ustala się:**

- 1) **przeznaczenie terenu na obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu:**
 - a) **produkcji, przetwórstwa lub montażu,**
 - b) **magazynowania i składowania, w tym bazy, hurtownie, place składowe, składowiska odpadów,**
 - c) **odzysku, przeróbki lub unieszkodliwiania odpadów lub przeróbki kopalin,**
 - d) **logistyki,**
 - e) **handlu hurtowego lub detalicznego, w tym sprzedaży paliw, wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi, socjalnymi oraz drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi i parkingami;**
- 2) **teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;**
- 3) **maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu lub działek - 80% powierzchni terenu lub działki;**
- 4) **minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni działki;**
- 5) **wysokość budynków lub nie może przekraczać 50 m, z zastrzeżeniem pkt. 6;**
- 6) **budowle, w tym instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, mogą przekraczać wysokość, o której mowa w pkt. 5;**
- 7) **należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej budynków, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”,**

b) ust. 59 otrzymuje brzmienie: „**59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D59UPa ustala się:**

- 1) **przeznaczenie terenu na usługi publiczne z zakresu administracji;**
- 2) **teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2;**
- 3) **teren znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, równoznacznej ze strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz obszarem ujętym w ewidencji dla zabytków archeologicznych; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;**
- 4) **część terenu znajduje się w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 0,2%;**
- 5) **nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż ciągu pieszojezdnego 154KP;**
- 6) **wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,1 – 0,8;**
- 7) **maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50%;**
- 8) **minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki;**
- 9) **wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m;**
- 10) **liczba kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze, wymagane dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 38 – 45°, symetryczne, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym;**

11) należy zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym wg wskaźnika – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m² powierzchni użytkowej usług, jako terenowe lub wbudowane, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych.”,

c) ust. 60 skreśla się.


4) w § 17 ust. 11 pkt. 2 na końcu zdania dodaje się: „dla terenu oznaczonego symbolem 162KP ustala się plac do nawrotu o wymiarach 12 x 12 m.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:



A. Lech




LEGENDA:

| | |
|--|---|
| | GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM |
| | LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA |
| | NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY |
| | MW TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ |
| | MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ |
| | UC TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH |
| | UPa TERENY USŁUG PUBLICZNYCH - administracja |
| | () TYMCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA TERENU |
| | ZP TEREN ZIELENI PARKOWEJ |
| | KD TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY D |
| | KP CIĄG PIESZO-JEZDNY |
| | STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ |
| | STREFA "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ |
| | OBSZAR, NA KTÓRYM PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI WYNOŚI 0,2% |

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/162/17
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
z dnia 23 sierpnia 2017r.




| | |
|-----------------|--|
| RYSUNEK PLANU | Temat |
| Skala 1:1000 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY |



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY



Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/162/17
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
z dnia 23 sierpnia 2017r.



B42MW

2 LEGENDA:

| | |
|--|---|
| | GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM |
| | LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA |
| | NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY |
| | MW TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ |
| | STREFA "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ |





| | |
|---------------|---|
| RYSUNEK PLANU | Temat |
| Skala 1:1000 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY |



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEG DOLNY





Woj. dolnośląskie
Powiat wołowski
Gmina **BRZEG DOLNY**
Obręb **BRZEG DOLNY MIASTO**
Skala 1 : 500
dz. Z. **04 02 13 94 206**

LEGENDA:

| | |
|--|---|
| | GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM |
| | LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA |
| | NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY |
| | TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ |
| | OBIEKTY UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKÓW |
| | STREFA "A" ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ |
| | STREFA "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ |
| | OBSZAR SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZI Q1% |
| | OBSZAR, NA KTÓRYM PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI WYNOŚY 0,2% |


Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/162/17
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
z dnia 23 sierpnia 2017r.




| | |
|---------------|---|
| RYSUNEK PLANU | Temat |
| Skala 1:1000 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY |

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY

Miasto BRZEG DOLNY woj. dolnośląskie



Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/162/17
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
WYPIŚĆ ZE STUDIUM UMOWY O ZAKUP UMIAROWIANYCH TERENÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIĘDZY BRZEG DOLNY



- LEGENDA:**
- GRANICA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 - LINIE PODWYKONAWCZE TERENÓW O INNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH PARAMETRACH ZAGOSPODAROWANIA
 - LINIE WYKONAWCZE TERENÓW O INNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH PARAMETRACH ZAGOSPODAROWANIA
 - TEREN PRZEZNACZONY NA BUDOWANIE
 - TERENY PRZEZNACZONE NA BUDOWANIE
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO
 - LINIE WYKONAWCZE STREŻENIA WYKONAWCZEGO

BRZEG DOLNY
PLAN
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BRZEG DOLNY
1:1000