



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 listopada 2020 r.

Poz. 6328

### UCHWAŁA NR 249.XXIV.2020 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 października 2020 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 140.XVIII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze, stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, uchwalonego uchwałą nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze, zwany dalej „planem”.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu”, w skali 1:1000 - załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu - załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

5. Zakres obowiązywania ustaleń graficznych:

- 1) na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne o charakterze obowiązującym:
  - a) granica obszaru objętego planem,
  - b) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
  - c) nieprzekraczalna linia zabudowy,
  - d) obowiązująca linia zabudowy,
  - e) granica obszaru służącego organizacji imprez masowych,

- f) budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
  - g) oś widokowa ul. 1 Maja,
  - h) wglądy kompozycyjne,
  - h) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - tj. raz na 100 lat (Q 1%),
  - g) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi;
- 2) charakter informacyjny mają wszelkie dodatkowe oznaczenia, w tym:
- a) orientacyjny przebieg głównych ciągów pieszych,
  - b) granica terenu zamkniętego, tożsama z granicą obszaru kolejowego,
  - c) granica strefy ochrony konserwatorskiej "OW" oraz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu zabudowy miasta Jelenia Góra,
  - d) budynki wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków,
  - e) ciąg kamienic przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4943/494/J, decyzją z dnia 10.03.1977 r.,
  - f) granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego,
  - g) granica obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego,
  - h) obszar na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% - tj. raz na 500 lat (Q 0,2%),
  - i) powierzchnia terenu,
  - j) opisy, symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na urzędowej kopii mapy zasadniczej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na której wykonany został rysunek planu.

**§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:**

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasad kształtowania krajobrazu;
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) zasad kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
- 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 11) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 12) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 13) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze opracowania nie występują tereny górnicze, w związku z tym w planie nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych.

3. Na obszarze opracowania nie stwierdzono ruchów masowych ziemi, w związku z tym w planie nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych.

4. W planie nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

**§ 3.** Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

- 1) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną linią rozgraniczającą oraz oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym na rysunku planu;
- 2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu będzie dominującą formą wykorzystania terenu, w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, w tym obiekty, sieci i inne urządzenia infrastruktury technicznej, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi, podziemne garaże wielostanowiskowe;
- 3) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż określone w przeznaczeniu podstawowym, realizowane na warunkach określonych w niniejszej uchwale lub/i zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej drogę lub teren, w jakiej można sytuować budynek, z dopuszczeniem:
  - a) wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż:
    - 1,5 m - okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, wykuszy, wiatrołapów,
    - 3,0 m - pochylni, wind, ramp i spoczników,
  - b) remontu i przebudowy istniejącej zabudowy poza liniami zabudowy, w tym termomodernizacji oraz rozbudowy lub dobudowy o obiekty i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem linii zabudowy, zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru objętego planem;
- 5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania ściany zasadniczej bryły budynku, z wyjątkiem kondygnacji parteru i kondygnacji podziemnych, z dopuszczeniem:
  - a) wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż:
    - 1,5 m - okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, wykuszy, wiatrołapów,
    - 3,0 m - pochylni, wind, ramp i spoczników,
  - b) remontu i przebudowy istniejącej zabudowy poza liniami zabudowy, w tym termomodernizacji oraz rozbudowy lub dobudowy o obiekty i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem linii zabudowy, zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru objętego planem;
- 6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość zasadniczej bryły budynków i budowli, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 12°, z dopuszczeniem zagospodarowania w formie dachu zielonego lub/i tarasu;
- 8) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 13° do 55°, z dopuszczeniem nachylenia głównych połaci dachowych do 80° dla dachu mansardowego;
- 9) obiektach rekreacji – należy przez to rozumieć obiekty oraz urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi, a także inne z nimi związane, w tym między innymi siłownie zewnętrzne, skateparki, stoły do gry.

**§ 4.** Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi i cyframi wyróżniającymi poszczególne tereny:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami MW/U;
- 2) tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami U,UP/MW;
- 3) tereny zabudowy usługowej lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami U/MW;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U;
- 5) teren zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>, usług publicznych lub/i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem U,UC,UP/ZP;
- 6) teren zabudowy usługowej lub/i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/ZP;
- 7) teren sportu i rekreacji lub/i zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem US/U,UP;
- 8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP;
- 9) teren zieleni urządzonej lub/i zabudowy kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/UKR;
- 10) teren zabudowy kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UKR;
- 11) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS;
- 12) teren wału przeciwpowodziowego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZW;
- 13) tereny komunikacji:
  - a) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ,
  - b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL,
  - c) tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDPI,
  - d) tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDPR.

**§ 5.** W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy, dobudowy i odbudowy istniejącej zabudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie;
- 2) dostosowanie do ustaleń szczegółowych uchwały lub zachowanie dotychczasowych parametrów w przypadku przebudowy lub adaptacji zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu, przekraczających ustaloną w planie wysokość zabudowy lub geometrię dachu;
- 3) dopuszczenie zachowania istniejących, w dniu wejścia w życie planu, funkcji terenów i budynków odmiennych od ustalonych w planie;
- 4) dopuszczenie zachowania wysokości zabudowy, geometrii dachu w przypadku rozbudowy, remontu lub odbudowy;
- 5) dopuszczenie realizacji zróżnicowanych form dachów, w tym między innymi jedno-, dwu-, lub wielospadowych przy zachowaniu określonego w planie nachylenia głównych połaci dachowych lub/i przekryć strukturalnych, krzywiznowych, łukowych, przestrzennych;
- 6) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, dróg pożarowych;
- 7) zakaz budowy, dobudowy, rozbudowy i odbudowy garaży oraz budynków gospodarczych blaszanych oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych;
- 8) dla nowych garaży, budynków gospodarczych oraz w przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących, dopuszczenie zastosowania kąta nachylenia głównych połaci dachowych, innego niż w przepisach uchwały, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy zlokalizowanej na tej samej działce budowlanej;

- 9) dopuszczenie zwiększenia ustalonego w uchwale wskaźnika intensywności zabudowy oraz maksymalnej powierzchni zabudowy o maksymalnie 20% w stosunku do wartości istniejących, w przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w planie;
- 10) dopuszczenie lokalizacji budynków przy granicach działek lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
- 11) lokalizację obszaru planu w granicach obszaru zabudowy śródmiejskiej;
- 12) dopuszczenie przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów budowlanych oraz budowę budynków, budowli i urządzeń technicznych służących do prowadzenia ruchu kolejowego.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie wynikające z prowadzonej działalności powoduje ponadnormatywne obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) zakaz lokalizacji biogazowni.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) ustala się lokalizację całego obszaru objętego planem w strefie:
  - a) ochrony konserwatorskiej „OW”, na terenie której obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu zabudowy miasta Jelenia Góra;
- 2) ustala się obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych, podczas prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych, dla następujących obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego:
  - a) ciąg kamienic przy ul. 1 Maja nr 1-88 w Jeleniej Górze, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4943/494/J, decyzją z dnia 10.03.1977 r.,
  - b) dawny ewangelicki Kościół Łaski, obecnie kościół garnizonowy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1995/996, decyzją z dnia 10.10.1963 r.,
  - c) cmentarz z murem cmentarnym i zespołem 19 kaplic grobowych przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1996/617, decyzją z dnia 01.09.1959 r.,
  - d) kościół prawosławny p.w. Św. Piotra i Pawła, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4954/715, decyzją z dnia 26.08.1960 r.,
  - e) budynki wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu i zlokalizowane pod następującymi adresami: ul. Kilińskiego 3, 6, 8, 16, ul. 1 Maja 3, 5, 23, 25, 27, 39-41, 45, 45A;
- 3) dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu i zlokalizowanych pod następującymi adresami: ul. Górna 3, 4, 5, 8, ul. Kilińskiego 3, 5/7, 6, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 22a, 40, ul. 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35 of., 37, 39-41, 45, 45A, 47, 53, 55, 57, 59, ul. Osiedle Robotnicze 24, 28, 30, 49, ul. Wincentego Pola 1, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1i-k, ustala się:
  - a) ochronę w zakresie ich historycznych cech, takich jak:
    - bryła i rzut budynku, z zastrzeżeniem lit. d,
    - układ przestrzenny budynków w granicach działki budowlanej,
    - forma dachu oraz rodzaj jego pokrycia,
    - kompozycja i wystrój elewacji,
    - detal architektoniczny,

- faktura i kolorystyka tynku,
  - b) zakaz stosowania następujących materiałów:
    - pokrycia dachów: blachodachówka, gont bitumiczny,
    - elewacyjnych: siding,
  - c) dopuszczenie montażu zewnętrznych urządzeń oraz instalacji technicznych, takich jak kominy spalinowe i wentylacyjne, klimatyzatory, anteny, windy i platformy dla niepełnosprawnych oraz innych urządzeń technicznych w taki sposób, aby nie naruszały oryginalnej kompozycji i wystroju elewacji i stromych dachów budynków,
  - d) docelową likwidację elementów zakłócających historyczny układ przestrzenny, w tym wtórne ogrodzenia wewnątrz kwartałów zabudowy oraz obiekty substandardowe,
  - e) zakaz realizacji ogrodzeń wewnątrz kwartałów zabudowy,
  - f) dopuszczenie realizacji robót budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - g) weryfikacja i aktualizacja obszarów i obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w pkt 3, nie narusza ustaleń planu i nie wymaga zmiany planu;
  - h) dla budynków usuniętych z gminnej ewidencji zabytków, przestają obowiązywać ustalenia zawarte w pkt 3.
- 4) ochronę osi widokowej ul. 1 Maja oraz wglądów kompozycyjnych ul. Jeleniej, ul. Górnej, ul. Piłsudskiego, ul. Pocztovej oraz ul. Klonowickiej, dla których obowiązuje:
- a) zakaz sytuowania wszelkich elementów, w tym zabudowy, przesłaniającej otwarcie widokowe,
  - b) zakaz nadwieszania elementów informacyjnych nad ulicami będącymi osiami widokowymi oraz wglądami kompozycyjnymi.

**§ 8. 1.** W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się, iż obszar przestrzeni publicznej obejmuje tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: U,UC,UP/ZP, U/ZP, US/U,UP, ZP, ZP/UKR, ZW, KDZ, KDL, KDPI, KDPR.

2. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się:

- 1) lokalizację obiektów, o których mowa w §13, §14, §15, §16, §17, §20, §23;
- 2) wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów komunikacji, z uwzględnieniem przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

**§ 9.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW/U, 2.MW/U, 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 15.MW/U, 16.MW/U, 17.MW/U, 18.MW/U:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub/i zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup>;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty rekreacji,
  - c) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  - d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu,

- g) rzemiosło produkcyjne na terenach 5.MW/U, 6.MW/U, 13.MW/U, 16.MW/U,
- g) na terenie 2.MW/U - drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
- 3) dla terenów MW/U oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – obowiązują ograniczenia zawarte w § 21 oraz określone w przepisach odrębnych;
- 4) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
- 5) na terenie 4.MW/U w zakresie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej nr 274 o znaczeniu państwowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
- 6) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.MW/U, 2.MW/U, 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 15.MW/U, 16.MW/U, 17.MW/U, 18.MW/U, kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
  - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDZ, od 0,0 m do 8,0 m od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej częściowo tożsamej z granicą obszaru planu, 7,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPR, od 3,0 m do 23,5 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP,
  - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MW/U – od 0,0 m do 14,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej tożsamej z granicą obszaru planu, 7,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPR, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 5.ZP,
  - c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MW/U - 5,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 3.KDPJ,
  - d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MW/U – od 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 2.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Wincentego Pola tożsamej z granicą obszaru planu, od 11,0 m do 17,0 m od linii rozgraniczającej teren linii kolejowej nr 274 tożsamej z granicą obszaru planu,
  - e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDZ, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
  - f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
  - g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, ciąg 2.KDPJ, 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej i Górnej tożsamych z granicą obszaru planu,
  - h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, 2.KDPJ,
  - i) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 3.KDPJ, od 3,0 m do 5,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR, od 3,5 m do 5,5 m od linii rozgraniczającej teren 2.ZP,
  - j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL,
  - k) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, 2.KDPR, 3.KDPR, 5,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 3.KDPJ,
  - l) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, 3.KDPR, od 0,0 m do 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR,
  - m) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDZ, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,

- n) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 2.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Wincentego Pola tożsamej z granicą obszaru planu,
- o) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.MW/U – od 0,0 m do 27,5 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, teren 1.ZP/UKR,
- p) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
- r) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, od 0,0 m do 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę 2.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.ZP,
- s) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, 2.KDPJ, 4.KDPJ, 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Jeleniej tożsamej z granicą obszaru planu;
- 8) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej:
- a) na terenach 1.MW/U, 2.MW/U, 7.MW/U, 9.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 14.MW/U, 17.MW/U – od 1,5 do 3,0,
- b) na terenach 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 10.MW/U – od 1,0 do 2,0,
- c) na terenach 8.MW/U, 15.MW/U, 18.MW/U – od 1,8 do 3,6,
- d) na terenach 13.MW/U, 16.MW/U – od 1,0 do 3,0;
- 9) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- a) na terenach 1.MW/U, 2.MW/U, 7.MW/U, 9.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 16.MW/U, 17.MW/U – 75%,
- b) na terenach 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 10.MW/U – 50%,
- c) na terenach 8.MW/U, 15.MW/U, 18.MW/U – 90%;
- 10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 11) wysokość zabudowy:
- a) przeznaczenia podstawowego:
- na terenach 1.MW/U, 3.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 15.MW/U, 17.MW/U – do 15,0 m,
  - na terenach 2.MW/U, 4.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 16.MW/U, 18.MW/U – do 18,0 m,
- b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
- 12) geometrię dachów:
- a) na terenach 1.MW/U, 2.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 15.MW/U, 16.MW/U, 17.MW/U, 18.MW/U – dachy płaskie lub strome,
- b) na terenach 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U – dachy strome.
- § 10.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy usługowej, w tym usług publicznych lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U,UP/MW, 2.U,UP/MW:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
- a) terenu 1.U,UP/MW – zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup>, usługi publiczne, budynki zamieszkania zbiorowego, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- b) terenu 2.U,UP/MW – zabudowa usługowa, w tym w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup>, usługi publiczne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:



- a) obiekty rekreacji,
  - b) place zabaw,
  - c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - d) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
  - e) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  - f) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - g) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - h) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
- 3) dla części terenu 1.U,UP/MW znajdującego się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – obowiązują ograniczenia zawarte w § 21 oraz określone w przepisach odrębnych;
  - 4) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
  - 5) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.U,UP/MW, 2.U,UP/MW kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 6) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
    - a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U,UP/MW – od 7,5 m do 9,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPR, od 3,0 m do 10,5 m od linii rozgraniczającej teren 4.ZP, od 12,5 m do 13,5 m od linii rozgraniczającej teren 10.MW/U,
    - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U,UP/MW – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, 2.KDPR;
  - 7) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej:
    - a) na terenie 1.U,UP/MW – od 0,5 do 2,0,
    - b) na terenie 2.U,UP/MW – od 1,8 do 3,6;
  - 8) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
    - a) na terenie 1.U,UP/MW – 50%,
    - b) na terenie 2.U,UP/MW – 90%;
  - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
  - 10) wysokość zabudowy:
    - a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
    - b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
  - 11) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.

**§ 11.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy usługowej lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U/MW, 2.U/MW, 3.U/MW:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup>, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty rekreacji,

- c) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  - d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
- 3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
- 4) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.U/MW, 2.U/MW, 3.U/MW kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
- a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/MW – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 3.KDPJ, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR,
  - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U/MW – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ i teren 1.ZP/UKR,
  - c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.U/MW – od 4,0 m do 6,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.ZP, 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR, od 6,0 m do 9,5 m od linii rozgraniczającej drogę 2.KDL;
- 6) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej:
- a) na terenie 1.U/MW – od 0,9 do 4,0,
  - b) na terenie 2.U/MW – od 1,0 do 4,0,
  - c) na terenie 3.U/MW – od 0,5 do 2,0;
- 7) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- a) na terenie 1.U/MW – 90%,
  - b) na terenie 2.U/MW – 100%,
  - c) na terenie 3.U/MW – 50%;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
- a) na terenach 1.U/MW, 3.U/MW – 10%,
  - b) na terenie 2.U/MW – 0%;
- 9) wysokość zabudowy:
- a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
  - b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
- 10) geometrię dachów – dachy strome.
- § 12.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U, 2.U:
- 1) przeznaczenie podstawowe: 1.U, 2.U - zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup>;
  - 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
    - a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
    - b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty rekreacji,
    - c) miejsca gromadzenia odpadów,

- d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu,
  - g) na terenie 1.U - drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
- 3) dla części terenu 1.U, zlokalizowanej w granicach strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego obowiązują ustalenia zawarte w § 22;
- 4) dla terenów U oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – obowiązują ograniczenia zawarte w § 21 oraz określone w przepisach odrębnych;
- 5) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
- 6) na terenie 1.U w zakresie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej nr 274 o znaczeniu państwowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
- 7) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
- a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U – 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDZ oraz 10,0 m od linii rozgraniczającej teren linii kolejowej nr 274 tożsamej z granicą obszaru planu,
  - b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS;
- 8) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 1,0 do 3,0;
- 9) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 70%;
- 10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 11) wysokość zabudowy:
- a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
  - b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
- 12) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.

**§ 13.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>, usług publicznych lub/i zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U,UC,UP/ZP:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>, usługi publiczne, zieleni urządzona, w tym w formie ogólnodostępnego parku miejskiego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
  - b) place zabaw oraz obiekty rekreacji,
  - c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - d) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
  - e) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  - f) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - g) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - h) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu,

- i) drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
- 3) w zakresie ochrony przed hałasem teren 1.U,UC,UP/ZP kwalifikowany jest jako teren mieszkaniowo-usługowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy: 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, ciąg 1.KDPJ, 3.KDPJ;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 1,8 do 4,5;
- 6) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 90%;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 8) wysokość zabudowy:
  - a) przeznaczenia podstawowego – od 12,0 m do 20,0 m,
  - b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
- 9) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.

**§ 14.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usługowej lub/i zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/ZP:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup> lub/i zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) obiekty i urządzenia przystanku kolei pasażerskiej,
  - b) przejścia podziemne oraz kładki piesze i pieszo-rowerowe,
  - c) urządzenia sportu i rekreacji,
  - d) place zabaw,
  - e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - f) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
  - g) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  - h) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - i) obiekty gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne o powierzchni użytkowej do 100 m<sup>2</sup> i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,
  - j) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - k) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
- 3) w zakresie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej nr 274 o znaczeniu państwowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
- 4) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL, 2.KDL, 89,0 m od linii rozgraniczającej teren 4.MW/U, od 10,0 m do 16,0 m od linii rozgraniczającej teren linii kolejowej nr 274 tożsamej z granicą obszaru planu,
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 0,5 do 2,0;
- 6) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 50%;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%;
- 8) wysokość zabudowy:
  - a) przeznaczenia podstawowego – do 12,0 m,

- b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
- 9) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.

**§ 15.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu sportu i rekreacji lub/i zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.US/U,UP:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa i urządzenia sportu i rekreacji lub/i zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m<sup>2</sup>, usługi publiczne;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
  - c) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
  - d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup>,
  - e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
  - f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
- 3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w §7;
- 4) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy: 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 2.KDPR;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 0,6 do 2,0;
- 6) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 8) wysokość zabudowy:
  - a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
  - b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
- 9) geometrię dachów – dachy płaskie.

**§ 16.** Zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 6.ZP:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, w tym zieleń ozdobna, drzewa i krzewy;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) urządzenia sportu i rekreacji,
  - b) place zabaw,
  - c) zbiorniki i urządzenia wodne,
  - d) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
  - e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - f) miejsca gromadzenia odpadów stałych o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,
  - g) na terenach 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 6.ZP niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup> i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,

- h) na terenach 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 6.ZP obiekty usługowe lub higieniczno-sanitarne o powierzchni użytkowej do 30 m<sup>2</sup> i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m;
- 3) dla terenów ZP oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – obowiązują ograniczenia zawarte w §21 oraz określone w przepisach odrębnych;
- 4) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 6.ZP kwalifikowane są jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%.

**§ 17.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zieleni urządzonej lub/i zabudowy kultu religijnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZP/UKR:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, w tym zieleń ozdobna, drzewa i krzewy lub/i zabudowa kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
  - b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) miejsca gromadzenia odpadów stałych o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,
  - d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe handlu sezonowego, realizowane w formie straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup> i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m;
- 3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
- 4) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy lub odbudowy, z zachowaniem istniejących parametrów;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%.

**§ 18.** Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy kultu religijnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UKR:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w §7;
- 4) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy lub odbudowy, z zachowaniem istniejących parametrów;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0%.

**§ 19.** Zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - b) mosty i kładki,
  - c) urządzenia wodne, w tym urządzenia przeciwpowodziowe,
  - d) przejścia piesze, przejazdy, przepusty;

- 3) dla terenów WS oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego – obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;

**§ 20.** Zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu wału przeciwpowodziowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZW:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wał przeciwpowodziowy;
- 2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
  - a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - b) ciągi piesze, ciągi rowerowe,
  - c) mosty i kładki,
  - d) urządzenia wodne, w tym urządzenia przeciwpowodziowe,
  - e) przejścia piesze, przejazdy, przepusty;
- 3) dla części terenu ZW znajdującej się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego – obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych.

**§ 21.** W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla terenów oraz części terenów znajdujących się w granicach:

- 1) obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego – obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
- 2) obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - tj. raz na 100 lat (Q 1%):
  - a) obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych,
  - b) dla zabudowy istniejącej i projektowanej ustala się stosowanie rozwiązań technicznych:
    - zmniejszających wrażliwość na zalanie poprzez zastosowanie wodoodpornych materiałów,
    - mających na celu zabezpieczenie wszelkich instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie zalania,
  - c) dla zabudowy projektowanej ustala się stosowanie rozwiązań technicznych:
    - mających na celu ochronę przed przedostawaniem się wód powodziowych do wnętrza budynku, w tym między innymi poprzez zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, wyniesienie poziomu zerowego parteru budynku ponad poziom wód powodziowych,
    - zmniejszających wrażliwość na zalanie poprzez zastosowanie wodoodpornych materiałów,
    - mających na celu zabezpieczenie wszelkich instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie zalania;
- 3) obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% - tj. raz na 500 lat (Q 0,2%) – obszar narażony jest na zalanie wodami powodziowymi powodującymi szkody powodziowe.

**§ 22.** W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- 1) obowiązek uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych na terenach położonych w sąsiedztwie obszaru kolejowego, zlokalizowanego poza obszarem planu;
- 2) obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego, oznaczonej na rysunku planu;
- 3) obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych lotnisk Jelenia Góra oraz Jeżów Sudecki, w zakresie ograniczeń wysokości obiektów budowlanych i urządzeń;
- 4) w granicach obszarów służących organizacji imprez masowych, wyznaczonych na rysunku planu na terenach 1.U,UC,UP/ZP, 1.ZP/UKR, 2.ZP:

- a) dopuszczenie organizacji imprez masowych,
- b) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych z imprezami masowymi,
- c) dopuszczenie lokalizacji obiektów rekreacji i obiektów związanych z organizacją imprez masowych w czasie trwania tych imprez.

**§ 23.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDZ:
  - a) szerokość drogi 1.KDZ w liniach rozgraniczających – 20,0 m, z miejscowymi przewężeniami do 12,0 m i poszerzeniami do 33,5 m,
  - b) dopuszczenie lokalizacji budowli inżynierskich, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
  - c) dopuszczenie realizacji przystanków autobusowych, zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej oraz chodników i ścieżek rowerowych;
- 2) dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDL, 2.KDL:
  - a) szerokość drogi 1.KDL w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z miejscowymi przewężeniami do 10,0 m i poszerzeniami do 28,0 m,
  - b) szerokość drogi 2.KDL w liniach rozgraniczających – 15,0 m, z miejscowymi przewężeniami do 12,5 m i poszerzeniami do 46,5 m,
  - c) dopuszczenie lokalizacji budowli inżynierskich, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
  - d) dopuszczenie realizacji przystanków autobusowych, zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej oraz chodników i ścieżek rowerowych;
- 3) dla terenów publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDPJ, 2.KDPJ, 3.KDPJ, 4.KDPJ:
  - a) szerokość ciągu 1.KDPJ w liniach rozgraniczających – 10,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 28,0 m,
  - b) szerokość ciągu 2.KDPJ w liniach rozgraniczających – 7,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 25,0 m,
  - c) szerokość ciągu 3.KDPJ w liniach rozgraniczających – 11,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 21,0 m,
  - d) szerokość ciągu 4.KDPJ w liniach rozgraniczających – 5,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 20,0 m,
  - e) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
  - f) dopuszczenie połączenia strefy ruchu pieszego, rowerowego i kołowego lub rozdzielenie wyłącznie różnicowaną kolorystyką nawierzchni,
  - g) dopuszczenie realizacji zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej oraz chodników i ścieżek rowerowych,
  - h) dopuszczenie lokalizacji niepowiązanych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych handlu sezonowego, realizowanych w formie straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup> i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m;
- 4) dla terenów publicznych ciągów pieszo-rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDPR, 2.KDPR, 3.KDPR:
  - a) szerokość ciągu 1.KDPR w liniach rozgraniczających – 7,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 7,5 m,
  - b) szerokość ciągu 2.KDPR w liniach rozgraniczających – 4,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 7,5 m,
  - c) szerokość ciągu 3.KDPR w liniach rozgraniczających – 8,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 10,5 m,



- d) dopuszczenie lokalizacji budowli inżynierskich, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
  - e) dopuszczenie realizacji zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej,
  - f) dopuszczenie lokalizacji niepowiązanych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych handlu sezonowego, realizowanych w formie straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m<sup>2</sup> i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m;
- 5) dla terenów oraz części terenów komunikacji znajdujących się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią – obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
- 6) zapewnienie, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, na terenie działki budowlanej dla samochodów osobowych, w liczbie nie mniejszej niż:
- a) 1 stanowiska postojowego na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to stanowiska postojowe w garażu,
  - b) 1 stanowiska postojowego na 1 pokój hotelowy,
  - c) 1 stanowiska postojowego na każde rozpoczęte 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej funkcji usługowej lub/i rzemiosła produkcyjnego,
  - d) 1 stanowiska postojowego na dwóch pracowników w zabudowie usług publicznych;
- 7) w przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w granicach działki, liczba stanowisk postojowych określona w pkt 6 podlega zsumowaniu;
- 8) dopuszczenie wyznaczenia stanowisk postojowych, określonych w pkt 6 poza terenem działki budowlanej;
- 9) liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie mniejszą niż wynikającą z przepisów odrębnych.

**§ 24.** W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) lokalizację sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenów komunikacji, w tym niewyznaczonych na rysunku planu, projektowanych dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach pozostałych terenów, w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości lokalizacji w granicach linii rozgraniczających terenów komunikacji, w tym niewyznaczonych na rysunku planu, projektowanych dróg wewnętrznych;
- 3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
  - a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) dopuszczenie realizacji hydrantów przeciwpożarowych;
- 4) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:
  - a) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) dopuszczenie realizacji przepompowni ścieków komunalnych;
- 5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
  - a) z terenów komunikacji – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) z pozostałych terenów – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki budowlanej lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej,
  - c) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni terenów komunikacji poprzez stosowanie separatorów szlamu, piasku i substancji ropopochodnych,
  - d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszar kolejowy linii kolejowej nr 274 Jelenia Góra – Lubań i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających,

- e) dopuszczenie lokalizacji przepompowni wód opadowych i roztopowych;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z sieci gazowej;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
  - a) zasilanie z:
    - sieci elektroenergetycznej,
    - indywidualnych źródeł energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych,
  - b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych,
  - c) nakaz realizacji podziemnej sieci elektroenergetycznej;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustala się podłączenie do sieci ciepłowniczej lub/i stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych;
- 9) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

**§ 25.** W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem, zgodnie z przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami, ustala się:

- 1) nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) minimalną powierzchnię działek wydzielonych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości: 250 m<sup>2</sup>;
- 3) minimalną szerokości frontu działek powstających w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 10,0 m;
- 4) kąt przebiegu granic działki w stosunku do pasa drogowego: 60°–120°;
- 5) dopuszczenie wydzielania działek dla lokalizacji sieci oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie określa się minimalnej powierzchni działki.

**§ 26.** W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

- 1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
- 2) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń służących obsłudze budowy oraz organizacji imprez masowych.

**§ 27.** Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

- 1) 0,01% dla terenów gminnych;
- 2) 30% dla pozostałych terenów.

**§ 28.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

**§ 29.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  
**Rafał Piotr Szymański**

Załącznik nr 1 do uchwały nr 249.XXIV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 października 2020 r.

# MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY ULICY JANA KIŁIŃSKIEGO W JELENIJ GÓRZE

WYWIŁZ PROJEKTU STUDIUM UMW I PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JELENIJA GÓRY

- teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego  
 - linie zabudowy funkcjonalno-eksploatacyjne  
 - MUC - jednostka (zestawienie)  
 - U - ulanowisko



### OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE:

- granica obszaru objętego planem
- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obowiązująca linia zabudowy
- granica obszaru służącego organizacji imprez masowych
- budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków
- oś widokowa ul. 1 Maja
- wglądy kompozycyjne
- obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - tj. raz na 100 lat (Q 1%)
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej
- tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- tereny zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- tereny zabudowy usługowej
- teren zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>, usług publicznych lub zieleni urządzonej
- teren zabudowy usługowej lub zieleni urządzonej
- teren sportu i rekreacji lub zabudowy usługowej, w tym usług publicznych
- tereny zieleni urządzonej
- teren zieleni urządzonej lub zabudowy kultu religijnego
- teren zabudowy kultu religijnego
- tereny wód powierzchniowych śródlądowych
- teren wału przeciwpowodziowego
- teren drogi publicznej klasy zbiorczej
- tereny dróg publicznych klasy lokalnej
- tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych
- tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych

### OZNACZENIA INFORMACYJNE:

- orientacyjny przebieg głównych ciągów pieszych
- granica terenu zamkniętego, tożsamość z granicą obszaru kolejowego
- granica strefy ochrony konserwatorskiej "OW" oraz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu zabudowy miasta Jelenia Góra
- budynki wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków
- ciąg kamienic przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4943/494/U, decyzją z dnia 10.03.1977 r.
- granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego
- granica obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego
- obszar na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% - tj. raz na 500 lat (Q 0,2%)

KONCEPT  
 Koncept Pracownia Urbanistyczna  
 tel. (+48) 61 307 03 53  
 e-mail: biuro@konceptpracownia.pl  
 www.konceptpracownia.pl

1 : 1000

Załącznik nr 2 do uchwały nr 249.XXIV.2020  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 października 2020 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego  
w Jeleniej Górze**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry rozstrzyga, co następuje:

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry załącznik do uchwały nr 249.XXIV.2020 z dnia 29.10.2020 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
<b>I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU</b>										
1	03.03.2017 r.	Ochrona danych osobowych	Korekta rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomiędzy ulicami Kilińskiego i 1-go Maja, w zakresie zapewnienia dojazdu i dojścia do zaplecza budynku przy ul. 1 Maja 31 w Jeleniej Górze od strony ul. Kilińskiego;	Działki nr ewid. 48 i 29/5 (AM-36, obręb: 0028)			X			plan dopuszcza dojścia i dojazdy
2	27.03.2017 r.	Ochrona danych osobowych	Uwagi w zakresie: 1) dostosowania szerokości w liniach rozgraniczających drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1.KDL - ul. Kilińskiego w taki sposób aby zagwarantować możliwość realizacji w pasie drogowym skośnych miejsc parkingowych;	Działki nr ewid. 100, 102, 106/5 (AM-1, obręb: 0018)	§ 9, § 15		1) X			1) -

			2) zmiany funkcji terenu 2.MW/U i wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację wielofunkcyjnego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nieuciążliwych usług. Usług dla ludności o możliwie szerokiej gamie np: handlu, biura, hotel, domy dla osób w podeszłym wieku, szkoła językowa, gabinety lekarskie, rekreacja i sport, fitness i odnowa biologiczna, usługi publiczne. Rozważyć należy możliwość realizacji zabudowy zwartej w której suma powierzchni sprzedażowej przekroczy 2000 m <sup>2</sup> .			2) X (w części)	2) X (w części)			2) uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej realizacji zabudowy w której suma powierzchni sprzedażowej przekroczy 2000 m <sup>2</sup>
3	27.03. 2017 r.	Ochrona danych osobowych	Uwagi w zakresie rozważenia możliwości zbycia małej części działki nr 48 zajętej „przyporami” stanowiącymi trwały element budynku nr 31 przy ul. 1 Maja, położonego w granicach działki nr 30 (obręb 28NE, AM36) na poprawę zagospodarowania tej nieruchomości. Jak również rozważenie możliwości zbycia na poprawę zagospodarowania działki nr 29/5 jako niezbędnej do obsługi budynku przy ul. 1 Maja 31.	Obszar objęty planem	§ 9, § 10		X			uwaga nieuwzględniona (bezp przedmiotowa) mpzp nie ustala sposobu zbycia nieruchomości
4	29.03. 2017 r.	Ochrona danych osobowych	Uwagi w zakresie: 1) przekształcenia zapisu w §6 punkt 2 na treść: „możliwość prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odzysku, unieszkodliwianiu odpadów, w tym ich składowaniu, przeładunku oraz na zbieraniu odpadów.” lub ewentualnie o usunięcie całego punktu 2, tak aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej o takim profilu;	Działki nr ewid. 89, 90/4, 96/1 (AM-1, obręb: 0018)	§ 9	1) X (w części)	1) X (w części)			1) uwaga uwzględniona w części dotyczącej usunięcia całego punktu 2

			2) wykreślenia terenu 5.MW/U i 6.MW/U (ewentualnie terenu działek nr 89, 90/4 i 96/1) z zapisu w §9 punkt 5, ponieważ zmiana przeznaczenia tego terenu z terenów przemysłowych na teren mieszkaniowo-usługowy chroniony przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi powoduje niemożliwość prowadzenia niektórych działalności na tych terenach;				2) X			2) -
			3) przekształcenia zapisu w §26 punkt 2 na treść „minimalną powierzchnię działek wydzielonych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości: 200 m <sup>2</sup> ;”. Ewentualnie o stworzenie takiego zapisu dla działek nr 89, 90/4 i 96/1;				3) X			3) -
			4) uwzględnienia zapisu, który zakazuje na terenie działki nr 90 (po podziale nr 90/2; 90/3; 90/4; 90/6 i 90/7) lokalizacji w ramach przeznaczenia podstawowego usług handlu hurtowego, który został wprowadzony w planie obowiązującym;				4) X			4) -
5	23.03. 2017 r.	Ochrona danych osobowych	Uwagi w zakresie: 1) wprowadzenie zapisu dla działki, np. w ustaleniach szczegółowych: „wysokość budynku mierzona od poziomu głównego wejścia do budynku” ze względu na duże spadki ulicy Górnej i ul. Jeleniej powodujące znaczne wyniesienie parteru ponad poziom północnego narożnika działki;	Działka nr ewid. 138/3 (AM-1, obręb: 0018)	§10		1) X			1) -

			2) wprowadzenie zapisu w ustaleniach szczegółowych: „możliwe wprowadzenie wykuszy nadwieszonych nad chodnikiem po uzyskaniu zgody MZDiM” ze względu na fakt, iż budynek posiada wykusze, uzgodnione z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, nadwieszane nad chodnikiem przy ul. Jeleniej;				2) X			2) -
			3) ponieważ szereg działek jest bardzo małych nie istnieje możliwość lokalizacji miejsc parkingowych zgodnie z warunkami technicznymi na ich terenie. Właściwym wydaje się w bilansie miejsc parkingowych dopuszczenie ich lokalizacji poza terenem działki. Miejsc ogólnodostępnych za zgodą MZDiM oraz na innych działkach za zgodą właścicieli.			3) X (w części)	3) X (w części)			3) plan dopuszcza wyznaczenie miejsc postojowych poza terenem działki budowlanej
6	24.03.2017 r.	Ochrona danych osobowych	Wyznaczenie na rysunku planu linii proponowanego podziału działek na terenie oznaczonym symbolem 14MW/U, zabudowanym obiektami usługowymi Oznaczenie linii proponowanego podziału będzie dodatkowym elementem przekonującym do umożliwienia mi wykupu dzierżawionego gruntu.	Działki nr ewid. 38/6 i 15/26 (AM-36, obręb: 0028)	§ 10		X			Uwaga nieuwzględniona ponieważ projekt planu nie wprowadza ustaleń w zakresie proponowanych podziałów.
<b>III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU</b>										
1	24.08.2017 r.	Ochrona danych osobowych	Zmiana przeznaczenia działki 101/3 i włączenie nieruchomości w granice terenu 2.MW/U.	Działka nr ewid. 101/3	§ 24 ust. 1 pkt 2		X			-

2	21.09. 2017 r.	Ochrona danych osobowych	<p>Uwagi w zakresie:</p> <p>1) uwzględnienia zapisu, który zakazuje na terenie działki nr 90 (po podziale nr 90/2; 90/3; 90/4; 90/6 i 90/7) lokalizacji w ramach przeznaczenia podstawowego usług handlu hurtowego, który obowiązuje zgodnie z uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze. Zapis na stronie nr 28 w.w. uchwały dla terenu nr 52 U/MW jest następujący: „dopuszcza się lokalizację w ramach przeznaczenia podstawowego usług handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego (z wyjątkiem działki o numerze ewidencyjnym 90)”.</p>	Działki nr ewid. 89, 90/4, 96/1 (AM-1, obręb: 0018)	§ 9		1) X			1) -
			<p>2) dla terenów 3.U i 4.U wnoszę o zastosowanie wskaźnika intensywności zabudowy od 1 do 3 oraz maksymalną powierzchnię zabudowy do 70% powierzchni działki.</p>				2) X			2) -
			<p>3) dla terenu 4.U wnoszę o usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w sąsiedztwie do terenu 1.KDL (drogi publicznej, ul. Kilińskiego) dokładnie na granicy działki nr 96/1 (obecnie część terenu tej działki jest zabrana na rzecz terenu 1.KDL).</p>				3) X			3) -



			4) dopisanie w ramach przeznaczenia podstawowego dla terenów 3.U i 4.U funkcji usług obiektów kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych dla przykładu: „przeznaczenie podstawowe 3.U, 4.U: - zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m <sup>2</sup> lub/i obiekty usług kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, parki rozrywki lub/i rzemiosło produkcyjne.”				4) X			4) -
<b>IV WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU</b>										
1	30.05. 2018 r.	Ochrona danych osobowych	Uwaga dotyczy parametrów dla istniejącej zabudowy położonej na dz. numer 89, obręb: 0018 AM-1, jednostka ewid.:026101_1 (M.Jelenia Góra) – teren w projektowanym mpzp: 3.U położony przy ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze - zniesienie obowiązku realizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie określonej, jak jest to w nowoprojektowanym planie miejscowym lub alternatywnie wprowadzenie odpowiednich zapisów planistycznych dotyczących tych kwestii. (...)	Działki nr ewid. 89 (AM-1, obręb: 0018)	§ 13, § 5, § 3, § 24		X			zgodnie z §24 pkt 8 plan dopuszcza wyznaczenie miejsc postojowych, określonych w pkt 6 poza terenem działki budowlanej.
2	30.05. 2018 r.	Ochrona danych osobowych	(...) cofam w całości swój wniosek z dnia 22 maja 2018 r. i zgłaszam uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku pojawieniem się nowych możliwości inwestycyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowo – usługowym proszę o zmianę w treści projektu i ostatecznie wnoszę o: 1) Utworzenie z całego terenu działki nr 89 (teren 3.U) nowego terenu mieszkaniowo – usługowego MW/U z przeznaczeniem podstawowym zabudowa mieszkaniowa	Działki nr ewid. 89, 90/4, 96/1 (AM-1, obręb: 0018) 21/5, 20/1, 11/5, 11/4, 11/2 (AM-36, obręb:0028)	§ 5, § 9, § 13 i § 24		1) X			1) -

			wielorodzinna lub/i usługi, w tym handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m <sup>2</sup> lub/i rzemiosło produkcyjne. Zachowanie parametrów dotychczas ustalonych, jeżeli chodzi o: wskaźnik intensywności zabudowy (od 1,0 do 3,0). Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki (70%) oraz wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego (do 18,0 m).						
			2) Utworzenie z całego terenu działki nr 96/1 (terenu 4.U) nowego terenu mieszkaniowo usługowego MW/U z przeznaczeniem podstawowym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub/i usługi, w tym handel o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m <sup>2</sup> lub/i rzemiosło produkcyjne. Zachowanie parametrów dotychczas ustalonych, jeżeli chodzi o: wskaźnik intensywności zabudowy (od 1,0 do 3,0), maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki (70%) oraz wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego (do 18,0 m).			2) X			2) -
			3) Zwiększenie na działce budowlanej nr 90/4 (teren 5.MW/U) wskaźnika intensywności zabudowy do 3,0 oraz zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%, ewentualnie przyłączenie tej działki do nowego terenu mieszkaniowo – usługowego, znajdującego się na terenie działki nr 89 oraz przyjęcie parametrów dotychczas ustalonych dla działki nr 89, jeżeli chodzi o: wskaźnik intensywności zabudowy (od 1,0 do 3,0), maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki (70%) oraz			3) X			3) -

			wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego (do 18,0 m).						
			4) Usunięcie terenu 1.KDL z terenu działki nr 96/1 bowiem lokalizacja tego obszaru przestrzeni publicznej na działce nr 96/1 narusza prawo użytkowania wieczystego, prawo własności budynków i infrastruktury technicznej w tym instalacji wodno – kanalizacyjnych, płotów oraz bram wjazdowych zlokalizowanych na terenie tej działki, a w związku z tym nie ma zgody właściciela tej nieruchomości na przeznaczenie kawałka tej działki pod lokalizację przedsięwzięć publicznych, zatem po raz kolejny wnoszę o poprawę zapisu w projekcie, gdzie dla terenu 4.U usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w sąsiedztwie do terenu 1.KDL (drogi publicznej, ul. Kilińskiego) powinno być dokładnie na granicy działki nr 96/1. Ponadto informuję, że poszerzenie przestrzeni publicznej dla terenu 1.KDL może nastąpić po drugiej stronie ulicy gdzie jest więcej miejsca (poprzez działki nr 21/5; 20/1; 11/5; 11/4 oraz 11/2).			4) X			4) -
<b>V WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU</b>									
1	08.01.2020 r.	Ochrona danych osobowych	1) dopuszczenie dla nowych terenów w przeznaczeniu podstawowym rzemiosła produkcyjnego;	Działki nr ewid. 89, 90/4 i 96/1 (AM-1, obręb: 0018)	§ 9, § 13	1) X			1) rzemiosło produkcyjne dopuszczone w ramach przeznaczenia uzupełniającego
			2) usunięcie z rysunku planu zapisu o 3 metrowej linii ograniczającej sytuowanie budynków wobec terenu 2.WS.			2) X			2) zaprojektowana nieprzekraczalna linia zabudowy wynika z uzgodnienia PGW Wody Polskie z dnia 14.10.2019 r. dotyczącego konieczności ochrony koryta kanału Młynówka.

2	24.01.2020 r.	Ochrona danych osobowych	Brak zgody na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bez wytyczenia drogi wewnętrznej prowadzącej do działki nr ewid. 21/19.	Działki nr ewid. 21/5, 21/19, 21/20 (AM-1, obręb: 0018)	§ 10		X			Uwaga dotyczy ustaleń planu obowiązującego. W projekcie planu dojazd do budynku zlokalizowanego na działce nr 21/19 jest możliwy poprzez dopuszczoną lokalizację dojeżdż i dojazdów do nieruchomości, zgodnie z zapisami §5 pkt 6 uchwały planu.
<b>VI WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU</b>										
1	14.07.2020 r.	Ochrona danych osobowych	Dla terenów 13.MW/U i 16.MW/U wniosek o usunięcie z rysunku planu i tekstu planu zapisu o 3 metrowej linii ograniczającej sytuowanie budynków wobec terenu 2.WS.	Działki nr ewid. 89, 90/4 i 96/1 (AM-1, obręb: 0018)	§ 9		X			Zaprojektowana nieprzekraczalna linia zabudowy wynika z uzgodnienia PGW Wody Polskie z dnia 14.10.2019 r. dotyczącego konieczności ochrony koryta kanału Młynówka.
2	20.07.2020 r.	Ochrona danych osobowych	Wyznaczenie na rysunku planu linii proponowanego podziału działek na terenie oznaczonym symbolem 14.MW/U, zabudowanym obiektami usługowymi Oznaczenie linii proponowanego podziału będzie dodatkowym elementem przekonującym do umożliwienia wykupu dzierżawionego gruntu.	Działki nr ewid. 38/6 i 15/26 (AM-36, obręb: 0028)	§ 10		X			Uwaga nieuwzględniona, ponieważ projekt planu nie wprowadza ustaleń w zakresie proponowanych podziałów.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 249.XXIV.2020  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 października 2020 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry rozstrzyga, co następuje:

**§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:**

- 1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazociągowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
- 3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
- 4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

**§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:**

- 1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”;
- 2) wydatki z budżetu gminy;
- 3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.:
  - a) dotacji unijnych,
  - b) dotacji samorządu województwa,
  - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
  - d) kredytów i pożyczek bankowych,
  - e) innych środków zewnętrznych.