



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 7247

UCHWAŁA NR XXVII/284/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Góra

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782 i 875), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Góra, położoną na terenie powiatu górowskiego, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Góra, Gmina Góra.

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1 oraz jej obszar oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi następujące miejscowości z terenu Gminy Góra: Kłoda Górowska, Kruszyniec, Góra, Stara Góra, Włódków Dolny.

4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi: 15 091

5. Integralną część uchwały stanowi opis aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, o której mowa w ust. 1, będący załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr LV/2125/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 4776), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Góry:
Arkadiusz Szuper

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/284/20
z dnia 18 grudnia 2020 r.

AGLOMERACJA GÓRA

GMINA GÓRA

POWIAT GÓROWSKI

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa

1. Wstęp
2. Wykorzystane materiały
3. Informacje o aglomeracji
 - 3.1 Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej
 - 3.2 Liczba stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji
 - 3.3 Przemysł obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną
4. Istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych
5. System gospodarki ściekowej
 - 5.1 Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków
 - 5.2 Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków
 - 5.3 Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakład do systemu kanalizacji zbiorczej
 - 5.4 Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane
 - 5.5 Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji Góra
 - 5.6 Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobojętnych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne, albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej
6. Strefy ochrony ujęć wody
7. Obszary chronione zbiorników wód śródlądowych
8. Formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

I. Część opisowa

1. Wstęp

Dotychczasowa aglomeracja Góra została wyznaczona uchwałą nr LV/2125/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Góra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 4776).

Obszar aglomeracji obejmuje następujące miejscowości:

- Góra
- Kruszyniec
- Kłoda Górowska
- Włodków Dolny
- Stara Góra

Agglomeracja Góra położona jest na terenie powiatu górowskiego, w całości na terenie Gminy Góra. Gmina Góra leży w północnej części województwa dolnośląskiego. Od południowego wschodu graniczy z Gminą Wąsosz, od południa z Gminą Jemielno, a od zachodu z Gminą Niechlów. Od północy i wschodu sąsiaduje z Gminą Święciechowa, Rydzyną i Bojanowem, a część północno zachodnia z Gminą Wschowa. Pod względem administracyjnym w jej skład wchodzi 36 miejscowości.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczna z drugim stopniem biologicznego oczyszczania,

Ścieki komunalne zbierane systemem kanalizacji zbiorczej, na obszarze aglomeracji Góra odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Górze, której średnia przepustowość wynosi 3 690 m³.

Operatorem oczyszczalni jest Technika Komunalna „Tekom” Sp z o. o. z siedzibą w Górze przy ul. Podwale 12a.

Zgodnie z w/w uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalono na **15 434**.

2. Wykorzystane materiały

- 1) Aktualne dane Urzędu Miasta i Gminy w Górze.
- 2) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.01.2020 r. nr WR.ZUZ.2.421.321.2019.MM. na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z aglomeracji w Górze.
- 3) Decyzja Starosty Górowskiego z dnia 17.11.2014 r. nr BD.6341.24.2014 na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia komunalnego w Górze.
- 4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 875).
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U z 2018 r. poz. 1586).
- 6) Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, MG MiŻŚ, PGW Wody Polskie (Warszawa. Lipiec 2019 r.).
- 7) Uchwała nr L/46/2018 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra (Dz. U. z 2018 r. poz 3888).
- 8) Uchwała nr XLIII/365/2017 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Kłoda Górowska (Dz. U. z 2018 r. poz 412).
- 9) Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra (Dz. U z 2011 r. poz. 3892).

3. Informacje o aglomeracji

3.1 Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej

Lp.	Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna	Rodzaj sieci kanalizacyjnej w mb	
		Grawitacyjna	Tłoczna
1	Góra	32 971,40	2 428,60
2	Kruszyniec	1764,00	3 770,00
3	Kłoda Górowska	3 151,40	1 158,00
4	Włodków Dolny	641 ,00	1 473,00
5	Stara Góra	7 606,00	902,00
Razem		46 133,80	9 731,60
Ogółem		55 865,40	

3.2 Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Lp.	Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna	Rodzaj sieci kanalizacyjnej w mb	
		Grawitacyjna	Tłoczna
1	Góra	537	0
Razem		537	0
Ogółem		537	

Nie przewiduje się budowy nowej oczyszczalni ścieków

3.2 Liczba stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji (stan na dzień 30.09.2020 r.)

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba stałych mieszkańców aglomeracji	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji
1	Góra	11 129	133
2	Kruszyniec	159	1
3	Kłoda Górowska	374	1
4	Włodków Dolny	58	0
5	Stara Góra	520	2
Razem		12 240	137
Ogółem		12 377	

3.3 Przemysł obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną

W granicach aglomeracji Góra znajdują się następujące zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do systemu kanalizacji zbiorczej

Lp.	Nazwa zakładu	Adres zakładu
1	Runoland Sp. z o. o. Sp. J.	ul. Podwale 11, 56-200 Góra
2	P.P.H.U „Alima-Bis” Sp. z o. o. Proszkownia w Górze	ul. Poznańska 18, 56-200 Góra
3	Spółdzielnia Mleczarska „Demi”	ul. Poznańska 18, 56-200 Góra
4	Bioestry Sp z o. o.	ul. Witosy 7, 56-200 Góra

4. ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Istniejąca oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Zielonej w Górze na działce nr. ew. 2267/3 obręb Góra, Gmina Góra. Współrzędne geodezyjne (układ odniesienia PL-ETRF2000): X: 5727674, Y: 6399537.

Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 3 690 m³/dobę a jej RLM = 42 000 W ramach oczyszczania ścieków powstaje ok. 713,98 ton/ rocznie suchej masy osadów, które zagospodarowywane są zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest kanał SL-P w hm 3+50.

5. SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

5.1 ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI – 1802 m³/dobę

5.2 ROZKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW

Oznaczenie	Jednostka	Wynik pomiaru
BZT ₅	mgO ₂ /l	550,00
CHZT	mgO ₂ /l	1720,00
Azot ogólny	mg N/l	64,00
Fosfor ogólny	mg P /l	22,90
Zawiesina ogólna	Mg/l	55,00

5.3 PRZEPUSTOWOŚĆ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (w m³/dobę)

Aglomeracje Góra obsługuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Górze, której przepustowość wynosi ok. 3 690 m³/dobę.

5.4 ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Lp.	Nazwa zakładu	Adres	Ilość ścieków [m ³ /dobę]	BZT ₅ mgO ₂ /l	RML
1	Runoland Sp. z o. o. Sp. J.	ul. Podwale 11, 56-200 Góra	35	800	467
2	P.P.H.U „Alima-Bis” Sp. z o. o. Proszkownia w Górze	ul. Poznańska 18, 56-200 Góra	97	800	1294
3	Spółdzielnia Mleczarska „Demi”	ul. Poznańska 18, 56-200 Góra	66	800	880
4	Bioestry Sp z o. o.	ul. Witosa 7, 56-200 Góra	4	800	54
				Razem	2695

5.5 NAZWA ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE

Nie dotyczy

5.6 UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM aglomeracji) uwzględnia ścieki pochodzące:

- od stałych mieszkańców aglomeracji: **12 240** (w tym 86 dowożonych taborem asenizacyjnym)
- od osób czasowo przebywających w aglomeracji : **156** (w tym 19 miejsc noclegowych)
- z przemysłu w aglomeracji: **2 695**

Wobec powyższego, RLM aglomeracji wynosi: **15 091**

5.7 ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA TAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Na obszarze aglomeracji Góra powstaje ok. 502 m³ ścieków rocznie, które są odwożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Górze

6. STREFY OCHRONY UJĘĆ WODY

Na obszarze aglomeracji Góra eksploatowanych jest 6 ujęć wody z wód podziemnych czwartorzędowych znajdujące się na gruntach znajdujących się w obrębie miasta Góra. Działki ze studniami są ogrodzone, stanowią tereny ochrony bezpośredniej. Są to następujące studnie:

- Studnia A bis – zlokalizowana na dz. nr ew. 1957
Współrzędne geograficzne: N-51°39'34.1", E - 16°33'2.4"
- Studnia B – zlokalizowana na dz. m rew. 2273
Współrzędne geograficzne: N-51°39'38", E - 16°33'16"
- Studnia C – zlokalizowana na dz. m rew. 2270
Współrzędne geograficzne: N-51°39'29", E - 16°33'29"
- Studnia D bis – zlokalizowana na dz. m rew. 1915/1
Współrzędne geograficzne: N-51°39'23.8", E - 16°32'11.1"
- Studnia Nr 5 – zlokalizowana na dz. m rew. 1961/3 i 1962/1
Współrzędne geograficzne: N-51°39'43", E - 16°32'40"
- Studnia Nr 6 – zlokalizowana na dz. m rew. 2273
Współrzędne geograficzne: N-51°39'32", E - 16°33'14"

Które zaopatrują w wodę, użytkowników wodociągu miejskiego Góra w ilości:

- Studnia A bis - $Q_{hmax} = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Studnia B - $Q_{hmax} = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Studnia C - $Q_{hmax} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Studnia D bis - $Q_{hmax} = 25,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Studnia Nr 5 - $Q_{hmax} = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Studnia Nr 6 - $Q_{hmax} = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$

Powierzchnia ochrony pośredniej wynosi 4,66 km².

Akty prawne ustanawiające strefy ochrony ujęć wody:

- Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla m. Góry, na terenie miasta i gminy Góra, powiat górski, województwo dolnośląskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. nr 163. Poz. 2083).
- Rozporządzenie NR 3/2014 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla m. Góry, na terenie miasta i gminy Góra, powiat górski, województwo dolnośląskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 403).

Zakazy obowiązujące na terenach ochrony bezpośredniej:

- zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Nakazy obowiązujące na terenach ochrony bezpośredniej:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;

- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
- ogrodzić i oznakować tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym

Zakazy obowiązujące na terenach ochrony pośredniej:

- lokalizowania nowych ujęć wody (nie dotyczy rozbudowy ujęcia wody dla m. Góra;
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem:
 - a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
 - b) wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania;
- rolniczego wykorzystania ścieków;
- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz objętych;
- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu;
- lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- lokalizowania ferm chowu i hodowli zwierząt powyżej 45 DJP;
- stosowania środków ochrony roślin poza dopuszczonymi w strefach ochronnych ujęć wody;
- budowy dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
- wydobywania kopalin bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- wykonywania stałych odwodnień budowlanych.

Nakazy obowiązujące na terenach ochrony pośredniej:

- oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi

7. OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Na obszarze aglomeracji Góra nie ma zaewidencjonowanych obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych.

8. FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Miejscowości Włodków Dolny i Kruszyniec leżą na obszarze Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego wyznaczonym Rozporządzeniem Wojewody Nr 32 z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego dla terenu obszaru leżącego w granicach województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. z dn.10.12.2008r. Nr 317,poz. 3931 z 2008 r. oraz Rozporządzeniem Nr 82/92 Woj. Leszcz. Z dn.1.08.92 r. w sprawie wyznaczenia Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie Województwa Leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11 z dn. 3.08.92 r. poz. 131). Miejscowość: Kłoda Górowska i część miejscowości Stara Góra znajdują się na obszarze Chronionego Krajobrazu „Bolina Baryczy” (Rozporządzenie Nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dn. 01.08.1992 r. w sprawie Wyznaczenia Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie Województwa Leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11

z dn. 08.03.1992 r. poz. 131, Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 6/06 z dn. 21 lutego 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy – Dz. Urz. Woj. Wiel.

Z dn. 21.02.2006 r. Nr 33 poz. 798 z 2006 r. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 35 z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie obszaru chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy - -Dz. Urz. Woj. Dol. Z dn. 10.12.2008 r. Nr 317, poz. 3934 z 2008 r.)

Część aglomeracji Góra leży na terenie obszaru NATURA 2000- obszar siedliskowy Dolina Dolnej Baryczy, Kod obszaru PLH 020084, obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2011 r. L 33 str. 146)

W granicach chronionego obszaru znajduje się użytek ekologiczny „Żurawie Pierzowisko” zajmujący obszar 1,85 ha, został powołany Uchwałą Nr XLIII/315/06 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2006 roku. Położony jest na terenie obrębu leśnego Góra w leśnictwie Chróścina 1,5 km na północny-wschód od Włodkowa Dolnego, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: część 98L, część 101L. Utworzony został w celu zachowania śródleśnej, podmokłej łąki.

W miejscowościach Kłoda Górowska, Góra i Kruszyniec znajduje się 6 pomników przyrody wyznaczonych Rozporządzeniem Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lesz. Nr. 40 poz. 254)