



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lutego 2021 r.

Poz. 966

UCHWAŁA NR XXVI/200/2021 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz na podstawie § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) po § 5 dodaje się § 6, który otrzymuje brzmienie: Niniejsza uchwała poprzedzona była Rozporządzeniem nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz- Laskowice Leśna, Mysłakowice, Nowogrodzic, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Pilawa Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów. par.18, który z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm).
- 2) zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów:
Ewa Schütterly

Załącznik do uchwały nr XXVI/200/2021
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 18 lutego 2021 r.

Opis aglomeracji Wiązów

1. Nazwa aglomeracji. Aglomeracja Wiązów.

2. Akt ustanawiający dotychczasową aglomerację.

Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz — Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Pilawa Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów.

3. Przesłanki do wyznaczenia aglomeracji Wiązów

Konieczność wyznaczenia aglomeracji Wiązów wynika z następujących przesłanek:

- 1) przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Art. 87 wskazujący, iż wyznaczenie aglomeracji następuje w akcie prawa miejscowego – uchwale rady gminy) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji,
- 2) ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Wiązów równoważna liczba mieszkańców wynosi 4 000 i jest niezgodna ze stanem faktycznym i wymaga zmiany,
- 3) zmiany obszaru i granic aglomeracji — ze względu na brak uzasadnienia ekonomicznego z aglomeracji usuwa się miejscowości Zborowice, Gułów i Miechowice Oławskie oraz nieskanalizowaną dotychczas część miejscowości Stary Wiązów, dla których ustalony wskaźnik koncentracji jest mniejszy od 120 mieszkańców na jeden kilometr koniecznej do wybudowania sieci kanalizacyjnej (wartość określona w obowiązujących przepisach).

4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji

Agglomeracja Wiązów wyznaczona na mocy rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego jak wyżej obejmowała miejscowości Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Miechowice Oławskie, Gułów. Agglomeracja Wiązów wyznaczona niniejszą uchwałą jest zlokalizowana na obszarze i granicach gminy Wiązów i obejmuje miejscowości Wiązów i Stary Wiązów.

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji:

- 1) uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów,
- 2) uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr IV/12/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Dla Miejscowości Wiązów
- 3) uchwała nr LI/326/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów
- 4) uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębi miejscowości Wiązów
- 5) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów,
- 6) uchwała nr XVI/128/2019 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Wiązów na lata 2020 - 2023",
- 7) decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 22/2013 udzielone przez Starostę Strzebińskiego w dniu 20.12.2013, znak OŚ.6341.25.2013.WS1.4.

6. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Wiązów funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 15,9 km. Na terenie aglomeracji brak jest sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość[km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób
1.	sanitarna	15,9	2519	69	2588

Zbiorczy system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Starym Wiązowie.

7. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Wiązów nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Liczba mieszkańców aglomeracji

Aktualna liczba mieszkańców aglomeracji stałych i czasowo przebywających oraz sposób utylizacji ścieków przedstawiono w tabeli poniżej.

	Korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego*	Posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków**	Korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym	Razem
Liczba mieszkańców stałych, razem				
Wiązów i Stary Wiązów	2519	0	49	2 568
Liczba mieszkańców czasowo przebywających (miejsca noclegowych), razem	69	0	0	69
Łączna liczba mieszkańców aglomeracji	2588	0	49	2637

* na podstawie danych z ewidencji ludności

** wg ewidencji przydomowych oczyszczalni

9. Informacje o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Na obszarze aglomeracji Wiązów brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej ani planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

10. Informacje o wskaźnikach koncentracji

Nie dotyczy - na terenie aglomeracji Wiązów nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

11. Informacje na temat oczyszczalni ścieków Ścieki powstające w aglomeracji Wiązów są obecnie oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stary Wiązów na działce nr 65/18 obręb Stary Wiązów (identyfikator działki: 021705_5.0019.65/18). Jest to - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków, typ oczyszczalni ścieków B. Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi: • $Q_{\text{śrd}} = 240 \text{ m}^3/\text{d}$ • $Q_{\text{maxd}} = 349 \text{ m}^3/\text{d}$ Projektowana dotychczasowa wydajność oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców [RLM] wynosi 4 000. Oczyszczalnia została wybudowana w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i później była nieznacznie zmodernizowana. Oczyszczalnia ścieków w Wiązowie jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią pracującą w oparciu o osad czynny z symultanicznym strącaniem fosforu. Ścieki do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie kanałem sanitarnym z terenów miasta Wiązów oraz miejscowości Stary Wiązów oraz są dowożone taborem asenizacyjnym. Ścieki surowe są oczyszczane mechanicznie na kracie koszowej, a następnie są oczyszczane na oczyszczalni wykonanej w konstrukcji stalowej z dnem żelbetowym w: piaskowniku pionowym przedmuchiwany, dwóch reaktorach biologicznych cyrkulacyjnych, osadnikach wtórnych pionowych. Ścieki biologicznie oczyszczone są kierowane są do mechanicznego doczyszczenia na mikrosicie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika Młynówka Wiązowska, dopływu rzeki Oławy, w km 1 + 346. Współrzędne geograficzne wylotu: N $50^{\circ}48'36.17''$; E $17^{\circ}11'16.24''$ Ustabilizowane osady ściekowe są odwadniane na prasie taśmowej. Odwodniony osad zagospodarowywany rolniczo. W związku ze znacznym zużyciem technicznym obiektu Gmina Wiązów wykonała projekt i uzyskała pozwolenie na rozbudowę i przebudowę przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia została zaprojektowana na zwiększoną przepustowość wynoszącą: · przepływ średni dobowy - $Q_{\text{śrd}} = 302 \text{ m}^3/\text{d}$ · przepływ maksymalny dobowy w czasie suchej pogody - $Q_{\text{maxd}} = 407 \text{ m}^3/\text{d}$ · przepływ maksymalny dobowy w czasie deszczu - $Q_{\text{maxd}} = 573 \text{ m}^3/\text{d}$. Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców wynosi 4 013 RLM, przy czym wielkość ta obejmuje: 2 588 RLM - korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, · 1425 RLM - korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym z terenu oraz spoza terenu aglomeracji,

12. Informacje na temat systemu gospodarki ściekowej

- 1) **średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków** Ilość ścieków dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Wiązów w roku 2019 wynosiła: · wartość dobowo średnia - $Q_{\text{dśr}} = 221,9 \text{ m}^3/\text{d}$ · wartość roczna - $Q_{\text{r}} = 80\,993,5 \text{ m}^3/\text{r}$ Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach doprowadzonych do oczyszczalni wynosiło: BZT5 – $725,8 \text{ g}/\text{m}^3$ ChZT – $1\,528,7 \text{ g}/\text{m}^3$ Zawiesina – $747 \text{ g}/\text{m}^3$. Średnie obciążenie oczyszczalni w odniesieniu do RLM wynosi 2 784 Mk. Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do środowiska po oczyszczeniu: BZT5 – $24,5 \text{ g}/\text{m}^3$ ChZT – $84,5 \text{ g}/\text{m}^3$ zawiesina – $15 \text{ g}/\text{m}^3$.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Procentowa wartość redukcji substancji zanieczyszczonych lub najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających	Wartości dopuszczalne – minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT5 [mgO ₂ /l]	725,8	24,5	25	25 albo 70-90%
ChZT [mgO ₂ /l]	1 528,7	84,5	125	125 albo 75%
Zawiesina ogólna [mg/l]	747	15	35	35 albo 90%

Ilość ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym łącznie z obszaru oraz spoza obszaru aglomeracji Wiązów do oczyszczalni ścieków Wiązów w roku 2019 wynosiła: · wartość dobowo średnia - $Q_{\text{dśr}} = 13,7 \text{ m}^3/\text{d}$ · wartość roczna – $Q_{\text{r}} = 5 \text{ tys. m}^3/\text{r}$ w tym z obszaru wyznaczanej niniejszą uchwałą aglomeracji Wiązów: wartość dobowo średnia - $Q_{\text{dśr}} = 49 \cdot 0,1 = 4,9 \text{ m}^3/\text{d}$ · wartość roczna – $Q_{\text{r}} = 1\,788,5 \text{ tys. m}^3/\text{r}$ Ilość ścieków powstających w aglomeracji

Ilość ścieków	Qdśr, m ³ /d	Qr, tys. m ³ /rok
Dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Wiązów	222	80 993,5
Oczyszczalnych w systemach indywidualnych	0	0
Odbieranych taborem asenizacyjnym	4,9	1 788,5
Łącznie powstających w aglomeracji	226,9	82 782

2) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie wynosi Qdśr = 240 m³/d. Przepustowość oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie zgodnie z projektem modernizacji wynosi Qdśr = 302 m³/d.

3) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na obszarze aglomeracji Wiązów brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowe do systemu kanalizacji zbiorczej.

4) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie dotyczy.

5) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2519
Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	69
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych - (przedomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci	49
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2 637

RLM aglomeracji Wiązów wynika wyłącznie z istniejącej liczby mieszkańców stałych i czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Na terenie aglomeracji brak jest: nowych odbiorców przewidzianych do włączenia do istniejącego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, nowych odbiorców przewidzianych do włączenia do projektowanego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przemysłu istniejącego włączonego do istniejącego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przemysłu projektowanego przewidzianego do włączenia do istniejącego lub projektowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, planowanych do budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków planowanych dostawców ścieków korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym.

6) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej wynosi:

Na terenie aglomeracji Wiązów nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ze zbiorników bezodpływowych korzysta 49 osób, ilość ścieków wynosi:

- wartość dobową średnią - $Q_{d\acute{s}r} = 49 \cdot 0,1 = 4,9 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną - $Q_r = 1\,788,5 \text{ tys. m}^3/\text{r}$

13. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Wiązów znajduje się jedno ujęcie wody podziemnej wraz z wyznaczoną strefą ochronną. Jest to studnia nr 2 zlokalizowana w obrębie Wiązów, gmina Wiązów na terenie dz. nr 4/1. Strefę ochronną ochrony bezpośredniej ujęcia wody ustanowiono decyzją Starosty Strzelińskiego znak: OS.6320.5.2013.WS1.3 z dnia 05.09.2013r. Teren ochronny wyznaczono w postaci rombu o długości boków: 20,1 m i 20,3 m. W strefie ustanowiono następujące zakazy i nakazy:

- nakazuje się ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- nakazuje się odprowadzać wody opadowe i ścieki poza granicę strefy, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- należy zagospodarować teren zielenią.

14. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych

15. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na obszarze aglomeracji nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. Na obszarze aglomeracji nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.