

**UCHWAŁA NR II/8/2010  
RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU**

z dnia 20 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Placiszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Głinojecku, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głinojeck uchwalonego uchwałą Nr XXV/213/2002 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 2 czerwca 2002 r. uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1) Uchwała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Głinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Placiszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański, zwany dalej „planem”.

2) Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1) Granice planu określa uchwała Nr XIII/80/07 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Placiszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański, gm. Głinojeck.

2) Rysunek planu stanowią załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały, sporządzone na mapach zasadniczych w skali 1:2000 i obowiązujące w następującym zakresie ustaleń planu:

a) granic planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego,

e) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, MU zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MR – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, PU – zabudowy produkcji, składów, magazynów i usług, NO – przepompowni ścieków, ZP – zieleni parkowej, ZN – zieleni nieurządzonej, ZL – leśne, KD – dróg publicznych, KDW – dróg wewnętrznych.

3) Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

4) Pokazane w rysunku planu zasady cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane stanowią treść informacyjną planu.

**§ 3.** 1)

Nr-y załączników do uchwały oraz obr. geodezyjne, których dotyczą	Oznaczenie terenu	Przeznaczenie terenu:
1 obr. Placiszewo	1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU,	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

	13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU	
	1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR	zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych; ustala się możliwość przekształcenia istniejących zabudowań siedliskowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej oraz możliwość realizacji zabudowy usługowej
	1ZL, 2ZL, 3ZL	lasy
	1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW	drogi wewnętrzne
	1KD, 2KD, 3KD, 4KD	drogi publiczne
2 obr. Strzeszewo	1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami
2 obr. Strzeszewo	1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR	zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych; ustala się możliwość przekształcenia istniejących zabudowań siedliskowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej oraz możliwość realizacji zabudowy usługowej
2 obr. Strzeszewo	1KD, 2KD	drogi publiczne
3 obr. Dreglin	1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami
3 obr. Dreglin	1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR, 7MR, 8MR	zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych; ustala się możliwość przekształcenia istniejących zabudowań siedliskowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej oraz możliwość realizacji zabudowy usługowej
3 obr. Dreglin	1 PU	zabudowa produkcji, składów, magazynów i usług z możliwością realizacji budynku mieszkalnego właścicielskiego
3 obr. Dreglin	1 NO	przepompownia ścieków
3 obr. Dreglin	1 ZN	zieleń nieurządzona
3 obr. Dreglin	1 ZL, 2 ZL, 3 ZL	lasy
3 obr. Dreglin	1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW	drogi wewnętrzne
3 obr. Dreglin	1KD, 2KD	drogi publiczne
4 obr. Kondrajec Szlachecki	1MW	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną
4 obr. Kondrajec Szlachecki	1MU, 2MU	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami
4 obr. Kondrajec Szlachecki	1ZP	zieleń parkowa
4 obr. Kondrajec Szlachecki	1ZL	las
4 obr. Kondrajec Szlachecki	1KD, 2KD	droga publiczna
4 obr. Kondrajec Szlachecki	1KDW	droga wewnętrzna

**§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**

- 1) W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:
  - a) nieprzekraczalnych linii zabudowy
  - b) zasad kształtowania zabudowy.
- 2) W granicach planu ustala się tereny oznaczone w rysunku planu symbolem KD terenami lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.**

- 1) W granicach planu mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu położenia terenów w "Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu".

- 2) Z tytułu lokalizacji części terenu objętego granicami planu w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy. Na obszarze w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. W związku z powyższym ustala się:
- obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej realizować roboty budowlane) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji;
  - przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na ich prowadzenie;
- 3) W granicach planu dla terenu 1ZP (załącznik nr 4) mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu lokalizacji parku podworskiego. Wszelkie działania w obszarze parku podworskiego wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzanie zabiegów ratowniczych, wprowadzanie nowych nasadzeń oraz jakiegokolwiek inwestycje winny zachować historyczny układ parku podworskiego z uwzględnieniem istniejących starodrzewów.
- 4) Na terenie oznaczonym symbolem 1ZN nie zezwala się na budowę budynków w rozumieniu przepisów budowlanych.
- 5) Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: MW, MU i MR są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed hałasem.
- 6) Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem ZL mają zastosowanie przepisy ustawy o lasach.

#### § 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1)

Oznaczenie terenu	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
zal. Nr 4:1MW	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.</li> <li>Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości trzech kondygnacji, z trzecią kondygnacją jako poddaszem użytkowym.</li> <li>Zadaszenia należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°.</li> <li>Ustala się możliwość lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak a pkt. 3.</li> <li>Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 30%.</li> <li>Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.</li> </ol>
zal. Nr 1:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU zal. Nr 2:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU,6MU zal.Nr 3:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU zal. Nr 4:1MU, 2MU	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.</li> <li>Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.</li> <li>Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°.</li> <li>Ustala się możliwość lokalizacji budynku usługowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.</li> <li>Ustala się możliwość lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.</li> <li>Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.</li> <li>Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 50%.</li> </ol>
zal. Nr 1:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR zal. Nr 2:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR zal. Nr 3:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR, 7MR, 8MR	<ol style="list-style-type: none"> <li>Na działkach zabudowanych zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.</li> <li>Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.</li> <li>Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°.</li> <li>Ustala się możliwość lokalizacji budynku usługowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.</li> <li>Ustala się możliwość lokalizacji budynków: gospodarczych, inwentarskich i garażowych o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.</li> </ol>

	6. Dla obiektów inżynierskich związanych z produkcją rolną ustala się maksymalną wysokość 15 m. 7. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%. 8. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 50%.
zał. Nr 3:1PU	1. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji. 2. Ustala się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego właścicielskiego. W/w zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym. Zadaszenia w/w zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°. 3. Dla obiektów inżynierskich towarzyszących zabudowie podstawowej ustala się maksymalną wysokość 15 m. 4. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 45%. 5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 15%.
zał. Nr 3 :1NO	1. Zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych. 2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości jednej kondygnacji.

2) Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

#### § 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.

1) W granicach planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu.

2) Minimalną powierzchnię dla działki budowlanej:

- w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się w wielkości 2000 m<sup>2</sup>,
- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ustala się w wielkości 1000 m<sup>2</sup>,
- w zabudowie produkcji, składów, magazynów i usług ustala się w wielkości 4000 m<sup>2</sup>.

3) W granicach planu na działkach budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami zezwala się na zabudowę w ilości jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego oraz jednego budynku usługowego.

#### § 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) Drogi i ciągi komunikacyjne.

Oznaczenie terenu	Funkcja komunikacyjna	Klasa techniczna	Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających
zał. Nr 1:1KD, 2KD, 3KD, 4KD zał. Nr 2:1KD, 2KD	drogi publiczne	L	zgodnie z rejestrem gruntów gminy Głinojeck
zał. Nr 4: 1KD		D	zgodnie z rejestrem gruntów gminy Głinojeck
zał. Nr 3: 1KD	droga publiczna	D	12 m
zał. Nr 3:2 KD zał. Nr 4: 2KD	drogi publiczne	D	10 m
zał. Nr 1: 8KDW	droga wewnętrzna	-	14 m
zał. Nr 3: 4KDW	droga wewnętrzna	-	12 m
zał. Nr 1:1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KD zał. Nr 3:1KDW, 2KDW, 3KDW, zał. Nr 4:1KDW	drogi wewnętrzne	-	10 m
zał. Nr 1: 15KDW	droga	-	zgodnie z wymiarami

	wewnętrzna		podanymi w rysunku planu
zał. Nr 1: 16KDW zał. Nr 3: 5KDW	drogi wewnętrzne	-	8 m

- 2) Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowią:
  - a) załącznik Nr 1 - droga powiatowa,
  - b) załącznik Nr 2 - droga powiatowa,
  - c) załącznik Nr 3 - droga krajowa,
  - d) załącznik Nr 4 - gminna droga publiczna.
- 3) Dla zabudowy w granicach planu miejsca parkingowe należy lokalizować w granicach działek budowlanych przedmiotowych inwestycji.
- 4) Dla terenów zabudowy produkcji, składów, magazynów i usług należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej i 3 miejsca na 10 osób zatrudnionych lub będących użytkownikami.
- 5) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego w rysunku planu (załącznik nr 3) symbolem 1PU z drogi gminnej oznaczonej symbolem 1KD i drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW.
- 6) W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi.
- 7) W granicach planu:
  - a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,
  - b) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 6,
  - c) zaopatrzenie w wodę należy realizować z gminnej sieci wodociągowej. Zezwala się na indywidualne ujęcia wody,
  - d) wody opadowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego),
  - e) w robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących we właściwym terenie dysponencie sieci. Rezerwuje się pas terenu w chodnikach ulic dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz projektowanych stacji transformatorowych.
- 8) Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach planu następuje przez przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie wykonana zgodnie z „Koncepcją programowo-przestrzenną podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla gminy Głinojeck”. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych. W momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej ustala się nakaz bezwzględnego podłączenia się do w/w sieci i likwidacja zbiorników bezodpływowych.
- 9) Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 6, 7 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.
- 10) W granicach planu ustala się możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w granicach działek budowlanych.

11) W granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

**§ 9.** Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu	Stawka w %
zał. Nr 4:1MW	*
zał. Nr 1:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU zał. Nr 2:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU zał. Nr 3:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU zał. Nr 4:1MU, 2MU	20
zał. Nr 1:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR zał. Nr 2:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR zał. Nr 3:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR, 7MR, 8MR	*
zał. Nr 3:1PU	30
zał. Nr 3:1NO	*
zał. Nr 3:1ZN	*
zał. Nr 4:1ZP	*
zał. Nr 1:1ZL, 2ZL, 3ZL zał. Nr 3:1ZL, 2ZL, 3 ZL zał. Nr 4:1ZL	*
zał. Nr 1:1KD, 2KD, 3KD, 4KD zał. Nr 2:1KD, 2KD zał. Nr 3:1KD, 2KD zał. Nr 4:1KD, 2KD	*
zał. Nr 1:1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW zał. Nr 3:1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW zał. Nr 4:1KDW	*

\*) dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania

**§ 10.** 1) W granicach planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głinojeck (uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 28 czerwca 2007 r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05.10.2007 r., poz. 5703).

2) Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Głinojeck.

**§ 12.** 1) Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Gontarski**