



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8686

UCHWAŁA NR XXVI/228/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Sulejówek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta Sulejówek:

- 1) Osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;
- 2) Przesłać w formie elektronicznej:
 - a) deklarację składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji ePUAP lub portalu „Wrota Mazowsza”,
 - b) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML,
 - c) układ informacji i powiązań między nimi w formacie XSD określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - d) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania elektronicznej ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek:
Daniel Dąbrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016 r.	
DEKLARACJA	
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	
Składający:	Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, władających nieruchomością.
Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
Termin składania:	w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.
Miejsce składania:	Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

A.	ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ	
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Sulejówek , ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek		
B.	OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI	
B.1.	Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwe pole)	
<input type="checkbox"/>	Pierwsza deklaracja (na podst. art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Nowa deklaracja-zmiana danych ¹⁾ (na podst. art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Korekta ²⁾ (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 z późn. zm.)	
Data powstania obowiązku opłaty (data od kiedy nieruchomość jest zamieszkała/data zmiany stanowiącej podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty) - -		Okres, od którego korekta dotyczy - -
(dzień - miesiąc - rok)		(dzień - miesiąc - rok)
B.2.	Przyczyny złożenia nowej deklaracji (należy zaznaczyć właściwe pole)	
<input type="checkbox"/>	zmiana ilości osób	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	zbycie/nabycie nieruchomości	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	inne - jakie	

C.	DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ	
C.1.	Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwe pole)	
<input type="checkbox"/>	Osoba fizyczna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pozostałe podmioty	
Imię i Nazwisko ³⁾ / Nazwa pełna ⁴⁾		Nr PESEL ³⁾ / NIP ⁴⁾
Numer telefonu	e-mail ⁵⁾	Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień tematycznych sms/e-mail TAK/NIE ⁶⁾
C.2.	Rodzaj własności (należy zaznaczyć właściwe pole)	
<input type="checkbox"/>	właściciel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	współwłaściciel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	najemca, dzierżawca	
<input type="checkbox"/>	zarząd wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	zarządca nieruchomości wspólnej	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	użytkownik wieczysty	
<input type="checkbox"/>	inny podmiot władający nieruchomością	
C.3.	Adres zamieszkania³⁾ / siedziby⁴⁾	
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Ulica	Numer domu/lokalu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta

1) Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana wielkości gospodarstwa domowego).

2) Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.

3) Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

4) Pozostałe podmioty

5) Podanie informacji o adresie e-mail nie jest obowiązkowe.

6) Niepotrzebne skreślić

C.4. Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania³⁾/ siedziby⁴⁾		
Kraj	Województwo	Powiat
Gmina	Ulica	Numer domu/lokalu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
D DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI		
D.1. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (na której zamieszkują mieszkańcy)		
Miejscowość	Ulica	Numer domu/lokalu
Kod pocztowy	Poczta	
E. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 niniejszej deklaracji odpady komunalne będą gromadzone w sposób: (należy wskazać właściwe pole w poz. 1 lub 2)		1. <input type="checkbox"/> SELEKTYWNY 2. <input type="checkbox"/> ZMIESZANY
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D1 niniejszej deklaracji stanowi (należy wskazać właściwe gospodarstwo)	małe gospodarstwo domowe (do 2 osób) (należy podać liczbę mieszkańców)	<input type="checkbox"/>
	średnie gospodarstwo domowe (od 3 do 4 osób) (należy podać liczbę mieszkańców)	<input type="checkbox"/>
	duże gospodarstwo domowe (od 5 osób) (należy podać liczbę mieszkańców)	<input type="checkbox"/>
Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (określona w zależności od wielkości zadeklarowanego gospodarstwa), wynikająca z uchwały Rady Miasta Sulejówek, wyrażona w złotych	zł/miesiąc

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ	
Data wypełnienia deklaracji: (dzień - miesiąc - rok) - -	Czytelny podpis właściciela nieruchomości bądź jego pełnomocnika

G. ADNOTACJE URZĘDU	
Data przyjęcia deklaracji: (dzień - miesiąc - rok) - -	Sprawdzono pod względem formalnym:

H. POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 599 z późn. zm.).

I. OBJAŚNIENIA
1. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXVI/228/2016
Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xh:html xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude"
xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0"
xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner" xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/"
xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder">
<xh:head>
<xh:title>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</xh:title>
<xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true">

<!-- Main instance -->
<xf:instance id="fr-form-instance">
<form>
<section-1>
<ID0/>

<ID3/>
<ID4/>
<ID5/>
<ID6/>
<ID7/>
<ID8/>
<ID9/>
<ID11/>
<ID12/>
<ID13/>
<ID14/>
<ID15/>
<ID16/>

<ID18/>
<ID19/>
<ID20/>
<ID21/>
<ID22/>
<ID23/>
<ID24/>
<ID25/><ID81/>
<ID26/>
<ID27>#telefon</ID27>
<ID28>#email</ID28>
<ID29/>
<ID30/>
<ID31/>
<ID32/>
<ID33/>
<ID34/>
<ID35/>
<ID36/>
<ID37/><ID82/><ID38/>
```

<ID39/>

<ID40/>

<ID41/>

<ID42/>

<ID43/>

<ID44/>

<ID45/>

<ID46/>

<ID47/><ID84/><ID48/>

<ID49/>

<ID50/>

<ID51/>

<ID52/>

<ID53/>

<ID54/>

<ID55/><ID83/><ID56/>

<ID57/>

<ID58/>

<ID59/>

<ID60/>

<ID63/>

<ID67/>

<ID64/>

<ID68/>

<ID65/>

<ID69/>

<ID66/>

<ID61/>

<ID62/>

<ID70/>

<ID72/><ID85/>

<ID73/>

<ID74/>

<ID75/>

<ID76/>

<ID77/>

<ID78/>

<ID79/>

<ID80/>

</section-1>

</form>

</xf:instance>

<!-- Bindings -->

```
<xf:bind xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel" id="fr-form-binds" ref="instance('fr-form-instance')">
  <xf:bind id="section-1-bind" name="section-1" ref="section-1">

    <xf:bind id="ID3-bind" ref="ID3" name="ID3"/>
    <xf:bind id="ID4-bind" ref="ID4" name="ID4"/>
    <xf:bind id="ID5-bind" ref="ID5" name="ID5"/>
    <xf:bind id="ID6-bind" ref="ID6" name="ID6"/>
    <xf:bind id="ID7-bind" ref="ID7" name="ID7"/>
    <xf:bind id="ID8-bind" ref="ID8" name="ID8"/>
    <xf:bind id="ID9-bind" ref="ID9" name="ID9"/>
    <xf:bind id="ID0-bind" ref="ID0" name="ID0"/>
    <xf:bind id="ID11-bind" ref="ID11" name="ID11" readonly="1"/>
    <xf:bind id="ID12-bind" ref="ID12" name="ID12"/>
    <xf:bind id="ID13-bind" ref="ID13" name="ID13"/>
    <xf:bind id="ID14-bind" ref="ID14" name="ID14"/>
    <xf:bind id="ID15-bind" ref="ID15" name="ID15" type="xs:date" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID16-bind" ref="ID16" name="ID16" type="xs:date" required="true()"/>

    <xf:bind id="ID18-bind" ref="ID18" name="ID18" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID19-bind" ref="ID19" name="ID19"/>
    <xf:bind id="ID20-bind" ref="ID20" name="ID20"/>
    <xf:bind id="ID21-bind" ref="ID21" name="ID21"/>
    <xf:bind id="ID22-bind" ref="ID22" name="ID22" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID23-bind" ref="ID23" name="ID23" relevant="normalize-space($ID22) != '1'" required="true()"
type="oso:PESELTyp"/>
    <xf:bind id="ID24-bind" ref="ID24" name="ID24" type="oso:NIPTyp" required="true()" relevant="normalize-
space($ID22) != '2'"/>
    <xf:bind id="ID25-bind" ref="ID25" name="ID25" required="true()" relevant="normalize-space($ID22) != '1'"
type="oso:ImieTyp"/>
    <xf:bind id="ID26-bind" ref="ID26" name="ID26" required="true()" relevant="normalize-space($ID22) != '2'"/>
    <xf:bind id="ID27-bind" ref="ID27" name="ID27"/>
    <xf:bind id="ID28-bind" ref="ID28" name="ID28"/>
    <xf:bind id="ID29-bind" ref="ID29" name="ID29" type="xs:boolean"/>
    <xf:bind id="ID30-bind" ref="ID30" name="ID30" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID31-bind" ref="ID31" name="ID31"/>
    <xf:bind id="ID32-bind" ref="ID32" name="ID32" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID33-bind" ref="ID33" name="ID33" type="adr:WojewodztwoTyp" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID34-bind" ref="ID34" name="ID34" type="adr:PowiatTyp" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID35-bind" ref="ID35" name="ID35" type="adr:GminaTyp" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID36-bind" ref="ID36" name="ID36" type="adr:NazwaUlicyTyp" required="true()"/>
    <xf:bind id="ID37-bind" ref="ID37" name="ID37" type="adr:BudynekTyp" required="true()"/>

    <xf:bind id="ID41-bind" ref="ID41" name="ID41"/>
    <xf:bind id="ID42-bind" ref="ID42" name="ID42" type="adr:KrajTyp"/>
    <xf:bind id="ID43-bind" ref="ID43" name="ID43" type="adr:WojewodztwoTyp"/>
    <xf:bind id="ID44-bind" ref="ID44" name="ID44" type="adr:PowiatTyp"/>
    <xf:bind id="ID45-bind" ref="ID45" name="ID45" type="adr:GminaTyp"/>
    <xf:bind id="ID46-bind" ref="ID46" name="ID46" type="adr:NazwaUlicyTyp"/>
    <xf:bind id="ID47-bind" ref="ID47" name="ID47" type="adr:BudynekTyp"/>

    <xf:bind id="ID51-bind" ref="ID51" name="ID51"/>
    <xf:bind id="ID52-bind" ref="ID52" name="ID52"/>
    <xf:bind id="ID53-bind" ref="ID53" name="ID53" required="true()" type="adr:MiejscowoscTyp"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="ID54-bind" ref="ID54" name="ID54" type="adr:NazwaUlicyTyp" required="true()"/>
<xf:bind id="ID55-bind" ref="ID55" name="ID55" type="adr:BudynekTyp" required="true()"/>

<xf:bind id="ID58-bind" ref="ID58" name="ID58"/>
<xf:bind id="ID59-bind" ref="ID59" name="ID59"/>
<xf:bind id="ID60-bind" ref="ID60" name="ID60" required="true()"/>
<xf:bind id="ID61-bind" ref="ID61" name="ID61"/>
<xf:bind id="ID62-bind" ref="ID62" name="ID62" type="xs:integer" required="true()"/>
<xf:bind id="ID63-bind" ref="ID63" name="ID63"/>
<xf:bind id="ID64-bind" ref="ID64" name="ID64" type="xs:boolean"/>
<xf:bind id="ID65-bind" ref="ID65" name="ID65" type="xs:boolean"/>
<xf:bind id="ID66-bind" ref="ID66" name="ID66" type="xs:boolean"/>
<xf:bind id="ID67-bind" ref="ID67" name="ID67" type="xs:integer" required="true()"/>
<xf:bind id="ID68-bind" ref="ID68" name="ID68" type="xs:integer" required="true()"/>
<xf:bind id="ID69-bind" ref="ID69" name="ID69" type="xs:integer" required="true()"/>
<xf:bind id="ID70-bind" ref="ID70" name="ID70"/>

<xf:bind id="ID72-bind" ref="ID72" name="ID72" type="xs:date" required="true()"/>
<xf:bind id="ID73-bind" ref="ID73" name="ID73"/>
<xf:bind id="ID74-bind" ref="ID74" name="ID74" type="xs:date"/>
<xf:bind id="ID75-bind" ref="ID75" name="ID75"/>
<xf:bind id="ID76-bind" ref="ID76" name="ID76"/>
<xf:bind id="ID77-bind" ref="ID77" name="ID77"/>
<xf:bind id="ID78-bind" ref="ID78" name="ID78"/>
<xf:bind id="ID79-bind" ref="ID79" name="ID79"/>
<xf:bind id="ID80-bind" ref="ID80" name="ID80"/><xf:bind id="ID81-bind" ref="ID81" name="ID81"
type="oso:CzlonNazwiskaTyp" required="true()" relevant="normalize-space($ID22) != '1'"><xf:bind id="ID40-bind" ref="ID40"
name="ID40" type="adr:PocztaTyp" required="true()"/><xf:bind id="ID39-bind" ref="ID39" name="ID39"
type="adr:KodPocztowyTyp" required="true()"/><xf:bind id="ID38-bind" ref="ID38" name="ID38" type="adr:MiejscowoscTyp"
required="true()"/><xf:bind id="ID82-bind" ref="ID82" name="ID82" type="adr:LokalTyp"/><xf:bind id="ID57-bind" ref="ID57"
name="ID57" type="adr:PocztaTyp" required="true()"/><xf:bind id="ID56-bind" ref="ID56" name="ID56"
type="adr:KodPocztowyTyp" required="true()"/><xf:bind id="ID83-bind" ref="ID83" name="ID83" type="adr:LokalTyp"
required="true()"/><xf:bind id="ID50-bind" ref="ID50" name="ID50" type="adr:PocztaTyp"/><xf:bind id="ID49-bind" ref="ID49"
name="ID49" type="adr:KodPocztowyTyp"/><xf:bind id="ID48-bind" ref="ID48" name="ID48"
type="adr:MiejscowoscTyp"/><xf:bind id="ID84-bind" ref="ID84" name="ID84" type="adr:LokalTyp"/><xf:bind id="ID85-bind"
ref="ID85" name="ID85"/>

</xf:bind>
</xf:bind>

<!-- Metadata -->
<xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-metadata">
  <metadata>
    <application-name>UMS</application-name>
    <form-name>deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</form-name>
    <title xml:lang="pl">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</title>
    <description xml:lang="pl"/>
  </metadata>
</xf:instance>
```

```
</xf:instance>

<!-- Attachments -->
<xf:instance id="fr-form-attachments">
  <attachments>
    <css mediatype="text/css" filename="" size="" />
    <pdf mediatype="application/pdf" filename="" size="" />
  </attachments>
</xf:instance>

<!-- All form resources -->
<!-- Don't make readonly by default in case a service modifies the resources -->
<xf:instance id="fr-form-resources" xxf:readonly="false">
  <resources>
    <resource xml:lang="pl">
      <ID0>
        <label>Składający:</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </ID0>
      <section-1>
        <label>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</label>
        <help/>
      </section-1>

      <ID3>
        <label>Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, władających nieruchomością.
          </label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </ID3>
      <ID4>
        <label>Podstawa prawna:</label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </ID4>
      <ID5>
        <label>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.
250) </label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </ID5>
      <ID6>
        <label>Termin składania: </label>
        <hint/>
        <help/>
        <alert/>
      </ID6>
      <ID7>
        <label>"w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, w terminie 14
dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości." </label>
```



```
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID7>
<ID8>
  <label>Miejsce składania : </label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID8>
<ID9>
  <label>Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek </label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID9>
<ID11>
  <label>&lt;b&gt;A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID11>
<ID12>
  <label>Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID12>
<ID13>
  <label>&lt;b&gt;B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI &lt;/b&gt; </label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID13>
<ID14>
  <label>&lt;b&gt;B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwe pole)
&lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
  <item>
    <label>Pierwsza deklaracja ( na podst. art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach)</label>
    <value>1</value>
  </item>
  <item>
    <label>Nowa deklaracja - zmiana danych (na podst. art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)</label>
    <value>2</value>
  </item>
  <item>
    <label>Korekta ( na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 2015,
poz. 613 z późn. zm.)</label>
    <value>3</value>
  </item>
</ID14>
```

```
<ID15>
  <label>&lt;b&gt;Data powstania obowiązku opłaty (data od kiedy nieruchomość jest zamieszkała/data zmiany stanowiącej
podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty)&lt;/label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID15>
<ID16>
  <label>Okres, od którego korekta dotyczy</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID16>
<ID18>
  <label>&lt;b&gt;B.2. Przyczyny złożenia nowej deklaracji (należy zaznaczyć właściwe pole)&lt;/b&gt;&lt;/label>
  <hint>1) Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana sposobu
gromadzenia odpadów, zmiana wielkości gospodarstwa domowego &lt;br&gt; 2) Korektę deklaracji składa się w przypadku
nieprawidłowego jej wypełnienia &lt;br&gt; 3) Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi</hint>
  <help/>
  <alert/>
  <item>
    <label>zmiana ilości osób</label>
    <value>1</value>
  </item>
  <item>
    <label>zbycie/nabycie nieruchomości</label>
    <value>2</value>
  </item>
  <item>
    <label>inne - jakie (proszę wypełnić poniższe pole)&lt;/label>
    <value>3</value>
  </item>
</ID18>
<ID19>
  <label/>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID19>
<ID20>
  <label>&lt;b&gt;C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ&lt;/b&gt; &lt;/label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID20>
<ID21>
  <label>&lt;b&gt;C.1. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwe pole)&lt;/b&gt;&lt;/label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID21>
<ID22>
  <label/>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
```

```
<item>
  <label>Osoba fizyczna</label>
  <value>2</value>
</item>
<item>
  <label>Pozostałe podmioty</label>
  <value>1</value>
</item>

</ID22>
<ID23>
  <label>PESEL</label>
  <hint/>
  <help>Pesel powinien zawierać 11 cyfr.</help>
  <alert>Pesel powinien zawierać 11 cyfr.</alert>
</ID23>
<ID24>
  <label>NIP</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID24>
<ID25>
  <label>Imię</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID25><ID81><label>Nazwisko</label><hint/><help/><alert/></ID81>
<ID26>
  <label>Nazwa Pełna</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID26>
<ID27>
  <label>Numer telefonu</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID27>
<ID28>
  <label>e-mail</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID28>
<ID29>
  <label>Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień tematycznych sms/e-mail (TAK/NIE)</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID29>
<ID30>
  <label>&lt;b>C.2. Rodzaj własności (należy zaznaczyć właściwe pole)&lt;/b></label>
  <hint/>
  <help/>
```

```
<alert/>
<item>
  <label>właściciel</label>
  <value>właściciel</value>
</item>
<item>
  <label>współwłaściciel</label>
  <value>współwłaściciel</value>
</item>
<item>
  <label>najemca, dzierżawca</label>
  <value>najemca-dzierżawca</value>
</item>
<item>
  <label>zarząd wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni</label>
  <value>zarząd-wspólnoty-mieszkaniowej/spółdzielni</value>
</item>
<item>
  <label>zarządca nieruchomości wspólnej</label>
  <value>zarządca-nieruchomości-wspólnej</value>
</item>
<item>
  <label>użytkownik wieczysty</label>
  <value>użytkownik-wieczysty</value>
</item>
<item>
  <label>inny podmiot władający nieruchomością</label>
  <value>inny-podmiot-władający-nieruchomością</value>
</item>
</ID30>
<ID31>
  <label>&lt;b&gt;C.3. Adres zamieszkania&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt; /
siedziby&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;&lt;/b&gt;</label>
  <hint>4) Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi&lt;br&gt; 5) Pozostałe podmioty</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID31>
<ID32>
  <label>Kraj</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID32>
<ID33>
  <label>Województwo</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID33>
<ID34>
  <label>Powiat</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID34>
<ID35>
  <label>Gmina</label>
```

```
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID35>
<ID36>
  <label>Ulica</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID36>
<ID37>
  <label>Numer domu </label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID37><ID82><label>Numer lokalu</label><hint/><help/><alert/></ID82><ID38>
  <label>Miejscowość</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID38>
<ID39>
  <label>Kod pocztowy</label>
  <hint/>
  <help>Prawidłowy format kodu pocztowego to 00-000</help>
  <alert>Prawidłowy format kodu pocztowego to 00-000</alert>
</ID39>
<ID40>
  <label>Poczta</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID40>

<ID41>
  <label>&lt;b&gt;C.4. Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;/&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt; &lt;b&gt;&lt;/label>
  <hint>4) Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi&lt;br&gt; 5) Pozostałe podmioty</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID41>
<ID42>
  <label>Kraj</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID42>
<ID43>
  <label>Województwo</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID43>
<ID44>
  <label>Powiat</label>
  <hint/>
  <help/>
```

```
</alert/>
</ID44>
<ID45>
  <label>Gmina</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID45>
<ID46>
  <label>Ulica</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID46>
<ID47>
  <label>Numer domu</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID47><ID84>
  <label>Numer lokalu</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID84><ID48>
  <label>Miejscowość</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID48>
<ID49>
  <label>Kod pocztowy</label>
  <hint/>
  <help>Prawidłowy format kodu pocztowego to 00-000</help>
  <alert>Prawidłowy format kodu pocztowego to 00-000</alert>
</ID49>
<ID50>
  <label>Poczta</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID50>

<ID51>
  <label>&lt;b&gt;D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI                &lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID51>
<ID52>
  <label>&lt;b&gt;D.1. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (na której zamieszkują
mieszkańcy) &lt;/b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID52>
<ID53>
```

```
<label>Miejscowość</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID53>
<ID54>
  <label>Ulica</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID54>
<ID55>
  <label>Numer domu </label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID55><ID83>
  <label>Numer lokalu</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID83><ID56>
  <label>Kod pocztowy</label>
  <hint/>
  <help>Prawidłowy format kodu pocztowego to 00-000</help>
  <alert>Prawidłowy format kodu pocztowego to 00-000</alert>
</ID56>
<ID57>
  <label>Poczta</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID57>

<ID58>
  <label>&lt;b>E. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi &lt;/b></label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID58>
<ID59>
  <label>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D1 niniejszej deklaracji odpady komunalne
  będą gromadzone w sposób: (należy wskazać właściwe pole w poz. 1 lub 2)</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID59>
<ID60>

<label/>
<hint/>
<help/>
<alert/>
<item>
  <label>SELEKTYWNY</label>
```

```
<value>selektywny</value>
</item>
<item>
  <label>ZMIESZANY</label>
  <value>zmieszany</value>
</item>
</ID60>
<ID63>
  <label>Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D1 niniejszej deklaracji stanowi :(należy wskazać
właściwe gospodarstwo)</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID63>
<ID67>
  <label>małe gospodarstwo domowe (do 2 osób)</label>
  <hint>(należy podać liczbę mieszkańców)</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID67>
<ID64>
  <label/>
  <hint>proszę zaznaczyć pole przy odpowiedniej wielkości gospodarstwa domowego</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID64>
<ID68>
  <label>średnie gospodarstwo domowe (od 3 do 4 osób)</label>
  <hint>(należy podać liczbę mieszkańców)</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID68>
<ID65>
  <label/>
  <hint>proszę zaznaczyć pole przy odpowiedniej wielkości gospodarstwa domowego</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID65>
<ID69>
  <label>duże gospodarstwo domowe (od 5 osób)</label>
  <hint>(należy podać liczbę mieszkańców)</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID69>
<ID66>
  <label/>
  <hint>proszę zaznaczyć pole przy odpowiedniej wielkości gospodarstwa domowego</hint>
  <help/>
  <alert/>
</ID66>
<ID61>
  <label>&lt;b&gt;Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (określona w zależności
od wielkości zadeklarowanego gospodarstwa), wynikająca z uchwały Rady Miasta Sulejówek, wyrażona w
złotych&lt;b&gt;</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
```


</ID61>
<ID62>
<label>zł / miesiąc</label>
<hint>proszę podać kwotę</hint>
<help/>
<alert/>
</ID62>
<ID70>
<label>F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID70>

<ID72>
<label>Data wypełnienia deklaracji: (dzień - miesiąc - rok)</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID72><ID85><label>Podpis osoby składającej deklaracje </label><hint>należy podać imię i
nazwisko</hint><help/><alert/></ID85>
<ID73>
<label>G. ADNOTACJE URZĘDU </label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID73>
<ID74>
<label>Data przyjęcia deklaracji: (dzień - miesiąc - rok)</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID74>
<ID75>
<label>Sprawdzono pod względem formalnym:</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID75>
<ID76>
<label>H. POUCZENIE </label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID76>
<ID77>
<label>1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 599 z późn. zm.).</label>
<hint/>
<help/>
<alert/>
</ID77>
<ID78>
<label>I. OBJAŚNIENIA </label>
<hint/>
<help/>

```
<alert/>
</ID78>
<ID79>
  <label>1. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, oraz
jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność
lokalu obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  </label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID79>
<ID80>
  <label>2. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i
złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową.</label>
  <hint/>
  <help/>
  <alert/>
</ID80>

</resource>
</resources>
</xf:instance>

<!-- Utility instances for services -->
<xf:instance id="fr-service-request-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
  <request/>
</xf:instance>

<xf:instance id="fr-service-response-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
  <response/>
</xf:instance>

</xf:model>
</xh:head>
<xh:body>
  <fr:view>
    <fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel"
xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">
      <fr:section id="section-1-control" bind="section-1-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/section-1/label"/>
        <xf:help ref="$form-resources/section-1/help"/>
        <fr:grid>
          <xh:tr>
            <xh:td>
              <xf:output id="ID0-control" bind="ID0-bind">
```

```
<xf:label ref="$form-resources/ID0/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID0/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID0/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:output>

</xh:td>
<xh:td colspan="3" style="text-align: left;">
  <xf:output id="ID3-control" bind="ID3-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID3/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID3/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID3/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:output>
</xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:output id="ID4-control" bind="ID4-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID4/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID4/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID4/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
  <xh:td colspan="3" style="text-align: left;">
    <xf:output id="ID5-control" bind="ID5-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID5/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID5/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID5/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:output id="ID6-control" bind="ID6-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID6/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID6/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID6/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
  <xh:td colspan="3" style="text-align: left;">
    <xf:output id="ID7-control" bind="ID7-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID7/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID7/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID7/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
```

```
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:output id="ID8-control" bind="ID8-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID8/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID8/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID8/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
  <xh:td colspan="3" style="text-align: left;">
    <xf:output id="ID9-control" bind="ID9-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID9/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID9/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID9/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>

<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID11-control" bind="ID11-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID11/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID11/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID11/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID12-control" bind="ID12-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID12/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID12/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID12/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID13-control" bind="ID13-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID13/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID13/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID13/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</xh:tr>
<xh:tr>
```

```
<xh:td>
  <xf:select1 id="ID14-control" appearance="full" bind="ID14-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID14/label" mediatype="text/html"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID14/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID14/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    <xf:itemset ref="$form-resources/ID14/item">
      <xf:label ref="label"/>
      <xf:value ref="value"/>
    </xf:itemset>
  </xf:select1>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td colspan="3" style="text-align: left;">
      <xf:input id="ID15-control" bind="ID15-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID15/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID15/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID15/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
      <xf:input id="ID16-control" bind="ID16-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID16/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID16/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID16/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:select1 id="ID18-control" appearance="full" bind="ID18-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID18/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID18/hint" mediatype="text/html"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID18/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <xf:itemset ref="$form-resources/ID18/item">
          <xf:label ref="label"/>
          <xf:value ref="value"/>
        </xf:itemset>
      </xf:select1>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:textarea id="ID19-control" bind="ID19-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID19/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID19/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID19/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:textarea>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
```

```
        </xf:textarea>
      </xh:td>
    </xh:tr>
  </fr:grid>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID20-control" bind="ID20-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID20/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID20/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID20/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td>
      <xf:output id="ID21-control" bind="ID21-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID21/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID21/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID21/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td colspan="2" rowspan="2">
      <xf:select1 id="ID22-control" appearance="full" bind="ID22-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID22/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID22/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID22/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        <xf:itemset ref="$form-resources/ID22/item">
          <xf:label ref="label"/>
          <xf:value ref="value"/>
        </xf:itemset>
      </xf:select1>
    </xh:td>
    <xh:td colspan="2" rowspan="1">
      <xf:input id="ID23-control" bind="ID23-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID23/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID23/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID23/help"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/ID23/alert"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
  <xh:tr>
    <xh:td colspan="2" rowspan="1">
      <xf:input id="ID24-control" bind="ID24-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID24/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID24/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID24/help"/>
      </xf:input>
    </xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
```

```
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
</xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:input id="ID25-control" bind="ID25-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID25/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID25/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID25/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td><xf:input id="ID81-control" bind="ID81-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID81/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID81/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID81/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td colspan="2" rowspan="1">
        <xf:input id="ID26-control" bind="ID26-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID26/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID26/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID26/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>

</xh:tr>

</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID27-control" bind="ID27-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID27/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID27/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID27/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID28-control" bind="ID28-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID28/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID28/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID28/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID29-control" bind="ID29-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID29/label"/>
```

```
<xf:hint ref="$form-resources/ID29/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID29/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
<xh:tr>
<xh:td>
<xf:select1 id="ID30-control" appearance="full" bind="ID30-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID30/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID30/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID30/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
<xf:itemset ref="$form-resources/ID30/item">
<xf:label ref="label"/>
<xf:value ref="value"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
<xh:tr>
<xh:td colspan="3">
<xf:output id="ID31-control" bind="ID31-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID31/label" mediatype="text/html"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID31/hint" mediatype="text/html"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID31/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
<xh:td>
<xf:input id="ID32-control" bind="ID32-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID32/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID32/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID32/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</xh:td>
<xh:td>
<xf:input id="ID33-control" bind="ID33-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID33/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID33/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID33/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</xh:td>
<xh:td>
<xf:input id="ID34-control" bind="ID34-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID34/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID34/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID34/help"/>
```



```
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td>
        <xf:input id="ID35-control" bind="ID35-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID35/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID35/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID35/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input id="ID36-control" bind="ID36-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID36/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID36/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID36/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input id="ID37-control" bind="ID37-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID37/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID37/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID37/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td><xf:input id="ID82-control" bind="ID82-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID82/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID82/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID82/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>

    </xh:td>
    <xh:td><xf:input id="ID38-control" bind="ID38-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID38/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID38/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID38/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>

    </xh:td>
    <xh:td><xf:input id="ID39-control" bind="ID39-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID39/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID39/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID39/help"/>
        <xf:alert ref="$form-resources/ID39/alert"/>
    </xf:input>

    </xh:td>
</xh:tr><xh:tr><xh:td><xf:input id="ID40-control" bind="ID40-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID40/label"/>
```

```
        <xf:hint ref="$form-resources/ID40/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID40/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input></xh:td></xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
    <xh:tr>
        <xh:td colspan="3">
            <xf:output id="ID41-control" bind="ID41-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID41/label" mediatype="text/html"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID41/hint" mediatype="text/html"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID41/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:output>
        </xh:td>

    </xh:tr>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID42-control" bind="ID42-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID42/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID42/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID42/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID43-control" bind="ID43-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID43/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID43/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID43/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID44-control" bind="ID44-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID44/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID44/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID44/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
    </xh:tr>
    <xh:tr>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID45-control" bind="ID45-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID45/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID45/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID45/help"/>
                <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            </xf:input>
        </xh:td>
        <xh:td>
            <xf:input id="ID46-control" bind="ID46-bind">
                <xf:label ref="$form-resources/ID46/label"/>
                <xf:hint ref="$form-resources/ID46/hint"/>
                <xf:help ref="$form-resources/ID46/help"/>
```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</xh:td>
<xh:td>
  <xf:input id="ID47-control" bind="ID47-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID47/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID47/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID47/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td><xf:input id="ID84-control" bind="ID84-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID84/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID84/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID84/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>

  </xh:td>
  <xh:td><xf:input id="ID48-control" bind="ID48-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID48/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID48/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID48/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>

  </xh:td>
  <xh:td><xf:input id="ID49-control" bind="ID49-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID49/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID49/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID49/help"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/ID49/alert"/>
  </xf:input>

  </xh:td>
</xh:tr><xh:tr><xh:td><xf:input id="ID50-control" bind="ID50-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID50/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/ID50/hint"/>
  <xf:help ref="$form-resources/ID50/help"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input></xh:td></xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td colspan="3">
      <xf:output id="ID51-control" bind="ID51-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID51/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID51/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID51/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>

  </xh:tr>
  <xh:tr>
```

```
<xh:td colspan="3">
  <xf:output id="ID52-control" bind="ID52-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID52/label" mediatype="text/html"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID52/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID52/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:output>
</xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID53-control" bind="ID53-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID53/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID53/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID53/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID54-control" bind="ID54-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID54/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID54/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID54/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID55-control" bind="ID55-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID55/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID55/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID55/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td><xf:input id="ID83-control" bind="ID83-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID83/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID83/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID83/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>

  </xh:td>
  <xh:td><xf:input id="ID56-control" bind="ID56-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID56/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID56/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID56/help"/>
    <xf:alert ref="$form-resources/ID56/alert"/>
  </xf:input>

  </xh:td>
  <xh:td><xf:input id="ID57-control" bind="ID57-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID57/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID57/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID57/help"/>
```

```
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>

    </xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
<xh:tr>
    <xh:td colspan="3">
        <xf:output id="ID58-control" bind="ID58-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID58/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID58/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID58/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
        <xf:output id="ID59-control" bind="ID59-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID59/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID59/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID59/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>

    <xh:td>
        <xf:select1 id="ID60-control" appearance="full" bind="ID60-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID60/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID60/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID60/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
            <xf:itemset ref="$form-resources/ID60/item">
                <xf:label ref="label"/>
                <xf:value ref="value"/>
            </xf:itemset>
        </xf:select1>
    </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td rowspan="3">
        <xf:output id="ID63-control" bind="ID63-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID63/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID63/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID63/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>
    <xh:td>
        <xf:input id="ID67-control" bind="ID67-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID67/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID67/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID67/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:input>
```

```
</xh:td>
<xh:td>
  <xf:input id="ID64-control" bind="ID64-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID64/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID64/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID64/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID68-control" bind="ID68-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID68/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID68/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID68/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID65-control" bind="ID65-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID65/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID65/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID65/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID69-control" bind="ID69-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID69/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID69/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID69/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID66-control" bind="ID66-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID66/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID66/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID66/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td colspan="2">
    <xf:output id="ID61-control" bind="ID61-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID61/label" mediatype="text/html"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID61/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID61/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:output>
  </xh:td>
<xh:td>
```

```
<xf:input id="ID62-control" bind="ID62-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID62/label"/>
  <xf:hint ref="$form-resources/ID62/hint"/>
  <xf:help ref="$form-resources/ID62/help"/>
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
      <xf:output id="ID70-control" bind="ID70-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID70/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID70/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID70/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>

<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID72-control" bind="ID72-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID72/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID72/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID72/help"/>
      <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
  </xh:td>
  <xh:td><xf:input id="ID85-control" bind="ID85-bind">
<xf:label ref="$form-resources/ID85/label"/>
<xf:hint ref="$form-resources/ID85/hint"/>
<xf:help ref="$form-resources/ID85/help"/>
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
</xf:input></xh:td>
  </xh:tr>
</fr:grid>
<fr:grid>
  <xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
      <xf:output id="ID73-control" bind="ID73-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID73/label" mediatype="text/html"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID73/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID73/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
      </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
  <xh:td>
    <xf:input id="ID74-control" bind="ID74-bind">
      <xf:label ref="$form-resources/ID74/label"/>
      <xf:hint ref="$form-resources/ID74/hint"/>
      <xf:help ref="$form-resources/ID74/help"/>
```

```
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
</xh:td>
<xh:td>
    <xf:input id="ID75-control" bind="ID75-bind">
        <xf:label ref="$form-resources/ID75/label"/>
        <xf:hint ref="$form-resources/ID75/hint"/>
        <xf:help ref="$form-resources/ID75/help"/>
        <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
    </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
        <xf:output id="ID76-control" bind="ID76-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID76/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID76/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID76/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
        <xf:output id="ID77-control" bind="ID77-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID77/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID77/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID77/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
        <xf:output id="ID78-control" bind="ID78-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID78/label" mediatype="text/html"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID78/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID78/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
    <xh:td colspan="2">
        <xf:output id="ID79-control" bind="ID79-bind">
            <xf:label ref="$form-resources/ID79/label"/>
            <xf:hint ref="$form-resources/ID79/hint"/>
            <xf:help ref="$form-resources/ID79/help"/>
            <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
        </xf:output>
    </xh:td>

</xh:tr>
<xh:tr>
```



```
<xh:td colspan="2">
  <xf:output id="ID80-control" bind="ID80-bind">
    <xf:label ref="$form-resources/ID80/label"/>
    <xf:hint ref="$form-resources/ID80/hint"/>
    <xf:help ref="$form-resources/ID80/help"/>
    <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert"/>
  </xf:output>
</xh:td>

</xh:tr>
</fr:grid>

</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:java="java"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:simpleType name="empty">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value=""/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="dateOrEmpty">
    <xs:union memberTypes="xs:date empty"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="type_select_N10877">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="type_select_N108CD">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value=".+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="type_select_N10940">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value=".+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="type_select_N10A16">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value=".+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="type_select_N10CEC">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value=".+"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:element name="form">
    <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="section-1">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ID0"/>
        <xs:element name="ID3"/>
        <xs:element name="ID4"/>
        <xs:element name="ID5"/>
        <xs:element name="ID6"/>
        <xs:element name="ID7"/>
        <xs:element name="ID8"/>
        <xs:element name="ID9"/>
        <xs:element name="ID11"/>
        <xs:element name="ID12"/>
        <xs:element name="ID13"/>
        <xs:element name="ID14" type="type_select_N10877"/>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID15">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:date">
              <xs:pattern value=".+"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID16">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:date">
              <xs:pattern value=".+"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID18" type="type_select_N108CD"/>
        <xs:element name="ID19" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ID20"/>
        <xs:element name="ID21"/>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID22" type="type_select_N10940"/>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID23">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="oso:PESELTyp">
              <xs:pattern value="(.)?"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID24">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="oso:NIPTyp">
              <xs:pattern value="(.)?"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" name="ID25">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="oso:ImieTyp">
              <xs:pattern value="(.)?"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID81">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp">
      <xs:pattern value="(.)?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID26">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="(.)?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID27" type="xs:string"/>
<xs:element name="ID28" type="xs:string"/>
<xs:element name="ID29" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID30" type="type_select_N10A16"/>
<xs:element name="ID31"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID32">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID33">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:WojewodztwoTyp">
      <xs:pattern value="."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID34">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:PowiatTyp">
      <xs:pattern value="."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID35">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:GminaTyp">
      <xs:pattern value="."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID36">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp">
      <xs:pattern value="."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" name="ID37">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:BudynekTyp">
      <xs:pattern value="."/ />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID82" type="adr:LokalTyp" />
<xs:element minOccurs="1" name="ID38">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp">
      <xs:pattern value="."/ />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID39">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp">
      <xs:pattern value="."/ />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID40">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:PocztaTyp">
      <xs:pattern value="."/ />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID41" />
<xs:element name="ID42" type="adr:KrajTyp" />
<xs:element name="ID43" type="adr:WojewodztwoTyp" />
<xs:element name="ID44" type="adr:PowiatTyp" />
<xs:element name="ID45" type="adr:GminaTyp" />
<xs:element name="ID46" type="adr:NazwaUlicyTyp" />
<xs:element name="ID47" type="adr:BudynekTyp" />
<xs:element name="ID84" type="adr:LokalTyp" />
<xs:element name="ID48" type="adr:MiejscowoscTyp" />
<xs:element name="ID49" type="adr:KodPocztowyTyp" />
<xs:element name="ID50" type="adr:PocztaTyp" />
<xs:element name="ID51" />
<xs:element name="ID52" />
<xs:element minOccurs="1" name="ID53">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:MiejscowoscTyp">
      <xs:pattern value="."/ />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID54">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp">
      <xs:pattern value="."/ />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID55">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:BudynekTyp">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID83">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:LokalTyp">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID56">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" name="ID57">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="adr:PocztaTyp">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID58"/>
<xs:element name="ID59"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID60" type="type_select_N10CEC"/>
<xs:element name="ID63"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID67">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID64" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID68">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID65" type="xs:boolean"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID69">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="."/ >
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="ID66" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="ID61"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID62">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:pattern value="."/+/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID70"/>
<xs:element minOccurs="1" name="ID72">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date">
      <xs:pattern value="."/+/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ID85" type="xs:string"/>
<xs:element name="ID73"/>
<xs:element name="ID74" type="dateOrEmpty"/>
<xs:element name="ID75" type="xs:string"/>
<xs:element name="ID76"/>
<xs:element name="ID77"/>
<xs:element name="ID78"/>
<xs:element name="ID79"/>
<xs:element name="ID80"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```