



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 3918

UCHWAŁA NR LIII/582/2018 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 6m ust. 1 i ust. 1 b oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Gniezna z 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć Prezydentowi Miasta Gniezna wg określonego wzoru:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 GNIEZNO, Biuro Obsługi Interesanta;

2) pocztą na wskazany wyżej adres;

3) w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, utworzonej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Układ informacji i powiązań między danymi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przesłanie dokumentów elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej odbywa się na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626).

5. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

6. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, przesłanej w formie elektronicznej deklaracji, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.”

2. Dodaje się załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje treść jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
(-) Michał Glejzer

Załącznik do uchwały Nr LIII/582/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorERGO18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorERGO18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="tytulDeklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok" type="wnio:rok"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="terminSkladania" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="miejsceSkladaniaNaglowek"/>
        <xsd:element name="rodzajDeklaracji">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="rodzajDeklaracji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="RodzajDeklaracji"
type="wnio:val_rodzaj_deklaracji"/>
      <xsd:element name="korekta" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="data">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
name="etykieta"/>
                  <xsd:element
name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="Data"
type="wnio:data"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="uzasadnienie">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
name="etykieta"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="pomoc"/>
name="Uzasadnienie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="2000"/>
  </xsd:restriction>
  <xsd:simpleType>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="podmiotZobowiazany">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="podmiotZobowiazany">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="CS_GL.KTO_TO"
type="wnio:val_rodzaj_podmiotu"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daneSkladajacego"/>
<xsd:element name="daneIdentyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="rodzajSkladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    <xsd:element name="CS_GL.OSOBA"
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.WLASC_TYP"
            <xsd:element name="daneDodatkowe" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:choice>
                        <xsd:element name="wspolwlasiciel">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                                    <xsd:element
name="Wspolwlasiciel">
                                        <xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
```



```
<xsd:maxInclusive value="100"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:maxLength value="50"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="inny">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element
      </xsd:element
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaNazwisko">
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="nazwisko" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_GL.WLASC_N"
type="wnio:nazwisko"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwa" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

type="wnio:nazwa"/>

value="0"/>

value="60"/>

value="0"/>

value="60"/>

```
<xsd:element name="CS_GL.NAZWAP1"
  <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP2">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
          <xsd:maxLength
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP3">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength
              <xsd:maxLength
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaImie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WLASC_I" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="wartosc">
```

```

                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="wnio:PKD_rodzaj"/>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.PKD" type="wnio:PKD_kod"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dataUrodzenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
                name="CS_GL.WDAT_UR"
                type="wnio:dataUrodzenia_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="imieOjca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WIOJCA" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imieMatki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WIMATKI" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element
        type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
        name="CS_GL.PESEL"
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="CS_GL.WNIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numerTelefonu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element
                    type="wnio:numer_telefonu_type"/>
                    name="CS_GL.WTELEF"
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="email">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```

                <xsd:element name="CS_GL.EMAIL" type="wnio:email_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresSiedzibyZamieszkania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Kraj">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:extension base="wnio:kraj">
                                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                    </xsd:extension>
                                </xsd:simpleContent>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.WWOJEW">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:województwo">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="CS_GL.WPOWIAT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio.powiat">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WGMINA">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio.gmina">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.WADR_M">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_GL.WADR_U">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WADR_D" type="wnio:numerDomu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="CS_GL.WADR_L" type="wnio:numerLokalu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WKOD" type="wnio:kodPocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_GL.WADR_P" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresDoKorespondencji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Kraj">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
                                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                    </xsd:extension>
                                </xsd:simpleContent>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="DANEKO.KO_WOJEW">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension
            base="wnio:województwo_opcjonalne">
            <xsd:attribute name="kod"
              type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DANEKO.KO_POWIAT">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod"
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_GMINA">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="miestowosc">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DANEKO.KO_MJSC">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
                                base="wnio:miestowosc_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod"
                                    type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="DANEKO.KO_ULICA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DANEKO.KO_DOM"
type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DANEKO.KO_LOKAL" type="wnio:numerLokalu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DANEKO.KO_KODP"
type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DANEKO.KO_POCZTA" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```
name="pomoc"/>
name="Wojewodztwo">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
```

```
name="Powiat">
    <xsd:element
        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="wnio:powiat">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                <xsd:element
                    <xsd:element
                        <xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_ADR.AD_ADRM">
                                                                 </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:miestowosc">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_ADR.AD_ADRU">
                                                                                   </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```



```
<xsd:attribute name="kod">
```

```
  <xsd:simpleType>
```

```
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
      <xsd:minLength value="0"/>
```

```
    </xsd:restriction>
```

```
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:attribute>
```

```
</xsd:extension>
```

```
</xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
  </xsd:element>
```

```
  </xsd:sequence>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numerDomu">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element
```

```
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
name="CS_ADR.AD_ADRD" type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_ADR.AD_ADRL" type="wnio:numerLokalu"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_ADR.AD_KODP" type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
```

```
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPocztowy">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numeryKsiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="NumeryKsiegi">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:maxLength value="600"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="oswiadczenieWlasciciela">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYSEL"
```

```
type="wnio:valTN"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzajZamieszkania">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
type="wnio:val_rodzajZamieszkania"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_ADR.AD_RODZN"
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="czesciNieruchomosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="podstawy">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="pojemnik" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_NR.GN_PODSTAW">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:totalDigits value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa" type="wnio:rodzajType"/>
<xsd:element name="daty">
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element name="dataRozpoczecia">

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>

        <xsd:element name="pomoc"/>

        <xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_NAB"/>

      </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

  </xsd:element>

  <xsd:element name="dataZakonczenia">

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>

        <xsd:element name="pomoc"/>

      </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

  </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_ZBY"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="rodzajDatyRozpoczecia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="RodzajDatyRozpoczecia" type="wnio:valRozpoczecia"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="rodzajDatyZakonczenia">

  <xsd:complexType>
```



```
<xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
    <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
    <xsd:element name="RodzajDatyZakonczenia" type="wnio:valZakonczenia"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="oplataNetto">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="OplataNetto">
```

```
  <xsd:simpleType>
```

```
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
      <xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
    </xsd:restriction>
```

```
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="oplataBrutto">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:sequence>
```

```
    <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_DO_ZAPL">

  <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

      <xsd:totalDigits value="19"/>

      <xsd:fractionDigits value="2"/>

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RodzajUlgi" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="czyUlga" minOccurs="0">

  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
  <xsd:element name="ulgaGminna" minOccurs="0">
```

```
    <xsd:complexType>
```

```
      <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
        <xsd:element name="UlgaGminna" type="xsd:string"/>
```

```
        <xsd:element name="CS_NR.GN_KODUGMI">
```

```
          <xsd:simpleType>
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
```

```
          </xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="CS_NR.GN_PROCGMI">
```

```
          <xsd:simpleType>
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="4"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CS_NR.GN_KWULGMI">

  <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

      <xsd:totalDigits value="15"/>

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="dataRozpoczecia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_GMI" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="dataZakonczenia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="CS_NR.GN_OKR_GMI" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
<xsd:element name="ulgaIndywidualna" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_NR.GN_PROCIND">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits value="4"/>
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="CS_NR.GN_KWULIND">
```

```
  <xsd:simpleType>
```

```
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
      <xsd:totalDigits value="15"/>
```

```
    </xsd:restriction>
```

```
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="dataRozpoczecia">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
      <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
      <xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_IND" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>
```

```
    </xsd:sequence>
```



```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="dataZakonczenia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="CS_NR.GN_OKR_IND" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ulgaBezterminowa" minOccurs="0">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="UlgaBezterminowa" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="CS_NR.GN_ZWOL">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CS_NR.GN_PROCBEZ">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:totalDigits value="4"/>
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CS_NR.GN_KWULBEZ">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="15"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kompostownik">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:element
```

```
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
```

```
name="CS_ADR.AD_CZYKOMP" type="wnio:valTN"/>
```

```
name="pojemnosc" minOccurs="0">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_ADR.AD_KOMPOBJ" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="zbiornik">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="CS_ADR.AD_CZYZBIO" type="wnio:valTN"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="pojemnosc" minOccurs="0">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_ADR.AD_ZBIOOBJ" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oczyszczalnia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_ADR.AD_CZYZBI1" type="wnio:valTN"/>
      <xsd:element
name="pojemnosc" minOccurs="0">

                                                                                   </xsd:complexType>

    </xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_ADR.AD_ZBIOOB1" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kwotaOgolem">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KwotaOgolem">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction
```

```
base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits
```

```
value="14"/>
```

```
<xsd:fractionDigits
```

```
value="2"/>
```

```
<xsd:minInclusive
```

```
value="0"/>
```

```

                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osobyZwiazane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="osoba" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzajWspolwlasnosi">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="etykieta"/>
                                            <xsd:element name="pomoc"/>
                                            <xsd:element name="CS_DA.OS_KOD" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosi"/>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```
</xsd:complexType>

name="nazwisko">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_DA.OS_NAZW" type="wnio:nazwisko"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imiePierwsze">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

`</xsd:element>`
`<xsd:element`

`<xsd:complexType>`

`</xsd:element>`
`<xsd:element`

`<xsd:complexType>`

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_IMIE" type="wnio:imie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imieDrugie">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="dataUrodzenia">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_WDAT_UR" type="wnio:dataUrodzenia_type"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imieMatki">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_IMATKI" type="wnio:imie_drugie"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imieOjca">
```

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_DA.OS_IOJCA" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PESEL">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_DA.OS_PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="REGON">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_DA.OS_REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Kraj">

<xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kraj">

<xsd:complexType>

```
<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="województwo">
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_DA.OS_WOJEW">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:województwo">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="powiat">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:element
  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_POWIAT">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:powiat">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="gmina">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_DA.OS_GMINA">

<xsd:complexType>

  <xsd:simpleContent>

    <xsd:extension base="wnio:gmina">

      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

    </xsd:extension>

  </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="miejscowosc">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_ADR_M">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="ulica">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_ADR_U">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
name="numerDomu">
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_ADR_D" type="wnio:numerDomu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="numerLokalu">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="CS_DA.OS_ADR_L" type="wnio:numerLokalu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

name="kodPocztowy">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_DA.OS_ADR_K" type="wnio:kodPocztowy"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="poczta">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>


```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupelInfo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagiSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_GL.UWAGI">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```


value="1"/>

```

                                                                 <xsd:minLength
value="1"/>
                                                                 </xsd:restriction>
                                                                 </xsd:simpleType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Data" type="wnio:data"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="uwagiOrganuPodatkowego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:maxLength value="2000"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="identyfikatorPrzyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpisPrzyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name=" pouczenie">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="Pouczenie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="objasnienia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="Objasnienia"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="zalaczniki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="dokument">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
                                <xsd:element
                                ref="str:Zalaczniki"
                                minOccurs="0"
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="slovniki">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="okolicznosci">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element
                                name="wartosc"
                                type="wnio:val_okolicznosci"/>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzajDeklaracji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_deklaracji"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

                                                                 <xsd:element name="procent">
                                                                   <xsd:simpleType>
                                                                     <xsd:restriction
base="xsd:decimal">
                                                                       <xsd:minInclusive
value="0"/>
                                                                       <xsd:maxInclusive
value="100"/>
                                                                       <xsd:fractionDigits
value="2"/>
                                                                     </xsd:restriction>
                                                                   </xsd:simpleType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element name="kod"
type="wnio:valUlgaBezterminowa"/>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
<xsd:element name="rodzajUlgiGminnej">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
```

```

    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
          base="xsd:decimal">
            <xsd:minInclusive
              value="0"/>
            <xsd:maxInclusive
              value="100"/>
            <xsd:fractionDigits
              value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="kod"
      type="wnio:valUlgaGminna"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajUlgiIndywidualnej">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
```

```

    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="procent">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction
            base="xsd:decimal">
            <xsd:minInclusive
              value="0"/>
            <xsd:maxInclusive
              value="100"/>
            <xsd:fractionDigits
              value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="kod"
        type="wnio:valUlgaIndywidualna"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="rodzajSkladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
```

```
type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajPodmiotu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="kod"
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzajZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzajZamieszkania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TAKNIE">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:valTAKNIE"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TN">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                            <xsd:element name="kod" type="wnio:valTN"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajRozliczenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="podstawa" type="wnio:rodzajType"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzajDatRozpoczecia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:valRozpoczecia"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajDatZakonczenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:valZakonczenia"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PierwszyOdczyt" type="wnio:valTAKNIE"/>
    <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz ERGO_2018 wer. 20180101_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Rok"/>
            <xsd:element name="TypFormularza"/>
            <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
            <xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
            <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
            <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
            <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
```



```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:pattern value="\d{10}"
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}"
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dataUrodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
```

```
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
            value="\d{11}
\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
            value="\d{14}
\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{14}
\d{9}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="0"/>
  <xsd:maxLength value="36"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
```

```
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
            value="\d{2}-\d{3}" />
    </xsd:restriction>
```



```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="(\d{5}
\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzajZamieszkania">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
  <xsd:enumeration value="Z"/>
  <xsd:enumeration value="N"/>
  <xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="F"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="ZPO"/>
    <xsd:enumeration value="NPO"/>
    <xsd:enumeration value="ZBW"/>
    <xsd:enumeration value="MBW"/>
    <xsd:enumeration value="WGO"/>
    <xsd:enumeration value="PBW"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
  <xsd:enumeration value="1"/>
  <xsd:enumeration value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
    <xsd:enumeration value="C"/>
    <xsd:enumeration value="L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
  <xsd:enumeration value="S"/>
  <xsd:enumeration value="R"/>
  <xsd:enumeration value="Z"/>
  <xsd:enumeration value="W"/>
  <xsd:enumeration value="A"/>
  <xsd:enumeration value="U"/>
  <xsd:enumeration value="P"/>
  <xsd:enumeration value="D"/>
  <xsd:enumeration value="J"/>
  <xsd:enumeration value="H"/>
  <xsd:enumeration value="T"/>
  <xsd:enumeration value="X"/>
  <xsd:enumeration value="Y"/>
  <xsd:enumeration value="M"/>
  <xsd:enumeration value="E"/>
  <xsd:enumeration value="Q"/>
  <xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_sposob_gromadzenia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S001"/>
    <xsd:enumeration value="S002"/>
    <xsd:enumeration value="S003"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_jednostka_miary">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="os."/>
    <xsd:enumeration value="m3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTAKNIE">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="TAK"/>
    <xsd:enumeration value="NIE"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTN">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valRozpoczecia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="CZZAM"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valZakonczenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="O"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valUlgaBezterminowa">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="ZWO1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valUlgaIndywidualna">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="I001"/>
        <xsd:enumeration value="I002"/>
        <xsd:enumeration value="I003"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valUlgaGminna">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
<xsd:enumeration value="BRAK"/>
<xsd:enumeration value="KOMP"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-._+&])*[0-9a-zA-Z]+@[([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(s?\d\s?-?){7,13}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_obj_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      (\d{1,3})
      (\d{1,3}\.\d{1,3})"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="rodzajType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzajPodstawy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          value="(\d{0})
```



```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_KODPRZ"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="opis">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CS_PAR4.NF_OPIS"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodStawki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CS_PAR4.NF_RODZAJ"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="stawka">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STAWKA"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajStawki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STREFA"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="vat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_PAR4.NF_INDVAT"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```