



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 listopada 2019 r.

Poz. 9566

UCHWAŁA NR 0007.64.2019 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tuliszków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 oraz w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Tuliszków o równoważnej liczbie mieszkańców 7032.

§ 2. Obszar aglomeracji Tuliszków obejmuje miejscowości w aglomeracji zgodnie z załącznikiem graficznym:

- a) Tuliszków,
- b) Zadworna,
- c) Grzymiszew,
- d) Gozdów,
- e) Wielopole,
- f) Piętno (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 226/2, 226/1, 219/2, 217, 239, 240, 241, 174/11, 174/12, 180/2, 174/1, 182/1, 178/27, 178/28, 178/33, 178/20, 178/31, 189/2, 190, 317/6, 317/1, 317/3, 317/5, 316/4, 315, 309/1, 309/2, 308, 294/1, 294/4, 295, 296, 310/1, 311/1, 311/2, 312, 313/2, 313/1, 300, 320/1, 306/7, 337/1, 337/9, 338/4, 339, 174/10),
- g) Ogorzelczyn
- h) Tarnowa

§ 3. Część opisowa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wraz z częścią graficzną stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała nr XXII/593/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuliszków, gmina Tuliszków (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2016 r. poz. 5869) traci moc.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie
(-) Andrzej Janczewski

Załącznik do uchwały nr 0007.64.2019 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 30 października 2019r.

PRZEGLĄD OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI TULISZKÓW POWIAT TURECKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wyznaczonej Uchwałą nr XXII/593/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuliszków, gmina Tuliszków (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2016 r. poz. 5869).

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Nazwa aglomeracji : TULISZKÓW2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: 7037 RLM3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia 7032 RLM4. Wykaz miejscowości w aglomeracji zgodnie z załącznikiem graficznym:<ol style="list-style-type: none">a) Tuliszków,b) Zadworna,c) Grzymiszew,d) Gozdów,e) Wielopole,f) Piętno (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 226/2, 226/1, 219/2, 217, 239, 240, 241, 174/11, 174/12, 180/2, 174/1, 182/1, 178/27, 178/28, 178/33, 178/20, 178/31, 189/2, 190, 317/6, 317/1, 317/3, 317/5, 316/4, 315, 309/1, 309/2, 308, 294/1, 294/4, 295, 296, 310/1, 311/1, 311/2, 312, 313/2, 313/1, 300, 320/1, 306/7, 337/1, 337/9, 338/4, 339, 174/10),g) Ogorzelczynh) Tarnowa5. Obszar i granice aglomeracji wyznaczone w załączniku graficznym nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązującej uchwały. |
|---|

2. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

2.1 Informacja na temat istniejącej kanalizacji, liczby stałych mieszkańców i czasowo przebywających oraz wskaźnika koncentracji

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy stali	mieszkańcy czasowo przebywający	sumaryczna liczba osób	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	23,60	3519	0	3519	
2	Sanitarna tłoczna	5,95				
Razem		29,55	3519	0	3519	

2.2 Informacja na temat planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej, liczby stałych mieszkańców i czasowo przebywających oraz wskaźnika koncentracji

2.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci:

- Tuliszków – kanalizacja grawitacyjna – 2,00 km, liczba Mk 247; wsk. konc. – 124
- Gozdów – kanalizacja grawitacyjna – 1,50 km, liczba Mk 193; wsk. konc. – 128
- Wielopole – kanalizacja grawitacyjna – 2,45 km, liczba Mk 300; wsk. konc. – 122
- Piętno – kanalizacja grawitacyjna – 1,50 km, kolektor tłoczny – 1,0 km, liczba Mk – 305; wsk. konc. 122

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy stali	mieszkańcy czasowo przebywający	sumaryczna liczba osób	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	7,45	1045	0	1045	
2	Sanitarna tłoczna	1,00				
Razem		8,45	1045	0	1045	

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej do wykonania [kol. 3]	8,45
Sumaryczna liczba mieszkańców [kol. 6]	1045
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 razem]	123

2.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci

Zgodnie z paragrafem § 3 ust. 5 pkt. 4 wskaźnik koncentracji dla n/w kanalizacji sanitarnej wynosi nie mniej niż 90 na 1 km kanalizacji, gdyż część sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu – „Złotogórski” oraz Wzniesienia Konińsko – Tureckiego KPdC – 15C – korytarz ekologiczny.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci:

- Zadworna – kanalizacja grawitacyjna – 2,90 km, kolektor tłoczny – 0,20 km, liczba Mk 287; wsk. konc. – 92
- Ogorzelczyn – kanalizacja grawitacyjna – 5,00 km, kolektor tłoczny – 1,0 km, liczba Mk 550; wsk. konc. – 92
- Tarnowa – kanalizacja grawitacyjna – 4,50 km, kolektor tłoczny – 1,0 km, liczba Mk – 510; wsk. konc. 92

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			mieszkańcy stali	mieszkańcy czasowo przebywający	sumaryczna liczba osób	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	12,40	1347	0	1347	

2	Sanitarna tłoczna	2,20			
Razem		14,60	1347	0	1347

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej do wykonania [kol. 3]	14,60
Sumaryczna liczba mieszkańców [kol. 6]	1347
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 razem]	92

2.3 Informacja na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu do warunków Dyrektywy 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy stali	mieszkańcy czasowo przebywający	sumaryczna liczba osób	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	43,45	5911	0	5911	
2	Sanitarna tłoczna	9,15				
Razem		52,6	5911	0	5911	

3. Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków.

3.1 Informacja na temat oczyszczalni ścieków

Lokalizacja	
Miejscowość	Tulisków
Gmina: Tulisków	Powiat: turecki
Województwo: wielkopolskie	
Telefon: 63 279 30 13	
e-mail do kontaktów bieżących: kierownik@zgktuliskow.pl	

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: STAROSTA TURECKI		
Numer decyzji: OŚ.6341.2.2013	Data wydania: 08.02.2013 r.	Termin ważności do: 07.02.2023 r.
Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 7083		
Przepustowość oczyszczalni (projektowa):		
Średnia dobowa [m ³ /d]: 1000	Maksymalna dobowa [m ³ /d]: 1270	
Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną z aglomeracji [m ³ /d]: 384,2		
Ścieki dowożone [m ³ /d]: 46,5		
Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :		
Średnie [m ³ /d]: 430,7	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m ³ /a]: 157206	
Średnio [% przepustowości]: 43 %		
Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m ³ /d]: 669,9	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m ³ /a]: 244514	
Średnio [% przepustowości]: 67 %		
Obciążenie średnie RLM = 6721		

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
L.p.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie zanieczyszczeń (wartość średnioroczna)
1.	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	602
2.	ChZT [mgO ₂ /l]	1378
3.	Zawiesina ogólna [mgO ₂ /l]	526

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
L.p.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie zanieczyszczeń (wartość średnioroczna)
1.	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	9,5
2.	ChZT [mgO ₂ /l]	47,0
3.	Zawiesina ogólna [mgO ₂ /l]	3,20

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rów melioracyjny typu A	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+210
Typ oczyszczalni ścieków: Mechaniczno-biologiczna SBR	

3.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie aglomeracji Tuliszków istnieje:

- 62 szt. indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – oczyszczalnie przydomowe
- 848 szt. zbiorników bezodpływowych („szamba”).

W ramach planowanej kanalizacji sanitarnej gmina przewiduje się podłączenie posesji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.

3.3 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym:

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 430,7		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	602,0	259,3
ChZT [mgO ₂ /l]	1378,0	593,5
Zawiesina ogólna [mgO ₂ /l]	526,0	226,5

3.4 Informacje o ilości i jakości ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji:

Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 20,9		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	602,0	8,7
ChZT [mgO ₂ /l]	1378,0	20,0
Zawiesina ogólna [mgO ₂ /l]	526,0	7,6

3.5 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane:

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: Nie dotyczy
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji: Nie dotyczy

3.6 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców:

WYSZCZEGÓLNIENIE:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 3.1)	3519
Liczba mieszkańców, planowanych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	664
Liczba mieszkańców, planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 3.2)	2392
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	209
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	248
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM suma	7032

4. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy.

5. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

6. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji Tuliszków znajduje się Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz korytarz ekologiczny Wzniesienia Konińsko – tureckie KPdC-15C

- a. **Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu**, został utworzony uchwałą nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Kon. Nr 1, poz. 2). Uchwała ta została zmieniona rozporządzeniem nr 14 Wojewody konińskiego z dnia 23 lipca 1998r,

zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 28, poz. 144).

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI

Obszar i granice aglomeracji Tuliszków zostały oznaczone na mapie w skali 1:10000.

Obszar i granice aglomeracji nie ulegają zmianie i są zgodne z załącznikiem do uchwały Nr XXII/593/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5869).

