



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 5769

### UCHWAŁA NR XXXV/657/12 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 listopada 2012 r.

#### **w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/309/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art.6a ust.12-14 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

#### **Rada Miasta Myslowice uchwała**

**§ 1.** W Uchwale Nr XX/309/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny dotychczasowa treść § 1 Uchwały zostaje oznaczona jako § 1 ust. 1 oraz dodaje się w § 1 ust. 2-7 w następującym brzmieniu:

"2. Wprowadzić możliwość składania formularzy określonych w ust. 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określić format elektroniczny tych formularzy a także układ informacji i powiązań między danymi:

1) w "Informacji w sprawie podatku rolnego" IR-1 w formacie danych XML wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach rolnych" ZR-1/A w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZR-1/B w formacie danych XML - stanowiące załącznik

nr 5 do Uchwały;

2) w "Deklaracji na podatek rolny" DR-1 w formacie danych XML wraz z załącznikami: "Dane o nieruchomościach rolnych" ZR-1/A w formacie danych XML, "Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach" ZR-1/B w formacie danych XML - stanowiące załącznik

nr 6 do Uchwały.

3. Formularze podatkowe o których mowa w ust. 2 muszą być przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ([www.sekap.pl](http://www.sekap.pl)).

4. Formularze podatkowe, o których mowa w ust. 2 muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Formularze podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Myslowice w momencie otrzymania formularza podatkowego o którym mowa w ust. 2 automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych w ust. 2, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

7. Limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikające z deklaracji na podatek rolny składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa się do kwoty 500.000,00 zł".

§ 2. Formularze o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Mysłowice

**Grzegorz Łukaszek**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/657/12  
Rady Miasta Mysłowice  
z dnia 29 listopada 2012 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/756/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/756/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns:Q1="http://rwd-test.peup.pl/wzor/2011/12/08/880/">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
    <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
    <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
    <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    fixed="Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/657/12
Rady Miasta Myslowice z dnia 29 listopada 2012 r."
    name="Zrodlo" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Źródło
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Rok" type="xsd:gYear">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Rok, za który składana jest informacja
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Data wypełnienia deklaracji
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o podatku
rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)."
    name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Podstawa prawna
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych
będących właścicielami gruntów,
posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego."
    name="Składajacy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Składający
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

<p>mających wpływ na powstanie opodatkowania."</p>	<pre> fixed="W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość  name="Termin" type="xsd:string"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;     Termin składania   &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element   fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia   name="MiejsceSkładania" type="xsd:string"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;     Organ podatkowy   &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="MiejsceSkładaniaInformacji"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;     Miejsce składania informacji   &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element       fixed="Prezydent Miasta       name="Do" type="xsd:string"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;     Nazwa i adres     organu podatkowego   &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt;  &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ObowiazekZlozenia"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;     Obowiązek złożenia informacji   &lt;/xsd:documentation&gt; </pre>
<p>przedmiotów opodatkowania."</p>	
<p>Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1"</p>	
<p>siedziby</p>	

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Okoliczności
          konieczność złożenia
          informacji
          właściwe pole)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element
            name="PierwszyRaz">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              informacja
              składana po
              raz pierwszy
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Data" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Data powstania
              obowiązku

```

```
podatkowego:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="Korekta">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    korekta
    danych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Data" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
                wystąpienia
                zdarzenia
                mającego
                wpływ
```

```

        na
        wysokość
        opdatkowania
        (korekta
        danych)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Uzasadnienie" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Uzasadnienie
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                                </xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podmiot zobowiązany do złożenia

```



```

        informacji
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Rodzaj podmiotu
            właściwą pozycję)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction
            base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
              value="">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="właściciel">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współwłaściciel">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="posiadacz samoistny">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współposiadacz samoistny">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="użytkownik wieczysty">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współużytkownik wieczysty">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="posiadacz zależny (najemca ,dzierżawca)">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współposiadacz zależny (najemca, dzierżawca)">
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

value="biorący w użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane
podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjnePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="os:Nazwisko">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation></xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:Imie"></xsd:element>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:element ref="os:ImieDrugie"
</xsd:element>
<xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
minOccurs="0">
<xsd:element name="Nip" maxOccurs="1"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
NIP - Dotyczy
podatników
zobowiązanych do
posiadania
identyfikatora
podatkowego
NIP

```

```

        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="os:NIP">
                </xsd:element>
                <xsd:element
                    ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieOjca"></xsd:element>
        <xsd:element
            ref="os:ImieMatki"></xsd:element>
        <xsd:element ref="adr:Telefon"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresZamieszkania"
            type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres zamieszkania
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres do
                    korespondencji
                    adres
                    inny niż
                    korespondencji)
                    (Wypełniać, jeśli
                    zamieszkania jest
                    adres do
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType></xsd:element>
<!-- ${insert} -->

```

```

        <xsd:element name="DaneWspolposiadacza">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane współwłaściciela /
współposiadacza</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjneWspolposiadacza" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Dane
                                identyfikacyjne</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element ref="os:Nazwisko">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation></xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                        </xsd:element>
                                    <xsd:element
                                        ref="os:Imie"></xsd:element>
                                        <xsd:element
                                        ref="os:ImieDrugie"
                                        maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                            </xsd:element>
                                        <xsd:element
                                        ref="os:PESEL"></xsd:element>
                                        <xsd:element
                                        ref="os:ImieOjca"></xsd:element>
                                        <xsd:element
                                        ref="os:ImieMatki"></xsd:element>
                                    <xsd:element name="Nip" maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>
                                                podatników
                                                posiadania
                                                podatkowego
                                                zobowiązanych do
                                                identyfikatora
                                                NIP
                                            </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                        <xsd:complexType>
                                            <xsd:sequence>
                                                <xsd:element
                                                ref="os:NIP">
                                                    </xsd:element>
                                                </xsd:sequence>
                                            </xsd:complexType>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:annotation>
    </xsd:documentation></xsd:documentation>

```

```

ref="ins:REGON" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Telefon"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
    type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Adres zamieszkania
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="AdresKorespondencyjny"
    type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Adres do
        (Wypełniać, jeśli
        zamieszkania jest
        adres do
        korespondencji
        adres
        inny niż
        korespondencji)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Dane o nieruchomościach rolnych
        podlegających opodatkowaniu lub
        zwolnieniu
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>

```

nieruchomości

ref="adr:Adres">

name="RodzajWlasnosc">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Formy

posiadania

(zaznaczyć

właściwą

pozycje)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction

```
<xsd:element name="Polozenie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Polozenie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TytulPrawny">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Tytul prawny
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
```

```
base="xsd:string">
<xsd:enumeration
  value="">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="własność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
  value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



<p>nieruchomości</p> <p>name="Data"</p> <p>type="xsd:date"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;</p> <p>(RRRR-MM-DD)</p> <p>&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>maxOccurs="1" minOccurs="0"&gt;</p> <p>geodezyjne działek</p> <p>name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"</p> <p>maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;</p> <p>identyfikator</p>	<pre> &lt;xsd:element name="DataNabycia"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Data nabycia     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:element     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element   name="IdentyfikatoryGeodezyjne"   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Identyfikatory     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:element </pre>
---	--



```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane dotyczące użytkowników rolnych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="GruntyOrne"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Grunty orne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="KlasaI"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Klasa I
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="Powierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:sequence>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
name="KlasaII"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa II
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa IIIa
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KlasaIVa"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVa
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVb
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaV"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa V
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaVI"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa VI
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

name="KlasaVIz"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Klasa VIz
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

maxOccurs="1" minOccurs="0">

name="KlasaI"
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LakiPastwiska"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Łąki i pastwiska
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```



```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa I
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="KlasaII"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa II
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="KlasaIII"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa III
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="KlasaIV"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IV
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaV"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Klasa V
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaVI"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
Klasa VI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaVIz"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa VIz
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
name="KlasaI"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="KlasaII"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Sady"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sady
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

```

```
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa III, Klasa
IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
      ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="KlasaIVa"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IV, Klasa
IVa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVb
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="KlasaV"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```



```

    Klasa V
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaVI"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa VI
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

name="KlasaVIz"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa VIz
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="GruntyStawyNiezarybioneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Grunty pod stawami
    niezarybionymi -
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
  name="KlasaI"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaII"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
      ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
```

```
                ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVa"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
                ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVb
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="GruntyStawyNiezarybioneLaki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Grunty pod stawami
      niezarybionymi - łąki
      i
      pastwiska
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
name="KlasaI"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa I
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaII"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa II
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="KlasaIII"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

```

    Klasa III
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIV"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IV
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

maxOccurs="1" minOccurs="0">
    zabudowane
        </xsd:documentation>
name="KlasaI"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa I
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="Powierzchnia">
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
name="KlasaII"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="GruntyOrneZabudowane"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty rolne
        </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>

```

```
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIII"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa III
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
      ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
```

```
                ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIV"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IV
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
                ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVa"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVa
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVb
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaV"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa V
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaVI"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa VI
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

maxOccurs="1" minOccurs="0">
i
ustanowione na

name="KlasaI"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element name="GruntyZadrzewione"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Grunty zadrzewione
zadrzewione
użytkach rolnych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element>
```

```
name="KlasaII"                                     <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa II
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
  <xsd:element

name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa III, Klasa
  IIIa
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
```



```

        ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
        ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVa"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IV, Klasa
IVa
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVb
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaV"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa V
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaVI"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa VI
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="KlasaVIz"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa VIz
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
name="KlasaI"
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RowyOrne"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rowy - grunty orne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa I
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="KlasaII"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa II
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIb" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVa"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVa
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="KlasaIVb"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

```

    Klasa IVb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RowyLaki"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rowy - łąki i
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="KlasaI"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa I
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>

```



```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaII"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa II
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="KlasaIII"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

```

    Klasa III
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIV"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IV
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UzytkiRolne"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Użytki rolne (rowy,
            pod stawami
            bez oznaczenia klasy
            gleboznawczej:
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            ref="Powierzchnia">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Grunty pod stawami
          zarybionymi -
            łososiem,
            trocią, głowacicą,
            palią i
            pstrągiem
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            ref="Powierzchnia">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Grunty pod stawami
            zarybionymi - inne
          </xsd:documentation>
          ryb
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          ref="Powierzchnia">
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzedmiotyOpodatkowania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane dotyczące przedmiotów
      opodatkowania:
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element fixed="true"
        name="UzytkiRolnePonizejHa"
        type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            użytki rolne poniżej
            fizycznego
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
        name="GruntySkładGospodarstwa" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            grunty wchodzące w
            skład
            rolnego powyżej
            gospodarstwa
            1ha
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="OsobaFizycznaSkładającaFormularz">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            (zaznacz właściwy kwadrat)
            Osoba fizyczna składająca formularz
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Obowiazek" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        obowiązkiem
                        dla celów
                        zobowiązania
                    </xsd:documentation>
                    <xsd:documentation>
                        Jest objęta
                        podatkowym
                        łącznego
                        pieniężnego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="BezObowiazku" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        objęta
                        podatkowym
                        łącznego
                        pieniężnego
                    </xsd:documentation>
                    <xsd:documentation>
                        Nie jest
                        obowiązkiem
                        dla celów
                        zobowiązania
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodatekOdNieruchomosci" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        <xsd:documentation>
            podatnikiem podatku
            nieruchomości
        </xsd:documentation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodatekLesny" type="xsd:boolean">
            <xsd:documentation>
                Jest
                od
                leśnego
            </xsd:documentation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:complexType>
                <xsd:element>
                    <xsd:element name="DaneDotyczaceZwolnien" maxOccurs="1"
                    minOccurs="0">
                        <xsd:documentation>
                            Dane dotyczące zwolnień i ulg
                            podatkowych wynikających z ustawy lub
                            uchwały rady gminy:
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element>
                                <xsd:documentation>
                                    Tytuł prawny zwolnienia
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element>
                                <xsd:documentation>
                                    Art.12 ust.1 pkt 1 -
                                    rolne klasy V, VI i
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UstepPierwszyPunktPierwszy" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
        <xsd:documentation>
            użytki
            VIz
        </xsd:documentation>
    </xsd:element>

```

	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">	
</xsd:element>	
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="GruntyZadrzewione"
	maxOccurs="1" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
grunty	Art.12 ust.1 pkt 1 -
zakrzewione	zadrzewione i
użytkach	ustanowione na
	rolnych
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">	name="GruntyPasaGranicznego"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
grunty	Art.12 ust.1 pkt 2 -
drogi	położone w pasie
	granicznej
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>

	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
	name="GruntyObjeteMelioracja"
maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.1 pkt 3 -
grunty	orne, łąki i pastwiska
	objęte melioracją - w
roku,	w którym uprawy
zostały	zniszczone wskutek
robót	drenarskich
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	</xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
	ref="Powierzchnia">
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
	name="GruntyNowegoGospodarstwa" maxOccurs="1" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.1 pkt 4 -
grunty	przeznaczone na
utworzenie	nowego
gospodarstwa rolnego	lub powiększenie już
	istniejącego do
powierzchni	nieprzekraczającej
100 ha	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	</xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element



```
name="UlgaPoOkresieZwolnienia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
W przypadku
korzystania z
ulgi, po upływie
okresu
zwolnienia
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Ulga">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

```

        Ulga
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
        base="xsd:string">
        <xsd:enumeration
            value="">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="75%">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="50%">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
<xsd:element
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    grunty
    powstałe
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="UstepPierwszyPunktPiaty"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 5 -
      gospodarstw rolnych
      z zagospodarowania
      nieużytków
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="UlgaPoOkresieZwolnienia">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              W przypadku
              korzystania z
              ulgi, po upływie
              okresu
              zwolnienia
              (zaznaczyć
              właściwe pole)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:element
```

```
name="Ulga">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>

      Ulga
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
    base="xsd:string">
    <xsd:enumeration
      value="">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
      value="75%">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration
```



```
ulgi, po upływie
okresu
zwolnienia
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="Ulga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
    Ulga
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```



na	gospodarstw rolnych, których zaprzestano produkcji rolnej </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">	name="UstepPierwszyPunktOsmy"
użytki	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 8 - ekologiczne </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktDziewiaty" maxOccurs="1"	minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 9 -
grunty	zajęte przez zbiorniki
wody	służące do
zaopatrzenia	ludności w wodę </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType>



```

                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element
ref="Powierzchnia">
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktDziesiaty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    Art.12 ust.1 pkt 10 -
grunty
                                    pod wałami
przeciwpowodziowymi i grunty
                                    położone w
międzywałach
                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
ref="Powierzchnia">
                                  </xsd:element>
                                  </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktJedenasty" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>
                                    Art.12 ust.1 pkt 11 -
grunty
                                    wpisane do rejestru
zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
ref="Powierzchnia">
                                  </xsd:element>
                                  </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="UstepPierwszyPunktDwunasty" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 12 -
      grunty
      członków
      spółdzielni
      wymienionych w tym przepisie
      stanowiące działki
      przyzagrodowe
      rolniczych
      produkcyjnych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="Powierzchnia">
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  <xsd:element
    name="UstepDrugiPunktPierwszy"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Art.12 ust.2 pkt 1 -
        uczelnie
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          ref="Powierzchnia">
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="UstepDrugiPunktDrugi"

```

	maxOccurs="1" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.2 pkt 2 -
	publiczne i
niepubliczne	jednostki
organizacyjne	objęte systemem
oświaty oraz	prowadzące je
organy, w	zakresie gruntów
zajętych na	działalność
oświatową	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
	ref="Powierzchnia">
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
	name="UstepDrugiPunktTrzeci"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.2 pkt 3 -
	instytuty naukowe i
	pomocnicze
jednostki naukowe	Polskiej Akademii
Nauk, w	odniesieniu do
gruntów,	które są niezbędne
do	realizacji zadań, o
których	mowa w art. 2
ustawy z dnia	30 kwietnia 2010r. o
Nauk	Polskiej Akademii

619)	(Dz.U.Nr 96, poz.
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">	name="UstepDrugiPunktCzwarty"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
zakłady pracy	Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzących
spełniające	chronionej
mowa w	warunek, o którym
b	art. 28 ust.1 pkt 1 lit.
sierpnia	ustawy z dnia 27
	1997r. o rehabilitacji
	zawodowej i
społecznej oraz	zatrudnianiu osób
	niepełnosprawnych
(Dz. U. z	2010r. Nr 214, poz.
1407, Nr	217, poz. 1427 i Nr
226,	poz. 1475), lub
zakłady	aktywności
zawodowej – w	zakresie gruntów
zgłoszonych	województwie, jeżeli
	zgłoszenie zostało
decyzją w	potwierdzone

statusu	sprawie przyznania
chronionej lub	zakładu pracy
zawodowej	zakładu aktywności
–	albo zaświadczeniem
prowadzenie tego	zajętych na
gruntów	zakładu, z wyjątkiem
niebędących	znajdujących się w
zakłady pracy	posiadaniu zależnym
spełniające	podmiotów
mowa w	prowadzącymi
b	chronionej
sierpnia	warunek, o którym
społecznej oraz	art. 28 ust. 1 pkt 1 lit.
lub	ustawy z dnia 27
zawodowej	1997r. o rehabilitacji
	zawodowej i
	zatrudnianiu osób
	niepełnosprawnych
	zakłady aktywności
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="UstepDrugiPunktPiaty"	maxOccurs="1" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>

	Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">	name="UstepDrugiPunktPiatyA"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
statusie	Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o
rozwojowego	centrum badawczo-
zasadach	uzyskany na
przepisach o	określonych w
działalności	niektórych formach wspierania
odniesieniu	innowacyjnej, w
opodatkowania	do przedmiotów
i prac	zajętych na cele prowadzonych badań
	rozwojowych
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element

<p>maxOccurs="1" minOccurs="0"&gt;</p> <p>Polski</p> <p>Działkowców z tytułu</p> <p>użytkowania</p>	<pre> name="UstepDrugiPunktSzusty" &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;     Art.12 ust.2 pkt 6 -     Związek     użytkowania i     wieczystego gruntu     rodzinnych ogrodów     działkowych   &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="Inne"   minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Inne zwolnienia     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:complexType&gt;   &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="UchwalaMyslowice"   maxOccurs="1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Zwolnienia na mocy       Rady Miasta     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:complexType&gt;   &lt;/xsd:element&gt; </pre>
<p>ref="Powierzchnia"&gt;</p> <p>maxOccurs="1"</p> <p>ustawowe</p>	<pre>   &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="Inne"   minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Inne zwolnienia     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:complexType&gt;   &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="UchwalaMyslowice"   maxOccurs="1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Zwolnienia na mocy       Rady Miasta     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:complexType&gt;   &lt;/xsd:element&gt; </pre>
<p>ref="Powierzchnia"&gt;</p> <p>Uchwały</p> <p>Mysłowice</p>	<pre>   &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="UchwalaMyslowice"   maxOccurs="1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Zwolnienia na mocy       Rady Miasta     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:complexType&gt;   &lt;/xsd:element&gt; </pre>

```

        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="NrIData"
                type="str:Tekst65Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            nr Uchwały i
                            data
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element
ref="Powierzchnia">
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneDotyczaceUlg" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane dotyczące ulg podatkowych
            wynikających z ustawy lub uchwały Rady
            Gminy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TytulPrawny">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Tytuł prawny ulgi
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```



```
<xsd:element
  name="ArtykulTrzynasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Art.13 ust.1 -
  ulga
  inwestycyjna
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
    <xsd:element
      fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
      tak
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
      nie
```

```

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ArtykułTrzynastyA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.13a ust.1 i
      2 - ulga dla
      żołnierzy
      odbywających
      zasadniczą
      służbę wojskową
      lub długotrwale
      przeszkolenie
      wojskowe, osób
      spełniających
      zastępczo
      obowiązek służby
      wojskowej w
      formie
      skoszarowanej i

```

prowadzących te  
gospodarstwa  
bezpośrednio  
przed powołaniem  
do służby oraz  
członków rodzin  
tych osób  
(zaznaczyć  
właściwe pole)

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Szescdziesiat" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        60%
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Czterdziesci" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    40%
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ArtykułTrzynastyB" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Art. 13b ust.1 -
ulga dla gruntów
położonych na
terenach
podgórskich i
górskich
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element
  fixed="true" name="Szescdziesiat" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      60%
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="true" name="Czterdziesci" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      30%
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="ArtykulTrzynastyUlga" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.13b ust.1 -
      ulga z tytułu
```

wystąpienia

kłęski

żywiłowej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

tak

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

nie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:element>

name="UlgiNaMocyUchwaly" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulgi na mocy Uchwały
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Numer"
        type="str:Tekst65Typ">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Nr
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element
        name="RadyMiasta"
        type="xsd:date">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Rady
              Miasta
              Mysłowice
              z
              dnia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element
        name="Paragraf1" maxOccurs="2"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>§ / ust. / pkt </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="Paragraf"
          type="str:Tekst10Typ">
            <xsd:annotation>

```

```
                <xsd:documentation>
                    §
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="Ustep"
            type="str:Tekst10Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    ust.
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="Punkt"
            type="str:Tekst10Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    pkt
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
            ref="Powierzchnia">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="InformacjaZalacznikach"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Informacja o załącznikach
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ZalacznikZra"
                    maxOccurs="1" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
```



<p>Dane o rolnych</p>	<pre> &lt;xsd:documentation&gt;   Załączniki ZR-1/A   nieruchomościach &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element       name="Liczba"       type="xsd:decimal"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;             liczba             załączników           &lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ZalacznikZrb"   maxOccurs="1" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;       Załączniki ZR-1/B     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:element     name="Liczba"     type="xsd:decimal"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt; </pre>
---------------------------	--

```

liczba
załączników
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="OswiadczeniePodatnika">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Oświadczenie podatnika
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="są mi znane przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością"
          name="Oswiadczam"
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:choice>
  <xsd:documentation>
    Oświadczam,
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Imie">
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="os:Nazwisko">
  </xsd:element>
  <xsd:element
    type="xsd:date">
  </xsd:annotation>
  </xsd:documentation>
name="DataWypelnienia"
</xsd:documentation>

```

wypełnienia	Data
	informacji
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="OswiadczenieReprezentanta">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Oświadczenie osoby
reprezentującej	podatnika
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
	fixed="są mi znane przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z	rzeczywistością"
	name="Oswiadczam"
type="xsd:string">	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	
że	Oświadczam,
</xsd:documentation>	
	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	<xsd:element
ref="os:Imie"></xsd:element>	<xsd:element
ref="os:Nazwisko"></xsd:element>	<xsd:element
name="DataWypełnienia"	<xsd:element
	type="xsd:date">
	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	
wypełnienia	Data
	informacji
</xsd:documentation>	

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="AdresZamieszkania">
  <xsd:annotation>
    Adres
  </xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    zamieszkania osoby
    reprezentującej
    podatnika
  </xsd:documentation>
  <xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          ref="adr:Adres">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
    minOccurs="0"></xsd:element>
  <xsd:element
    name="AdresKorespondencyjny" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        korespondencji
        jeśli adres
        osoby
        reprezentującej
        inny niż
        korespondencji)
        Adres do
        (Wypełniać,
        zamieszkania
        podatnika jest
        adres do
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element
    ref="adr:Adres">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adnotacje organu podatkowego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Uwagi"
        type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Uwagi organu
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data"
        type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Data
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
        type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Podpis
            formularz
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

podatkowego

przyjmującego

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Na podstawie art.54 i art.56 ustawy z dnia 10
września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ( Dz.U. z 2007 Nr 111 poz. 765 z późn. zm. ) :
    Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu
lub postawy opodatkowania lub nie składa informacji
    i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku
zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny
za wykroczenia skarbowe."
        name="Pouczenie" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pouczenie
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Załączniki
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ZalacznikRa"
                maxOccurs="100" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Dane o
                            nieruchomościach
                                rolnych( ZR-1/A)
                            </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały XX/309/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
                        name="Zrodlo" type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Źródło
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:annotation>
ref="os:NIP"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="ZalacznikDo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Niniejszy
formularz
stanowi
załącznik
do:
(zaznaczyć
właściwe
</xsd:documentation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```
        pole)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element
                fixed="true"
                name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
                type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        deklaracji
                        DR-1
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
                fixed="true"
                name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
                type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        informacji
                        IR-1
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```



```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                <xsd:element name="DanePodatnika">
                    </xsd:element>
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Dane podatnika
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="RodzajPodatnika">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Rodzaj
                                podatnika
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xsd:element name="OsobaFizyczna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Osoba
          fizyczna
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="OsobaFizycznaDane">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
ref="os:Nazwisko">
                  </xsd:element>
```

```
<xsd:element
  name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Pierwsze
    imię
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  </xsd:element>
<xsd:element
  name="Pesel"
  type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    PESEL
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ins:REGON"
    </xsd:element>
    <xsd:element
    </xsd:element>
    ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba
            prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
```

```
type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    -
                    dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Jednostka
            organizacyjna,
            inna
            niż
            spółka,
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
type="OsobaPrawnaType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        -
                        dane
                        identyfikacyjne
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Spolka">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Spółka
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane"
type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element
name="DaneNieruchomosciObiektow">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
Dane o
nieruchomościach
leśnych
podlegających
opodatkowaniu
lub zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Położenie
      nieruchomości
      (adres)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="TytulPrawny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```



```
        Tytuł
        prawny
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="RodzajWlasnosci">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Rodzaj
                    własności
                    (zaznaczyć
                    właściwą
                    pozycję)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
                    base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration
                        value="">
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration
                        value="własność">
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne trwałe zarząd">
</xsd:enumeration>
```

```

                                <xsd:enumeration
                                    value="posiadanie zależne użyczenie">
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration
                                    value="współposiadanie zależne najem">
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration
                                    value="współposiadanie zależne
dzierzawa">
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration
                                    value="współposiadanie zależne trwały
zarząd">
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration
                                    value="współposiadanie zależne
użyczenie">
                                </xsd:enumeration>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element
        name="DataNabycia" type="xsd:date" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```

                                <xsd:documentation>Data nabycia
nieruchomości</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="IdentyfikatoryGeodezyjne">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Identyfikatory
            geodezyjne
            działek
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
                maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        identyfikator
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Księga
      wieczysta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Numer
            księgi
            wieczystej
            (zbioru
            dokumentów)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nazwa
            sądu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalacznikRb"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Dane o
            współwłaścicielach/współposiadaczach
            ( ZR-1/B)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        fixed="Załącznik nr 4 do Uchwały XX/309/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
        name="Zrodlo" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
Źródło
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="ZalacznikDo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Niniejszy
formularz
stanowi
załącznik
do:
(zaznaczyć
właściwe
```

```
        pole)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element
          fixed="true"
          name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
          type="xsd:boolean">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              deklaracji
              DR-1
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="true"
          name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
          type="xsd:boolean">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              informacji
              IR-1
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:element>
```



```

                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="3" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane współwłaściciela / współposiadacza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="RodzajPodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rodzaj
            podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
        name="OsobaFizyczna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Osoba
            fizyczna
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="OsobaFizycznaDane">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
```

```
ref="os:Nazwisko">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Pierwsze
```

```
imię
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Pesel"
```

```
type="os:PESELTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

maxOccurs="1" minOccurs="0">
    ref="os:NIP"
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:NIP"
</xsd:element>
<xsd:element

ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element

ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pkd"
type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Adres

zmieszkania

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Telefon

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="AdresDoKorespondencji"
```

```
type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Adres

do

korrespondencji

(uzupełnić

jeżeli

jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Osoba
            prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OsobaPrawnaDane2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        -
                        dane
                        identyfikacyjne
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Jednostka
            organizacyjna,
            inna
            niż
            spółka,
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OsobaPrawnaDane2">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Spolka">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Spółka
                nieposiadająca
                osobowości
                prawnej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="OsobaPrawnaDane2">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Forma odbioru dokumentów
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Drogą
elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
    </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę
tradycyjną">
    </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="Osobiście w
siedzibie urzędu">
    </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do czterech
miejsz po przecinku)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaPelna"
      type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwa skrócona
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikator REGON
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="OsobaPrawnaDane2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>-
      dane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPelna"
        type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrocona"
        type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa
            skrócona</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>

```

```

        <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></xsd:element>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
            type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identyfikator
REGON</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
            </xsd:annotation></xsd:element>
        <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer
telefonu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres
siedziby</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/657/12  
Rady Miasta Mysłowice  
z dnia 29 listopada 2012 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/757/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/757/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  fixed="Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/657/12
  Rady Miasta Myslowice z dnia 29 listopada 2012 r."
  name="Zrodlo" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Źródło
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nip" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Identyfikator podatnika: NIP
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="os:NIP"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RokDeklaracji" type="xsd:gYear">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rok, za który składana jest deklaracja
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o podatku
  rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)."
  name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa prawna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="Formularz przeznaczony dla osób prawnych,
  jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących
  właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów,
  posiadaczami gruntów stanowiących własność
  Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
  współwłaścicielami lub współposiadaczami z
  osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi
  osobowości prawnej."
  name="Składajacy" type="xsd:string">
```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Składający
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego
lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego lub wysokość opodatkowania."
        name="Termin" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Termin składania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Organ właściwy ze względu na miejsce położenia
nieruchomości."
        name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Organ podatkowy
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce składania deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Prezydent Miasta
Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1"
                name="Do" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
                        organu podatkowego
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Obowiązek złożenia deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okoliczności
            konieczność złożenia
            deklaracji (zaznaczyć
            właściwe pole)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element
fixed="true" name="PierwszyRaz"
          type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                deklaracja
                roczna
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
            <xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  korekta
                </xsd:documentation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
        deklaracji
        rocznej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="Miesiac">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                miesiąc
                od
                którego
                obowiązuje
                korekta
                deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
            base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
```

```
        value="styczeń">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="luty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="marzec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="kwiecień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="sierpień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
        value="wrzesień">
```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="październik">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="listopad">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration
            value="grudzień">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Uzasadnienie" type="str:Tekst200Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>uzasadnienie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podmiot zobowiązany do złożenia
      deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RodzajWlasnosci">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Rodzaj podmiotu
          (zaznaczyć
          właściwą pozycję)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
          base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
              value="">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="właściciel">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współwłaściciel">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="posiadacz samoistny">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współposiadacz samoistny">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="użytkownik wieczysty">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="współużytkownik wieczysty">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
              value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration

```

```

        value="współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
</xsd:enumeration>
value="trwały zarządca">
</xsd:enumeration>
</xsd:enumeration>
value="biorący w użyczenie">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane identyfikacyjne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Osoba
fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          ref="os:Nazwisko">
        </xsd:element>
        <xsd:element
          name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Pierwsze
              imię
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
</xsd:element>

<xsd:element
  name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>

<xsd:element
  ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
  <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1"
minOccurs="0">

</xsd:element>
  <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element
  name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```

        Telefon
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres
            zamieszkania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres
            do
            korespondencji
            (Wypełniać,
            jeśli
            adres
            zamieszkania

```



```

                                jest
                                inny
                                niż
                                adres
                                do
                                korespondencji)
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="OsobaPrawna">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Osoba prawna
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
                                <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:documentation>
        Jednostka
        organizacyjna,
        inna niż
        spółka
        nieposiadająca
        osobowości
        prawnej
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
            <xsd:element
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    -
    dane
    identyfikacyjne
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```

-
    dane
    identyfikacyjne
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
                                </xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <!-- ${insert} -->
                                <xsd:element name="Wspolposiadacz">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                      Dane współwłaściciela / współposiadacza
                                    </xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne" maxOccurs="1"
                                minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                      Dane identyfikacyjne
                                    </xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:choice
minOccurs="1" maxOccurs="1">
                                </xsd:element
name="OsobaFizyczna">

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    ref="os:Nazwisko">
                </xsd:element>
                <xsd:element
                    name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
```

```

                Pierwsze
                imię
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Pesel" type="os:PESELTyp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                PESEL
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieMatki">
    </xsd:element>
    <xsd:element
        ref="os:ImieOjca">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="ins:REGON" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element
      name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Telefon
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Adres
          zamieszkania
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

        Adres
        do
        korespondencji
        (uzupełnić
        jeżeli
        jest
        inny
        niż
        adres
        zamieszkania)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="OsobaPrawna" <xsd:element
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Osoba prawna
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```



```
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

name="JednostkaOrganizacyjna"> <xsd:element
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
  Jednostka
  organizacyjna,
  inna niż
  spółka
  nieposiadająca
  osobowości
  prawnej
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane o nieruchomościach rolnych
      podlegających
      opodatkowaniu lub
      zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
```

```

name="PolozenieNieruchomosci">
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Położenie
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TytulPrawny">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Tytuł prawny
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="RodzajWlasnosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Formy posiadania
            (zaznaczyć
            właściwą
            pozycje)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="">
        </xsd:enumeration>

```

```
<xsd:enumeration value="własność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współwłasność">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie samoistne">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne trwałe zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne trwałe zarząd">
```

```

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="współposiadanie zależne użyczenie">

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

name="DataNabyciaNieruchomosci">
    <xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element>
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data nabycia
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="Data" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        (RRRR-MM-DD)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

name="IdentyfikatoryDziatek" maxOccurs="1"
    <xsd:element>
        <xsd:sequence>
            <xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Identyfikatory
                            dziatek
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
geodezyjne

```

```
name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
    maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    identyfikator
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="KsiegaWieczysta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Księga Wieczysta
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Numer księgi
    wieczyste
    (zbioru
    dokumentów)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"                                <xsd:element
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Nazwa sądu
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
                                                                </xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
<xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane dotyczące użytkowników rolnych
      stanowiących gospodarstwo rolne -
      niepodlegających zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="GruntyOrne"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Grunty orne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="KlasaI"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```



```

    Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaII"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Klasa IIIb
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVa"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LakiPastwiska"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Łąki i pastwiska
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="KlasaI"
```

```
        type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Klasa I
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
name="KlasaII"
        type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Klasa II
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
name="KlasaIII"
        type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Klasa III
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
name="KlasaIV"
        type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
Klasa IV
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
maxOccurs="1"
name="KlasaI"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
name="KlasaII"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Sady"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sady
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
name="KlasaIVa"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

name="KlasaIVb"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa IVb
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyOrneZabudowaneOrne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Grunty rolne
  zabudowane -
  grunty orne
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
name="KlasaI"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Klasa I
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:element>
name="KlasaII"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIII"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa III
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
Klasa IIIb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVa"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IVa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIV"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IV
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIVb"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
KLasa IVb
```



```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyOrneZabudowaneLaki" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zabudowane - Grunty rolne
łaki i pastwiska
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="KlasaI"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaII"
type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
name="KlasaIII"
    type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Klasa III
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaIV"
    type="KlasaComplexType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Klasa IV
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RowyOrne"
    maxOccurs="1" minOccurs="0"
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Rowy
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="UzytkiRolne"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    Użytki rolne (rowy
    </xsd:documentation>
    pod stawami
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
type="KlasaComplexType">
grunty
niezarybionymi)
```

```

        bez oznaczania klasy
        gleboznawczej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        (ha)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="GruntyStawyZarybionePstrag" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Grunty pod stawami
            zarybionymi -
            łososiem,
            palią,
            trocią, głowacicą,
            pstrągiem
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Powierzchnia
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
(ha)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
fixed="1,0"
name="Przelicznik" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przelicznik
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia w
ha
przeliczeniowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyStawyZarybioneInne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Grunty pod stawami
```

```
gatunki

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
(ha)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

fixed="0,2"
name="Przelicznik" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przelicznik
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia w
ha

zarybionymi - inne
ryb
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element>
```

```
przeliczeniowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element
        name="GruntyStawyNiezarybione"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Grunty pod stawami
                niezarybionymi
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>

name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
(ha)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

name="Przelicznik" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przelicznik
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```

                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powierzchnia w
    ha
    przeliczeniowych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="LacznaPowierzchniaUzytkow" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Łączna powierzchnia
    użytków
    stanowiących
    gospodarstwo rolne
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element
name="PowierzchniaSuma" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powierzchnia w
    ha
  </xsd:documentation>
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaPrzeliczeniowaSuma" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia w
ha
przeliczeniowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Łączna kwota podatku od gospodarstw
rolnych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="LacznaPowierzchniaUzytkow" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Łączna powierzchnia
przeliczeniowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
w ha

```



```

<xsd:element name="StawkaPodatku"
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka podatku
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
  type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Kwota podatku w
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="DaneUzytkowNiepodlegajacychZwolnieniu"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane dotyczące użytkowników rolnych
      niestanowiących gospodarstw rolnych
      niepodlegających zwolnieniu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="LacznaPowierzchnia"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Łączna powierzchnia
            użytkowników rolnych
            niestanowiących
            rolnych
            zwolnieniu
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element name="Stawka"

```

```

type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Stawka podatku
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kwota"
  type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Kwota podatku w
    złotych
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneZwolnien" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień i
    podatkowych wynikających z ustawy lub
    uchwały Rady
    Gminy.</xsd:documentation></xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="TytulPrawnyZwolnienia">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny
    zwolnienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="UstepPierwszyPunktPierwszy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Art.12 ust.1 pkt 1 -
    użytki rolne klasy V, VI, VIz
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

maxOccurs="1" minOccurs="0">	</xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GruntyZadrzewione"
grunty	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 1 - zadrzewione i ustanowione na rolnych
zakrzewione	</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element
użytkach	</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element
ref="Powierzchnia">	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 2 - położone w pasie granicznej
name="GruntyPasaGranicznego" maxOccurs="1" minOccurs="0">	</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element
grunty	</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element
drogi	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 3 - orne, łąki i pastwiska
ref="Powierzchnia">	</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element
name="GruntyObjeteMelioracja" maxOccurs="1" minOccurs="0">	</xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element
grunty	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Art.12 ust.1 pkt 3 - orne, łąki i pastwiska

roku,	objęte melioracją - w
zostały	w którym uprawy
robót	zniszczone wskutek
	drenarskich
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="GruntyNowegoGospodarstwa" maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
grunty	Art.12 ust.1 pkt 4 -
utworzenie	przeznaczone na
gospodarstwa rolnego	nowego
powierzchni	lub powiększenie już
100 ha	istniejącego do
	nieprzekraczającej
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
name="UlgaPoOkresieZwolnienia">	
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
W przypadku	
korzystania z	
ulgi, po upływie	
okresu	

```
zwolnienia
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

Ulga

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="">
```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="75%">
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="50%">
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
<xsd:element
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Art.12 ust.1 pkt 5 -
            grunty
            powstałe
            gospodarstw rolnych
            z zagospodarowania
            nieużytków
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="UlgaPoOkresieZwolnienia">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        W przypadku
```

```
korzystania z
ulgi, po upływie
okresu
zwolnienia
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
      Ulga
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="75%">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="50%">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
<xsd:element
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktSzusty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 6 -
      grunty
      wymiany
      gospodarstw rolnych
      otrzymane w drodze
      lub scalenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="UlgaPoOkresieZwolnienia">
  <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>
W przypadku
korzystania z
ulgi, po upływie
okresu
zwolnienia
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ulga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ulga
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="75%">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="50%">
</xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
<xsd:element>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UstepPierwszyPunktSiudmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 7 -
      grunty
      na
      gospodarstw rolnych,
      których zaprzestano
      produkcji rolnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
```

```
ref="Powierzchnia">
    <xsd:element
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UstepPierwszyPunktOsmy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 8 -
użytki
      ekologiczne
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
ref="Powierzchnia">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktDziewiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 9 -
      grunty
      wody
      zajęte przez zbiorniki
      zaopatrzenia
      służące do
      ludności w wodę
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
ref="Powierzchnia">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="UstepPierwszyPunktDziesiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Art.12 ust.1 pkt 10 -
      grunty
```

	pod wałami
przeciwpowodziowymi i grunty	położone w
międzywałach	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="UstepPierwszyPunktJedenasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.1 pkt 11 -
grunty	wpisane do rejestru
zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie	zabytków i opiece nad zabytkami
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="UstepPierwszyPunktDwunasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.1 pkt 12 -
grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,	wymienionych w tym przepisie</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>



jednostki naukowe	pomocnicze
Nauk, w	Polskiej Akademii
gruntów,	odniesieniu do
do	które są niezbędne
których	realizacji zadań, o
ustawy z dnia	mowa w art. 2
Nauk	30 kwietnia 2010r. o
619)	Polskiej Akademii
	(Dz.U.Nr 96, poz.
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
	<xsd:element
ref="Powierzchnia">	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element
name="UstepDrugiPunktCzwarty" maxOccurs="1" minOccurs="0">	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Art.12 ust.2 pkt 4 -
	prowadzących
zakłady pracy	chronionej
spełniające	warunek, o którym
mowa w	art. 28 ust.1 pkt 1 lit.
b	ustawy z dnia 27
sierpnia	1997r. o rehabilitacji
	zawodowej i
społecznej oraz	zatrudnianiu osób
	niepełnosprawnych
(Dz. U. z	2010r. Nr 214, poz.
1407, Nr	

226,  
zakłady  
zawodowej – w  
zgłoszonych  
  
decyzją w  
statusu  
chronionej lub  
zawodowej  
–  
prowadzenie tego  
gruntów  
  
niebędących  
zakłady pracy  
spełniające  
mowa w  
b  
sierpnia  
  
społecznej oraz  
  
lub  
zawodowej

217, poz. 1427 i Nr  
poz. 1475), lub  
aktywności  
zakresie gruntów  
województwie, jeżeli  
zgłoszenie zostało  
potwierdzone  
sprawie przyznania  
zakładu pracy  
zakładu aktywności  
albo zaświadczeniem  
zajętych na  
zakładu, z wyjątkiem  
znajdujących się w  
posiadaniu zależnym  
podmiotów  
prowadzącymi  
chronionej  
warunek, o którym  
art. 28 ust. 1 pkt 1 lit.  
ustawy z dnia 27  
1997r. o rehabilitacji  
zawodowej i  
zatrudnianiu osób  
niepełnosprawnych  
zakłady aktywności

</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
<xsd:sequence>

```

ref="Powierzchnia">
<xsd:element
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UstepDrugiPunktPiaty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Art.12 ust.2 pkt 5 -
instytuty badawcze
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UstepDrugiPunktPiatyA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Art.12 ust.2 pkt 5a -
przedsiębiorców o
statusie
centrum badawczo-
rozwojowego
uzyskanym na
zasadach
określonych w
przepisach o
niektórych formach
działalności
wspierania
odniesieniu
innowacyjnej, w
do przedmiotów
opodatkowania
zajętych na cele
i prac
prowadzonych badań
rozwojowych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```



```

ref="Powierzchnia">
    <xsd:element
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UstepDrugiPunktSzusty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Polski
        Działkowców z tytułu
        użytkowania
        użytkowania
        wieczystego gruntu
        rodzinnych ogrodów
        działkowych
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Inne"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Inne zwolnienia
        ustawowe
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UchwalaMyslowice"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

```

```

Uchwały
Mysłowice

Zwolnienia na mocy
Rady Miasta

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="NrIData" type="str:Tekst65Typ">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    nr Uchwały i
    data
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DaneDotyczaceUlg" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Dane dotyczące ulg podatkowych
        wynikających z ustawy lub uchwały Rady
        Gminy
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TytulPrawny"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Tytuł prawny ulgi
        </xsd:documentation>

```

```

                                                                 </xsd:annotation>
                                                                 <xsd:complexType>
                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:element
name="ArtykulTrzynasty" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Art.13 ust.1 -
ulga
inwestycyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        tak
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
```

```

                                nie
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
                                                                <xsd:element
name="ArtykułTrzynastyA" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Art.13a ust.1 i
2 - ulga dla
żołnierzy
odbywających
zasadniczą
służbę wojskową
lub długotrwałe
przeszkolenie
wojskowe, osób
spełniających
zastępczo
obowiązek służby
wojskowej w
formie
```

```
skoszarowanej i
prowadzących te
gospodarstwa
bezpośrednio
przed powołaniem
do służby oraz
członków rodzin
tych osób
(zaznaczyć
właściwe pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Szescdziesiat" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        60%
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Czterdziesci" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    40%
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="ArtykulTrzynastyB" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Art.13b ust.1 -
    ulga dla gruntów
    położonych na
    terenach
    podgórskich i
    górskich
    (zaznaczyć
    właściwe pole)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:choice>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Szescdziesiat" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        60%
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Czterdziesci" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        30%
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="ArtykulTrzynastyUlga" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Art. 13b ust. 1 -
```

```
ulga z tytułu
wystąpienia
klęski
żywiłowej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Tak" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        tak
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    fixed="true" name="Nie" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        nie
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```



```

        </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaoZalacznikach"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Informacja o załącznikach
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ZalacznikZra"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Liczba załączników
          </xsd:documentation>
          Dane o
          rolnych
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="Liczba"
        type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              liczba
              załączników
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalacznikZrb"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Liczba załączników
      Dane o
      ZR-1/B
      współwłaścicielach/współposiadaczach
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Liczba"
        type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              liczba
              załączników
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Oświadczenie składającego / osoby
      reprezentującej składającego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            fixed="są mi znane przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością"
            name="Oswiadczam"
            type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Oświadczam, że
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko"
            minOccurs="1" maxOccurs="3">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataWypelnienia"
            type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Data wypełnienia
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
    minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Uwagi"
                type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

podatkowego

przyjmującego

```

        <xsd:element name="Data"
          type="xsd:date">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Data
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WnoszacyUwagi"
          type="str:Tekst200Typ">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podpis
              formularz:
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

nieruchomościach

```

  <xsd:element name="Zalaczniki" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Załączniki
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZalacznikRa"
          maxOccurs="100" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Dane o
              rolnych( ZR-1/A)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                fixed="Załącznik nr 3 do Uchwały XX/309/11 Rady Miasta Myslowice z dnia 24.11.2011 r."
                name="Zrodlo" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
    Źródło
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
ref="os:NIP"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="ZalacznikDo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Niniejszy
            formularz
            stanowi
            załącznik
```

```
do:
(zaznaczyć
właściwe
pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
fixed="true"
name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracji
DR-1
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="true"
name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            informacji
            IR-1
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="DanePodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
    name="RodzajPodatnika">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```

        Rodzaj
        podatnika
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice
            minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xsd:element
                name="OsobaFizyczna">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba
                        fizyczna
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="OsobaFizycznaDane">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                -
                                dane
                                identyfikacyjne
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```





```
type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
    PESEL
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ins:REGON"
    </xsd:element>
    <xsd:element
    ref="adr:Telefon" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba
      prawna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaZa">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna,
      inna
      niż
      spółka,
      nieposiadająca
```

```
                osobowości
                prawnej
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="OsobaPrawnaZa">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Spolka">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Spółka
            nieposiadająca
            osobowości
            prawnej
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```

        <xsd:element
            ref="OsobaPrawnaZa">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="DaneNieruchomosciObiektow">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane o
nieruchomościach
leśnych
podlegających
opodatkowaniu
lub zwolnieniu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element
  name="PolozenieNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Położenie
      nieruchomości
      (adres)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="TytulPrawny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Tytuł
      prawny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="RodzajWlasnosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```

                Rodzaj
                własności
                (zaznaczyć
                właściwą
                pozycję)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
            base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="własność">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="współwłasność">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="posiadanie samoistne">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="współposiadanie samoistne">
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```
<xsd:enumeration
    value="użytkownie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współużytkowanie wieczyste">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne dzierżawa">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne trwały zarząd">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="posiadanie zależne użyczenie">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne najem">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
    value="współposiadanie zależne
dzierżawa">
</xsd:enumeration>
```





```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="Identyfikator" type="str:Tekst200Typ"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          identyfikator
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Księga
      wieczysta
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
  name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Numer
      księgi
      wieczystej
      (zbioru
      dokumentów)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwa
      sądu
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalacznikRb"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane o
współwłaścicielach/współposiadaczach
(ZR-1/B)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
fixed="Załącznik nr 4 do Uchwały XX/309/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24.11.2011 r."
name="Zrodlo" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Źródło
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="PrzeznaczenieFormularza">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przeznaczenie
formularza
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

  name="ZalacznikDo">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

      Niniejszy

      formularz

      stanowi

      załącznik

      do:

      (zaznaczyć

      właściwe

      pole)

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:choice>

      <xsd:element

        fixed="true"

        name="DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci"

        type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    deklaracji
    DR-1
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="true"
  name="InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci"
  type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      informacji
      IR-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="3" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Dane
współwłaściciela
/
współposiadacza
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajPodatnika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj
podatnika
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="OsobaFizycznaDane">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    -
                    dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        ref="os:Nazwisko">
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
                        name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
```



```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Pierwsze

imię

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

ref="os:ImieDrugie" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

name="Pesel"

type="os:PESELTyp">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

PESEL

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:element
        ref="os:NIP"
    >
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element
    ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element ref="ins:REGON"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pkd"
type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Adres
        zamieszkania
    </xsd:documentation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

```
Telefon
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="AdresDoKorespondencji"
```

```
type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Adres

do

korrespondencji

(uzupełnić

jeżeli

jest

inny

niż

adres

zamieszkania)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
<xsd:element
  name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba
      prawna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaDaneZb">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Jednostka
      organizacyjna,
      inna
      niż
      spółka,
      nieposiadająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        ref="OsobaPrawnaDaneZb">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="Spolka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

```
        Spółka
        nieposiadająca
        osobowości
        prawnej
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="OsobaPrawnaDaneZb">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drogą elektroniczną
poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Poprzez pocztę
tradycyjną">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
                value="Osobiście w siedzibie
urzędu">
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KlasaComplexType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaFizyczna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powierzchnia w ha fizycznych
Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m&#178;</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ogolem" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ogółem</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NiePodlegajaca" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Nie podlegająca przeliczeniu na ha
                            przeliczeniowe
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Podlegajaca" type="xsd:decimal">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>

```



```
                Podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType></xsd:element>
    <xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Liczba ha przeliczeniowych
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Stawka1haPrzeliczeniowy"
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Stawka z 1ha (przeliczeniowego lub fizycznego)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kwota" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Wymiar podatku rolnego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do 4 miejsc po
przecinku)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna"
            type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
```

```

                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NIP" type="os:NIPTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP</xsd:documentation>
            </xsd:annotation></xsd:element>
        <xsd:element name="KRS" type="ins:KRSTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nr Krajowego Rejestru Sądowego
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres siedziby
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
            type="adr:AdresTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest
                    inny niż adres zamieszkania)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="OsobaPrawnaDaneZb">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>-
      dane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NazwaPelna"
        type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NazwaSkrocona"
        type="str:Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa
            skrócona</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="ins:KRS" maxOccurs="1"
        minOccurs="0"></xsd:element>
      <xsd:element ref="os:NIP" maxOccurs="1"
        minOccurs="0"></xsd:element>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
        type="ins:REGONTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator
            REGON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>PKD</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon" type="adr:TelefonTyp"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer
            telefonu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres
siedziby</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaZa">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>- dane
        identyfikacyjne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPelna"
          type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona"
          type="str:Tekst65Typ">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Regon"
          type="ins:REGONTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator
REGON</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Telefon"
          type="adr:TelefonTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```