



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Poz. 1483

UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) i art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Format elektroniczny formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzór określono w Uchwale Nr XVII/108/2011 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 października 2011 r., określa się w formacie danych XML.

2. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodnie są z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy SEKAP i ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

3. Układ informacji i powiązań między danymi:

- 1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533 z późn. zm.).

§ 3. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały:

- 1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl, lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem : www.sekap.pl
- 2) mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP www.sekap.pl

§ 4. Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub CC SEKAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 5. Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 7. Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 15 marca 2012 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1) W FORMACIE DANYCH XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

```
- <xsd:schema                                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/360/"
  targetNamespace=" http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/360/ "          elementFormDefault=" qualified "
  attributeFormDefault=" unqualified ">

  <xsd:import                                namespace=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
  schemaLocation=" http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd " />

  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd " />

  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd " />

  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd " />

  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd " />

  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd " />

  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd " />

- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

  <xsd:element name=" Dokument " type=" DokumentTyp " />
- <xsd:complexType name=" DokumentTyp ">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name=" OpisDokumentu " type=" str:OpisDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" DaneDokumentu " type=" str:DaneDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" TrescDokumentu " type=" TrescDokumentuTyp " />
  <xsd:element ref=" ds:Signature " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" unbounded " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" TrescDokumentuTyp " mixed=" false ">
- <xsd:complexContent mixed=" false ">
- <xsd:extension base=" str:TrescDokumentuTyp ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Załącznik nr ... do Uchwały Rady ..... w ..... nr ..... z dnia ..... " name=" Zrodlo " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Rok " type=" xsd:gYear ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest informacja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.). " name=" PodstawaPrawna " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element fixed=" Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, obiektów budowlanych, gruntów lub lasów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, obiektów budowlanych, gruntów lub lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, gruntów lub lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. " name=" Składający " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. " name=" Termin " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. " name=" MiejsceSkładania " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" MiejsceSkładaniaInformacji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce składania informacji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec ul. Rynek 2 " name=" Do " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <!--
  ${insert}
-->
```

```
- <xsd:element name=" ObowiazekZlozenia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Obowiązek złożenia informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" PierwszyRaz " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacja składana po raz pierwszy na dany rok</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KorektaDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>korekta Informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Miesiac ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>miesiąc od którego obowiązuje korekta informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" styczeń " />
  <xsd:enumeration value=" luty " />
  <xsd:enumeration value=" marzec " />
  <xsd:enumeration value=" kwiecień " />
  <xsd:enumeration value=" maj " />
  <xsd:enumeration value=" czerwiec " />
  <xsd:enumeration value=" lipiec " />
```

```
<xsd:enumeration value=" sierpień " />
<xsd:enumeration value=" wrzesień " />
<xsd:enumeration value=" październik " />
<xsd:enumeration value=" listopad " />
<xsd:enumeration value=" grudzień " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" typ:Rok " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneIdentyfikacyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation />
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer      Identyfikatora      podatkowego      (PESEL-      dot.      osób
fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" os:DataUrodzenia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
<xsd:element ref=" os:ImieOjca " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
<xsd:element ref=" os:ImieMatki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" AdresZamieszkania " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneWspolmalzonka " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne współmałżonka</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer      Identyfikatora      podatkowego      (PESEL-      dot.      osób
fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" os:DataUrodzenia " />
<xsd:element ref=" os:ImieOjca " />
<xsd:element ref=" os:ImieMatki " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" AdresZamieszkania ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania współmałżonka</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" adr:Adres " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element      name=" DaneDotyczacePrzedmiotowOpodatkowania "      maxOccurs=" 1 "
  minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane      dotyczące      przedmiotów      opodatkowania      niepodlegających
  zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" BudynkiMieszkalneLubIchCzesci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia budynków lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PomieszczeniaMieszkalne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Mieszkalne - ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Mieszkalne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>mieszkalne</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wtym ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" WysokoscDo " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>wysokość 1,40 m–2,20 m</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" WysokoscPowyzej " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>wysokość powyżej 2,20 m</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Piwnice " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>piwnice</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wtym ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" WysokoscDo " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>wysokość 1,40 m–2,20 m</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" WysokoscPowyzej " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>wysokość powyżej 2,20 m</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Garaze " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Garaze w budynku mieszkalnym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Zajete " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Mieszkalne – zajęte na prowadzenie działalności
  gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PomieszczeniaZwiazaneZdzialalnoscia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki pozostałe związane z prowadzeniem działalności
  gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" MaterialSiewny " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Swiadczenia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PomieszczeniaPozostale " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (w m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Wtym ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Budynki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>budynki pozostałe, gospodarcze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (w m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Garaze " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>garaże pozostałe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (w m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" WartoscBudowli ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania z dokładnością do 1 zł</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PowierzchniaGruntow ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów nie objętych podatkiem rolnym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ProwadzenieDzialalnosci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PodJeziorami " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```



```
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PozostaleGrunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  przytku publicznego przez organizacje przytku publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Pozostale " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pozostałe grunty niezabudowane</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneUzytkow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące użytkowników rolnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" GruntyOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Zielone " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łąki i pastwiska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Sady " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Sady</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyNiezarybioneOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami niezarybionymi - grunty orne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyNiezarybioneLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami niezarybionymi - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyOrneZabudowaneOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyOrneZabudowaneLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - łąki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" RowyOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy - grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" RowyLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
```



```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaVIz " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa VI, VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Uzytki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Użytki rolne (rowy, grunty pod stawami niezarybionymi) bez oznaczenia klasy
  gleboznawczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyZarybionePstrag " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami zarybionymi - łososiem, trocią, głowacica, palią
  i pstrągiem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyZarybioneInne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami zarybionymi - inne gatunki ryb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceLasow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące lasów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajGruntoeLesnych ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj lasu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Lasy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" LasyOchronne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy ochronne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Rezerwy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ParkiNarodowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy wchodzące w skład parków narodowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" LasyCzterdziesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OgólnaPowierzchnia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ogólna powierzchnia gruntów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" InformacjaZalacznikach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o załącznikach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Nieruchomosci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZN-1/A Dane o nieruchomościach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Liczba " type=" xsd:nonNegativeInteger ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba załączników</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwolnieniaPodatkowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości -
  składany</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
  składającego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oswiadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" AdnotacjeOrganuPodatkowego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adnotacje organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Uwagi " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" WnoszacyUwagi " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba wnosząca uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneoNieruchomosciach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających opodatkowaniu
  lub zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Polozenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" adr:Adres " />
- <xsd:element name=" Data " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data oddania do użytku lub nabycia nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj własności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" własność " />
  <xsd:enumeration value=" współwłasność " />
  <xsd:enumeration value=" posiadanie " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadanie " />
  <xsd:enumeration value=" użytkowanie wieczyste " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkowanie " />
  <xsd:enumeration value=" posiadanie zależne " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadanie zależne " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KsięgaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Zalaczniki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneoNieruchomosciach " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" 100 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek od nieruchomosci IN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosciObiektow ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających opodatkowaniu
  lub zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PolozenieNieruchomosci " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data odania do użytku lub nabycia nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz zależny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz zależny " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryGeodezyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Działki " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Działki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budynki " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki</xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Lokale " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lokale</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KsiegaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwolnieniaPodatkowe " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek od nieruchomości IN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
```

```
<xsd:element ref=" os:Imie " />
<xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceZwolnien ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy , uchwały Rady
  Gminy lub innego aktu prawnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową
  wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym
  ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
  publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktPierwszyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Grunty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Budowle** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>


```
<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDwaA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części
  lotniczych lotnisk użytku publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktCzwarty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności
  leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia
przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci
i młodzieży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktSzosty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktSiudmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów
  rejestrowanych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktOsmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną
lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiągnięciu
```

celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwach przyrody</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Grunty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Budowle** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

```
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktOsiemA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki
wodne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDziewiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi
i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne
podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" PunktDziesiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty
  zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
  gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktJedenasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
  spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są
  inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
  stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
  niezdolnymi do samodzielnej egzystencji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDwunasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" PunktTrzynasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych  
wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie  
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie  
określonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.o grupach producentów rolnych i ich związkach  
oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem  
założycielskim</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktCzternasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej
  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
  zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność
oświatową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619) zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktCzwarty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Grunty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" xsd:decimal ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" xsd:decimal ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
  zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiatyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o statusie centrum badawczorozwojowego
  uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
  innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
  rozwojowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktSzusty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów
  opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulDziewiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 9. ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - prowadzący zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady przed
wejściem w życie niniejszej ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulDziesiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - w latach 2003 –
```


2005 nieruchomości położone pod napowietrznymi liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Grunty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Budowle** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

```
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Inne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Inne zwolnienia - podać z jakiego tytułu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Zwolnienie " maxOccurs=" unbounded " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zwolnienie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Tytul " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>z tytułu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
  składającego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oswiadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" FormaOdbioru ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
```

```
<xsd:enumeration value=" Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP " />
<xsd:enumeration value=" Poprzez pocztę tradycyjną " />
<xsd:enumeration value=" Osobiście w siedzibie urzędu " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 15 marca 2012 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1) W FORMACIE DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/361/"
  targetNamespace=" http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/361/ " elementFormDefault=" qualified "
  attributeFormDefault=" unqualified ">
  <xsd:import namespace=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
  schemaLocation=" http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd " />
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name=" Dokument " type=" DokumentTyp " />
- <xsd:complexType name=" DokumentTyp ">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name=" OpisDokumentu " type=" str:OpisDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" DaneDokumentu " type=" str:DaneDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" TrescDokumentu " type=" TrescDokumentuTyp " />
  <xsd:element ref=" ds:Signature " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" unbounded " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" TrescDokumentuTyp " mixed=" false ">
- <xsd:complexContent mixed=" false ">
- <xsd:extension base=" str:TrescDokumentuTyp ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Załącznik nr ... do Uchwały Rady ..... w ..... nr ..... z dnia ..... " name=" Zrodlo " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" RokDeklaracji " type=" xsd:gYear ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest deklaracja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). " name=" PodstawaPrawna " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.** " name=" **Składajacy** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Do 31 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.** " name=" **Termin** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.** " name=" **MiejsceSkładania** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **MiejsceSkładaniaDeklaracji** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element fixed=" **Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec ul. Rynek 2** " name=" **Do** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>


```
</xsd:element>
- <!--
  ${insert}
- -->
- <xsd:element name=" ObowiazekZlozenia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Obowiązek złożenia deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" PierwszyRaz " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracja roczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KorektaDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>korekta deklaracji rocznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Miesiac ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>miesiąc od którego obowiązuje korekta deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" styczeń " />
  <xsd:enumeration value=" luty " />
  <xsd:enumeration value=" marzec " />
```

```
<xsd:enumeration value=" kwiecień " />
<xsd:enumeration value=" maj " />
<xsd:enumeration value=" czerwiec " />
<xsd:enumeration value=" lipiec " />
<xsd:enumeration value=" sierpień " />
<xsd:enumeration value=" wrzesień " />
<xsd:enumeration value=" październik " />
<xsd:enumeration value=" listopad " />
<xsd:enumeration value=" grudzień " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" typ:Rok " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Podmiot ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodmiotu ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz " />
```

```
<xsd:enumeration value=" wspólposiadacz " />
<xsd:enumeration value=" współużytkownik " />
<xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneIdentyfikacyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizycznaDane ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DataUrodzenia " type=" xsd:date " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:ImieMatki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
  <xsd:element ref=" os:ImieOjca " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" AdresZamieszkania " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawnaDane " type=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawnaDane " type=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePrzedmiotowOpodatkowania "
  type=" DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" LacznaKwotaPodatku " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łączna kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Kwota " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (w pełnych złotych) ***</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" InformacjaZalacznikach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o załącznikach</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Nieruchomosci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZN-1/A Dane o nieruchomościach</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Liczba " type=" xsd:nonNegativeInteger ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba załączników</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwolnieniaPodatkowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od Nieruchomości -
  składany</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
  składającego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oswiadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" AdnotacjeOrganuPodatkowego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adnotacje organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Uwagi " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" WnoszacyUwagi " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba wnosząca uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Zalaczniki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneoNieruchomosciach " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" 100 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
```



```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek od nieruchomosci DN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek od nieruchomosci IN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPełna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosciObiektow ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych podlegających opodatkowaniu
lub zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PolozenieNieruchomosci " type=" adr:AdresTyp ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data odania do użytku lub nabycia nieruchomości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" TytułPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz zależny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz zależny " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryGeodezyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory geodezyjne działek, budynków, lokali</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Działki " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Działki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budynki " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Lokale " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lokale</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KsiegaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwolnieniaPodatkowe " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-
  1/B)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 1 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek od nieruchomości IN-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceZwolnien ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy , uchwały Rady Gminy lub innego aktu prawnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktPierwszyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych
lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej
jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się
ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich
odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych
na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie
kolejowym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDwaA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Grunty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Budowle** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>


```
<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części
  lotniczych lotnisk użytku publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktCzwarty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności
  leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia
  przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania,
  nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
  gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci
  i młodzieży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktSzosty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
  części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktSiudmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów
  rejestrowanych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktOsmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną
  lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiągnięciu
  celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach
  przyrody</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktOsiemA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami
jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki
wodne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDziewiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 9 - budowie wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDziesiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty
zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktJedenasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
  spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są
  inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
  stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
  niezdolnymi do samodzielnej egzystencji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDwunasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów
  działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan
  i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzynasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych
wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie
określonym w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.o grupach producentów rolnych i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem
założycielskim</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktCzternasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
  zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność
oświatową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz.
```

619) zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Grunty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Budowle** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

```
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktCzwarty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz.
1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania
zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiatyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o statusie centrum badawczorozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
rozwojowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktSzusty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów
  opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **BudynkiLubIchCzesci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PowierzchniaUzytkowa** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Budowle** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Wartosc** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **ArtykulDziewiaty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 9. ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady przed wejściem w życie niniejszej ustawy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulDziesiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - w latach 2003 –
2005 nieruchomości położone pod napowietrznymi liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Inne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Inne zwolnienia - podać z jakiego tytułu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Zwolnienie " maxOccurs=" unbounded " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>zwolnienie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Tytul " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>z tytułu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Grunty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" BudynkiLubIchCzesci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Wartosc " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
  składającego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oswiadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" FormaOdbioru ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value=" Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP " />
  <xsd:enumeration value=" Poprzez pocztę tradycyjną " />
  <xsd:enumeration value=" Osobiście w siedzibie urzędu " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Podlegajace " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>podlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" NiePodlegajace " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
- <xsd:element name=" PowierzchniaGruntow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 1 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PodJeziorami " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
  wodnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Pozostale " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz pozostałe grunty
  niezabudowane</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PowierzchniaBudynekow " type=" PowierzchniaBudynekowType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Budowle ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Budowle " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" PowierzchniaBudynkowType ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Mieszkalnych " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Budynki mieszkalne - ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element ref=" Wtym ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" Wtym " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" Wtym " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UdzielanieSwiadczen " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" Wtym " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Pozostale " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```


<xsd:documentation>Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PodstawaOpodatkowania** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **StawkaPodatku** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **KwotaPodatku** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Wtym** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Budynki** " maxOccurs=" **1** " minOccurs=" **0** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>pozostałe budynki</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **PodstawaOpodatkowania** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m²)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **StawkaPodatku** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Garaze " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>pozostałe garaże</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Pkd " type=" str:Tekst65Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" AdresSiedziby " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:element name=" Wtym ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" KondygnacjaNiska " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
  powierzchni)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KondygnacjaWysoka " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PodstawaOpodatkowania " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania (m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **KwotaPodatku** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku (zł gr)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:schema>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/171/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 15 marca 2012 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1) W FORMACIE DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/358/"
  targetNamespace=" http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/358/ " elementFormDefault=" qualified "
  attributeFormDefault=" unqualified ">

  <xsd:import namespace=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation=" http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd " />

- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name=" Dokument " type=" DokumentTyp " />

- <xsd:complexType name=" DokumentTyp ">

- <xsd:sequence>
  <xsd:element name=" OpisDokumentu " type=" str:OpisDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" DaneDokumentu " type=" str:DaneDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" TrescDokumentu " type=" TrescDokumentuTyp " />
  <xsd:element ref=" ds:Signature " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" unbounded " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" TrescDokumentuTyp " mixed=" false ">
- <xsd:complexContent mixed=" false ">
- <xsd:extension base=" str:TrescDokumentuTyp ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Załącznik nr ... do Uchwały Rady ..... w ..... nr
..... z dnia ..... " name=" Zrodlo " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Rok " type=" xsd:gYear ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest informacja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, z późn. zm.). " name=" PodstawaPrawna " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami
gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. " name=" Składający "
type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. " name=" Termin "
type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. "
name=" MiejsceSkładania " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" MiejsceSkładaniaInformacji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce składania informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Rynek 2 " name=" Do "
type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ObowiazekZlozenia ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Obowiązek złożenia informacji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe
  pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" PierwszyRaz " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacja składana po raz pierwszy na dany rok</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KorektaDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>korekta Informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Miesiac ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>miesiąc od którego obowiązuje korekta informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" styczeń " />
  <xsd:enumeration value=" luty " />
  <xsd:enumeration value=" marzec " />
  <xsd:enumeration value=" kwiecień " />
  <xsd:enumeration value=" maj " />
  <xsd:enumeration value=" czerwiec " />
  <xsd:enumeration value=" lipiec " />
  <xsd:enumeration value=" sierpień " />
  <xsd:enumeration value=" wrzesień " />
```

```
<xsd:enumeration value=" październik " />
<xsd:enumeration value=" listopad " />
<xsd:enumeration value=" grudzień " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" typ:Rok " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Podmiot ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do złożenia informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodmiotu ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneIdentyfikacyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation />
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer      Identyfikatora      podatkowego      (PESEL-      dot.      osób
fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:DataUrodzenia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
  <xsd:element ref=" os:ImieOjca " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
  <xsd:element ref=" os:ImieMatki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" AdresZamieszkania " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <!--
  ${insert}
- -->
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach rolnych podlegających opodatkowaniu lub
  zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Nieruchomosci " maxOccurs=" unbounded " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nieruchomość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Polozenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomosci</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" adr:Adres " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DataNabyciaNieruchomosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data nabycia nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>(RRRR-MM-DD)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" najemca " />
  <xsd:enumeration value=" dzierżawca " />
  <xsd:enumeration value=" trwały zarząd " />
  <xsd:enumeration value=" użyczenie " />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryGeodezyjne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory działek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Identyfikator " maxOccurs=" unbounded " minOccurs=" 0 "
  type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>identyfikator</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KsiegaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" xsd:string " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 15 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej ( zbioru dokumentów )</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneUzytkow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dane dotyczące użytkowników rolnych stanowiących gospodarstwo rolne -
niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" GruntyOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Laki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łąki i pastwiska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Sady " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Sady</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III, IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV, IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyNiezarybioneOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami niezarybionymi - grunty orne</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyNiezarybioneLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami niezarybionymi - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyOrneZabudowaneOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - grunty orne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyOrneZabudowaneLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```



```
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" RowyOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy - grunty orne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" RowyLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" Uzytki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Użytki rolne (rowy, grunty pod stawami niezarybionymi) bez oznaczenia klasy
  gleboznawczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyZarybionePstrag " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami zarybionymi - łososiem, trocią, głowacimą, palią
  i pstrągiem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyZarybioneInne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami zarybionymi - inne gatunki ryb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NieStanowiaceGospodarstwa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące użytków rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego –
  niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" InformacjaZalacznikach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o załącznikach</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikZra " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba      załączników      ZR-1/A      Dane      o nieruchomościach
rolnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Liczba " type=" xsd:nonNegativeInteger ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba załączników</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZalacznikZrb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
(zaznaczyć odpowiednie pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
  składającego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oswiadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" AdnotacjeOrganuPodatkowego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Adnotacje organu podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Uwagi " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" WnoszaczyUwagi " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba wnosząca uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Załączniki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikRa " maxOccurs=" 100 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach rolnych ( ZR-1/A)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```



```
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek rolny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek rolny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosciObiektow ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach rolnych podlegających opodatkowaniu lub
  zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PolozenieNieruchomosci " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" własność " />
  <xsd:enumeration value=" współwłasność " />
  <xsd:enumeration value=" posiadanie samoistne " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadanie samoistne " />
  <xsd:enumeration value=" użytkowanie wieczyste " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkowanie wieczyste " />
  <xsd:enumeration value=" posiadanie zależne " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadanie zależne " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryGeodezyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory działek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Identyfikator " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" unbounded "
  minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>identyfikator</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KsiegaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZalacznikRb " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek rolny DR-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek rolny IR-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
```



```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceZwolnien ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały
  Rady Gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" TytulPrawnyZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyZadrzewione " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach
  rolnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyPasaGranicznego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyObjeteMelioracja " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku,
  w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyNowegoGospodarstwa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa
rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UlgaPoOkresieZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Ulga ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" 75% " />
  <xsd:enumeration value=" 50% " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania
nieużytków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UlgaPoOkresieZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Ulga ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" 75% " />
  <xsd:enumeration value=" 50% " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktSzusty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub
  scalenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UlgaPoOkresieZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
  właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Ulga ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" 75% " />
  <xsd:enumeration value=" 50% " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktSiudmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji
  rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktOsmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktDziewiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia
  ludności w wodę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
```



```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktDziesiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
w międzywałach</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktJedenasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktDwunasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność
oświatową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **UstepDrugiPunktTrzeci** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.Nr 96, poz. 619)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **UstepDrugiPunktCzwarty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiatyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
  innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
  rozwojowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktSzusty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania
  i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Inne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Inne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Opis " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>(należy podać tytuł zwolnienia oraz podstawę prawną)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceUlg ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady
Gminy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny ulgi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ArtykulTrzynasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulTrzynastyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub
  długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie
  skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków
  rodzin tych osób (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Szczdziesiat " type=" xsd:boolean ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>60%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Czterdziesci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>40%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulTrzynastyB " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich
(zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Szescdziesiat " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>60%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Czterdziesci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>30%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulTrzynastyUlga " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13b ust.1 - ulga z tytułu wystąpienia kłęski żywiolowej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Inne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Inne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Opis " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>(należy podać tytuł zwolnienia oraz podstawę prawną)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
składającego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oświadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" os:Imie " />
<xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" FormaOdbioru ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
<xsd:enumeration value=" Droga elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP " />
<xsd:enumeration value=" Poprzez pocztę tradycyjną " />
<xsd:enumeration value=" Osobiście w siedzibie urzędu " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha) z dokładnością do 1 m2</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/171/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 15 marca 2012 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (DR-1) W FORMACIE DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsd:schema                                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/359/"
  targetNamespace=" http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/359/ "          elementFormDefault=" qualified "
  attributeFormDefault=" unqualified ">
  <xsd:import                                namespace=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
  schemaLocation=" http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd " />
  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd " />
  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd " />
  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd " />
  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd " />
  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd " />
  <xsd:import                                namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd " />
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name=" Dokument " type=" DokumentTyp " />
- <xsd:complexType name=" DokumentTyp ">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name=" OpisDokumentu " type=" str:OpisDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" DaneDokumentu " type=" str:DaneDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" TrescDokumentu " type=" TrescDokumentuTyp " />
  <xsd:element ref=" ds:Signature " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" unbounded " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" TrescDokumentuTyp " mixed=" false ">
- <xsd:complexContent mixed=" false ">
- <xsd:extension base=" str:TrescDokumentuTyp ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Załącznik nr ... do Uchwały Rady ..... w ..... nr
..... z dnia ..... " name=" Zrodlo " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" RokDeklaracji " type=" xsd:gYear ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest deklaracja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, z późn. zm.). " name=" PodstawaPrawna " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.** " name=" Składajacy " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.** " name=" Termin " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.** " name=" MiejsceSkładania " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **MiejsceSkładaniaDeklaracji** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element fixed=" **Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Rynek 2** " name=" Do " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **ObowiazekZlozenia** ">

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Obowiązek złożenia deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" PierwszyRaz " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracja roczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KorektaDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>korekta deklaracji rocznej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Miesiac ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>miesiąc od którego obowiązuje korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" styczeń " />
  <xsd:enumeration value=" luty " />
  <xsd:enumeration value=" marzec " />
  <xsd:enumeration value=" kwiecień " />
  <xsd:enumeration value=" maj " />
  <xsd:enumeration value=" czerwiec " />
  <xsd:enumeration value=" lipiec " />
  <xsd:enumeration value=" sierpień " />
```

```
<xsd:enumeration value=" wrzesień " />
<xsd:enumeration value=" październik " />
<xsd:enumeration value=" listopad " />
<xsd:enumeration value=" grudzień " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" typ:Rok " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Podmiot ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodmiotu ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneIdentyfikacyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizycznaDane ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DataUrodzenia " type=" xsd:date " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" os:ImieMatki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
<xsd:element ref=" os:ImieOjca " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" AdresZamieszkania " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawnaDane " type=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawnaDane " type=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <!--
  ${insert}
- ->
- <xsd:element name=" DaneUzytkow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące użytkowników rolnych stanowiących gospodarstwo rolne -
niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" GruntyOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" LakiPastwiska " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łąki i pastwiska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" KlasaIII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Sady " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Sady</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" KlasaIVa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyNiezarybioneOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami niezarybionymi - grunty orne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" KlasaIVa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyNiezarybioneLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami niezarybionymi - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyOrneZabudowaneOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyOrneZabudowaneLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty rolne zabudowane - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" RowyOrne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy - grunty orne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```



```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIIIb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IIIb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVa " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIVb " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IVb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" RowyLaki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rowy - łąki i pastwiska</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" KlasaI " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa II</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIII " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa III</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KlasaIV " type=" KlasaComplexType " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Klasa IV</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Uzytki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Użytki rolne (rowy, grunty pod stawami niezarybionymi) bez oznaczenia klasy
gleboznawczej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyZarybionePstrag " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Grunty pod stawami zarybionymi - łososiem, trocią, głowacią, palią,
pstrągiem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" 1,0 " name=" Przelicznik " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przelicznik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PowierzchniaPrzeliczeniowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha przeliczeniowe)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyStawyZarybioneInne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Grunty pod stawami zarybionymi - inne gatunki ryb</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" 0,20 " name=" Przelicznik " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przelicznik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" PowierzchniaPrzeliczeniowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha przeliczeniowe)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" LacznaPowierzchniaUzytkow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne -
niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PowierzchniaSuma " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia w ha</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PowierzchniaPrzeliczeniowaSuma " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia w ha przeliczeniowych - suma kwot z pozycji "Dane dotyczące
użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne - niepodlegających zwolnieniu"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" LacznaKwotaPodatku " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łączna kwota podatku od gospodarstw rolnych - suma kwot z pozycji "Dane
dotyczące użytkowników rolnych stanowiących gospodarstwo rolne - niepodlegających
zwolnieniu"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:element name=" PowierzchniaUzytkow " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łączna powierzchnia w ha przeliczeniowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneUzytkowNiepodlegajacychZwolnieniu " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące użytkowników rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych
niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" LacznaPowierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Stawka " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Kwota " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku w pełnych złotych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" InformacjaZalacznikach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o załącznikach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikZra " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba          załączników          ZR-1/A          Dane          o nieruchomościach
rolnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Liczba " type=" xsd:nonNegativeInteger ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba załączników</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ZalacznikZrb " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
(zaznaczyć odpowiednie pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
składającego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oswiadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" AdnotacjeOrganuPodatkowego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adnotacje organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Uwagi " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" WnoszącyUwagi " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba wnosząca uwagi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Załączniki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikRa " maxOccurs=" 100 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach rolnych ( ZR-1/A)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
```



```
<xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek rolny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekOdNieruchomosci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek rolny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosciObiektow ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dane o nieruchomościach rolnych podlegających opodatkowaniu lub
zwolnieniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PolozenieNieruchomosci " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" własność " />
  <xsd:enumeration value=" współwłasność " />
  <xsd:enumeration value=" posiadanie samoistne " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadanie samoistne " />
  <xsd:enumeration value=" użytkowanie wieczyste " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkowanie wieczyste " />
  <xsd:enumeration value=" posiadanie zależne " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadanie zależne " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryGeodezyjne ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Identyfikatory działek</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Identyfikator " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" unbounded "
  minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>identyfikator</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KsiegaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ZalacznikRb " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek rolny DR-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek rolny IR-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```



```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPełna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceZwolnien ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały
  Rady Gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" TytulPrawnyZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny zwolnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" GruntyZadrzewione " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach
  rolnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyPasaGranicznego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyObjeteMelioracja " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku,
  w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" GruntyNowegoGospodarstwa " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa
rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UlgaPoOkresieZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Ulga ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" 75% " />
  <xsd:enumeration value=" 50% " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania
nieużytków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" UlgaPoOkresieZwolnienia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Ulga ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" 75% " />
  <xsd:enumeration value=" 50% " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **UstepPierwszyPunktSzusty** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **UlgaPoOkresieZwolnienia** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element name=" **Ulga** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ulga</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:simpleType>

- <xsd:restriction base=" **xsd:string** ">

<xsd:enumeration value="" />

<xsd:enumeration value=" **75%** " />

<xsd:enumeration value=" **50%** " />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **Powierzchnia** " type=" **xsd:decimal** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **UstepPierwszyPunktSiudmy** " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji
  rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktOsmy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 8 - uzytki ekologiczne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktDziewiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia
  ludności w wodę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktDziesiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
  w międzywałach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktJedenasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepPierwszyPunktDwunasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
  spółdzielni produkcyjnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność
oświatową</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej
  Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art.
  2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.Nr 96, poz.
  619)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktCzwarty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
  o którym mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz.
  1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie gruntów zgłoszonych
  wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
  chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego
  zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących
  prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 5 - instytuty badawcze</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktPiatyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
  uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
  innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
  rozwojowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" UstepDrugiPunktSzusty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania
  i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Inne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Inne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Opis " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>(należy podać tytuł zwolnienia oraz podstawę prawną)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha fizycznych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceUlg ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady
  Gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" TytułPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny ulgi</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ArtykulTrzynasty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykulTrzynastyA " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub
  długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie
  skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków
  rodzin tych osób (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Szczesziesiat " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>60%</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element fixed=" true " name=" Czterdziesci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>40%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykułTrzynastyB " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich
(zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Szescdziesiat " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>60%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Czterdziesci " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>30%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ArtykułTrzynastyUlga " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art.13b ust.1 - ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Inne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Inne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Opis " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>(należy podać tytuł zwolnienia oraz podstawę prawną)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oświadczenie ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
składającego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```



```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oświadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypełnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" FormaOdbioru ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value=" Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP " />
  <xsd:enumeration value=" Poprzez pocztę tradycyjną " />
  <xsd:enumeration value=" Osobiście w siedzibie urzędu " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
- <xsd:complexType name=" KlasaComplexType ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Przelicznik " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przelicznik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PowierzchniaPrzeliczeniowa " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha przeliczeniowe)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:complexType name=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON *</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **AdresSiedziby** " type=" **adr:AdresTyp** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:schema>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/171/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 15 marca 2012 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/362/"
  targetNamespace=" http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/362/ " elementFormDefault=" qualified "
  attributeFormDefault=" unqualified ">

  <xsd:import namespace=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
  schemaLocation=" http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd " />

  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/ "
  schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd " />

- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

  <xsd:element name=" Dokument " type=" DokumentTyp " />

- <xsd:complexType name=" DokumentTyp ">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name=" OpisDokumentu " type=" str:OpisDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" DaneDokumentu " type=" str:DaneDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" TrescDokumentu " type=" TrescDokumentuTyp " />
  <xsd:element ref=" ds:Signature " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" unbounded " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" TrescDokumentuTyp " mixed=" false ">
- <xsd:complexContent mixed=" false ">
- <xsd:extension base=" str:TrescDokumentuTyp ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Załącznik nr ... do Uchwały Rady ..... w ..... nr
..... z dnia ..... " name=" Zrodlo " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Rok " type=" xsd:gYear ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest informacja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.). " name=" PodstawaPrawna " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.** " name=" **Składajacy** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.** " name=" **Termin** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Organ właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.** " name=" **MiejsceSkładania** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **MiejsceSkładaniaInformacji** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania informacji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element fixed=" **Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec ul. Rynek 2** " name=" **Do** " type=" **xsd:string** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **ObowiazekZlozenia** ">

- <xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>Obowiązek złożenia informacji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OkolicznosciPowodujaceZlozenieInformacji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia informacji (zaznaczyć właściwe
  pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" PierwszyRaz " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacja składana po raz pierwszy na dany rok</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KorektaDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>korekta Informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Miesiac ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>miesiąc od którego obowiązuje korekta informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" styczeń " />
  <xsd:enumeration value=" luty " />
  <xsd:enumeration value=" marzec " />
  <xsd:enumeration value=" kwiecień " />
  <xsd:enumeration value=" maj " />
  <xsd:enumeration value=" czerwiec " />
  <xsd:enumeration value=" lipiec " />
  <xsd:enumeration value=" sierpień " />
  <xsd:enumeration value=" wrzesień " />
```

```
<xsd:enumeration value=" październik " />
<xsd:enumeration value=" listopad " />
<xsd:enumeration value=" grudzień " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" typ:Rok " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Podmiot ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do złożenia informacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodmiotu ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```



```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Nazwisko " type=" os:NazwiskoTyp " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Imie " type=" os:ImieTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Imię pierwsze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " />
  <xsd:element ref=" ins:REGON " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DataUrodzenia " type=" xsd:date " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:ImieOjca " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
  <xsd:element ref=" os:ImieMatki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" AdresSiedzibyZamieszkania " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <!--
  ${insert}
- -->
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceLasow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące lasów niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Lasy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha z dokładnością do 1 m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" LasyOchronne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy ochronne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha z dokładnością do 1 m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" Rezerwaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha z dokładnością do 1 m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" ParkiNarodowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy wchodzące w skład parków narodowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (w ha z dokładnością do 1 m²)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" InformacjaZalacznikach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o załącznikach (do niniejszej informacji
  dołączono)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" LiczbaZalacznikow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Liczba " type=" xsd:nonNegativeInteger ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba załączników</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwolnieniaPodatkowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym składany
(zaznaczyć odpowiednie pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oświadczenie ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
  składającego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
  podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oświadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" os:Imie " />
<xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" AdnotacjeOrganuPodatkowego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adnotacje organu podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Uwagi " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" WnoszacyUwagi " type=" str:Tekst200Typ ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba wnosząca uwagi</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Zalaczniki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Nieruchomosci " maxOccurs=" unbounded " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe
  pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekLesny " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek leśny DL-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekLesny " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek leśny IL-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosciObiektow ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach leśnych podlegających opodatkowaniu lub
zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PolozenieNieruchomosci " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz zależny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz zależny " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryDzialek ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory geodezyjne działek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Identyfikator " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" unbounded "
  minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>identyfikator</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KsiegaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Zwolnienia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-
  1/B</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
```

```
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek leśny DL-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek leśny IL-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceZwolnien " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady
  Gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element ref=" Powierzchnia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru
  zabytków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktPierwszyUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDrugiUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność
oświatową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzeciUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktCzwartyUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
```

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

<xsd:element ref=" **Powierzchnia** " />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **PunktPiatyUstepDrugi** " maxOccurs=" **1** " minOccurs=" **0** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

<xsd:element ref=" **Powierzchnia** " />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **PunktSzostyUstepDrugi** " maxOccurs=" **1** " minOccurs=" **0** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

<xsd:element ref=" **Powierzchnia** " />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" FormaOdbioru ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value=" Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP " />
  <xsd:enumeration value=" Poprzez pocztę tradycyjną " />
  <xsd:enumeration value=" Osobiście w siedzibie urzędu " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do czterech miejsc po
  przecinku)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/171/2012

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 15 marca 2012 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY (DL-1) W FORMACIE DANYCH XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/363/"
  targetNamespace=" http://rwd.sekap.pl/wzor/2012/02/20/363/ " elementFormDefault=" qualified "
  attributeFormDefault=" unqualified ">
  <xsd:import namespace=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# "
    schemaLocation=" http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/ "
    schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/ "
    schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/ "
    schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/ "
    schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/ "
    schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd " />
  <xsd:import namespace=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/ "
    schemaLocation=" http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd " />
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leśny DL-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
  <xsd:element name=" Dokument " type=" DokumentTyp " />
- <xsd:complexType name=" DokumentTyp ">
- <xsd:sequence>
  <xsd:element name=" OpisDokumentu " type=" str:OpisDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" DaneDokumentu " type=" str:DaneDokumentuTyp " />
  <xsd:element name=" TrescDokumentu " type=" TrescDokumentuTyp " />
  <xsd:element ref=" ds:Signature " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" unbounded " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name=" TrescDokumentuTyp " mixed=" false ">
- <xsd:complexContent mixed=" false ">
- <xsd:extension base=" str:TrescDokumentuTyp ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" Załącznik nr ... do Uchwały Rady ..... w ..... nr
..... z dnia ..... " name=" Zrodlo " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" RokDeklaracji " type=" xsd:gYear ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rok, za który składana jest deklaracja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) " name=" PodstawaPrawna " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podstawa prawna</xsd:documentation>
```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.** " name=" Składający " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Składający</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania.** " name=" Termin " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Termin składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element fixed=" **Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.** " name=" MiejsceSkładania " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **MiejsceSkładaniaDeklaracji** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Miejsce składania deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

- <xsd:element fixed=" **Urząd Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec ul. Rynek 2** " name=" Do " type=" xsd:string ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **ObowiazekZlozenia** ">

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Obowiązek złożenia deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" PierwszyRaz " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracja roczna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KorektaDeklaracji ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>korekta deklaracji rocznej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Miesiac ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>miesiąc od którego obowiązuje korekta deklaracji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" styczeń " />
  <xsd:enumeration value=" luty " />
  <xsd:enumeration value=" marzec " />
  <xsd:enumeration value=" kwiecień " />
  <xsd:enumeration value=" maj " />
  <xsd:enumeration value=" czerwiec " />
  <xsd:enumeration value=" lipiec " />
  <xsd:enumeration value=" sierpień " />
```



```
<xsd:enumeration value=" wrzesień " />
<xsd:enumeration value=" październik " />
<xsd:enumeration value=" listopad " />
<xsd:enumeration value=" grudzień " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" typ:Rok " />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Podmiot ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodmiotu ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" DaneIdentyfikacyjne ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizycznaDane ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
- <xsd:element name=" PierwszeImie " type=" os:ImieTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DataUrodzenia " type=" xsd:date " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref=" os:ImieMatki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
  <xsd:element ref=" os:ImieOjca " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" AdresZamieszkania " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres zamieszkania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawnaDane " type=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawnaDane " type=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <!--
  ${insert}
- -->
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceLasow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące lasów niepodlegających zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajGruntoeLesnych ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj gruntów leśnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Lasy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" LasyOchronne " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy ochronne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Rezerwaty " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ParkiNarodowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Lasy wchodzące w skład parków narodowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" StawkaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" KwotaPodatku " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" LacznaKwotaPodatku " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Łączna kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Kwota " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych zł)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" InformacjaZalacznikach " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o załącznikach (do niniejszej deklaracji
dołączono)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" LiczbaZalacznikow " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
```

```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZL-1/A</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" LiczbaZalacznikow " type=" xsd:nonNegativeInteger ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>liczba załączników</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" ZwolnieniaPodatkowe " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć odpowiednie pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Tak " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" Nie " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Oswiadczenie ">
- <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Oświadczenie składającego / osoby reprezentującej
składającego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element fixed=" są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością " name=" Oświadczam " type=" xsd:string ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Oświadczam, że</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref=" os:Imie " />
<xsd:element ref=" os:Nazwisko " minOccurs=" 1 " maxOccurs=" 3 " />
- <xsd:element name=" DataWypelnienia " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data wypełnienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" AdnotacjeOrganuPodatkowego " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Adnotacje organu podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Uwagi " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Uwagi organu podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Data " type=" xsd:date ">
- <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" WnoszacyUwagi " type=" str:Tekst200Typ ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Osoba wnosząca uwagi</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Zalaczniki " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Załączniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Nieruchomosci " maxOccurs=" unbounded " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
  <xsd:element ref=" os:NIP " />
  <xsd:element ref=" os:PESEL " />
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZalacznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatekLesny " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek leśny DL-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatekLesny " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek leśny IL-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
```

```
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPełna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
  prawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPełna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DaneNieruchomosciObiektow ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o nieruchomościach leśnych podlegających opodatkowaniu lub
  zwolnieniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PolozenieNieruchomosci " type=" str:Tekst2000Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Położenie nieruchomości (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" TytulPrawny ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł prawny</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajWlasnosci ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj własności, posiadania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value="" />
  <xsd:enumeration value=" właściciel " />
  <xsd:enumeration value=" współwłaściciel " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz samoistny " />
  <xsd:enumeration value=" użytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" współużytkownik wieczysty " />
  <xsd:enumeration value=" posiadacz zależny " />
  <xsd:enumeration value=" współposiadacz zależny " />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" IdentyfikatoryDzialek ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikatory geodezyjne działek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" Identyfikator " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" unbounded "
  minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>identyfikator</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" KsięgaWieczysta ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Księga wieczysta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NumerKsiegi " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSadu " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa sądu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Zwolnienia " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-
  1/B</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NipPesel " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatnika: NIP1/PESEL2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
```



```
<xsd:element ref=" os:NIP " />
<xsd:element ref=" os:PESEL " />
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" NumerDokumentu " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PrzeznaczenieFormularza ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" ZałącznikDo ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Niniejszy formularz stanowi załącznik do: (zaznaczyć właściwe pole)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element fixed=" true " name=" DeklaracjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>deklaracji na podatek leśny DL-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element fixed=" true " name=" InformacjaNaPodatek " type=" xsd:boolean ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>informacji na podatek leśny IL-1</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" DanePodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" RodzajPodatnika ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:choice>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaFizyczna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" os:Nazwisko " maxOccurs=" 3 " minOccurs=" 1 " />
  <xsd:element ref=" os:Imie " />
  <xsd:element ref=" os:ImieDrugie " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 " />
- <xsd:element name=" Pesel " type=" os:PESELTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" JednostkaOrganizacyjna ">
- <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" OsobaPrawna ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>- dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst200Typ " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
- <xsd:element name=" DaneDotyczaceZwolnien " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane dotyczące zwolnień podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady
  Gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" PunktPierwszy " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
- <xsd:element ref=" Powierzchnia ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia (ha)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru
  zabytków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzeci " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktPierwszyUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktDrugiUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność
oświatową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktTrzeciUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej
Akademii Nauk</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:complexType>
- <xsd:sequence>
  <xsd:element ref=" Powierzchnia " />
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" PunktCzwartyUstepDrugi " maxOccurs=" 1 " minOccurs=" 0 ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
```

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

<xsd:element ref=" **Powierzchnia** " />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **PunktPiatyUstepDrugi** " maxOccurs=" **1** " minOccurs=" **0** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

<xsd:element ref=" **Powierzchnia** " />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

- <xsd:element name=" **PunktSzostyUstepDrugi** " maxOccurs=" **1** " minOccurs=" **0** ">

- <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

- <xsd:complexType>

- <xsd:sequence>

<xsd:element ref=" **Powierzchnia** " />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" FormaOdbioru ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Forma odbioru dokumentów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
- <xsd:simpleType>
- <xsd:restriction base=" xsd:string ">
  <xsd:enumeration value=" Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP " />
  <xsd:enumeration value=" Poprzez pocztę tradycyjną " />
  <xsd:enumeration value=" Osobiście w siedzibie urzędu " />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
- <xsd:element name=" Powierzchnia " type=" xsd:decimal ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Powierzchnia w ha (z dokładnością do 1m2)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:complexType name=" OsobaPrawnaType ">
- <xsd:sequence>
- <xsd:element name=" NazwaPelna " type=" ins:NazwaInstytucjiTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa pełna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" NazwaSkrocona " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
- <xsd:element name=" Regon " type=" ins:REGONTyp ">
```



```
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator REGON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" Pkd " type=" str:Tekst65Typ ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" AdresSiedziby " type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres siedziby</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
- <xsd:element name=" AdresDoKorespondencji " minOccurs=" 0 " maxOccurs=" 1 "
  type=" adr:AdresTyp ">
- <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres
siedziby)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```