



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 października 2013 r.

Poz. 6016

UCHWAŁA NR XXXV/377/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miejska Cieszyna

uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 79, poz.533 z późn. zm.).

§ 2. 1. Określić format elektroniczny deklaracji i informacji, o których mowa w § 1 w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi:

- 1) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - określa załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) w deklaracji na podatek leśny DL-1 - określa załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) w deklaracji na podatek rolny DR-1 - określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Format elektroniczny formularzy wskazanych w ust. 2 jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach do uchwały nr XIV/145/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w prawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1 – dla osób fizycznych, uchwały nr XIV/146/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DN – 1 od osób prawnych,

jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr III/28/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. określenia wzoru formularza DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO – DL – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr III/28/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO – DR – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

4. Dokumenty XML, o których mowa w § 1 są zgodne ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 235)

§ 3. Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 4. Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 2 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3.

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

- 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub
- 2) podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub
- 3) podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl).

§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9. Deklaracje i informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).

§ 10. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Bolesław Zemła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/661/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/661/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1,
        leŹ nego IL-1, rolnego IR-1</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
        <xsd:complexContent mixed="false">
            <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        fixed="Załącznik do uchwały, y Rady
Miejskiej Cieszyna Nr XIV/145/11 z dnia 24 listopada 2011 r."
                        name="Zrodlo" type="xsd:string">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Informacja">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Informacja w sprawie podatku od
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Nieruchomosc"
                                    type="xsd:boolean">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>
                                                nieruchomoŹci
                                            </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                <xsd:element name="Rolny"
                                    type="xsd:boolean">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>
                                                rolnego
                                            </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                <xsd:element name="Lesny"
                                    type="xsd:boolean">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>
                                                leŹnego
                                            </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
                        minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Identyfikator podatnika:
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:choice>
                                <xsd:element
                                    ref="os:NIP"></xsd:element>
                                <xsd:element>

```

```

ref="os: PESEL"></xsd: element>
                                </xsd: choice>
                                </xsd: sequence>
                                </xsd: complexType>
                                </xsd: element>
                                <xsd: element name="RokDeklaracji"
type="xsd: gYear">
                                <xsd: annotation>
                                <xsd: documentation>Rok</xsd: documentation>
                                </xsd: annotation>
                                </xsd: element>
                                <xsd: element
                                fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opł, atach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze
zm.),
                                ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym ( t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.),
                                ustawa z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2002
                                r., Nr 200, poz. 1682 ze zm)."

```

```

type="xsd:string">
siedziby
podatkowego
name="Do"
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Nazwa i adres
    organu
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjneB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forma wŁ, asnoŁ ci i
    nieruchomoŁ ci
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="RodzajWlasnosci">
wŁ, asnoŁ ci, posiadania
pozycje)
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Rodzaj
    ( zaznaczyÅ+
    wŁ, aŁ ciwÅ...
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ ciciel">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, wŁ, aŁ ciciel">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, posiadacz samoistny">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>

```

```

<xsd:enumeration value="współwłaściciel, użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="współwłaściciel, posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PodmiotyOpodatkowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejsce/a
identyfikatory
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PrzedmiotOpodatkowania"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przedmiot
opodatkowania
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Identyfikator" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identyfikator</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Adres">
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="KsiegaWieczysta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Numer/y
            ksiĄgi wieczystej lub zbioru/ Ąw dokumentĄw oraz nazwa sĄdu,
            w ktĄrym
            prowadzona jest ksiĄga wieczysta lub zbiĄr
            dokumentĄw</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Numer ksiĄgi
                        wieczystej
                        ( zbioru
                        dokumentĄw)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element
                name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa sĄdu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Imiona">
    <xsd:annotation>

```



```

<xsd:documentation>
    Nazwisko,
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
        <xsd:element
            name="PierwszeImie" type="os:ImieTyp">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Pierwsze imię™
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
            ref="os:ImieDrugie">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodziceData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Imię™ ojca,
            imię™ matki, data urodzenia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                ref="os:ImieOjca">
                </xsd:element>
            <xsd:element
                ref="os:ImieMatki">
                </xsd:element>
            <xsd:element
                name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data urodzenia
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Identyfikator">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```



```
Województwo
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Powiat" type="adr:PowiatTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powiat
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Gmina" type="adr:GminaTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Gmina
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Ulica" maxOccurs="1"
  minOccurs="0" type="adr:UlicaTyp">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Ulica
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Numery">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Numer domu/ Numer lokalu
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element ref="adr:Budynek">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Lokal" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Miejscowość Å†
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Kod pocztowy
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Poczta" type="adr:PocztaTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Poczta
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="UmowaData" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    2 dnia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InnyDokument" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Inny dokument nr
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InnyDokumentData" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    2 dnia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaPoprzedniej">
<xsd:documentation>
    uprzednio zł, ołłonej informacji
</xsd:documentation>
</xsd:documentation>
    Korekta
    ( wykazu)
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PrzyczynaZlozenia" type="str:Tekst200Typ">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Przyczyna zŁ, oŁlenie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataZmiany" type="xsd:date">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Data zmiany
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekOdNieruchomosci"
maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podatek od nieruchomoŁci
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="DanePrzedmiotowOpodatkowania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Dane dotyczÄ...
ce przedmiotów
( z
    opodatkowania
    wyjątkiem
    zwolnionych)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow"
    maxOccurs="1" minOccurs="1">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ProwadzenieDzialalnoscigospodarczej"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i
budynków
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
```



```
        type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa
                opodatkowania
                ( m*)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodJeziorami" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pod
            jeziorami,
            zajmtych
            na
            zbiorniki
            wodne
            retencyjne
            lub
            elektrowni
            wodnych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
                type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    ( ha)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      pozostał, ych,
      w
      tym
      zajętych
      na
      prowadzenie
      odpłatnej
      statutowej
      działalności
      pożytku
      publicznego
      przez
      organizacje
      pożytku
      publicznego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaBudynek">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        uŁytkowa
        budynkŃw lub ich
        czŃŁci
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                mieszkalnych ogŃŁem
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zwiÄ...zanych z prowadzeniem
      dział, alnoŁ}ci gospodarczej
      oraz od czÄ...Ł}ci budynkÄi w mieszkalnych zajÄ...tych na
      prowadzenie dział, alnoŁ}ci gospodarczej ogÄiŁ, em
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZajetychNaProwadzenieDzialalnosci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zajÄ...te na prowadzenie dział, alnoŁ}ci gospodarczej w
      zakresie obrotu kwalifikowanym materiaŁ, em siewnym
      ogÄiŁ, em
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UdzielanieSwiadczen"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zwi zanych z udzielaniem  wiadcze , zdrowotnych w
            rozumieniu przepis w o dzia ,alno ci leczniczej,
            zaj tych przez podmioty udzielaj ce tych  wiadcze ,
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            pozosta ,ych og i ,em, w tym zaj te na prowadzenie
            odp ,atnej statutowej dzia ,alno ci po ytku
            publicznego
            przez organizacje po ytku publicznego oraz gara e
            wolnostoj ce
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiGospodarcze"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            budynki gospodarcze
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PodstawaOpodatkowania">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Budowle">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Budowle - wartość, o której mowa w
        przepisach o podatkach dochodowych)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania"
        type="xsd:decimal">
    </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    ( zŁ, *)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="InformacjaOZwolnieniach"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Informacja o
      nieruchomościach zwolnionych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Inne" maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              inne (podać
              rodzaj,
              powierzchnię
              gruntów,
              budynków,
              budowli
              zwolnionych oraz
              przepis prawa z
              którego
              wynika
              zwolnienie)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PowierzchniaWartoscBudowli"
  type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      powierzchnia, bÅ...dŁŝ wartoŝ Å† budowli
      przedmiotÅ†w zwolnionych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      przepis prawa å€" z jakiego tytuŝ, u
      wystÅ†puje zwolnienie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekRolny" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek rolny
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneUzytkow"
        maxOccurs="1"
        minOccurs="0">

```



```
ce przedmiotu

name="Klasy" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Dane dotyczÄ...
    opodatkowania
    ( wÅ, Ä...cznie ze
    zwolnionymi)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="KlasaI" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa
        I
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
          minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```
        Orne i sady
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
            ref="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Powierzchnia
                    gruntu
                    w
                    hektarach
                    fizycznych
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rolne
                zabudowane
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Zadrzewione
                i
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          OgÅłŁ, em
          ( ha)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                OgÅłŁ, em
                ( ha)
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
II
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne i sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
          minOccurs="0"
          ref="PowierzchniaGruntu">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              gruntu
              ( ha
              fizyczne)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
```

```
                UŁŁytki
                zielone
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
```

```
                zakrzewione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅł, em
            ( ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
```

```
        Klasa
        III
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Orne i sady
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                gruntu
                                ( ha
                                fizyczne)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    UŁŁytki
    zielone
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
      ref="PowierzchniaGruntu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          ( ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogółem
            ( ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIa" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IIIa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne i sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element maxOccurs="1"
                            minOccurs="0"
                            ref="PowierzchniaGruntu">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Powierzchnia
                                </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
                gruntu
                ( ha
                fizyczne)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="x"
                name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        ( ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      OgÅł, em
      ( ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      IIIb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
```

```
                Orne i sady
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
                ref="PowierzchniaGruntu">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        ( ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁBytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Powierzchnia
    gruntu
    ( ha
    fizyczne)
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zadrzewione">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
        i
        zakrzewione
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅi Ł, em
            ( ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIV" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Klasa
    IV
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Orne i sady
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        ref="PowierzchniaGruntu">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                gruntu
                                ( ha
                                fizyczne)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁŁytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Zadrzewione
    i
    zakrzewione
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Ogółem
            ( ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      IVa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Orne i sady
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
          minOccurs="0"
          ref="PowierzchniaGruntu">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              gruntu
              ( ha
              fizyczne)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁLytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Powierzchnia
          gruntu
          ( ha
          fizyczne)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ogół, em
      ( ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
                minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Orne i sady
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        ref="PowierzchniaGruntu">
                    <xsd:annotation>
```



```
        <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            ( ha
            fizyczne)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            UŁLytki
            zielone
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="x"
name="PowierzchniaBezWypelniania" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        gruntu
                        ( ha
                        fizyczne)
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OgÅłŁ, em
            ( ha)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa
            V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Orne i sady
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1"
minOccurs="0"
        ref="PowierzchniaGruntu">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            ( ha
            fizyczne)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁLytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        OgÅł, em
        ( ha)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Orne i sady
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1"
        minOccurs="0"
        ref="PowierzchniaGruntu">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            gruntu
            ( ha
            fizyczne)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      UŁytki
      zielone
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
```



```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Ogółem
      ( ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaViz" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa
      Viz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne i sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
          minOccurs="0"
          ref="PowierzchniaGruntu">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              gruntu
              ( ha
              fizyczne)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        UŁLytki
        zielone
      </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Rolne
      zabudowane
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Zadrzewione
      i
      zakrzewione
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      OgÅł, em
      ( ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Orne" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Orne i sady
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1"
          minOccurs="0"
          ref="PowierzchniaGruntu">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Powierzchnia
              gruntu
              ( ha
              fizyczne)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Zielone" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        UŁŁytki
        zielone
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rolne" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rolne
            zabudowane
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zadrzewione" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Zadrzewione
            i
            zakrzewione
        </xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="PowierzchniaGruntu">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ogolem" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      OgÅi Ł, em
      ( ha)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Stawy" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```

```
Grunty pod
stawami w ha:
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Zarybione" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
-
zarybione
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Czym" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
czym
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ogółem
(ha)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NieZarybione" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                nie
                zarybione
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            OgÅł, em
                            ( ha)
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="Rowy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Rowy
    </xsd:documentation>
</xsd:element>
<xsd:element
```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="OgolemPowierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Razem"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
RAZEM
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzedmiotyZwolnione" maxOccurs="20"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informacja o
przedmiotach zwolnionych
( podaÅ#
rodzaj, klasÅ# i powierzchniÅ# gruntÅ#w zwolnionych oraz
przepis prawa
- z jakiego tytuÅ#, u wystÅ#puje zwolnienie)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
rodzaj gruntÅ#w
zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KlasaGruntow" type="str:Tekst200Typ">

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
klasa gruntów zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
powierzchnia
gruntów
zwolnionych w ha
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
przepis
prawa - z
którego wynika
zwolnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulgi"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ulgi w podatku
rolnym od
gruntów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="Nabycie">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
z tytuł, u nabycia
lub przyżłcia w
zagospodarowanie
gruntłw
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Inwestycyjne">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
inwestycyjne
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Powierzchnia">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Gorskie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
głrskie
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="Powierzchnia">
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Inne">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    inne
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Razem">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Razem
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Powierzchnia">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodatekLesny" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podatek leśny
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="PowierzchniaLasu" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="LasyOchronne">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Lasy ochronne
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Powierzchnia
                                        w ha
                                        z
                                        dokład, adnoł> ci Ą...
                                        do l
                                        mĄ,
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="RezerватыParki">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Lasy wchodzÄ...ce w skŁ, ad rezerwatÄiw
  przyrody i parkÄiw narodowych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Powierzchnia
        w ha
        z
        dokŁ, adnoŁ> ciÄ...
        do l
        mÄ
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
name="LasyPozostale">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Lasy pozostaŁ, e
  </xsd:documentation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Powierzchnia
      w ha
      z
      dokład, adnoł> ci Ą...
      do 1
      mĄ
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="LasyRazem">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia
            w ha
            z
```



```

        dokł, adnoł> ci Ą...
        do 1
        mĄ.
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="PrzedmiotyZwolnione" maxOccurs="20"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Informacja o
        ( podaĄt
        jakiego
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
        name="PowierzchniaLasu" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            powierzchnia zwolnionego lasu
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element
    name="PrzepisPrawa" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        przepis
        prawa - z
        ktĄrego wynika
        zwolnienie
    </xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoby, które składają oświadczenie składowca, adaj...cego /
      reprezentującej składowca, adaj...cego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        fixed="o"
        name="Oswiadczenie"
        type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uprzedzony/a
        </xsd:documentation>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="os:Imie">
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="os:Nazwisko"
        maxOccurs="3">
      </xsd:element>
      <xsd:element
        name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data
        </xsd:documentation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adnotacje organu podatkowego
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Uwagi"
        type="str:Tekst2000Typ">
        <xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:documentation>
                                    Uwagi organu
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Data"
type="xsd:date">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Data
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        Osoba wnosząca
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania ( m2 )
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Powierzchnia ( ha) </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="PowierzchniaGruntu" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="OgolemPowierzchnia" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Ogółem, em ( ha) </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:schema>

```

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/863/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/863/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek od nieruchomości</xi DN-1
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="Załącznik do uchwały Rady
Miejskiej Cieszyna Nr XIV/146/11 z dnia 24 listopada 2011 r."
          name="Zrodlo" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Załącznik do
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NipPesel" type="os:NIPTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Identyfikator podatnika:
NIP</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Rok, za który składowana jest
deklaracja
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)."
            name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Podstawa prawna
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samodzielnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, będących z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości lub z
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób tworzących wspólnoty mieszkaniowe."
            name="Skladajacy" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Składający
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
            fixed="Do 31 stycznia każdego roku
podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

```

```

powstanie, bÄ...dlş wygał, niÄ...cie obowiÄ...zku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeł,, majÄ...cych wpł,yw na wysokoł, Ät podatku"
    name="Termin" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Termin skł, adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna wł, ał, ciwy
ze wzglÄ...du na miejsce poł, ołLenia przedmiotÄiw opodatkowania."
    name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce skł, adania
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="URZÄ...D MIEJSKI W CIESZYNIE äe" ING
BANK ŁSLÄ...SKI CIESZYN äe" 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284"
    name="NumerKonta" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Konto bankowe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Miejsce skł, adania deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                fixed="Burmistrz Miasta
Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                name="Do"
type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Nazwa i adres
siedziby
                        organu
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <!-- ${insert} -->
    <xsd:element name="DaneSkaldajacego">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Dane skł, adajÄ...cego
deklaracjÄ...</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```
name="DaneIdentyfikacyjne">
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rodzaj
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    name="RodzajWlasnosci">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Rodzaj
                                wŁ, asnoŁ ci,
                                posiadania
                                ( zaznaczyÅŁ
                                wŁ, aŁ ciwÅŁ...
                                pozycjÅŁ )
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:enumeration value="">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ ciciel">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, wŁ, aŁ ciciel">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, posiadacz samoistny">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty">
                                    </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, uŁytkownik wieczysty">
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współw, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
                    minOccurs="1">
                </xsd:element>
                <xsd:element ref="os:Imie">
                </xsd:element>
```



```
<xsd:element ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      urodzenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
  minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
type="adr: AdresTyp">
    <xsd: annotation>
        <xsd: documentation>
            Adres
            do
            korespondencji
            ( uzupełni, ni Āt
            jeĹli
            jest
            inny
            niĹ
            adres
            zamieszkania)
        </xsd: documentation>
    </xsd: annotation>
</xsd: element>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>

</xsd: sequence>
</xsd: complexType>

</xsd: element>

<xsd: element name="OsobaPrawna">
    <xsd: annotation>
        <xsd: documentation>
            Osoba prawna
        </xsd: documentation>
    </xsd: annotation>
    <xsd: complexType>
        <xsd: sequence>
            <xsd: element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    -
    dane
    identyfikacyjne
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          -
          dane
          identyfikacyjne
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka,
      nie mająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            -
            dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

name="DaneWspolnikow">
  wspólników spółek
  cych

      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane
      nieposiadają
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

name="Wspolwlasiciel" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        wspólni, właściciele
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="os:Imie">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
        minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:NIP">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="os:PESEL">
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="adr:Adres">
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        przedmiotów
        Miejsce/a (adres/y) położenia
    </xsd:documentation>

```

```

lub zbioru/Źiw dokumentŹiw
opodatkowania, numer/y dział,ek
oraz numer/y ksiŹygi wieczystej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Miejsce
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      KsiŹyga
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Numer ksiŹygi wieczystej lub zbioru
            dokumentŹiw
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa sŹadu
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>

        <xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Okolicznosci powodujace
konieczność
włączenia
deklaracji (zaznaczone
pole)
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        deklaracja roczna
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        deklaracji
        korekta
        rocznej
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Miesiac">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        miesiąc od
        którego
        obowiązuje
        korekta
        deklaracji
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>

```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="styczeń">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="luty">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="marzec">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="kwiecień">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="maj">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="lipiec">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="sierpień">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="wrzesień">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="październik">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="listopad">
</xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="grudzień">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:Rok">
</xsd:element>
```



```

<xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    uzasadnienie
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="DanePrzedmiotowOpodatkowania"
type="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Dane dotyczÄ...ce przedmiotów
opodatkowania
    ( z
    wyjątkiem zwolnionych)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Łączna kwota podatku
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Kwota"
type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Kwota podatku
        ( naleły zaokrąglić do pełnych
        złotych)
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="InformacjaZwolnione">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Informacja o przedmiotach
z wolnionych
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

```

```

type="xsd:decimal">
    b...dłš wartoŃ, Ńt budowli
    zwolnionych
    <xsd:element name="Powierzchnia"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Powierzchnia
                przedmiotŃw
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
type="xsd:decimal">
    - z jakiego tytuŃ, u wystŃpuje
    zwolnienie
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Przepis prawa
            zwolnienie
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            OŃwiadczenie i podpis
            reprezentujŃcej skŃ, adajŃcego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            fixed="o
            odpowiedzialnoŃci karnej z art. 233 Ń§ 1 Kodeksu karnego oŃwiadczam, Ńle
            podane przeze mnie dane sŃ zgodne z prawdŃ... "
            name="Oswiadczam"
        </xsd:element>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Uprzedzony/a</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Imie">
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            maxOccurs="3">
        </xsd:element>
        <xsd:element
            name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Data
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adnotacje organu podatkowego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Uwagi"
            type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Uwagi organu
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="Data"
            type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element
            name="WnoszacyUwagi" type="str:Tekst200Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Osoba wnosząca uwagi
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="FormaOdbioru">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Forma odbioru dokumentów
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
                    value="Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP">
                    </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="Poprzez pocztę tradycyjną">
                    </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration
                    value="Osobiście w siedzibie urzędu">
                    </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>

```

```

                </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DanePrzedmiotowOpodatkowaniaType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="PowierzchniaGruntow" maxOccurs="1" minOccurs="1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Powierzchnia gruntów
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                name="ProwadzenieDzialalnosciGospodarczej"
                                maxOccurs="1" minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            zwiĂĄzanych z prowadzeniem
                                            dział, albo ci
                                            gospodarczej, bez
                                            wzglĂĄdu na sposób
                                            zakwalifikowania w
                                            ewidencji
                                            gruntów i budynków
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="Okres"
                                            maxOccurs="12" minOccurs="1">
                                            <xsd:annotation>
                                                Okres
                                            </xsd:annotation>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:complexType>
                            <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        od ( RRRR-MM)
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>
                                        do ( RRRR-MM)
                                    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:schema>

```

```
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    ( mÅ. )
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka podatku wynikajãca z UchwaÅy Nr
    II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna ( zÅ., gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku ( zÅ.,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

maxOccurs="1"
na zbiorniki
wodnych
maxOccurs="12" minOccurs="1">
    <xsd:element name="PodJeziorami"
        minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                pod jeziorami, zajmowanych
                wodne
                retencyjne lub elektrowni
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Okres"
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Okres
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                od ( RRRR-MM)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                do ( RRRR-MM)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa
                opodatkowania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

        ( ha)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
        Stawka podatku wynikajÄ...ca z UchwaÅ, y Nr
        II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (zÅ, ,gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
        Kwota
        podatku (zÅ,
        gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
        pozostaÅ, ych, w tym
        odpÅ, atnej
        statutowej dział, alnoÅ}ci
        organizacje poÅLytku
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okres"

```

```
maxOccurs="12" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>
        Okres
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    od ( RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    do ( RRRR-MM)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Podstawa
                    opodatkowania
                    ( mÅ, )
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Stawka podatku wynikajÅca z UchwaÅ, y nr
```



```

        ... Rady Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zł, gr)
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zł,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PowierzchniaBudynkow"
type="PowierzchniaBudynkowType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Powierzchnia użytkowa budynków lub ich
    części
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Budowle">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Budowle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Budowle" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    - budowle
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okres"
maxOccurs="12" minOccurs="1">
</xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>
                                Okres
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>

<xsd:element name="Od" type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    od ( RRRR-MM)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="Do" type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    do ( RRRR-MM)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Podstawa
    opodatkowania
    ( zŁ, )
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Stawka podatku wynikajĄca z UchwaŁy Nr
    II/13/10 Rady Miejskiej Cieszyna (%)
```

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Kwota
    podatku (zł,
    gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PowierzchniaBudynkowType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Mieszkalnych" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>mieszkalnych -
ogółem</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Okres
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
od
<xsd:documentation>
(RRRR-MM)

```

</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
type="xsd:gYearMonth">	</xsd:element>
<xsd:documentation>	<xsd:element name="Do">
(RRRR-MM)	<xsd:annotation>
</xsd:documentation>	do
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">	</xsd:annotation>
<xsd:documentation>	</xsd:element>
opodatkowania	<xsd:element>
</xsd:documentation>	<xsd:annotation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">	Podstawa
<xsd:documentation>	(mÅ ,)
podatku wynikajĄca z Uchwał,y nr ...	</xsd:annotation>
Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zł, ,gr)	</xsd:element>
</xsd:documentation>	<xsd:element>
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">	<xsd:annotation>
<xsd:documentation>	Stawka
podatku (zł, gr)	Rady
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
<xsd:documentation>	</xsd:element>
</xsd:documentation>	<xsd:element ref="Wtym">
	<xsd:annotation>
	Kwota
	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	<xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="ZwiazanychZprowadzeniemDzialalnosci"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zwiÄ...zanych z prowadzeniem dziaÅ, alnoÅ ci
      gospodarczej
      oraz od budynkÅw mieszkalnych lub ich
      zajÄ...tych
      na prowadzenie dziaÅ, alnoÅ ci gospodarczej
      ogÅiÅ, em,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Okres
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Od"
              <xsd:annotation>
                od
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Do"
              <xsd:annotation>
                do
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
      opodatkowania
      ( mÅ )
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element
    name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Stawka
        podatku
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```



```

        <xsd:documentation>
( RRRR-MM)
        </xsd:documentation>
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
opodatkowania
        </xsd:documentation>
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
podatku wynikajĄca z UchwaŁ, y nr ...
Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zŁ, gr)
        </xsd:documentation>
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
podatku (zŁ, gr)
        </xsd:documentation>
ref="Wtym"></xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UdzielanieSwiadczen" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zwiĄzanych z udzielaniem
      rozumieniu przepisów o dział, alnoŁci
      zajątych przez
      podmioty udzielajĄce tych ŁwiadczeŁ,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Okres
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              od
            ( RRRR-MM)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Do"
type="xsd:gYearMonth">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              do
            ( RRRR-MM)
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa
opodatkowania
            ( mÅ )
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Stawka
podatku wynikajÅ...ca z UchwaÅ, y nr ...
Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia ... ( zÅ, ,gr)
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Kwota

```



```

    podatku (zł, gr)
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      ref="Wtym"></xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pozostale" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
      odpłatnej statutowej działalności
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
        minOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Okres
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Od"
                type="xsd:gYearMonth">
                  <xsd:documentation>
                    ( RRRR-MM)
                  </xsd:documentation>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="Do"
                type="xsd:gYearMonth">
                  <xsd:documentation>
                    ( RRRR-MM)
                  </xsd:documentation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podstawa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

opodatkowania
( mÅ )

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Stawka
podatku wynikajÄ...ca z UchwaÅ, y nr ...
Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia ... (zÅ, ,gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Kwota
podatku (zÅ, gr)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
ref="Wtym"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BudynkiGospodarcze" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>budynkÅw gospodarczych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Okres" maxOccurs="12"
minOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Okres
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Od"
type="xsd:gYearMonth">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
od
( RRRR-MM)

```

```

        </xsd:documentation>
    type="xsd:gYearMonth">
        <xsd:documentation>
            ( RRRR-MM)
        </xsd:documentation>
    name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
            opodatkowania
        </xsd:documentation>
    name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
            podatku wynikajĄca z UchwaŁ, y nr ...
            Miejskiej Cieszyna z dnia ... ( zŁ, ,gr)
        </xsd:documentation>
    name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:documentation>
            podatku ( zŁ, gr)
        </xsd:documentation>
    ref="Wtym"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
    <xsd:sequence>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Do"
        <xsd:annotation>
            do
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            Podstawa
            ( mÅ )
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            Stawka
            Rady
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
            Kwota
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa
                peł, na</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaSkrocona" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nazwa skrócona
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Identyfikator REGON
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres siedziby
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
            maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Adres do korespondencji ( uzupełni, niÅt jeÅli
                    jest
                    inny niÅ adres zamieszkania)
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Wtym">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>w tym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="KondygnacjaNiska">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation> - kondygnacji o
                wysokoÅci od 1,40 do
                2,20 m
                ( zaliczyÅt 50%
                powierzchni)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Podstawa
        opodatkowania
        ( mÅ )
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Stawka podatku
wynikajÄ...ca z UchwaÅ, y Nr II/13/10 Rady Miejskiej
        Cieszyna ( zÅ, , gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
        podatku ( zÅ,
        gr) </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KondygnacjaWysoka">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> - kondygnacji o
        wysokoÅci powyÅzej 2,20 m
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element
name="PodstawaOpodatkowania" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa
        opodatkowania
        ( mÅ )
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Stawka podatku
wynikajÄ...ca z UchwaÅ, y Nr II/13/10 Rady Miejskiej
        Cieszyna ( zÅ, , gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku"
type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Kwota podatku
        ( zÅ, gr)
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:documentation>

```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/865/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/865/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
  />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/institucja.
xsd" />
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja na podatek leŹny DL-1
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
        <xsd:complexContent mixed="false">
            <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        fixed="Załącznik do uchwały, y Rady
Miejskiej Cieszyna Nr III/26/02 z 5 grudnia 2002 r."
                        name="Zrodlo" type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Identyfikator podatnika:
NIP&PESEL&
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Rok, za który składana jest
deklaracja
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
fixed="Ustawa z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)"
name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Podstawa prawna
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
fixed="Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współwspółwłaścicielami, posiadaczami z osobami prawnymi, bądź dla
innymi jednostkami organizacyjnymi lub spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej."
    </xsd:element>

```



```

name="Składajacy" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Skł, adaj...cy
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="Do 15 stycznia kałEdego roku
  podatkowego w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoł>ci majĂ...cych wpł, yw na
  powstanie,
  bĂ...dlŹ wygał>niĂ...cie obowiĂ...zku podatkowego
  lub zaistnienia zdarzeł>, majĂ...cych wpł, yw na wysokoł>Ăt opodatkowania."
  name="Termin" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Termin skł, adania
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna
  wł, ał>ciwy ze wzglĂ...du na miejsce poł, ołLenia lasu"
  name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Miejsce skł, adania
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
  fixed="ING BANK łSLĂ...SKI O/CIESZYN a€" 91
  1050 1083 1000 0022 7607 6284"
  name="NumerKonta" type="xsd:string">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Nr k-ta bankowego
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Miejsce skł, adania deklaracji
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      fixed="Burmistrz Miasta
      Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
      name="Do"
      type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa i adres
        organu
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="DanePodatnika">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Dane podatnika
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjne">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Rodzaj
          podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="RodzajWlasnosci">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Rodzaj wŁ, asnoŁ ci, posiadania
                  ( zaznaczyÅ†
                  wŁ, aŁ ciwÅ... pozycje)
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:enumeration value="">
                </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ ciciel">
                </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, wŁ, aŁ ciciel">
                </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, posiadacz samoistny">
                </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="uŁbytkownik wieczysty">
                </xsd:enumeration>
              </xsd:sequence>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
<xsd:enumeration value="współwłaściciel, użytkownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współwłaściciel, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
                    minOccurs="1">
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PierwszeImie"
type="os:ImieTyp">
```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pierwsze
imiÅ™</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            PESEL
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Data
            urodzenia
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
    type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adres zamieszkania
        </xsd:documentation>

```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Osoba prawna
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Jednostka
    organizacyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Spółka,
    nie mająca
    osobowości
    prawnej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
```

```

        <xsd: annotation>
            <xsd: documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd: documentation>
        </xsd: annotation>
    </xsd: element>

</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>

</xsd: choice>
</xsd: sequence>
</xsd: complexType>
</xsd: element>

name="DaneWspolnikow">
    <xsd: element
        <xsd: annotation>
            <xsd: documentation>
                Dane
                nieposiadajĄ...
                osobowoŃci
                prawnej
            </xsd: documentation>
        </xsd: annotation>
        <xsd: complexType>
            <xsd: sequence>
                <xsd: element
                    <xsd: annotation>
                        <xsd: documentation>
                            -
                            dane
                            identyfikacyjne
                        </xsd: documentation>
                    </xsd: annotation>
                </xsd: element>
            </xsd: sequence>
        </xsd: complexType>
    </xsd: element>

name="Wspolwlasiciel" maxOccurs="unbounded"
    minOccurs="0">
    <xsd: annotation>
    <xsd: documentation>
        wspŃiŃ, wŃ, aŃ ciciel
    </xsd: documentation>
    </xsd: annotation>
    <xsd: complexType>
    <xsd: sequence>
    <xsd: element ref="os:Imie">

```

```

</xsd:element>
<xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
  minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:NIP">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:PESEL">
</xsd:element>
<xsd:element ref="adr:Adres">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneLasow"
  maxOccurs="unbounded"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁDenia
      lasu, numer/y
      wieczystej lub zbioru/Åżw dokumentÅżw
      dział,ek oraz numer/y ksiÅŃgi
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="PolozenieNieruchomosci" type="adr:AdresTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              (adres) poŁ, oŁDenia
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      <xsd:element
        name="KsiegaWieczysta">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Wieczysta
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>

```



```

name="NumerKsiegi" type="str:Tekst200Typ"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Numer księgi wieczystej lub zbioru
  dokumentów
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Nazwa sądu
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Okolicznosci powodujące
  konieczność
  złożenia
  deklaracji (zaznaczyć
  w właściwym polu)
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:choice>
  <xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  deklaracja roczna
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
name="KorektaDeklaracji">
  <xsd:documentation>
    deklaracji
  </xsd:documentation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miesiac">
  <xsd:annotation>
    korekta
    rocznej
  </xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    miesiąc od
    którego
    obowiązuje
    korekta
    deklaracji
  </xsd:documentation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="styczeń">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="luty">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="marzec">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="kwiecień">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="maj">
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="czerwiec">
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="sierpień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="wrzesień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="grudzień">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    uzasadnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="DaneDotyczaceLasow"
maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

```

opodatkowania z
                                Dane dotyczÄ...ce przedmiotÄiw
                                wyjÄ...tkiem zwolnionych
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="RodzajGruntoeLesnych">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="LasyOchronne" maxOccurs="1"
                                minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Lasy ochronne
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Powierzchnia w hektarach fizycznych
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna X cena drewna) w
zÄ,, gr
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>

```

```
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek w zł,, gr - naleŹy zaokrĂglić
      do
      peł, nych zł, otych ( poz. 2 x poz.3)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Rezerваты" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Lasy wchodzĂce w
      skł, ad rezerwatĂw
      przyrody i parkĂw narodowych
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Powierzchnia w hektarach fizycznych
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
    Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna
    X cena drewna) w zŁ,, gr
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podatek w zŁ,, gr - naleŁy zaokrĂgliĆ
            do
            peŁnych zŁ,otych (poz. 2 x poz.3)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pozostale" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Lasy pozostaŁe
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia w hektarach fizycznych
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna
      X cena drewna) w zŁ,, gr
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Podatek w zŁ,, gr - naleŁy zaokrĂglić
      do
      peŁnych zŁ,otych (poz. 2 x poz.3)
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Razem" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Razem
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>
            Powierzchnia w hektarach fizycznych
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Stawka podatku (0,220 m&#179; drewna
            X cena drewna) w zŁ,, gr
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaPodatku" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Podatek w zŁ,, gr - naleŁy zaokrĂglić
            do
            pełnych zŁ,otych ( poz. 2 x poz.3)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--<xsd:element name="LacznaKwotaPodatku">
<xsd:annotation> <xsd:documentation>
    ŁĂczna kwota podatku </xsd:documentation>
</xsd:annotation> <xsd:complexType>
    <xsd:sequence> <xsd:element name="Kwota"
type="xsd:decimal"> <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> Kwota podatku (po
zaokragleniu do pełnych zŁ,) </xsd:documentation>
    </xsd:annotation> </xsd:element>
</xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> -->

```



```

minOccurs="1"
                                <xsd:element name="InformacjaZwolnione"
                                maxOccurs="100">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Informacja o przedmiotach
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Powierzchnia"
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Powierzchnia
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Przepis"
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Przepis prawa
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Oswiadczenie">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Oświadczenie skł, adaj...cego /
                                reprezentuj...cej skł, adaj...cego
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element fixed="podane
                                name="Oswiadczam"
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Oświadczam,
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element ref="os:Imie">
                                </xsd:element>
                                <xsd:element ref="os:Nazwisko"
                                maxOccurs="3">
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
                                name="DataWypelnienia" type="xsd:date">

```


</xsd:schema>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/860/"
  targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2011/10/25/860/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />
  <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
  />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
  />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd" />
    <xsd:import
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.
xsd" />
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Deklaracja na podatek rolny DR-1
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp" />
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp" />
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp" />
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">
  <xsd:complexContent mixed="false">
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          fixed="Załącznik do uchwały, y Rady
Miejskiej Cieszyna Nr III/28/02 z 5 grudnia 2002 r."
          name="Zrodlo" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Źródło</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NipPesel" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Identyfikator podatnika:
NIP&#185;/PESEL&#178;
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:choice>
                <xsd:element
ref="os:NIP"></xsd:element>
                <xsd:element
ref="os:PESEL"></xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RokDeklaracji"
type="xsd:gYear">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Rok, za który skł, adana jest
deklaracja
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Ustawa z dnia 15 listopada 1984. o
podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm )."
          name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Podstawa prawna
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element
          fixed="Formularz przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami lub współwłaścicielami z
osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości
prawnej."
          name="Skladajacy" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>

```

```

                Skł, adaj...cy
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Do 15 stycznia kałLdego roku
        podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoŁ>ci maj...cych wpŁ, yw na
        powstanie,
        lub zaistnienia zdarzeŁ,, maj...cych wpŁ, yw na wysokoŁ>ĄŁ podatku."
        name="Termin" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Termin skł, adania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="Burmistrz Miasta Cieszyna"
        name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce skł, adania
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
        fixed="1050 1083 1000 0022 7607 6284"
        name="NumerKonta" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Konto bankowe
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceSkładaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Miejsce skł, adania deklaracji
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    fixed="Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1"
                    name="Do"
                    type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Nazwa i adres
                            organu
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DanePodatnika">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
            Dane podatnika
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="DaneIdentyfikacyjne">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Rodzaj
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                name="RodzajWlasnosci">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>
                                            Rodzaj
                                            wŁ, asnoŁ ci,
                                            posiadania
                                            ( zaznaczyÅ†
                                            wŁ, aŁ ciwÅ...
                                            pozycjÅ™)
                                        </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                            <xsd:enumeration value="">
                                                </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration value="wŁ, aŁ ciciel">
                                                </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, wŁ, aŁ ciciel">
                                                </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
                                                </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration value="wspÅiŁ, posiadacz samoistny">
                                                </xsd:enumeration>
                                            <xsd:enumeration value="uŁlytkownik wieczysty">

```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współ, uŁLytownik wieczysty">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="posiadacz">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="współ, posiadacz">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>

<xsd:element name="OsobaFizyczna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    Osoba
    fizyczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                -
                dane
                identyfikacyjne
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3"
                    minOccurs="1">
                </xsd:element>
```

```
<xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieDrugie">
</xsd:element>
<xsd:element name="Pesel" type="os:PESELTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      PESEL
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Data
      urodzenia
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania"
  type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Adres
      zamieszkania
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```

    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji"
      type="adr:AdresTyp">
      minOccurs="0" maxOccurs="1"

      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Adres
          do
          korespondencji
          ( uzupełni Ą
          jeĹli
          jest
          inny
          niĹ
          adres
          zamieszkania)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba prawna
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="JednostkaOrganizacyjna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
  Jednostka
  organizacyjna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SpolkaNieMajacaOsobowosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Spółka,
      nie mająca
      osobowości
      prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        -
        dane
        identyfikacyjne
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element
name="AdresyPolozeniaKrsNieruchomosci"
```

```

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Miejsce/a (adres/y) poŁ, oŁlenia
    opodatkowania, numer/y dział,ek
    oraz numer/y ksiĄgi wieczystej
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element>

      name="PolozenieNieruchomosci" type="adr: AdresTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Miejsce
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="NumerDzialki"
        type="str: Tekst65Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="Obreb"
        type="str: Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ObrĄb</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

name="KsiegaWieczysta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      KsiĄga
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element>

    name="NumerKsiegi" type="str: Tekst200 Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Numer ksiĄgi
          wieczystej lub
          zbioru
          dokumentĂw
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="NazwaSadu" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Nazwa sądu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element
name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Okolicznosci powodujące
konieczność
złożenia
właściwego
deklaracji (zaznaczone
pole)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true"
name="PierwszyRaz" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracja roczna
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deklaracji
korekta
rocznej
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Miesiac">

```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
    miesiąc od
    którego
    obowiązuje
    korekta
    deklaracji
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="styczeń">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="luty">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="marzec">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="kwiecień">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="maj">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="lipiec">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="sierpień">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="wrzesień">
</xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="październik">
```



```

    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="listopad">
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="grudzień">
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="typ:Rok">
</xsd:element>
<xsd:element name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      uzasadnienie
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="DaneUzytkow" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Dane dotyczące przedmiotów
        (wŁ, Å...cznie ze zwolnionymi)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="KlasyUzytkow">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Klasy
              gruntów i
              budynków
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  opodatkowania
  uŁytków wynikające z ewidencji
  budynków
```

```
name="GruntyOrne" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  Grunty orne
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa I
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa II
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Klasa IIIa
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IIIb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IVa
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa IVb
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Klasa V
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Klasa VI
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Klasa VIz
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Sady" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Sady
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa I
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa II
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IIIa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IIIb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVa
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IVb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa V
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa VIz
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="UzytkiZielone" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        UŁLytki zielone
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa I
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa II
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa III
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa IV
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa V
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa VI
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```



```
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaViz" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa Viz
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyRolneZabudowane"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
        Grunty rolne zabudowane
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Klasa I
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa II
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IIIa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa III
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IIIb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa IVa
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIV" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IV
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IVb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa V
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Klasa VI
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaViz" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa Viz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyStawy" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Grunty pod stawami
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            zarybione, ł, ososiem, trociĂ...,
            gł, owacicĂ..., paliĂ... i pstrĂ...giem
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            zarybione innymi gatunkami ryb niE w
            poz.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            grunty pod stawami niezarybionymi
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyOrneZabudowaneOrne"
    maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Rowy
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="GruntyZadrzewione" maxOccurs="1"
```

```
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Grunty zadrzewione i zakrzaczone
poł, ołŁone na UR
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KlasaI" type="KlasaComplexType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa I
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaII" type="KlasaComplexType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa II
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIa" type="KlasaComplexType"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa IIIa
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIII" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa III
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIIIb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IIIb
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVa" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IVa
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaIVb" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa IV
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaV" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa V
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVI" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa VI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaVIz" type="KlasaComplexType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Klasa VIz
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="LacznaPowierzchniaUzytkow"
  maxOccurs="1" minOccurs="0" type="KlasaComplexType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
```



```

Razem ( bez zwolnień)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaZwolnione"
minOccurs="1"
maxOccurs="100">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Informacja o przedmiotach
zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="RodzajGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Rodzaj
gruntów zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KlasaGruntow"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Klasa gruntów
zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PowierzchniaGruntow" type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Powierzchnia
gruntów zwolnionych
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przepis"
type="str:Tekst200Typ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Przepis prawa
- z jakiego tytułu występuje
zwolnienie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="UlgiPodatku" minOccurs="1"
          maxOccurs="100">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Ulgi w podatku rolnym od
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="NabycieObjecieGruntow" type="str:Tekst200Typ">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Z tytułu, u
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Inwestycyjne"
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Inwestycyjne
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Gorskie"
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Górskie
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Inne"
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Inne
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Razem"
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Razem
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LacznaKwotaPodatku"
      minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Łączna kwota podatku (należy

```

```

zaokrąglił do
        peł, nych z Ł, otych)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KwotaPodatku"
                type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Kwota podatku
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

    <xsd:element name="Oswiadczenie">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                OŁ wiadczenie skŁ, adajÄ...cego /
                reprezentujÄ...cej skŁ, adajÄ...cego
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element fixed="ŁLe podane
                name="Oswiadczam"
                type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>OŁ wiadczam, </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko"
                minOccurs="1"
                maxOccurs="3">
            </xsd:element>
            <xsd:element
                name="DataWypelnienia" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Data
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdnotacjeOrganuPodatkowego"
    minOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Adnotacje organu podatkowego
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```

type="str: Tekst2000Typ">
    <xsd:element name="Uwagi"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Uwagi organu
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Data"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="WnoszaczyUwagi" type="str: Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Osoba wnosząca
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FormaOdbioru">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Forma odbioru dokumentów
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration
                value="Drogą
elektroniczną... poprzez skrzynkę kontaktową... PeUP">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="Poprzez
pocztą tradycyjną...">
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="Osobiście w siedzibie urzędu">
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KlasaComplexType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PowierzchniaGruntu">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu w hektarach
fizycznych
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PowierzchniaOgolem"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>OgÅł, em</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element
name="NiePodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Nie
podlegajÅ...ce przeliczeniu na ha
przeliczeniowe</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="PodlegajacaPrzeliczeniu"
type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>PodlegajÅ...ce
przeliczeniu na ha przeliczeniowe
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaHektarowPrzeliczeniowych"
type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba hektarÅw
przeliczeniowych
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Stawka" type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka ... z ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego) w zÅ,,gr</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PowierzchniaPrzeliczeniowa"
type="xsd:decimal">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wymiar podatku rolnego w zÅ,,gr
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Powierzchnia" type="xsd:decimal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia w ha z dokÅ,adnoÅ,ciÅ... do lmÅ,
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa

```

```
peł, na</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NazwaSkrócona" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nazwa skrócona
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Regon" type="ins:REGONTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Identyfikator REGON *
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Pkd" type="str:Tekst65Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer PKD</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AdresSiedziby" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Adres siedziby
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" minOccurs="0"
    maxOccurs="1" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Adres do korespondencji ( uzupełnił, niÅt jeÅli
jest
        inny niÅ adres zamieszkania)
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```