



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 listopada 2013 r.

Poz. 6414

UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY GMINY WYRY

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6j, 6k i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. u. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 2598) oraz uchwały nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 3472)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 60 zł oraz 1 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.

2. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 5 osób, a odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty jest sumą stawki za gospodarstwo domowe 5 - osobowe zbierające odpady w sposób selektywny tj. 50 zł i kwoty 1 zł za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym”.

3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wiry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Wiry z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wiry z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiry

Andrzej Wyroba

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Wiry nr XXXIII/289/2013
z dnia 24 października 2013r.

DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. Zm.)					
Składający:	Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
Organ, do którego składana jest deklaracja:	Wójt Gminy Wiry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wiry					
Termin składania deklaracji:	W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji					
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI						
<input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracjadata powstania okoliczności	Korekta deklaracji dotycząca: <input type="checkbox"/> ilości osób <input type="checkbox"/> Innych okoliczności zmianydata zmiany
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ						
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE						
1. Określenie podmiotu składającego deklarację: <input type="checkbox"/> Osoba fizyczna <input type="checkbox"/> Osoba prawna <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej						
2. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację				3. Imię / Imiona		
4. Numer PESEL (dla osób fizycznych)			Numer NIP / REGON (dla pozostałych)			
5. Adres e-mail				6. Numer telefonu		
7. Rodzaj własności / władania: <input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Współwłaściciel <input type="checkbox"/> Posiadacz samoistny <input type="checkbox"/> Użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> Inny podmiot władający						
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY						
8. Kraj		9. Województwo		10. Powiat		11. Gmina
12. Ulica		13. Nr domu	14. Nr lokalu	15. Miejscowość		16. Kod pocztowy
B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania / siedziby wpisany w części B.2.)						
17. Kraj		18. Województwo		19. Powiat		20. Gmina
21. Ulica		22. Nr domu	23. Nr lokalu	24. Miejscowość		25. Kod pocztowy
C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE						
26. Gmina WYRY	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu	30. Miejscowość	31. Obręb / nr działki	32. Nr księgi wieczystej
33. Typ nieruchomości <input type="checkbox"/> Nieruchomość z zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.1.A) <input type="checkbox"/> Nieruchomość z zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.1.B) <input type="checkbox"/> Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, altany, ogródki działkowe, budynki użyteczności publicznej (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1. i D.2.) <input type="checkbox"/> Nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (właściciel takiej nieruchomości wypełnia część D.1., D.2. i D.3.)						
D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
D.1. SPOSÓB ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH						
34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C: <input type="checkbox"/> Prowadzę selektywne zbieranie odpadów komunalnych <input type="checkbox"/> Nie prowadzę selektywnego zbierania odpadów komunalnych <input type="checkbox"/> Zagospodaruję odpady biodegradowalne w ilości m ³ /rok poprzez kompostowanie						

D.1.A. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM

35. Oświadczam, że liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C wynosi:

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

A. Liczba mieszkańców do 5 osób (włącznie):
 X **12 zł** = zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

B. Liczba mieszkańców powyżej 5 osób * (każda następna osoba powyżej pięciu):
 X **1 zł** = zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

36. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma poz. A i poz. B)

(słownie: zł)

DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

A. Liczba mieszkańców:
 X **18 zł** = zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty za osobę) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

37. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: złotych
(poz. A)

(słownie: zł)

D.1.B. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

38. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o którym mowa w pkt. C znajduje się następująca ilość poszczególnych gospodarstw domowych, które liczą następującą liczbę mieszkańców:

Wyszczególnienie	Odpady zbierane w sposób selektywny			Odpady nie zbierane w sposób selektywny		
	kol.1 Stawka ** za gospodarstwo domowe	kol.2 Ilość gospodarstw	kol.3 Opłata w zł kol.1 x kol.2 (A)	kol.1 Stawka *** za gospodarstwo domowe	kol.2 Ilość gospodarstw	kol.3 Opłata w zł kol.1 x kol.2 (B)
Gospodarstwo domowe 1 – osobowe	10 zł			15 zł		
Gospodarstwo domowe 2 – osobowe	20 zł			30 zł		
Gospodarstwo domowe 3 – osobowe	30 zł			45 zł		
Gospodarstwo domowe 4 – osobowe	40 zł			60 zł		
Gospodarstwo domowe 5 – osobowe	50 zł			75 zł		
Gospodarstwo domowe 6 – osobowe	51 zł			90 zł		
Gospodarstwo domowe 7 – osobowe	52 zł			105 zł		
Gospodarstwo domowe 8 – osobowe	53 zł			120 zł		
Gospodarstwo domowe 9 – osobowe	54 zł			135 zł		
Gospodarstwo domowe 10 – osobowe	55 zł			150 zł		
Gospodarstwo domowe – osobowe		
Gospodarstwo domowe – osobowe		
Gospodarstwo domowe – osobowe		
SUMA A			<input type="text"/>	SUMA B		<input type="text"/>

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZBIERAJĄCYCH ODPADY SELEKTYWNIE

39. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma A)

(słownie: zł)

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NIE ZBIERAJĄCYCH ODPADÓW SELEKTYWNIE

40. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg pozycji wskazanej w tabeli w danym miesiącu wynosi: złotych
(suma B)

(słownie: zł

41. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w danym miesiącu wynosi: złotych
(poz. 39 + poz. 40)

(słownie: zł

D.2. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

42. Oświadczam, że liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w części C wynosi:

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości				Stawka opłaty za pojemnik	Opłata miesięczna
Pojemność pojemnika	Ilość pojemników [sztuki]		Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik) ¹⁾		
120 l		x		x	17 zł
240 l		x		x	26 zł
1100 l		x		x	60 zł
4 m ³		x		x	370 zł
7 m ³		x		x	490 zł
10 m ³		x		x	670 zł
43. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:					SUMA
44. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu po zaokrągleniu wynosi (patrz OBJAŚNIENIA PKT. 6):				zł
(słownie: zł)					
Liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości				Stawka opłaty za pojemnik	Opłata miesięczna
Pojemność pojemnika	Ilość pojemników [sztuki]		Częstotliwość wywozu (proszę wpisać odpowiedni mnożnik) ¹⁾		
120 l		x		x	24 zł
240 l		x		x	36 zł
1100 l		x		x	84 zł
4 m ³		x		x	520 zł
7 m ³		x		x	690 zł
10 m ³		x		x	940 zł
45. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi:					SUMA
46. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu po zaokrągleniu wynosi (patrz OBJAŚNIENIA pkt. 6):				zł
(słownie: zł)					
Lp.	Częstotliwość wywozu odpadów		mnożnik		
1.	Wywóz raz w miesiącu	12 wywozów w roku	1,0		
2.	Wywóz co dwa tygodnie	26 wywozów w roku	2,2		
3.	Wywóz raz w tygodniu	52 wywozów w roku	4,3		
4.	Wywóz dwa razy w tygodniu	104 wywozów w roku	8,7		
5.	Wywóz trzy razy w tygodniu	156 wywozów w roku	13,0		
6.	Wywóz cztery razy w tygodniu	208 wywozów w roku	17,3		
7.	Wywóz pięć razy w tygodniu	260 wywozów w roku	21,7		
8.	Wywóz sześć razy w tygodniu	312 wywozów w roku	26,0		

47. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt. D.1.A i D.2. lub D.1.B i D.2.			
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. I D.2.			
48. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: <input type="text"/> złotych (suma poz.36 i poz. 44) (słownie: zł)			
DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. I D.2.			
49. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: <input type="text"/> złotych (suma poz.37 i poz. 46) (słownie: zł)			
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. I NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.			
50. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: <input type="text"/> złotych (suma poz.36 i poz. 46) (słownie: zł)			
DLA OSÓB NIE PROWADZĄCYCH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.1.A. I PROWADZĄCYCH SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. D.2.			
51. Wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w danym miesiącu wynosi: <input type="text"/> zł (suma poz. 37 i poz. 44) (słownie: zł)			
E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE			
E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (patrz OBJAŚNIENIA pkt.2)			
52. Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu składającego deklarację			53. Imię / imiona
54. Numer PESEL (dla osób fizycznych)		55. Numer NIP / REGON (dla pozostałych)	
56. Adres e-mail			57. Numer telefonu
E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA			
58. Kraj	59. Województwo	60. Powiat	61. Gmina
62. Ulica	63. Nr domu	64. Nr lokalu	65. Miejscowość
66. Kod pocztowy			
E.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby wpisany w części E.2.)			
67. Kraj	68. Województwo	69. Powiat	70. Gmina
71. Ulica	72. Nr domu	73. Nr lokalu	74. Miejscowość
75. Kod pocztowy			
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ			
OŚWIADCZAM, ŻE SA MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .			
76. Imię		77. Nazwisko	
78. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)		79. Podpis (pieczęć) składającego deklarację	
G. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW			
Lp.	Nazwa załącznika		Ilość załączników
1.			

2.		
3.		
H. ADNOTACJE ORGANU		
80. Uwagi organu		
81. Data (dzień/miesiąc/rok)	82. Podpis przyjmującego formularz	
I. POUCZENIE		
<ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. Zm.). 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wryy o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wryy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmiennej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wryy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 5. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z późn. Zm.): - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. - Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. 		

<p>OBJAŚNIENIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 2. Jeżeli jest więcej niż dwóch współwłaścicieli danej nieruchomości, pozostali współwłaściciele należy wskazać i wymienić na osobnym załączniku do deklaracji. Załącznik ten winien być podpisany przez osobę składającą deklarację. 3. Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. 4. Budynek mieszkalny wielorodzinny – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne 5. W przypadku właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć osobną deklarację dla każdej nieruchomości. 6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części D.2. zaokrąglą się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (Art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa). <p>* w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 5 osób włącznie stawka wynosi 12 zł od osoby, a za każdą następną osobę liczymy 1 zł (np. stawka w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje 7 osób wyniesie: 5 osób x 12zł/os. + 2 osoby x 1zł/os. = 62zł).</p> <p>** w przypadku gospodarstwa domowego składającego się do 5 osób włącznie stawka wynosi 10 zł od osoby, a za każdą następną osobę - 1 zł (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-osobowego wyniesie: 5 osób x 10zł/os. + 2 osoby x 1zł/os. = 52 zł). <u>Dotyczy gospodarstw domowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.</u></p> <p>*** w przypadku gdy gospodarstwa domowe, które zamieszkują budynki mieszkalne wielorodzinne nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka wynosi 15zł za osobę (np. stawka dla gospodarstwa domowego składającego się z 7 osób wyniesie: 7osób x 15zł/os. = 105zł)</p>
--

Załącznik nr 1 do deklaracji

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 200r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.		Numer (wypełnić kolejny numer składanego załącznika) <input type="text"/>		
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)				
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA				
1. Nazwisko / pełna nazwa podmiotu				
2. Imię / Imiona				
3. Numer PESEL (dla osób fizycznych)	Numer NIP / REGON (dla pozostałych)			
4. Adres e-mail	5. Numer telefonu			
A.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA				
6. Kraj	7. Województwo	8. Powiat	9. Gmina	
10. Ulica	11. Nr domu	12. Nr lokalu	13. Miejscowość	14. Kod pocztowy
A.3. ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wpisany w części A.2.)				
15. Kraj	16. Województwo	17. Powiat	18. Gmina	
19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu	22. Miejscowość	23. Kod pocztowy
B. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ OŚWIADCZAM, ŻE SAJ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ (patrz POUCZENIE pkt. 5) .				
24. Imię		25. Nazwisko		
26. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok)		27. Podpis (pieczęć) składającego deklarację		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/289/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 24 października 2013 r.

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
    targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
    elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="Dokument_Typ"/>
    <xsd:complexType name="Dokument_Typ">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" minOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"/>
<xsd:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"/>
<xsd:element name="Zalczniki" type="str:ZalacznikiTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Deklaracja_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ"/>
<xsd:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ"/>
<xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ"/>
<xsd:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ"/>
<xsd:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Adres"/>
<xsd:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ"/>
<xsd:element name="IloscMieszkancow" type="t_Integer"/>
<!--<xsd:element name="Mieszkancy" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ"/>-->
<xsd:element name="SelektywnaZbiorka" type="Selektywna_Typ"/>
<xsd:element name="Rodzaj" type="NieruchomoscRodzaj_Typ"/>
<xsd:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ"/>
<xsd:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenia_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RozliczenieIloscOsob" type="RozliczenieIloscOsob_Typ"/>
<xsd:element name="RozliczeniaBlok" type="RozliczeniaBlok_Typ"/>
<xsd:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniePojemniki_Typ"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSloownie" type="t_String"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie" type="t_String"/>
```

```
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie" type="t_String"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSloownie" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialki_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dzialka_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Obreb" type="t_String"/>
<xsd:element name="Numer" type="t_String"/>
<xsd:element name="KsiegaWieczysta" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="T">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="B">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bloki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="N">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Niezamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="C">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>CzÄ™Łciowo zamieszkała</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciele_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Wspolwasciciel_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String"/>
    <xsd:element name="Osoba" type="Osoba_Typ"/>
    <xsd:element name="Instytucja" type="Instytucja_Typ"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniaBlok_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="RozliczenieBlok" type="RozliczenieBlok_Typ"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSloownie" type="t_String"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" type="t_String"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacWszystko" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacWszystkoSloownie" type="t_String"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczeniePojemniki"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>
    <xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaZaokr" type="t_Decimal"/>
```

```
<xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSlownie" type="t_String"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacNieSelektywna" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacNieSelektywnaZaokr" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacNieSelektywnaSlownie" type="t_String"/>
<xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczeniePojemniki">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczeniePojemniki" nillable="true" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczeniePojemniki">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer"/>
<xsd:element name="Czestotliwosc" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="Stawka" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Selektywna_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Jest" type="t_TakNie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Kompostownik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Jest" type="t_TakNie"/>
<xsd:element name="Objetosc" type="t_Decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Rozliczenie_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ"/>
<xsd:element name="StawkaNieSelektywna" type="Stawka_Typ"/>
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ"/>
```

```
<xsd:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ"/>
<xsd:element name="SumaMiesiac" type="Kwota_Typ"/>
<xsd:element name="SumaKwartal" type="Kwota_Typ"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieBlok_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="IloscGospodarstw" type="t_Integer"/>
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ"/>
<xsd:element name="OplataMiesieczna" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="OplataKwartalna" type="t_Decimal"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="RozliczenieBlokAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pozycje" type="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacSelektywna" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacSelektywnaSloownie" type="t_String"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywna" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" type="t_String"/>
<xsd:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal"/>
<xsd:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjeRozliczenieIloscOsob">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pozycja" type="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob" nillable="true" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="t_PozycjaRozliczenieIloscOsob">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Ilosc" type="t_Integer"/>
<xsd:element name="Stawka" type="Stawka_Typ"/>
<xsd:element name="Kwota" type="t_Decimal"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Osoba_Typ">
```

```
<xsd:all>
  <xsd:element ref="oso:IdOsoby"/>
  <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>
  <xsd:element ref="oso:Imie"/>
  <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ"/>
  <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ"/>
  <xsd:element ref="adr:Kontakt"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Instytucja_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="inst:IdInstytucji"/>
    <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsd:element ref="oso:Imie"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="Adres_Typ"/>
    <xsd:element name="AdresDoKorespondencji" type="Adres_Typ"/>
    <xsd:element ref="adr:Kontakt"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Adres_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element name="Rok" type="t_String"/>
    <xsd:element name="DataZlozenia" type="t_Date"/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ"/>
    <xsd:element name="DataKorekty" type="t_Date" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DataZmiany" type="t_Date" nillable="true" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Uzasadnienie" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
  <xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pierwsza deklaracja</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="Z">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Korekta deklaracji (zmiana)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="KodFormularza" type="t_String"/>
<xsd:element name="WariantFormularza" type="t_String"/>
<xsd:element name="NazwaFormularza" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podatnik_Typ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"/>
<xsd:element name="TypPodatnika" type="t_String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:enumeration value="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wlasciciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wspolwlasiciel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Posiadacz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="4">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Współposiadacz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Użytkownik wieczysty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inny podmiot władający nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Najemca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dzierżawca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zarządca nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Oswiadczenie_Typ">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="DataDokumentu" type="t_String" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Podpis_Typ">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="oso:Imie"/>
  <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>
  <xsd:element ref="adr:Telefon"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attributeGroup ref="PodpisAttributes"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="oso:IdOsoby"/>
    <xsd:element ref="oso:Imie"/>
    <xsd:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="oso:Nazwisko"/>
    <xsd:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="oso:PESEL"/>
    <xsd:element ref="adr:Email" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  <xsd:all>
    <xsd:element ref="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsd:element name="NIP" type="t_String"/>
    <xsd:element name="NazwaSkocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="adr:Email"/>
    <xsd:element ref="adr:Telefon"/>
  </xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:attributeGroup name="RozliczenieBlokAttributes">
  <xsd:attribute name="add" type="t_YesNo"/>
  <xsd:attribute name="iloscOsob" type="t_String"/>
  <xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaIloscOsobAttributes">
  <xsd:attribute name="typ" type="t_String"/>
```

```
<xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="RozliczeniePozycjaPojemnikiAttributes">
<xsd:attribute name="kod" type="t_String"/>
<xsd:attribute name="selektywna" type="t_YesNo"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="PodpisAttributes">
<xsd:attribute name="id" type="t_Integer"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
<xsd:attribute name="format" type="t_String"/>
<xsd:attribute name="kodowanie" type="t_String"/>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:simpleType name="Uwagi_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:integer"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Integer">
<xsd:restriction base="xsd:integer"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Decimal">
<xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_String">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Date">
<xsd:restriction base="xsd:date"/>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_Boolean">
<xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_TakNie">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="N"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="t_YesNo">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="yes"/>
<xsd:enumeration value="no"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Formularz
domyslnaNazwaAdresata="xm62eyt661"
domyslnaSkrytkaAdresata="/xm62eyt661/skrytka"
nazwa="DOK-1 DEKLARACJA ODPADY KOMUNALNE"
prywatny="false"
typFormularza="xforms"
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
<xforms>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-
events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:service="http://tempuri.org/"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-
envelope">
<head>
<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<meta property="adresSkrytki">/xm62eyt661/skrytka</meta>
```

```
<meta internalData=""
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/xm62eyt661/DOK1/</meta>
<meta property="wersja">1.0</meta>
<xf:model>
<xf:bind id="Pomoc" nodeset="instance('data')/pomoc" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="instance('main')" relevant="true()"/>
<xf:bind id="DaneFormularza" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:DaneFormularza"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="KodFormularza" nodeset="wnio:KodFormularza" relevant="true()"/>
<xf:bind id="WariantFormularza" nodeset="wnio:WariantFormularza" relevant="true()"/>
<xf:bind id="WersjaFormularza" nodeset="wnio:WersjaFormularza" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NazwaFormularza" nodeset="wnio:NazwaFormularza" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="DataDokumentu" constraint="string(.) >= substring-before(string(current-date()),'+')"
nodeset="meta:Data/meta:Czas" relevant="true()" type="xs:date"/>
<xf:bind id="TytulDokumentu" nodeset="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Adresat" nodeset="str:Adresaci/meta:Podmiot"/>
<xf:bind id="AdresatInstytucja" nodeset="inst:Instytucja"/>
<xf:bind id="AINazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji"/>
<xf:bind id="AINIP" nodeset="inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}&#xA;
) and ((( number(substring(., 1, 1))*6+ number(substring(., 2, 1))*5+
number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*2+ number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+ number(substring(., 7, 1))*5+ number(substring(., 8, 1))*6+
number(substring(., 9, 1))*7 )mod 11)=number(substring(., 10, 1) ))/>
<xf:bind id="AIREGON" nodeset="inst:REGON" constraint="((matches(.,'\d{14}&#xA;
) or matches(.,'\d{9}&#xA;
)) and (
number(substring(., 1, 1))*2+ number(substring(., 2, 1))*4+
number(substring(., 3, 1))*8+ number(substring(., 4, 1))*5+
number(substring(., 5, 1))*0+ number(substring(., 6, 1))*9+
number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*3+
number(substring(., 9, 1))*6+ number(substring(., 10, 1))*1+
number(substring(., 11, 1))*2+ number(substring(., 12, 1))*4+ number(substring(., 13, 1))*8
)mod 11)=number(substring(., 14, 1)) or
number(substring(., 1, 1))*8+ number(substring(., 2, 1))*9+
number(substring(., 3, 1))*2+ number(substring(., 4, 1))*3+
number(substring(., 5, 1))*4+ number(substring(., 6, 1))*5+
number(substring(., 7, 1))*6+ number(substring(., 8, 1))*7 )mod

```

```
11)=number(substring(., 9, 1)) or
number(substring(., 2, 1))*9+
number(substring(., 4, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*5+
number(substring(., 8, 1))*7
(((
number(substring(., 1, 1))*8+
number(substring(., 3, 1))*2+
number(substring(., 5, 1))*4+
number(substring(., 7, 1))*6+
)mod 11)=10 and number(substring(., 9, 1)=0)) and string-
length(.) = 9))"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind id="AIMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="AIPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIKodPocztowy" constraint="string-length(.) &gt;= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')"
nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>

<xf:bind id="AILokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIKraj" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIWojewodztwo" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIPowiat" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>
<xf:bind id="AIGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">
<xf:bind id="AITelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="AIEmail" nodeset="adr:Email"/>
<xf:bind id="AIFaks" nodeset="adr:Faks"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Nadawca" nodeset="str:Nadawcy/meta:Podmiot">
<xf:bind id="NadawcaInstytucja" nodeset="inst:Instytucja[1]">
<xf:bind id="NNazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNazwaSkocona" nodeset="inst:NazwaInstytucjiSkocona" relevant="true()"
required="true()"/>
<xf:bind nodeset="inst:IdInstytucji">
<xf:bind id="NINIP" nodeset="inst:NIP" constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and
matches(.,'\d{10}&#xA;
) and (((
number(substring(., 1, 1))*6+
number(substring(., 2, 1))*5+
number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+
number(substring(., 5, 1))*3+
number(substring(., 6, 1))*4+
number(substring(., 7, 1))*5+
number(substring(., 8, 1))*6+
number(substring(., 9, 1))*7
)mod 11)=number(substring(., 10, 1))
)"/>
<xf:bind id="NIKRS" nodeset="inst:KRS" relevant="true()" />
<xf:bind id="NIREGON" nodeset="inst:REGON" relevant="true()" />
</xf:bind>
```

```
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind id="NIMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NIUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIKodPocztowy" constraint="string-length(.) &gt;= 0 and matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')"
nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>

<xf:bind id="NILokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NIBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIKraj" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIWojewodztwo" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIPowiat" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NIGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">
<xf:bind id="NITelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="NIFaks" nodeset="adr:Faks"/>
<xf:bind id="NIEmail" nodeset="adr:Email"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="NadawcaOsoba" nodeset="oso:Osoba[1]">
<xf:bind id="NImie" nodeset="oso:Imie" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NImieDrugie" nodeset="oso:ImieDrugie" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNazwisko" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NImieMatki" nodeset="oso:ImieMatki" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NImieOjca" nodeset="oso:ImieOjca" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind nodeset="oso:IdOsoby">
<xf:bind id="NPESEL" nodeset="oso:PESEL" required="true()" constraint="0 &gt;= string-length(.) or
(matches(.,'\d{11}') and ( ( number(substring(., 1, 1))*1+ number(substring(., 2, 1))*3+
number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+
number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+
number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1
) mod
10)=0 ))"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind id="NOMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" />
<xf:bind id="NOUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOKodPocztowy" required="true()" constraint="string-length(.) &gt;= 0 and
matches(.,'\d{5}\d{2}-\d{3}')" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" />
```

```
<xf:bind id="NOBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NOKraj" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOWojewodztwo" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOPowiat" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NOGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="adr:Kontakt" relevant="true()">
<xf:bind id="NOTelefon" nodeset="adr:Telefon"/>
<xf:bind id="NOFaks" nodeset="adr:Faks"/>
<xf:bind id="NOEmail" nodeset="adr:Email"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="TrescDokumentu" nodeset="wnio:TrescDokumentu" relevant="true()">
<xf:bind id="MiejscowoscDokumentu" nodeset="wnio:MiejscowoscDokumentu" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Deklaracja" nodeset="wnio:Deklaracja" relevant="true()">
<xf:bind id="Naglowek" nodeset="wnio:Naglowek" relevant="true()">
<xf:bind id="DataZlozenia" nodeset="wnio:DataZlozenia" relevant="true()" type="xf:date"
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))"/>
<xf:bind id="ObowiazekZlozenia" nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" relevant="true()"
required="true()"/>
<xf:bind id="DataKorekty" nodeset="wnio:DataKorekty" relevant="true()" required="true()"
type="xf:date"/>
<xf:bind id="IloscOsob" nodeset="wnio:IloscOsob" relevant="true()" required="true()" />
<xf:bind id="InneOkolicznosci" nodeset="wnio:InneOkolicznosci" relevant="true()" required="true()" />
<xf:bind id="Uzasadnienie" nodeset="wnio:Uzasadnienie" relevant="true()" required="true()" />
<xf:bind id="DataZaistnieniaObowiazku" nodeset="wnio:DataZaistnieniaObowiazku" relevant="true()"
required="true()" type="xf:date"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Podatnik" nodeset="wnio:Podatnik" relevant="true()">
<xf:bind id="RodzajPodmiotu" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="TypPodatnika" nodeset="wnio:TypPodatnika" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="RodzajPodmiotuInne" nodeset="wnio:Inne" relevant="true()" required="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="AdresDoKorespondencji" nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji" relevant="true()">
<xf:bind id="AdresKorespondencja" nodeset="adr:Adres" relevant="true()">
<xf:bind id="KrajKorespondencja" nodeset="adr:Kraj" relevant="true()"/>
<xf:bind id="WojewodztwoKorespondencja" nodeset="adr:Wojewodztwo" relevant="true()"/>
```



```
<xf:bind id="PowiatKorespondencja" nodeset="adr:Powiat" relevant="true()"/>
<xf:bind id="GminaKorespondencja" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"/>
<xf:bind id="UlicaKorespondencja" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NrDomuKorespondencja" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NrLokaluKorespondencja" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"/>
<xf:bind id="MiejscowoscKorespondencja" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()"/>
<xf:bind id="KodPocztowyKorespondencja" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()"/>
<xf:bind id="PocztaKorespondencja" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Wspolwasciele" nodeset="wnio:Wspolwasciele" relevant="true()">
<xf:bind id="Wspolwasciciel" nodeset="wnio:Wspolwasciciel" relevant="true()">
<xf:bind id="WspolwascicielTyp" nodeset="wnio:TypPodatnika" relevant="true()" />
<xf:bind id="WspolwascicielOsoba" nodeset="wnio:Osoba" relevant="true()" required="false()">
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaImie" nodeset="oso:Imie" relevant="true()" required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaNazwisko" nodeset="oso:Nazwisko" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaPesel" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaEmail" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaTelefon" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkania" nodeset="wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres"
relevant="true()" >
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()"
required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"
required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaBudynek" nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()"
required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresZamieszkaniaPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()"
required="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencji"
nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres" relevant="true()" >
```

```
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiGmina" nodeset="adr:Gmina"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiUlica" nodeset="adr:Ulica"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiBudynek" nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiLokal" nodeset="adr:Lokal"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielOsobaAdresDoKorespondencjiPoczta" nodeset="adr:Poczta"
relevant="true()" required="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucja" nodeset="wnio:Instytucja" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaNazwa" nodeset="inst:NazwaInstytucji" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaNip" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaRegon" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON"
relevant="true()" required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaEmail" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaTelefon" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" relevant="true()"
required="false()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkania"
nodeset="wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres" relevant="true()" >
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaGmina" nodeset="adr:Gmina"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()"
required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaBudynek" nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaLokal" nodeset="adr:Lokal"
relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresZamieszkaniaPoczta" nodeset="adr:Poczta"
relevant="true()" required="true()"/>
</xf:bind>
```

```
<xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencji"
nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres" relevant="true()" >
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiMiejscowosc"
nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiGmina" nodeset="adr:Gmina"
relevant="true()" required="true()"/>
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiKodPocztowy"
nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiUlica" nodeset="adr:Ulica"
relevant="true()" required="true()"/>
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiBudynek" nodeset="adr:Budynek"
relevant="true()" required="true()"/>
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiLokal" nodeset="adr:Lokal"
relevant="true()" required="true()"/>
  <xf:bind id="WspolwascicielInstytucjaAdresDoKorespondencjiPoczta" nodeset="adr:Poczta"
relevant="true()" required="true()"/>
  </xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Nieruchomosc" nodeset="wnio:Nieruchomosc" relevant="true()"/>
<xf:bind nodeset="adr:Adres" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NNOMiejscowosc" nodeset="adr:Miejscowosc" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNOGmina" nodeset="adr:Gmina" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNOKodPocztowy" nodeset="adr:KodPocztowy" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNOUlica" nodeset="adr:Ulica" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNOBudynek" nodeset="adr:Budynek" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNOLokal" nodeset="adr:Lokal" relevant="true()" required="true()"/>
<xf:bind id="NNOPoczta" nodeset="adr:Poczta" relevant="true()" required="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Obreb" nodeset="wnio:Obreb" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Uwagi" nodeset="wnio:Uwagi" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Dzialki" nodeset="wnio:Dzialki" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Dzialka" nodeset="wnio:Dzialka" relevant="true()"/>
<xf:bind id="ObrebDzialki" nodeset="wnio:Obreb" relevant="true()"/>
<xf:bind id="NrDzialki" nodeset="wnio:Numer" relevant="true()"/>
<xf:bind id="KsiegaWieczysta" nodeset="wnio:KsiegaWieczysta" relevant="true()"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorka" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Kompostownik" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="IloscMieszkancow" nodeset="wnio:IloscMieszkancow"
calculate="

(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Rozli
czenielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc[. castable as
xs:integer])

+(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Roz
liczenielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc[. castable as
xs:integer])

+(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:Roz
liczenielloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc[. castable as xs:integer])"
type="xs:integer"/>
<xf:bind id="Popiol" nodeset="wnio:Popiol/wnio:Jest" relevant="true()"/>
<xf:bind id="KompostownikPojemnosc" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Pojemnosc"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="RodzajNieruchomosc" nodeset="wnio:Rodzaj" relevant="true()"/>
<xf:bind id="Wyposazenie" nodeset="wnio:Wyposazenie" relevant="true()"/>
<xf:bind id="WyposazenieSzambo" nodeset="wnio:Szambo/wnio:Jest" relevant="true()"/>
<xf:bind id="WyposazenieOczyszczalniaSciekow" nodeset="wnio:OczyszczalniaSciekow/wnio:Jest"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="WyposazenieKanalizacjaSanitarna" nodeset="wnio:KanalizacjaSanitarna/wnio:Jest"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="WyposazenieStudniaKopana" nodeset="wnio:StudniaKopana/wnio:Jest"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="WyposazenieStudniaGlebinowa" nodeset="wnio:StudniaGlebinowa/wnio:Jest"
relevant="true()"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="Rozliczenia" nodeset="wnio:Rozliczenia" relevant="true()"/>
<xf:bind id="RozliczenieIloscOsob" nodeset="wnio:RozliczenieIloscOsob" relevant="true()"/>
<xf:bind id="RozliczenieDo5SelektywnaPozycje" nodeset="wnio:Pozycje" relevant="true()"/>
<xf:bind id="RozliczenieDo5Selektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="IloscDo5Selektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>
<xf:bind id="StawkaDo5Selektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>
<xf:bind id="KwotaDo5Selektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal"
calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="RozliczeniePow5Selektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']"
relevant="true()"/>
<xf:bind id="IloscPow5Selektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()"/>
<xf:bind id="StawkaPow5Selektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"/>
```

```
<xf:bind id="KwotaPow5Selektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal"
calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="RozliczenieNieselektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='no']"
relevant="true()">
<xf:bind id="IloscNieselektywna" nodeset="wnio:Ilosc" relevant="true()" />
<xf:bind id="StawkaNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()" />
<xf:bind id="KwotaNieselektywna" nodeset="wnio:Kwota" type="xs:decimal"
calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as xs:integer]))"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='yes']/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />
<xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie" relevant="true()" />
<xf:bind id="SumaMiesiacNieselektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />
<xf:bind id="SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie"
relevant="true()" />
<xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5" nodeset="wnio:SumaMiesiac"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota)" type="xs:decimal" />
<xf:bind id="SumaMiesiacDo5Pow5Sloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSloownie" relevant="true()"
/>
</xf:bind>
<xf:bind id="RozliczenieGospodarstaDomowe" nodeset="wnio:RozliczeniaBlok" relevant="true()">
<xf:bind id="RozliczenieBlokSelektywna"
nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@selektywna='yes']" relevant="true()">
<xf:bind id="IloscOsobBlokSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" />
<xf:bind id="IloscGospodarstwBlokSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()"
/>
<xf:bind id="StawkaBlokSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()" calculate="replace(., ',',
',' readonly="true()" />
<xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokSelektywna" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"
calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal]))"
type="xs:decimal" />
<xf:bind id="OplataKwartalnaBlokSelektywna" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()"
calculate="((../wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(../wnio:IloscGospodarstw[. castable as
xs:decimal])*3" type="xs:decimal" />
</xf:bind>
<xf:bind id="RozliczenieBlokAddSelektywna"
nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'][@selektywna='yes']" relevant="true()">
<xf:bind id="IloscOsobBlokAddSelektywna" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" constraint="(>
6" type="xs:integer" required="true()" />
<xf:bind id="IloscGospodarstwBlokAddSelektywna" nodeset="wnio:IloscGospodarstw"
relevant="true()" />
```

```
<xf:bind id="StawkaBlokAddSelektywne" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"
calculate="(./@iloscOsob[. castable as xs:decimal] -5)*5 + 50)" type="xs:decimal"/>

<xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokAddSelektywne" nodeset="wnio:OplataMiesieczna"
relevant="true()" calculate="(./wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(./wnio:IloscGospodarstw[.
castable as xs:decimal])" type="xs:decimal"/>

<xf:bind id="OplataKwartalnaBlokAddSelektywne" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()"
calculate="(./wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(./wnio:IloscGospodarstw[. castable as
xs:decimal])*3" type="xs:decimal"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="RozliczenieBlokNieselektywne"
nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='no'][@selektywne='no']" relevant="true()">

<xf:bind id="IloscOsobBlokNieselektywne" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()" />

<xf:bind id="IloscGospodarstwBlokNieselektywne" nodeset="wnio:IloscGospodarstw" relevant="true()"
/>

<xf:bind id="StawkaBlokNieselektywne" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"
calculate="replace(., ',', '.')" readonly="true()" />

<xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokNieselektywne" nodeset="wnio:OplataMiesieczna" relevant="true()"
calculate="(./wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(./wnio:IloscGospodarstw[. castable as xs:decimal])"
type="xs:decimal" />

<xf:bind id="OplataKwartalnaBlokNieselektywne" nodeset="wnio:OplataKwartalna" relevant="true()"
calculate="(./wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(./wnio:IloscGospodarstw[. castable as
xs:decimal])*3" type="xs:decimal" />

</xf:bind>

<xf:bind id="RozliczenieBlokAddNieselektywne"
nodeset="wnio:RozliczenieBlok[@add='yes'][@selektywne='no']" relevant="true()">

<xf:bind id="IloscOsobBlokAddNieselektywne" nodeset="@iloscOsob" relevant="true()"
constraint="(.) > 10" type="xs:integer" required="true()" />

<xf:bind id="IloscGospodarstwBlokAddNieselektywne" nodeset="wnio:IloscGospodarstw"
relevant="true()" />

<xf:bind id="StawkaBlokAddNieselektywne" nodeset="wnio:Stawka" relevant="true()"
calculate="if(string(../..../wnio:SelektywneZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then ((./@iloscOsob[. castable as
xs:decimal] -5)*5 + 50) else (./@iloscOsob[. castable as xs:decimal]*15)" type="xs:decimal"/>

<xf:bind id="OplataMiesiecznaBlokAddNieselektywne" nodeset="wnio:OplataMiesieczna"
relevant="true()" calculate="(./wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(./wnio:IloscGospodarstw[.
castable as xs:decimal])" type="xs:decimal"/>

<xf:bind id="OplataKwartalnaBlokAddNieselektywne" nodeset="wnio:OplataKwartalna"
relevant="true()" calculate="(./wnio:Stawka[. castable as xs:decimal])*(./wnio:IloscGospodarstw[. castable
as xs:decimal])*3" type="xs:decimal"/>

</xf:bind>

<xf:bind id="RozliczenieBlokSumaSelektywne" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywne"
relevant="true()" calculate="sum(./wnio:RozliczenieBlok[@selektywne='yes']/wnio:OplataMiesieczna[.
castable as xs:decimal])"/>

<xf:bind id="RozliczenieBlokSumaSelektywneSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywneSloownie" relevant="true()" />

<xf:bind id="RozliczenieBlokSumaNieselektywne" nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywne"
relevant="true()" calculate="sum(./wnio:RozliczenieBlok[@selektywne='no']/wnio:OplataMiesieczna[.
castable as xs:decimal])"/>
```

```
<xf:bind id="RozliczenieBlokSumaNieselektywnaSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie" relevant="true()" />

<xf:bind id="RozliczenieBlokSumaWszystko" nodeset="wnio:SumaMiesiacWszystko" relevant="true()"
calculate="(../wnio:SumaMiesiacSelektywna) + (../wnio:SumaMiesiacNieselektywna)"/>

<xf:bind id="RozliczenieBlokSumaWszystkoSloownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacWszystkoSloownie"
relevant="true()" />

</xf:bind>

<xf:bind id="RozliczeniePojemniki" nodeset="wnio:RozliczeniePojemniki">
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikPozycje" nodeset="wnio:Pozycje">
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='yes']">
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" nodeset="@kod" readonly="true()"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" nodeset="wnio:Ilosc" type="xsd:integer"
readonly="false" calculate="replace(., ',', '.')" relevant="true()"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna" nodeset="wnio:Czestotliwosc"
relevant="true()" constraint="(.) &gt; 0" />
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" nodeset="wnio:Stawka" readonly="true()"
type="xsd:decimal"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna" nodeset="wnio:Kwota" calculate="(../wnio:Ilosc[.
castable as xsd:decimal])*(..wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])*(..wnio:Czestotliwosc[. castable as
xsd:decimal])" type="xsd:decimal"/>
</xf:bind>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna" nodeset="wnio:Pozycja[@selektywna='no']">
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" nodeset="@kod" readonly="true()"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" nodeset="wnio:Ilosc" type="xsd:integer"
readonly="false" calculate="replace(., ',', '.')" relevant="true()"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna" nodeset="wnio:Czestotliwosc"
relevant="true()" constraint="(.) &gt; 0" />
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" nodeset="wnio:Stawka" readonly="true()"
type="xsd:decimal"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna" nodeset="wnio:Kwota"
calculate="(../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal])*(..wnio:Stawka[. castable as
xsd:decimal])*(..wnio:Czestotliwosc[. castable as xsd:decimal])" type="xsd:decimal"/>
</xf:bind>
</xf:bind>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna" nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='yes']/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaZaokr"
calculate="if(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna')) else "" type="xsd:integer"/>
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie" />
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna"
nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywna"
calculate="sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>
```

```
<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaZaokr"

  calculate="if(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna') castable as xs:decimal)
then round(xxforms:bind('RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna')) else "" type="xsd:integer"/>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSlownie" />

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiac" nodeset="wnio:SumaMiesiac"
calculate="sum(..wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Kwota)" type="xsd:decimal"/>

<xf:bind id="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSlownie" nodeset="wnio:SumaMiesiacSlownie"
relevant="true()" />

</xf:bind>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel" nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel"

  calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal]) +
(../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokrSumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr"

  calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel')) else "" type="xsd:integer"/>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSlownie" />

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel"

  calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal])
+ (../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr"

  calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel')) else "" type="xsd:integer"/>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSlownie" />

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel"

  calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal]) +
(../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselZaokr"

  calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel')) else "" type="xsd:integer"/>

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSlownie" />

<xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel"
```



```
calculate="(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaMiesiacNieselektywna[. castable as xsd:decimal])
+ (../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiacSelektywna[. castable as xsd:decimal])"
type="xsd:decimal"/>
<xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr"
calculate="if(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel') castable as xs:decimal) then
round(xxforms:bind('SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel')) else "" type="xsd:integer"/>
<xf:bind id="SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSloownie"
nodeset="wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSloownie" />
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="Zalacznik" nodeset="str:Zalaczniki/str:Zalacznik" relevant="true()">
<xf:bind id="DaneZalacznika" nodeset="str:DaneZalacznika" relevant="true()"
type="xs:base64Binary"/>
</xf:bind>
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind nodeset="instance('data')" relevant="true()">
<xf:bind id="P" nodeset="obowiazekZlozenia/P"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia= 'P'"/>
<xf:bind id="K" nodeset="obowiazekZlozenia/K"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia= 'K'"/>
<xf:bind id="Z" nodeset="obowiazekZlozenia/Z"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia= 'Z'"/>
<xf:bind id="InneTak" nodeset="obowiazekZlozenia/InneTak"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:InneOkolicznosci= 'T'"/>
<xf:bind id="InneNie" nodeset="obowiazekZlozenia/InneNie"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:InneOkolicznosci= ''"/>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorkaJest" nodeset="selektywnaZbiorka/jest"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest= 'T') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest= 'M')"/>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorkaBrak" nodeset="selektywnaZbiorka/brak"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest= 'N') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest= 'M')"/>
<xf:bind id="SelektywnaZbiorkaOba" nodeset="selektywnaZbiorka/oba"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest= 'M'"/>
```

```
<xf:bind id="RodzajPodmiotuInneJest" nodeset="rodzajPodmiotuInne/jest"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu=
'9'"/>

<xf:bind id="KompostownikPojemnoscJest" nodeset="kompostownik/jest"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Kompostowni
k/wnio:Jest= 'T'"/>

<xf:bind id="NieruchomoscT" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalala"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj=
'T'"/>

<xf:bind id="NieruchomoscB" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalalaBloki"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj=
'B'"/>

<xf:bind id="NieruchomoscNotBNotC" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalalaNotBloki"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj !=
'B'"/>

<xf:bind id="NieruchomoscN" nodeset="nieruchomosc/niezamieszkalala"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj=
'N'"/>

<xf:bind id="NieruchomoscC" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalalaCzesciowo"
relevant="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj=
'C'"/>

<xf:bind id="NieruchomoscTN" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalalaTN"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'T')
or (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'N')"/>

<xf:bind id="NieruchomoscBC" nodeset="nieruchomosc/zamieszkalalaBC"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'B')
or (instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rodzaj= 'C')"/>

</xf:bind>

<xf:bind nodeset="instance('data')" relevant="true()">

<xf:bind id="OsobaFizyczna" nodeset="typPodatnika/osobaFizyczna"
relevant="(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika=
'osoba fizyczna') or
(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika= 'osoba
fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza')"/>

<xf:bind id="OsobaPrawna" nodeset="typPodatnika/osobaPrawna"
relevant="(string(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatni
ka) = 'osoba prawna') or
(string(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) =
'jednostka organizacyjna nie majĄ...ca osobowoŁ>ci prawnej')"/>

</xf:bind>

<xf:instance id="main">
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
</meta:RodzajDokumentu>
</wnio:OpisDokumentu>
```

<wnio:DaneDokumentu>
<meta:Data typDaty="stworzony">
<meta:Czas/>
</meta:Data>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Wry</inst:NazwaInstytucji>
<inst:Jednostka/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>43-175</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc>Wry</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>ul. Dąbrowszczaków</adr:Ulica>
<adr:Budynek>133</adr:Budynek>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP>#NIPInst</inst:NIP>
<inst:KRS>#KRSInst</inst:KRS>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<inst:NazwaInstytucjiSkrócona/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>

<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
<oso:ImieDrugie>#ImieDrugie</oso:ImieDrugie>
<oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
<oso:ImieMatki/>
<oso:ImieOjca/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>

<adr:Faks/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:DaneFormularza>
<wnio:KodFormularza>DO-1</wnio:KodFormularza>
<wnio:WariantFormularza>1</wnio:WariantFormularza>
<wnio:NazwaFormularza>Deklaracja o wysokoŁci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaFormularza>
</wnio:DaneFormularza>
<wnio:Deklaracja>
<wnio:Naglowek>
<wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
<wnio:DataZlozenia/>
<wnio:DataKorekty/>
<wnio:DataZaistnieniaObowiazku/>
<wnio:IloscOsob/>
<wnio:InneOkolicznosci/>
<wnio:Uzasadnienie/>
</wnio:Naglowek>
<wnio:Podatnik>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:Inne/>
<wnio:TypPodatnika>osoba fizyczna</wnio:TypPodatnika>
</wnio:Podatnik>
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>

<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
<wnio:Wspolwasciele/>
<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:Obreb/>
<wnio:Numer/>
<wnio:KsiegaWieczysta/>
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Popiol>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:Popiol>
<wnio:Rodzaj>T</wnio:Rodzaj>
<wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
<wnio:Pojemnosc/>
</wnio:Kompostownik>
<wnio:IloscMieszkancow/>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>

```
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja typ="Do5" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="Pow5" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiacSelektywna/>
<wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacNiselektywna/>
<wnio:SumaMiesiacNiselektywnaSloownie/>
<wnio:SumaMiesiac/>
<wnio:SumaMiesiacSloownie/>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczeniaBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="1" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="2" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="3" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
```

<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="4" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="5" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="6" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="7" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="8" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="9" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>

</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="10" add="no" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="1" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="2" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="3" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="4" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="5" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="6" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>

<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="7" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="8" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="9" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="10" add="no" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka/>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
<wnio:SumaMiesiacSelektywna/>
<wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacNieselektywna/>
<wnio:SumaMiesiacNieselektywnaSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacWszystko/>
<wnio:SumaMiesiacWszystkoSloownie/>
</wnio:RozliczeniaBloki>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:Pozycje>
<wnio:Pozycja kod="120l" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="240l" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="1100l" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="4m3" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="7m3" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="10m3" selektywna="yes">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="120l" selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>

```
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="240l" selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="1100l" selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="4m3" selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="7m3" selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja kod="10m3" selektywna="no">
<wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
<wnio:Czestotliwosc>0</wnio:Czestotliwosc>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:Kwota>0</wnio:Kwota>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiacSelektywna/>
<wnio:SumaMiesiacSelektywnaZaokr/>
<wnio:SumaMiesiacSelektywnaSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacNiselektywna/>
<wnio:SumaMiesiacNiselektywnaZaokr/>
<wnio:SumaMiesiacNiselektywnaSloownie/>
<wnio:SumaMiesiac/>
```

```
<wnio:SumaMiesiacSloownie/>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:SumaMiesiac/>
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelZaokr/>
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSelSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselZaokr/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNieselSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNieselSloownie/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelZaokr/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSelSloownie/>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Deklaracja>
<str:Zalaczniki/>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
<xf:instance id="stawki" >
<stawki>
<stawkiPodatku>
<rok>2013</rok>
<iloscOsob>
<selektywna>12.00</selektywna>
<selektywnaPow5>1.00</selektywnaPow5>
<nieselektywna>18.00</nieselektywna>
</iloscOsob>
<pojemniki>
<selektywna>
<P120l>17.00</P120l>
<P240l>26.00</P240l>
<P1100l>60.00</P1100l>
<P4m3>370.00</P4m3>
<P7m3>490.00</P7m3>
<P10m3>670.00</P10m3>
</selektywna>
```

```
<nieselektywna>
<P120l>24.00</P120l>
<P240l>36.00</P240l>
<P1100l>84.00</P1100l>
<P4m3>520.00</P4m3>
<P7m3>690.00</P7m3>
<P10m3>940.00</P10m3>
</nieselektywna>
</pojemniki>
<stawkiPodatkuBlokii>
<selektywna>
<l01>10.00</l01>
<l02>20.00</l02>
<l03>30.00</l03>
<l04>40.00</l04>
<l05>50.00</l05>
<l06>51.00</l06>
<l07>52.00</l07>
<l08>53.00</l08>
<l09>54.00</l09>
<l010>55.00</l010>
</selektywna>
<nieselektywna>
<l01>15.00</l01>
<l02>30.00</l02>
<l03>45.00</l03>
<l04>60.00</l04>
<l05>75.00</l05>
<l06>90.00</l06>
<l07>105.00</l07>
<l08>120.00</l08>
<l09>135.00</l09>
<l010>150.00</l010>
</nieselektywna>
</stawkiPodatkuBlokii>
</stawkiPodatku>
</stawki>
</xf:instance>
<xf:instance id="rozliczeniaBlokiiSelektywna_template">
```

```
<wnio:RozliczeniaBloki>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="" add="yes" selektywna="yes">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
</wnio:RozliczeniaBloki>
</xf:instance>
<xf:instance id="rozliczeniaBlokiNieselektywna_template">
<wnio:RozliczeniaBloki>
<wnio:RozliczenieBlok iloscOsob="" add="yes" selektywna="no">
<wnio:IloscGospodarstw>0</wnio:IloscGospodarstw>
<wnio:Stawka>0</wnio:Stawka>
<wnio:OplataMiesieczna/>
<wnio:OplataKwartalna/>
</wnio:RozliczenieBlok>
</wnio:RozliczeniaBloki>
</xf:instance>
<xf:instance id="wspolwlasiciel_template">
<wnio:Wspolwlascciele>
<wnio:Wspolwlascciel>
<wnio:TypPodatnika>osoba fizyczna</wnio:TypPodatnika>
<wnio:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL/>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie/>
<oso:Nazwisko/>
<oso:ImieMatki/>
<oso:ImieOjca/>
<wnio:AdresZamieszkania>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
```

<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkania>
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</wnio:Osoba>
<wnio:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP/>
<inst:REGON/>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji/>
<inst:NazwaInstytucjiSkrocona/>
<wnio:AdresZamieszkania>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>


```
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresZamieszkania>
<wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj/>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Faks/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</wnio:Instytucja>
</wnio:Wspolwlasiciel>
</wnio:Wspolwlasiciele>
</xf:instance>
<xf:instance id="init-data">
<init-data/>
</xf:instance>
<xf:instance id="data" xxforms:validation="skip">
<main>
<pomoc/>
<templates>
<zalacznik>
<str:Zalacznik format="text/xml" kodowanie="base64" nazwaPliku="">
```

<str:DaneZalacznika/>
<str:OpisZalacznika/>
</str:Zalacznik>
</zalacznik>
<instytucja>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:NIP/>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>
<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
</instytucja>
<osoba>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL/>
<oso:NIP/>
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie/>
<oso:Nazwisko/>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy/>
<adr:Poczta/>

<adr:Miejscowosc/>
<adr:Ulica/>
<adr:Budynek/>
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon/>
<adr:Email/>
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</osoba>
<wojewodztwo/>
<powiat/>
</templates>
<temp>
<wybor/>
<wojewodztwoWybor/>
<powiatWybor/>
<gminaWybor/>
<miejscowoscWybor/>
<ulicaWybor/>
</temp>
<ntemp>
<nwybor/>
<nwojewodztwoWybor/>
<npowiatWybor/>
<ngminaWybor/>
<n miejscowoscWybor/>
<nulicaWybor/>
</ntemp>
<messages/>
<obowiazekZlozenia>
<P/>
<K/>
<Z/>

```
<InneTak/>
<InneNie/>
</obowiazekZlozenia>
<nieruchomosc>
<zamieszkala/>
<zamieszkalaBloki/>
<zamieszkalaNotBloki/>
<niezamieszkala/>
<zamieszkalaCzesciowo/>
<zamieszkalaTN/>
<zamieszkalaBC/>
</nieruchomosc>
<typPodatnika>
<osobaFizyczna/>
<osobaPrawna/>
<jednostka/>
</typPodatnika>
<selektywnaZbiorka>
<jest/>
<brak/>
<oba/>
</selektywnaZbiorka>
<rodzajPodmiotuInne>
<jest/>
</rodzajPodmiotuInne>
<kompostownik>
<jest/>
</kompostownik>
</main>
</xf:instance>
<xf:instance id="dzialka_template">
<wnio:Dzialki>
<wnio:Dzialka>
<wnio:Obreb/>
<wnio:Numer/>
</wnio:Dzialka>
</wnio:Dzialki>
</xf:instance>
<xf:instance id="first-load">
```

```
<isFirstLoad>Yes</isFirstLoad>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-model-construct-done">
<xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('DataDokumentu'))">
<xf:setvalue bind="DataDokumentu" value="substring-before(string(current-date()),'+')"/>
</xf:action>
<xf:action if="0 ge string-length(xxforms:bind('MiejscowoscDokumentu'))">
<xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaOsoba')) gt 0">
<xf:setvalue bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('NOMiejscowosc')"/>
</xf:action>
<xf:action if="count(xxforms:bind('NadawcaInstytucja')) gt 0">
<xf:setvalue bind="MiejscowoscDokumentu" value="xxforms:bind('NIMiejscowosc')"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:action>
<xf:instance id="adres">
<adres>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
</adr:Adres>
</adres>
</xf:instance>
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=KRAJE&amp;referencja=ref"
elem="" id="sloownik_kraj" instance="kraj" method="get" ref="instance('kraj')" replace="instance"
separator="&amp;"/>
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=WOJ&amp;referencja=ref"
elem="" id="sloownik_wojewodztwo" instance="wojewodztwo" method="get"
ref="instance('wojewodztwo')" replace="instance" separator="&amp;"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=POWIATY&amp;referencja=ref&amp;referencja_na
drzedna=wojewodztwoWybor" id="sloownik_powiat" instance="powiat" method="get"
ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor" replace="instance" separator="&amp;"/>
```

```
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=powiatWybor" id="sloownik_gmina" instance="gmina" method="get"
ref="instance('data')/temp/powiatWybor" replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referen
cja_nadrzedna=gminaWybor" id="sloownik_miejscowosc" instance="miejscowosc" method="get"
ref="instance('data')/temp/gminaWybor" replace="instance" separator="&"/>

<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrze
dna=miejscowoscWybor" id="sloownik_ulica" instance="ulica" method="get"
ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor" replace="instance" separator="&"/>

<xf:instance id="kraj">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>

<xf:instance id="wojewodztwo">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>

<xf:instance id="powiat">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>

<xf:instance id="gmina">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>

<xf:instance id="miejscowosc">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>

<xf:instance id="ulica">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>

<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:send submission="sloownik_kraj"/>
<xf:send submission="sloownik_wojewodztwo"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:W
ojewodztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Woje
wodztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>

<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor"
value="instance('wojewodztwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>

<xf:send submission="sloownik_powiat"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Po
wiat" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Powiat
" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>

<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>

<xf:send submission="slovník_gmina"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:G
mina" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Gmina
" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>

<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/gminaWybor"
value="instance('gmina')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>

<xf:send submission="slovník_miejscowosc"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres/adr:Mi
ejscowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>

<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor"
value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>

<xf:send submission="slovník_ulica"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja[1]/adr:Adres//adr:Ul
ica" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba[1]/adr:Adres//adr:Ulica
" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>

<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/ulicaWybor"
value="instance('ulica')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed"
if="((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiork
a/wnio:Jest) = 'T') or
((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/w
nio:Jest) = 'M')">

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1201"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P2401"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P11001"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo1"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo2"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo4"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo5"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo6"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
```



```
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo10"/>

</xf:action>

<xf:action ev:event="xforms-value-changed"
if="((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiork
a/wnio:Jest) = 'N') or
((instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/w
nio:Jest) = 'M')">

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1201"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P2401"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P11001"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
```

```
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo1"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo2"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo3"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo4"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo5"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo6"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo10"/>

</xf:action>

</xf:action>

<xf:instance id="nadres">

<nadres>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy/>

<adr:Poczta/>

<adr:Miejscowosc/>

<adr:Ulica/>

<adr:Budynek/>
```

```
<adr:Lokal/>
<adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo/>
<adr:Powiat/>
<adr:Gmina/>
</adr:Adres>
</nadres>
</xf:instance>
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=KRAJE&referencja=ref"
elem="" id="nslownik_kraj" instance="nkraj" method="get" ref="instance(nkraj)" replace="instance"
separator="&"/>
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=WOJ&referencja=ref"
elem="" id="nslownik_wojewodztwo" instance="nwojewodztwo" method="get"
ref="instance(nwojewodztwo)" replace="instance" separator="&"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_na
drzedna=nwojewodztwoWybor" id="nslownik_powiat" instance="npowiat" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/nwojewodztwoWybor" replace="instance" separator="&"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrz
edna=npowiatWybor" id="nslownik_gmina" instance="ngmina" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/npowiatWybor" replace="instance" separator="&"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referen
cja_nadrzedna=ngminaWybor" id="nslownik_miejscowosc" instance="nmiejscowosc" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/ngminaWybor" replace="instance" separator="&"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?sloownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrze
dna=nmiejscowoscWybor" id="nslownik_ulica" instance="nulica" method="get"
ref="instance('data')/ntemp/nmiejscowoscWybor" replace="instance" separator="&"/>
<xf:instance id="nkraj">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="nwojewodztwo">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="npowiat">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="ngmina">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="nmiejscowosc">
<etykiety_ref/>
```

```
</xf:instance>
<xf:instance id="nulica">
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready">
<xf:send submission="nslownik_kraj"/>
<xf:send submission="nslownik_wojewodztwo"/>
<xf:setvalue
  ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Woje
wodztwo" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
<xf:setvalue      ref="instance('data')/ntemp/nwojewodztwoWybor"
  value="instance('nwojewodztwo')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
<xf:send submission="nslownik_powiat"/>
<xf:setvalue
  ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powi
at" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
<xf:setvalue      ref="instance('data')/ntemp/npowiatWybor"
  value="instance('npowiat')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
<xf:send submission="nslownik_gmina"/>
<xf:setvalue
  ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmin
a" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
<xf:setvalue      ref="instance('data')/ntemp/ngminaWybor"
  value="instance('ngmina')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>
<xf:send submission="nslownik_miejscowosc"/>
<xf:setvalue
  ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miej
scowosc" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
<xf:setvalue      ref="instance('data')/ntemp/nmiejscowoscWybor"
  value="instance('nmiejscowosc')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>
<xf:send submission="nslownik_ulica"/>
<xf:setvalue
  ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica
" value="instance('nadres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>
<xf:setvalue      ref="instance('data')/ntemp/nulicaWybor"
  value="instance('nulica')/opt[item=instance('nadres')/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>
</xf:action>
</xf:model>
<style type="text/css">
```

```
TD. HelpTableRow { font-weight: bold; color:#000000; background-color:#FFFF99;
font-size:13px; text-align: center; }
```

```
TD. HelpTableRow { color:#CC0000; background-color:#FFFFCC; font-size:12px; }
```

```
TD. MainTitleRow { font-weight: bold; color:#FFFFFF; background: -moz-linear-
gradient(top, #014890,#55aaee); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,
from(#014890), to(#55aaee)); filter:
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee'); font-
size:14px; text-align: center; padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; }

TD. TitleRow { font-weight: bold; color:#FFFFFF; background: -moz-linear-gradient(top,
#014890,#55aaee); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#014890),
to(#55aaee)); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890',
endColorstr='#55aaee'); font-size:14px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; }

TD. TitleRowNieruchomosc { font-weight: bold; color:#FFFFFF; background: -moz-
linear-gradient(top, #014890,#55aaee); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,
from(#014890), to(#55aaee)); filter:
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#014890', endColorstr='#55aaee'); font-
size:14px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; }

TD. TitleRowNieruchomosc1 {font-weight: bold; background-color: #EBF5FF; color:#014890; font-
size:14px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;}

TD. DescriptionCellTitle { width: 200px; }

TD. DescriptionCell { font-size : 12px; line-height:18px; }

TD. TitleCellNumber { width:50px; background-color:#EBF5FF; font-weight: bold;
color:#003366; text-align:center; display:none; }

TD. TitleCell { background-color:#fff; font-weight: bold; }

TD. TitleRowSmall { background-color:#909090; font-weight: bold; }

TD. DataCell { background-color:#fff; }

TD. HeaderTable { font-size:13px; text-align: center; font-weight: bold; background-
color:#EBF5FF; }

TD. HeaderTable2VeryShort { font-size:13px; text-align: center; width:2%; background-
color: #EBF5FF; font-weight: bold; }

TD. HeaderTable2Short { font-size:13px; text-align: center; width:11%; background-
color: #EBF5FF; font-weight: bold; }

TD. HeaderTable2Medium { font-size:13px; text-align: center; width:20%; background-
color: #EBF5FF; }

TD. HeaderTable40 { font-size:13px; text-align: center; width:40%; }

TD. HeaderTable2Long { font-size:13px; text-align: center; width:58%; background-
color: #EBF5FF; font-weight: bold; }

TD. RowTable { font-size:14px; text-align: center; font-weight: bold; padding-top : 20px;
padding-bottom : 10px; }

TD. TitleCellNumberTable { font-weight: bold; width:50px; }

TD. TitleCellNumberTable2 { font-weight: bold; width:2%; background-color: #EBF5FF;
text-align: center; }

TD. TitleCellTable { width:400px; }

TD. TitleCellTable2 { width:20%; }

TD. HeaderTableVerySmall { font-size:10px; text-align: center; }

TD. DataCellTableNumber { border-bottom-color:white; border-bottom-width:0px; font-
size:11px; width:15%; }

TD. DataCellTableNumber2Short { border-bottom-color:white; border-bottom-width:0px;
font-size:11px; width:10%; vertical-align: top; }
```

TD. DataCellTableNumber2Long	{	border-bottom-color:white;	border-bottom-width:0px;	font-size:11px; width:58%;	vertical-align: top;	}
TD. DataCellTableValue	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:14px;	width:20%; text-align: center;	}
TD. DataCellTableValue2Short	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:14px;	width:10%; text-align: center;	}
TD. DataCellTableValueBold2Short	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:14px; width:10%;	text-align: center; font-weight: bold;	}
TD. DataCellTableValue2Medium	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:14px; width:20%;	text-align: center;	}
TD. DataCellTableValue2Long	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:14px;	width:58%; text-align: center;	}
TD. DataCellTableValue2Section	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:14px; width:58%;	text-align: left;	}
TD. DataCellTableValueSum	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:20px; text-align: center;	font-weight: bold;	}
TD. DataCellTableValueSum2	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:20px; text-align: center;	font-weight: bold; width : 10%;	}
TD. DataCellTableValueSummary	{	border-top-color:white;	border-top-width:0px;	font-size:20px; font-weight: bold;	}	}
TD. TitleCellColspan2	{	background-color:#E8E8E8;	width:30%;	font-weight: bold;	}	}
TD. DataCellColspan2	{	background-color:#E8E8E8;	width:70%;	font-weight: bold;	}	}
TD. RepeatSectionSelect1	{	border-style:none;	width:140px;	font-size: 12px;}	}	}
TD. RepeatSectionSelect1	select1{	font-size: 12px;}	}	}	}	}
TD. RepeatSectionInput	{	border-style:none;	width:130px;	font-size: 12px;}	}	}
TD. RepeatSectionInput	RepeatSectionInput {	border-style:none;	width:130px;	font-size: 12px;}	}	}
TD. RepeatSectionInput	.XfRepeatInputShort input	{	width: 80px;	font-size: 12px;}	}	}
TD. RepeatSectionOutput	{	border-style:none;	width:50px;	text-align: center; font-size: 11px;}	}	}
TD. RepeatSectionDelete	{	border-style:none;	width:20px;	}	}	}
TD. SubTitleRow	{	width:20%;	background-color: #EBF5FF;	}	}	}
TD. SubTitleRowCenter	{	width:20%;	background-color: #EBF5FF;	text-align: center; font-weight: bold;	}	}
TD. ZalacznikiTitleCell1z1	{	width:20%;	font-weight: bold;	background-color: #EBF5FF;	}	}
TD. ZalacznikiDataCell1z1	{	width:80%;	}	}	}	}
TD. ZalacznikiTitleCell1z2	{	width:20%;	font-weight: bold;	background-color: #EBF5FF;	}	}
TD. ZalacznikiDataCell1z2	{	width:30%;	}	}	}	}
TD. ZalacznikiTitleCell1z3	{	width:10%;	font-weight: bold;	background-color: #EBF5FF;	}	}
TD. ZalacznikiDataCell1z3	{	width:10%;	}	}	}	}
TD. ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines	{border-width:0px; font-size:12px;	width:20%;	text-align: center;}	}	}	}

```
TD. ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell {border-width:0px; font-size:12px; width:15%; text-align:
center; }
TD. ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold {border-width:0px; font-size:12px; width:15%; text-
align: center; font-weight: bold;}
TD. ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell {border-width:0px; font-size:12px; width:20%; text-align:
center; font-weight: bold;}
TD. ZalacznikiRepeatSectionDelete { border-style:none; width:10%; text-align: right;}
TD. ZalacznikiDataCellTableValue { border-top-color:white; border-top-width:0px; font-
size:14px; width:15%; text-align: center; }
TD. ZalacznikiDataCellTableValue input{width:80px}
TD. ZalacznikiDataCellTableValueOneColumn { border-top-color:white; border-top-width:0px; font-
size:14px; text-align: center; width:50%; }
TD. ZalacznikiTitleCellTable { width:400px; }
TD. WyliczeniaDataCell1z1 {width: 30%}
.OstatniWiersz { border-bottom:1px solid #000; }
TD. ZalacznikiUlgaTitleCellTable { width:50%; background-color: #EBF5FF; }
TD. WyliczeniaDataCellTableValueSummary { font-size:20px; font-weight: bold;
color:#D00000 }
*:required { background-color: yellow; }
*:invalid { background-color: red; }
.slownikiCzestotliwosc select1 { width: 100px; max-width: 100px; }
TD. slownikiCzestotliwosc select1 { width: 100px; max-width: 100px; }
.slownikiWS { width: 300px; max-width: 500px; }
.XfInputVeryLong input { width: 800px; }
.XfInputLong input { width: 630px; }
.XfInputShortLong input { width: 400px; }
.XfInputMedium input { width: 200px; }
.XfInputMediumShort input { width: 150px; }
.XfInputMediumVeryShort input { width: 100px; }
.XfInputShort input { width: 80px; }
.XfInputShortCenter input { width: 80px; text-align: center; }
.XfInputShortCenterRed input { width: 80px; text-align: center;font-weight: bold;
color:red; font-size:15px; }
.XfOutputShortCenterBlack{ text-align: left;font-weight: bold; color:black; font-size:12px;
}
.XfOutputShortCenterRed { text-align: left;font-weight: bold; color:#D00000; font-
size:14px; }
.XfInputVeryShort input { width: 50px; }
input { border:1px solid #55aaee; }
table { margin:4px; border:1px solid #003366; }
table tr td { padding:5px; font-family:Tahoma, Arial,serif; border-bottom:1px solid
#ddd; font-size:13px; }
```

```
#tab_top_form_rekord tr td      { border-bottom:1px solid #ddd; padding:4px; }
table tr td#head_td           { padding:14px; }
.DescriptionCellTitle p      { font-weight:bold; font-size:13px; }
table#full_tab_bottom         { border:1px solid #003366; }
table#full_tab_bottom tr#top  { background:#EBF5FF; height:40px; font-weight:bold;
}
```

TR. clean { background : white;}

```
</style>
</head>
<body class="Body">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="HelpTableTitleRow" colspan="2">POMOC DO FORMULARZA</td>
</tr>
<tr>
<td class="HelpTableRow">

</td>
<td class="HelpTableRow">pomoc</td>
</tr>
<tr>
<td class="HelpTableRow">
<label class="xforms-alert-active xforms-alert" id="alert"/>
</td>
<td class="HelpTableRow">pole obowiadanie...zkowe do wypeL,nienia</td>
</tr>
<tr>
<td class="HelpTableRow">


</td>
<td class="HelpTableRow">znak "+" sL,uLL...cy do dodawania a znak "x" do usuwania sekcji</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber" rowspan="2">1</td>
<td class="TitleCell" colspan="2" rowspan="2" style="font-size: 14px;text-align: left; ">
```


DO-1

<center>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</center>

</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">

<tr>

<td class="DescriptionCellTitle">

Podstawa prawna:

</td>

<td class="DescriptionCell">Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)</td>

</tr>

<tr>

<td class="DescriptionCellTitle">

Składający:

</td>

<td class="DescriptionCell">Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach</td>

</tr>

<tr>

<td class="DescriptionCellTitle">

Organ, do którego składana jest deklaracja:

</td>

<td class="DescriptionCell">Wójt Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry</td>

</tr>

<tr>

<td class="DescriptionCellTitle">

Termin składania deklaracji:

</td>

<td class="DescriptionCell">Pierwszy termin składania do dnia 31 maja 2013 lub w ciągu 14 dni od
dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych
w deklaracji</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">

<tr>

```
<td class="TitleRow" colspan="4">A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZKI  
ZŁOŻENIA DEKLARACJI</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="DataCell" colspan="4">
```

```
<xf:select1 appearance="full" bind="ObowiazekZlozenia">
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>pierwsza deklaracja</xf:label>
```

```
<xf:value>P</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>korekta</xf:label>
```

```
<xf:value>K</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
</xf:select1>
```

```
</td>
```

```
<xf:group bind="K">
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="4">Data zmiany : <xf:input bind="DataKorekty"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td width="20%">Korekta deklaracji dotyczy :</td>
```

```
<td width="20%">
```

```
<xf:select appearance="full" bind="IloscOsob">
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>Ilości osób </xf:label>
```

```
<xf:value>T</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
</xf:select>
```

```
</td>
```

```
<td width="30%">
```

```
<xf:select appearance="full" bind="InneOkolicznosci">
```

```
<xf:item>
```

```
<xf:label>Inne okoliczności zmian :</xf:label>
```

```
<xf:value>T</xf:value>
```

```
</xf:item>
```

```
</xf:select>
```

```
</td>
```

```
<td width="30%">
<xf:group bind="InneTak">
<xf:input bind="Uzasadnienie"/>
</xf:group>
</td>
</tr>
</xf:group>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleRow" colspan="3">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĄ</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRow" colspan="2">B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</td>
</tr>
<tr>
<td class="SubTitleRow" colspan="3">Określenie podmiotu składowej...cego deklaracji™:</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">4</td>
<td class="DataCell" style="width: 80%;" colspan="2">
<xf:select1 appearance="full" bind="TypPodatnika">
<xf:item>
<xf:label>osoba fizyczna</xf:label>
<xf:value>osoba fizyczna</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</xf:label>
<xf:value>jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>osoba prawna</xf:label>
<xf:value>osoba prawna</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
</tr>
```

```
<xf:group bind="OsobaFizyczna">
  <tr>
    <td class="TitleCellNumber">55</td>
    <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Nazwisko</td>
    <td class="DataCell" style="width: 30%;">
      <xf:input bind="NNazwisko" class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >
      <xf:help>Nazwisko osoby skŁ, adajÄ...cej wniosek</xf:help>
    </xf:input>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="TitleCellNumber">55</td>
    <td class="TitleCell" style="width: 20%;">ImiÄ™</td>
    <td class="DataCell" style="width: 30%;">
      <xf:input bind="NImie" class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >
      <xf:help>ImiÄ™ osoby skŁ, adajÄ...cej wniosek</xf:help>
    </xf:input>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="TitleCellNumber">55</td>
    <td class="TitleCell" style="width: 20%;">Drugie imiÄ™</td>
    <td class="DataCell" style="width: 30%;">
      <xf:input bind="NImieDrugie" class="XfInputMedium" xxforms:maxlength="100" >
      <xf:help>Drugie imiÄ™ osoby skŁ, adajÄ...cej wniosek</xf:help>
    </xf:input>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="TitleCellNumber">6</td>
    <td class="TitleCell" style="width: 20%;">PESEL</td>
    <td class="DataCell" style="width: 80%;">
      <xf:input bind="NPESEL" class="XfInputMedium">
      <xf:help>Numer Pesel skŁ, adajÄ...cej wniosek</xf:help>
    </xf:input>
    </td>
  </tr>
</xf:group>
<xf:group bind="OsobaPrawna">
```

```
<tr>
<td class="TitleCellNumber">5</td>
<td class="TitleCell">Nazwa peŁ,na</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNazwa" class="XfInputLong"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">6</td>
<td class="TitleCell">NIP</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NINIP" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">6</td>
<td class="TitleCell">REGON</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NIREGON" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</xf:group>
<tr>
<td class="SubTitleRow" colspan="4">Rodzaj wŁ,asnoŁ>ci / wŁ,adania:</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber"/>
<td class="DataCell" colspan="2">
<xf:select1 appearance="full" bind="RodzajPodmiotu">
<xf:item>
<xf:label>wŁ,aŁ>ciciel</xf:label>
<xf:value>1</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>uŁŁytkownik wieczysty</xf:label>
<xf:value>7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>posiadacz</xf:label>
```

```
<xf:value>3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>współwłaściciel</xf:label>
<xf:value>2</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>współposiadacz</xf:label>
<xf:value>4</xf:value>
</xf:item>
<!--<xf:item><xf:label>6. najemca</xf:label><xf:value>10</xf:value></xf:item><xf:item><xf:label>7.
dzierżawca</xf:label><xf:value>11</xf:value></xf:item><xf:item><xf:label>8. zarządca
nieruchomości</xf:label><xf:value>12</xf:value></xf:item> -->
<xf:item>
<xf:label>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie</xf:label>
<xf:value>13</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
<xf:value>9</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRow" colspan="2">B.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY</td>
</tr>
<xf:group bind="OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">18</td>
<td class="TitleCell">Kraj</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkyWS"
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Kraj">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('kraj')/opt">
<xf:label ref="item"/>
```

```
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">19</td>
<td class="TitleCell">Województwo</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS"
ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('województwo')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewod
ztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/województwoWybor"
value="instance('województwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
<xf:send submission="slovník_powiat"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">20</td>
<td class="TitleCell">Powiat</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset ref="instance('powiat')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
```

```
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_gmina"/>
  <xf:send submission="slovník_miejscowosc"/>
  <xf:send submission="slovník_ulica"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">21</td>
<td class="TitleCell">Gmina</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('gmina')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/gminaWybor"
value="instance('gmina')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:
Osoba/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_miejscowosc"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">25</td>
<td class="TitleCell">Miejscowość</td>
```



```
<td class="DataCell">
  <xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS"
ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('miejscowosc')/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor"
value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_ulica"/>
  </xf:action>
  </xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="TitleCellNumber">22</td>
  <td class="TitleCell">Ulica</td>
  <td class="DataCell">
  <xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('ulica')/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/ulicaWybor"
value="instance('ulica')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>
```

```
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">23</td>
<td class="TitleCell">Nr domu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NOBudynek" class="XfInputVeryShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">24</td>
<td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NOLokal" class="XfInputVeryShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">26</td>
<td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NOKodPocztowy" class="XfInputShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">27</td>
<td class="TitleCell">Poczta</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NOPoczta" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Telefon</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NOTelefon" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Email</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NOEmail" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</xf:group>
<xf:group bind="OsobaPrawna">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">8</td>
<td class="TitleCell">Kraj</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS"
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Kraj"
>
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('kraj')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">9</td>
<td class="TitleCell">Województwo</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS"
ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('województwo')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
```

```
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Woje
wodztwo" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/wojewodztwoWybor"
value="instance('wojewodztwo')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Wojewodztwo]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_powiat"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">10</td>
<td class="TitleCell">Powiat</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset ref="instance('powiat')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powia
t" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/powiatWybor"
value="instance('powiat')/opt[item=instance('adres')/adr:Adres/adr:Powiat]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_gmina"/>
  <xf:send submission="slovník_miejscowosc"/>
  <xf:send submission="slovník_ulica"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">11</td>
<td class="TitleCell">Gmina</td>
<td class="DataCell">
```

```
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('gmina')/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmin
a" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Gmina"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/gminaWybor"
value="instance('gmina')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:I
nstytucja/adr:Adres/adr:Gmina]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_miejscowosc"/>
  </xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="TitleCellNumber">12</td>
  <td class="TitleCell">Miejscowość</td>
  <td class="DataCell">
  <xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS"
ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc">
  <xf:label>
  <span/>
  </xf:label>
  <xf:itemset nodeset="instance('miejscowosc')/opt">
  <xf:label ref="item"/>
  <xf:value ref="item"/>
  </xf:itemset>
  <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
  <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejs
cowosc" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Miejscowosc"/>
  <xf:setvalue ref="instance('data')/temp/miejscowoscWybor"
value="instance('miejscowosc')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmio
t/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc]/value"/>
  <xf:send submission="slovník_ulica"/>
```

```
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">12</td>
<td class="TitleCell">Ulica</td>
<td class="DataCell">
<xf:select1 appearance="minimal" class="slovníkiWS" ref="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica">
<xf:label>
<span/>
</xf:label>
<xf:itemset nodeset="instance('ulica')/opt">
<xf:label ref="item"/>
<xf:value ref="item"/>
</xf:itemset>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica
" value="instance('adres')/adr:Adres/adr:Ulica"/>
<xf:setvalue ref="instance('data')/temp/ulicaWybor"
value="instance('ulica')/opt[item=instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:In
stytucja/adr:Adres/adr:Ulica]/value"/>
</xf:action>
</xf:select1>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">13</td>
<td class="TitleCell">Nr domu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NIBudynek" class="XfInputVeryShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">14</td>
<td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NILokal" class="XfInputVeryShort"/>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">16</td>
<td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NIKodPocztowy" class="XfInputShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Poczta</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NIPoczta" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Telefon</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NITelefon" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Email</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NIEmail" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</xf:group>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRow" colspan="2">B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisaÄ¸, jeÅli adres
jest inny niÅ adres zamieszkania / siedziby wpisany w czÄÅci B.2.)</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">MiejscowoÅÄ¸</td>
<td class="DataCell">
```

```
<xf:input bind="MiejscowoscKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="KodPocztowyKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Gmina</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="GminaKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Ulica</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="UlicaKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Nr domu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NrDomuKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NrLokaluKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</tr>
```



```
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Poczta</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="PocztaKorespondencja" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleRow" colspan="3">C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTĄ "REJ
POWSTAJĄ, ODPADY KOMUNALNE</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Miejscowość</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNOMiejscowosc" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Kod pocztowy</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNOKodPocztowy" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Gmina</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNOGmina" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Ulica</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNOUlica" class="XfInputMedium"/>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Nr domu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNOBudynek" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Nr lokalu</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NNOLokal" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">ObrÄ™b</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="ObrebDzialki" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Nr działki</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="NrDzialki" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">17</td>
<td class="TitleCell">Nr ksiÄ™gi wieczystej</td>
<td class="DataCell">
<xf:input bind="KsiegaWieczysta" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</table>
<!-- ADRES DO KORESPONDENCJI -->
```

```
<!--<xf:help>--><table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:none; width:
100%;">
<tr>
<td class="TitleCell" style="width: 30%">Rodzaj nieruchomości</td>
<td class="DataCell" style="width: 70%">
<xf:select1 appearance="full" bind="RodzajNieruchomosc">
<xf:item>
<xf:label>Nieruchomość z zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinym, na której zamieszkuje... mieszka...,cy</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Nieruchomość z zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, na której zamieszkuje... mieszka...,cy</xf:label>
<xf:value>B</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Nieruchomość z, na której nie zamieszkuje... mieszka...,cy, a powstają... odpady komunalne np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zakłady pracy, altany, ogródki działkowe, budynki użyteczności publicznej</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Nieruchomość z, która w całości stanowi nieruchomość na której zamieszkuje... mieszka...,cy, a w całości nieruchomości z, na której nie zamieszkuje... mieszka...,cy, a powstają... odpady komunalne</xf:label>
<xf:value>C</xf:value>
</xf:item>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" value="T"/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc" value="0"/>
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Ilosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"
value="0"/>
```

```
<xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
```

```
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:setvalue ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Czestotliwosc" value="0"/>
```

```
<xf:delete ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']" />
```

```
</xf:action>
```

```
</xf:select1>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleRow" colspan="3">D. WYSOKOŁŹŹ† OPLŹŹ ATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRow" colspan="2">D.1. SPOSŹŹ B ZBIŹŹ RKI ODPADŹŹ W
KOMUNALNYCH</td>
</tr>
<tr>
<td class="TitleCell" style="width: 30%">
SposŹŹ b zbierania odpadŹŹ w komunalnych
</td>
<td class="DataCell" style="width: 70%">
<xf:group bind="NieruchomoscBC">
<xf:select1 appearance="full" bind="SelektywnaZbiorka">
<xf:item>
<xf:label>ProwadzŹŹ™ selektywne zbieranie odpadŹŹ w komunalnych</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Nie prowadzŹŹ™ selektywnego zbierania odpadŹŹ w komunalnych</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Odpady bŹŹ™dŹŹ... zbierane w sposŹŹ b selektywny oraz nieselektywny</xf:label>
<xf:value>M</xf:value>
</xf:item>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
```

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo1"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo2"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo4"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo5"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo6"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo7"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo8"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo9"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka" value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywna/lo10"/>

```
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P1201"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P2401"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P11001"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P4m3"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P7m3"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywna/P10m3"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =  
'M')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo1"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =  
'M')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo2"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =  
'M')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo3"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =  
'M')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:  
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"  
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/nieselektywna/lo4"/>  
  
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =  
'M')"  
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
```


RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo6"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo7"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo8"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo9"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo10"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P1201"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P2401"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P11001"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P4m3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P7m3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywna/P10m3"/>

```
</xf:action>
</xf:select1>
</xf:group>
<xf:group bind="NieruchomoscTN">
<xf:select1 appearance="full" bind="SelektywnaZbiorka">
<xf:item>
<xf:label>ProwadzÄ™ selektywne zbieranie odpadÄ™w komunalnych</xf:label>
<xf:value>T</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>Nie prowadzÄ™ selektywnego zbierania odpadÄ™w komunalnych</xf:label>
<xf:value>N</xf:value>
</xf:item>
<xf:action ev:event="xforms-value-changed">
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywna"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T')
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Pow5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/selektywnaPow5"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =
'M)"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo1"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =
'M)"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo2"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =
'M)"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo3"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =
'M)"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo4"/>
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') =
'M)"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBlok/selektywna/lo5"/>
```

```
<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywne/lo6"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywne/lo7"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywne/lo8"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywne/lo9"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T') or (xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'M')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/selektywne/lo10"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywne/P1201"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywne/P2401"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywne/P11001"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywne/P4m3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywne/P7m3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'T')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywne='yes']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/selektywne/P10m3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
```

RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/iloscOsob/nieselektywna"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='1'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo1"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='2'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo2"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='3'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo3"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='4'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo4"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='5'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo5"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='6'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo6"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='7'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo7"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='8'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo8"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='9'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo9"/>

<xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'N') or (xxforms:bind('SelektywnaZbiorka') = 'M')"

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniaBloki/wnio:RozliczenieBlok[@iloscOsob='10'][@selektywna='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/stawkiPodatkuBloki/nieselektywna/lo10"/>

```

    <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='1201'][@selektywne='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywne/P1201"/>

    <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='2401'][@selektywne='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywne/P2401"/>

    <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='11001'][@selektywne='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywne/P11001"/>

    <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='4m3'][@selektywne='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywne/P4m3"/>

    <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='7m3'][@selektywne='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywne/P7m3"/>

    <xf:setvalue if="(xxforms:bind('SelektywneZbiorka') = 'N')"
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@kod='10m3'][@selektywne='no']/wnio:Stawka"
value="instance('stawki')/stawkiPodatku/pojemniki/nieselektywne/P10m3"/>

    </xf:action>
    </xf:select1>
    </xf:group>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="TitleCell" style="width: 30%">Czy nieruchomoŁÄŁÄ wskazana w dziale D niniejszej
deklaracji wyposaŁŁona jest w kompostownik?</td>
    <td class="DataCell" style="width: 70%">
      <xf:select1 appearance="full" bind="Kompostownik">
        <xf:item>
          <xf:label>TAK</xf:label>
          <xf:value>T</xf:value>
        </xf:item>
        <xf:item>
          <xf:label>NIE</xf:label>
          <xf:value>N</xf:value>
        </xf:item>
      </xf:select1>
      <xf:group bind="KompostownikPojemnosćJest">PojemnoŁÄŁÄ: <xf:input
bind="KompostownikPojemnosć"/> m<sup>3</sup>

```

```
</xf:group>
</td>
</tr>
</table>
<xf:group bind="NieruchomoscT">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM</td>
</tr>
</table>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób
zamieszkujących nieruchomości (do 5 osób włącznie): </td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
<xf:input
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:
RozliczenieIloscOsob/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='Do5'][@selektywna='yes']/wnio:Ilosc"/>
osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka
opłaty za jednego mieszkańca (do 5 osób włącznie):</td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output bind="StawkaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Wysokość
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami (do 5 osób włącznie)</td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output bind="KwotaDo5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
<tr>
```

```
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób zamieszkujących nieruchomości (powyżej 5 osób): </td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
<xf:input bind="IloscPow5Selektywne"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (powyżej 5 osób):</td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output bind="StawkaPow5Selektywne" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami (powyżej 5 osób)</td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output bind="KwotaPow5Selektywne" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywne">
<xf:label/>
</xf:output> zł,
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słuownie</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
  <xf:input bind="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywneSloownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywneZbiorkaBrak">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób zamieszkujących nieruchomości : </td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
<xf:input bind="IloscNieselektywne"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłat,aty za jednego mieszkańca:</td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output bind="StawkaNieselektywne" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłat,aty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="SumaMiesiacNieselektywne">
<xf:label/>
</xf:output> zł,
</td>
</tr>
</table>
```



```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="SumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:group>
<xf:group bind="NieruchomoscB">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WIELORODZINNYM</td>
</tr>
</table>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
WYSZCZEGÓLNIENIE
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
ILOŚĆ GOSPODARSTW
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA ZA<br/>GOSPODARSTWO DOMOWE
```

```
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPLATA
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat bind="RozliczenieBlokSelektywna" id="skladnikRepeatBlokSelektywnaB">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:output bind="IloscOsobBlokSelektywna"/>-osobowe
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokSelektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="StawkaBlokSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
<xf:repeat bind="RozliczenieBlokAddSelektywna"
id="skladnikRepeatRozliczenieBlokAddSelektywnaB">
<xf:group>
```

```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:input bind="IloscOsobBlokAddSelektywna" class="XfInputShort"/>-osobowe
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokAddSelektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="StawkaBlokAddSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokAddSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete">
<xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteRozliczenieBlokAddSelektywnaB">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:delete at="index('skladnikRepeatRozliczenieBlokAddSelektywna')"
bind="RozliczenieBlokAddSelektywna"/>
</xf:action>
</xf:trigger>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" id="AddPojemnikiB">
```

```
<xf:action ev:event="DOMActivate">
  <xf:action ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w
nio:RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']) = 3">
  <xf:message level="modal">Nie można dodać kolejnego elementu!</xf:message>
</xf:action>
  <xf:action ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w
nio:RozliczeniaBlok/wnio:RozliczenieBlok[@add='yes']) < 3">
  <xf:insert
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w
nio:RozliczeniaBlok"
  ev:event="DOMActivate"
  nodeset="wnio:RozliczenieBlok"
  origin="instance('rozliczeniaBlokSelektywna_template')/wnio:RozliczenieBlok" />
</xf:action>
</xf:action>
<xf:label>
<br/>
  Dodaj inne rozliczenie w budynkach wielorodzinnych - blokach (zbiórka
selektywna)</xf:label>
</xf:trigger>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">
  Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiórka
selektywna
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="RozliczenieBlokSumaSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł,
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">
  Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - zbiórka selektywna-
słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">
```

```
<xf:input bind="RozliczenieBlokSumaSelektywnaSloownie" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
WYSZCZEGÓLNIENIE
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
ILOŚĆ GOSPODARSTW
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA ZA<br/>GOSPODARSTWO DOMOWE
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPŁATA
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat bind="RozliczenieBlokNieselektywna" id="skladnikRepeatBlokNieselektywnaB">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
```

```
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:output bind="IloscOsobBlokNieselektywna"/>-osobowe
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="StawkaBlokNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
<xf:repeat bind="RozliczenieBlokAddNieselektywna"
id="skladnikRepeatRozliczenieBlokAddNieselektywnaB">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
Gospodarstwo domowe <br/>
<xf:input bind="IloscOsobBlokAddNieselektywna" class="XfInputShort"/>-osobowe
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość <xf:input bind="IloscGospodarstwBlokAddNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="StawkaBlokAddNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >
```

```
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="OplataMiesiecznaBlokAddNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete">
<xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteRozliczenieBlokAddNieselektywnaB">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:delete at="index('skladnikRepeatRozliczenieBlokAddNieselektywna')"
bind="RozliczenieBlokAddNieselektywna"/>
</xf:action>
</xf:trigger>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" id="AddRozliczenieBlokNieselektywnaB">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:insert
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/w
nio:RozliczeniaBlok"
ev:event="DOMActivate"
nodeset="wnio:RozliczenieBlok"
origin="instance('rozliczeniaBlokNieselektywna_template')/wnio:RozliczenieBlok" />
</xf:action>
<xf:label>
<br/>
Dodaj inne rozliczenie w budynkach wielorodzinnych - blokach (zbiórka
nieselektywna)</xf:label>
```

```
</xf:trigger>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">
Wysokość opłat,aty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiórka
nieselektywna
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="RozliczenieBlokSumaNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zŁ,
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold" style="width: 70%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - zbiórka nieselektywna-
słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" style="padding-left: 35px;width: 20%;text-align:left">
<xf:input bind="RozliczenieBlokSumaNieselektywnaSłownie" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-
align:left" >
Wysokość opłat,aty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-
align:left">
<xf:output bind="RozliczenieBlokSumaWszystko">
<xf:label/>
</xf:output> zŁ,
</td>
```



```
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="RozliczenieBlokSumaWszystkoSloownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="NieruchomoscN">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">DLA WŁOŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRE NIE ZAMIESZKUJĄ, MIESZKAŁCY, A POWSTAJĄ, ODPADY KOMUNALNE</td>
</tr>
</table>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
POJEMNOŚĆ<br/>POJEMNIKA
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
ILOŚĆ<br/>POJEMNIKÓW
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
```

```
CZÄSTOTLIWOŁŠÄ†
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA OPŁATY<br/>ZA POJEMNIK
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPŁATA MIESIÄCZNA
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" id="skladnikRepeatPojemnikSelektywnaN">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
IloŁÄ†
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
<xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna">
<xf:item>
<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>
<xf:value>0.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w miesiÄ...cu (12x w roku)</xf:label>
<xf:value>1.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w miesiÄ...cu (26x w roku)</xf:label>
<xf:value>2.2</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>
<xf:value>4.3</xf:value>
```

```
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>
<xf:value>8.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>
<xf:value>13.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>
<xf:value>17.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>
<xf:value>21.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>
<xf:value>26.0</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
```

```
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłat, aty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł,
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSloownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
```

```
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
POJEMNOŚĆ<BR/>POJEMNIKA
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
ILOŚĆ POJEMNIKA W
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
CZĘSTOTLIWOŚĆ
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA OPŁATY<br/>ZA POJEMNIK
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPŁATA MIESIĄCZNA
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna"
id="skladnikRepeatPojemnikNieselektywnaN">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
<xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna">
<xf:item>
<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>
<xf:value>0.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w miesi...cu (12x w roku)</xf:label>
```

```
<xf:value>1.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w miesiÄ...cu (26x w roku)</xf:label>
<xf:value>2.2</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>
<xf:value>4.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>
<xf:value>8.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>
<xf:value>13.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>
<xf:value>17.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>
<xf:value>21.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>
<xf:value>26.0</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>NieprawidŁ,owa wartoŁÄ. Miejsca dziesiÄ™tne naleŁy odzieliÄ. kropkÄ.... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
```

```
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłat,aty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zŁ,
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość opłat,aty miesięcznej opłat,at,ownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
```



```
<tr>
  <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób zamieszkujących nieruchomości (powyżej 5 osób): </td>
  <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
    <xf:input bind="IloscPow5Selektywna"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
  <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca (powyżej 5 osób):</td>
  <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
    <xf:output bind="StawkaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
<tr>
  <td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami (powyżej 5 osób)</td>
  <td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
    <xf:output bind="KwotaPow5Selektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
  <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
    Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  </td>
  <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
    <xf:output bind="SumaMiesiacDo5Pow5Selektywna">
    <xf:label/>
    </xf:output> zł,
  </td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
  <td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
```

```
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="SumaMiesiacDo5Pow5SelektywnaSloownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack" >Ilość osób zamieszkujących nieruchomości : </td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
<xf:input bind="IloscNieselektywna"/> osob(a/y)</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaTitleCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca:</td>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz XfOutputShortCenterBlack">
<xf:output bind="StawkaNieselektywna" class="XfInputShortCenterRed"/> zł,</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="SumaMiesiacNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł,
</td>
</tr>
```

```
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="SumaMiesiacNieselektywnaSłownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<!--Sekcja D.2-->
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaJest">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Selektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
</tr>
<tr>
<td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
POJEMNOŚĆ<br/>POJEMNIKA
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
ILOŚĆ<br/>POJEMNIKÓW
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
CZĘŚĆ<br/>STOTLIWOŚĆ
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA OPŁAT<br/>ZA POJEMNIK
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPŁATA MIESIĘCZNA
</td>
```

```
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaSelektywna" id="skladnikRepeatPojemnikSelektywnaC">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodSelektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
Ilość
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscSelektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
<xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscSelektywna">
<xf:item>
<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>
<xf:value>0.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w miesiacu (12x w roku)</xf:label>
<xf:value>1.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w miesiacu (26x w roku)</xf:label>
<xf:value>2.2</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>
<xf:value>4.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>
<xf:value>8.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>
<xf:value>13.0</xf:value>
```

```
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>
<xf:value>17.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>
<xf:value>21.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>
<xf:value>26.0</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaSelektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaSelektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
```

```
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
```

```
</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
```

```
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywna">
```

```
<xf:label/>
```

```
</xf:output> zŁ,
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
```

```
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
```

```
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacSelektywnaSloownie" class="XfInputShortLong"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</xf:group>
```

```
<xf:group bind="SelektywnaZbiorkaBrak">
```

```
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td class="TitleCellNumber">3</td>
```

```
<td class="SubTitleRowCenter" colspan="2">Nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td class="DataCellTableValue2Section" colspan="4">
```

```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
```

```
POJEMNOŚĆ<BR/>POJEMNIKA
```

```
</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
```

```
ILOŚĆ POJEMNIKÓW
```

```
</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell" style="font-weight:bold">
CZÄŃSTOTLIWOŒŒÄ†
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines" style="font-weight:bold">
STAWKA OPLŃÄTY<br/>ZA POJEMNIK
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell">
OPLŃÄTA MIESIÄŃCZNA
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
</tr>
</table>
<xf:repeat bind="RozliczeniePojemnikPozycjaNieselektywna"
id="skladnikRepeatPojemnikNieselektywnaC">
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKodNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
IloŒŒÄ†
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikIloscNieselektywna" class="XfInputShort"/>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCell">
<xf:select1 appearance="minimal" bind="RozliczeniePojemnikCzestotliwoscNieselektywna">
<xf:item>
<xf:label>--- wybierz z listy ---</xf:label>
<xf:value>0.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>1x w miesiÄŒ...cu (12x w roku)</xf:label>
<xf:value>1.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w miesiÄŒ...cu (26x w roku)</xf:label>
<xf:value>2.2</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
```

```
<xf:label>1x w tygodniu (52x w roku)</xf:label>
<xf:value>4.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>2x w tygodniu (104x w roku)</xf:label>
<xf:value>8.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>3x w tygodniu (156x w roku)</xf:label>
<xf:value>13.0</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>4x w tygodniu (208x w roku)</xf:label>
<xf:value>17.3</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>5x w tygodniu (260x w roku)</xf:label>
<xf:value>21.7</xf:value>
</xf:item>
<xf:item>
<xf:label>6x w tygodniu (312x w roku)</xf:label>
<xf:value>26.0</xf:value>
</xf:item>
</xf:select1>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineNoLines">
Stawka
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikStawkaNieselektywna" class="XfRepeatInputShort" >
<xf:label/>
<xf:alert>Nieprawidłowa wartość. Miejsca dziesiętne należy odzielić kropką.... Wymagane
4 miejsca po kropce.</xf:alert>
</xf:input>
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell" >
Kwota:<xf:output bind="RozliczeniePojemnikKwotaNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output>
</td>
<td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete"/>
```



```
</tr>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">
<xf:label/>
</xf:output> zł,
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami - słownie</td>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSloownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla osób prowadzących SELEKTYWNE zbieranie odpadów
</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
```

```
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">
```

```
<xf:label/>
```

```
</xf:output> zŁ,
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
```

```
WysokoŁ>Äž miesiÄ™cznej opŁ,aty za gospodarowanie odpadami - dla osÄłb prowadzÄ...cych SELEKTYWNE zbieranie odpadÄłw- sŁ,ownie</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
```

```
<xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSlownie" class="XfInputShortLong"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 80%; text-align:left" >
```

```
WysokoŁ>Äž opŁ,aty miesiÄ™cznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla osÄłb prowadzÄ...cych NIESELEKTYWNE zbieranie odpadÄłw
```

```
</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 20%;text-align:left">
```

```
<xf:output bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywna">
```

```
<xf:label/>
```

```
</xf:output> zŁ,
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-style:solid; width: 100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineFirstCellBold XfOutputShortCenterRed" style="width: 60%; text-align:left">
```

```
WysokoŁ>Äž miesiÄ™cznej opŁ,aty za gospodarowanie odpadami - dla osÄłb prowadzÄ...cych NIESELEKTYWNE zbieranie odpadÄłw- sŁ,ownie</td>
```

```
<td class="ZalacznikiTitleCellOneLineLastCell XfOutputShortCenterRed" style="width: 40%;text-align:left" colspan="2">
  <xf:input bind="RozliczeniePojemnikSumaMiesiacNieselektywnaSloownie" class="XfInputShortLong"/>
</td>
</tr>
</table>
<!-- Sekcja D.3-->
<!--
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiSel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiNiesel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobySelPojemnikiNiesel/>
<wnio:SumaMiesiacOsobyNieselPojemnikiSel/>
-->
</td>
</tr>
</table>
</xf:group>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleCellNumber">3</td>
<td class="ZalacznikiTitleCell1z1" colspan="2">Dodaj wspÅł, wŁ, aŁ>ciciela</td>
</tr>
<tr>
<td class="WyliczeniaDataCell1z1 OstatniWiersz">
<xf:trigger appearance="minimal" class="section" id="AddWspolwasciciel">
<xf:action ev:event="DOMActivate">
<xf:insert context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciele"
nodeset="wnio:Wspolwasciciel" origin="instance('wspolwasciciel_template')/wnio:Wspolwasciciel"
/>
</xf:action>
<xf:label>

Dodaj wspÅł, wŁ, aŁ>ciciela</xf:label>
</xf:trigger>
<br/>
<xf:repeat id="skladnikRepeatWspolwasciciel" nodeset="."
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracja/wnio:Wspolwasciele/wnio:Wspolwasciel" >
<xf:group>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:none 1px black; width: 100%;">
```

```
<tr>
  <td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="7" style="width:90%; border: 1px none; background-
color:white">Współwłaściciel nr :<xf:output value="position()"/>
  </td>
  <td class="ZalacznikiRepeatSectionDelete" style="width:10%">
  <xf:trigger appearance="minimal" id="DeleteWspolwlasiciel">
  <xf:label>
  
  </xf:label>
  <xf:action ev:event="DOMActivate">
  <xf:delete at="index('skladnikRepeatWspolwlasiciel)" bind="Wspolwlasiciel"/>
  </xf:action>
  </xf:trigger>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="8" style="width:90%; border: 1px none">
  <xf:select1 appearance="full" ref="wnio:TypPodatnika">
  <xf:item>
  <xf:label>osoba fizyczna</xf:label>
  <xf:value>osoba fizyczna</xf:value>
  </xf:item>
  <xf:item>
  <xf:label>osoba prawna</xf:label>
  <xf:value>osoba prawna</xf:value>
  </xf:item>
  </xf:select1>
  </td>
</tr>
<xf:group ref=".[wnio:TypPodatnika='osoba fizyczna']">
<tr>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nazwisko</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
  <xf:input ref="wnio:Osoba/oso:Nazwisko" class="XfInputMedium"/>
  </td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Imię™</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
  <xf:input ref="wnio:Osoba/oso:Imie" class="XfInputMedium"/>
  </td>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >Pesel</td>
<td colspan="6" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >
<xf:input ref="wnio:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Adres email</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Numer telefonu</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres zamieszkania</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>
```

```
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
  <xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek" class="XfInputShort"/>
/
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal" class="XfInputShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres do korespondencji</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Kraj"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
```

```
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Budynek"
class="XfInputShort"/> /
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Lokal"
class="XfInputShort"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Osoba/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:KodPocztowy"
class="XfInputMedium"/>
</td>
```

```
</tr>
</xf:group>
<xf:group ref=".[wnio:TypPodatnika='osoba prawna']">
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Peł,na nazwa</td>
<td colspan="6" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >NIP</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >
<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >REGON</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2" >
<xf:input ref="wnio:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:REGON" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Adres email</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Numer telefonu</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres zamieszkania</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Kraj"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>
```



```
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
  <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Powiat"
class="XfInputMedium"/>
  </td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Gmina"
class="XfInputMedium"/>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Ulica"
class="XfInputMedium"/>
  </td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Budynek"
class="XfInputShort"/> /
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Lokal" class="XfInputShort"/>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
class="XfInputMedium"/>
  </td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>
  <td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">
    <xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresZamieszkania/adr:Adres/adr:KodPocztowy"
class="XfInputMedium"/>
  </td>
```

```
</tr>
<tr>
<td class="ZalacznikiTitleCell1z2" colspan="8">Adres do korespondencji</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kraj</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Kraj"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Województwo</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Powiat</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Gmina</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Ulica</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Nr domu Nr lokalu</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Budynek"
class="XfInputShort"/> /
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Lokal"
class="XfInputShort"/>
</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Miejscowość</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
class="XfInputMedium"/>
</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2">Kod pocztowy</td>
<td colspan="2" class="ZalacznikiTitleCell1z2 ">
<xf:input ref="wnio:Instytucja/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:KodPocztowy"
class="XfInputMedium"/>
</td>
</tr>
</xf:group>
</table>
</xf:group>
</xf:repeat>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleRow" colspan="3">ZAŁĄCZNIKI</td>
</tr>
<tr>
<td class="HelpTableRowList">
<xf:repeat border="0" id="repeat_id_zalaczniki"
nodeset="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik">
<div>
<xf:upload ref="str:DaneZalacznika">
<xf:filename ref="../@nazwaPliku" />
</xf:upload>
</div>
</xf:repeat>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:action ev:event="DOMActivate">
```

```
<xf:action ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) = 2">
  <xf:message level="modal">Nie można dodać kolejnego elementu!</xf:message>
</xf:action>
<xf:action ev:event="DOMActivate"
if="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki/str:Zalacznik) &lt; 2">
  <xf:insert
at="index('repeat_id_zalaczniki')"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"
ev:event="DOMActivate"
nodeset="str:Zalacznik"
origin="instance('data')/templates/zalacznik/str:Zalacznik" position="after"/>
</xf:action>
</xf:action>
</xf:trigger>
<xf:trigger appearance="minimal" class="section">
<xf:label>

</xf:label>
<xf:delete
at="index('repeat_id_zalaczniki')"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/str:Zalaczniki"
ev:event="DOMActivate" nodeset="str:Zalacznik"/>
</xf:trigger>
<div
style="padding-left: 20px;padding-top: 5px;">
  Wciśnij przycisk  aby
  dodać kolejny załącznik.<br/>
  Wciśnij przycisk 
  aby usunąć aktualnie edytowany (podświetlony) załącznik.<br/>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">
<tr>
<td class="TitleRow">OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCY, CEGO DEKLARACJĘ</td>
</tr>
<tr>
<tr>
```

<td class="DataCell">OŚWIADCZAM, ŹE SĄ, MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ,, (patrz POUCZENIE pkt. 5) .

</td>

</tr>

</tr>

</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">

<tr>

<td class="TitleRow">POUCZENIA / WYJAŚNIENIA</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">W przypadku niewpŁacenia w obowiĄzujĄcych terminach kwoty wynikajĄcej z deklaracji lub wpŁacenia jej w niepeŁnej wysokości, niniejsza deklaracja

stanowi podstawĄ™ do wystawienia tytuŁu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postĄpowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z pĄłsn. zm.).</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">WŁaŁciciel nieruchomości jest obowiĄzany zŁoŁyĄć deklarację™ do WĄłta Gminy Wyry o wysokości opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaŁca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">W przypadku zmiany danych bĄdĄcych podstawĄ™ ustalenia wysokości naleŁnej opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreŁlonej w

deklaracji iloŁci odpadów powstajĄcych na danej nieruchomości, wŁaŁciciel nieruchomości obowiĄzany jest zŁoŁyĄć nowĄ™ deklarację™ do WĄłta Gminy

Wyry w terminie 14 dni od dnia nastĄpienia zmiany. OpŁatĄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza siĄ™ za

miesiĄc, w ktŁrym nastĄpiŁa zmiana.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">W przypadku niezŁoŁenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wĄtpliwoŁciach co do danych zawartych w deklaracji, WĄłt Gminy Wyry okreŁli w

drodze decyzji wysokoŁć opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorĄc pod uwagĄ™ uzasadnione szacunki, w tym ŹredniĄ™ iloŁć opadów

komunalnych powstajĄcych na nieruchomości o podobnym charakterze.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 wrzeŁnia 1999r. â€œ Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007r. poz. 756 z pÄŁŹn. zm.):

- Podatnik, ktÄry uchylajÄ...c siÄ™ od opodatkowania nie ujawnia wŁ, aŁciwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie skŁ, ada

deklaracji, przez co naraŁLa podatek na uszczuplenia podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

- Podatnik, ktÄry skŁ, adajÄ...c organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub pŁ, atnikowi deklaracjÄ™ lub oŁwiadczenie, podaje nieprawdÄ™

lub zataja prawdÄ™ albo nie dopeŁ, nia obowiÄ...zku zawiadomienia o zmianie objÄ™tych nimi danych, przez co naraŁLa podatek na uszczuplenie podlega

karze grzywny za wykroczenia skarbowe.</td>

</tr>

</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width: 100%;">

<tr>

<td class="TitleRow">OBJAŁŹNIENIA</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">1. WŁ, aŁciiciel nieruchomości â€œ rozumie siÄ™ przez to takŁe wspÄŁ, wŁ, aŁciiciele, uŁytkownikÄŁw wieczystych oraz jednostki organizacyjne

i osoby posiadajÄ...ce nieruchomości w zarzÄ...dzie lub uŁytkowaniu, a takŁe inne podmioty wŁ, adajÄ...ce nieruchomościÄ...</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">2. JeŁeli jest wiÄ™cej niŁ dwÄŁch wspÄŁ, wŁ, aŁciiciele danej nieruchomości, pozostaŁ, ych wspÄŁ, wŁ, aŁciiciele naleŁy wskazaÄ i wymieniÄ na osobnym zaŁ, Ä...czniku do deklaracji. ZaŁ, Ä...cznik ten winien byÄ podpisany przez osobÄ™ skŁ, adajÄ...cÄ... deklaracjÄ™.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">3. Budynek mieszkalny jednorodzinny â€œ naleŁy przez to rozumieÄ budynek wolno stojÄ...cy albo budynek w zabudowie bliŁsniaczej lub

grupowej, sŁ, uŁÄ...cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiÄ...cy konstrukcyjnie samodzielna... caŁ, oŁÄ, w ktÄrym dopuszcza siÄ™

wydzielenie nie wiÄ™cej niŁ dwÄŁch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŁytkowego o powierzchni caŁ, kowitej

nieprzekraczajÄ...cej 30 % powierzchni caŁ, kowitej budynku</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">4. Budynek mieszkalny wielorodzinny â€œ naleŁy przez to rozumieÄ inne budynki mieszkalne niŁ budynki mieszkalne jednorodzinne</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">5. W przypadku wŁ, aŁ>ciciela wiÄ™cej niŁŁ jednej nieruchomości, naleŁŁy zŁ, oŁŁyÄ± osobnÄ... deklaracjÄ™ dla kaŁŁdej nieruchomości.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">6. OpŁ, atÄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czÄ™Łci D.2. zaokrÄ...gła siÄ™ do peŁ, nych zŁ, otych w ten sposÅŁb, ŁŁe koŁ, cÄŁwki kwot wynoszÄ...ce mniej niŁŁ 50 groszy pomija siÄ™, a koŁ, cÄŁwki kwot wynoszÄ...ce 50 i wiÄ™cej groszy podwyŁŁsza siÄ™ do peŁ, nych zŁ, otych (Art.63 Â§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa).</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">* w przypadku nieruchomości, na ktÄ™rej zamieszkuje do 5 osÅŁb wŁ, Ä...cznie stawka wynosi 12 zŁ, od osoby, a za kaŁŁdÄ... nastÄ™pnÄ... osobÄ™ liczymy

1 zŁ, (np. stawka w przypadku nieruchomości, na ktÄ™rej zamieszkuje 7 osÅŁb wyniesie: 5 osÅŁb x 12zŁ,/os. + 2 osoby x 1zŁ,/os. = 62zŁ,).</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">** w przypadku gospodarstwa domowego skŁ, adajÄ...cego siÄ™ do 5 osÅŁb wŁ, Ä...cznie stawka wynosi 10 zŁ, od osoby, a za kaŁŁdÄ... nastÄ™pnÄ... osobÄ™ -

1 zŁ, (np. stawka dla gospodarstwa domowego 7-osobowego wyniesie: 5 osÅŁb x 10zŁ,/os. + 2 osoby x 1zŁ,/os. = 52zŁ,). Dotyczy gospodarstw

domowych znajdujÄ...cych siÄ™ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzÄ...cych selektywnÄ... zbiÄ™rkÄ™ odpadÅŁw komunalnych.</td>

</tr>

<tr>

<td class="DataCell">*** w przypadku gdy gospodarstwa domowe, ktÄ™re zamieszkujÄ... budynki mieszkalne wielorodzinne nie prowadzÄ... selektywnej zbiÄ™rki

odpadÅŁw komunalnych stawka wynosi 15zŁ, za osobÄ™ (np. stawka dla gospodarstwa domowego skŁ, adajÄ...cego siÄ™ z 7 osÅŁb wyniesie:

7osÅŁb x 15zŁ,/os. = 105zŁ,)</td>

</tr>

</table>

<div align="left" style="font-size: 8px;">

<p> Formularz:<xf:output bind="KodFormularza"/> Wariant:<xf:output bind="WariantFormularza"/>
Wersja : <xf:output bind="WersjaFormularza"/>

</p>

</div>

<div align="center">

<p>

</p>

</div>

```
<!--<xf:output value="xxforms:serialize(instance('main'),'html')" />-->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
</xforms>
```

```
</Formularz>
```