



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7814

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/13 RADY GMINY MARKLOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 z dnia 17 lutego 2011r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

RADA GMINY MARKLOWICE uchwała:

§ 1. Zmianie ulega § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Osobom fizycznym udziela się dotacji na realizację inwestycji w następujących zakresach:

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
- 2) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest;
- 3) przedsięwzięcia związane z ochroną wód – budowa przydomowych przepompowni ścieków lub przyłączy kanalizacyjnych

§ 2. Nadaje się nową treść Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/104/12 z dnia 27 marca 2012r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marklowice

inż. Andrzej Brychcy

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/200/13

Rady Gminy Marklowice

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Regulamin przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i
przyłączy kanalizacyjnych.**

§ 1. Do korzystania z dotacji celowej na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynków mieszkalnych (budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Marklowice, które dokonały rozruchu zainstalowanego urządzenia.

§ 2. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na:

- a) modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego komorowego lub pieca węglowego, będących podstawowym źródłem ciepła w budynkach, na źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej napędowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym (konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów), pompę ciepła.
- b) podłączeniu budynku do zdalczynnego źródła ciepła.
- c) zainstalowaniu kolektorów słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- d) montażu przydomowej przepompowni ścieków podłączonej do kanalizacji sanitarnej (bez kosztów kolektora ciśnieniowego)
- e) budowy przyłącza kanalizacyjnego o długości powyżej 70 mb.

§ 3. Dotacja celowa na inwestycje określone w § 2 lit. a i b nie przysługuje w przypadku gdy przed rokiem 2010 było udzielone dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę lub zabudowę kotła w budynku.

Dotacja celowa jest udzielana jeden raz na inwestycję w danym budynku, odrębnie dla modernizacji systemu ogrzewania, zainstalowania kolektorów słonecznych oraz montażu przydomowej przepompowni ścieków i budowy przyłącza kanalizacyjnego.

§ 4. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek zawierający odpowiednie oświadczenia oraz następujące dokumenty:

- a) kserokopię faktury zainstalowanego urządzenia grzewczego wystawioną na uprawnioną osobę – oryginał do wglądu,
- b) kserokopię aktu własności budynku/mieszkania lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/mieszaniem – oryginał do wglądu,
- c) zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie modernizacji lub montażu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem,
- d) w przypadku kotła węglowego z paleniskiem retortowym – odpowiedni certyfikat energetyczny – emisyjny wydany przez uprawnione do tego instytucje,
- e) w przypadku ogrzewania gazowego – protokół odbioru końcowego robót wraz z oświadczeniem wykonawcy o prawidłowości wykonania instalacji wewnętrznej,
- f) w przypadku podłączenia budynku do sieci zdalczynnej – protokół odbioru końcowego, sporządzony pomiędzy inwestorem a dostawcą ciepła,
- g) w przypadku montażu przydomowej przepompowni ścieków – umowa z odbiorcą nieczystości.
- h) w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego – umowa z odbiorcą nieczystości oraz inwentaryzacja geodezyjna wykonawcza.

§ 5. Kwota dotacji wynosi 2.500 zł., jednak nie więcej niż 50% wartości urządzenia (bez kosztów montażu). W przypadku przyłącza kanalizacyjnego dotacja obejmuje całkowity koszt materiałów zużytych do jego wykonania w zakresie powyżej 70 mb, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł.

§ 6. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się uprawnione osoby, które wykonały inwestycje określone w § 2 w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (decyduje data wystawienia imiennej faktury).

§ 7. Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy, która określa w szczególności wysokość udzielonej dotacji, sposób kontroli oraz zasady zwrotu dotacji zgodnie z § 10.

§ 8. Wójt Gminy powołuje Komisję do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków. W razie potrzeby Komisja dokonuje oględzin inwestycji na miejscu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

§ 9. Komisja, o której mowa w § 8 może dokonać kontroli sposobu eksploatacji zmodernizowanego systemu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub przepompowni ścieków w terminie do 5 lat od przyznania dotacji.

§ 10 . Dotacja celowa podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 8, niespełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 11. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.
- 2) Załącznik Nr 2 - Umowa przyznania dotacji do modernizacji systemu ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.
- 3) Załącznik Nr 3 - Wniosek o przyznanie dotacji do montażu przydomowej przepompowni ścieków i budowy przyłącza kanalizacyjnego.
- 4) Załącznik Nr 4 - Umowa przyznania dotacji do montażu przydomowej przepompowni ścieków i budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Załącznik nr 1 do „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych”

Marklowice., dnia

.....
(wnioskodawca)

.....
(adres)

.....
(nr telefonu)

.....
(nr PESEL)

.....
(nr NIP)

.....
(nr rachunku bankowego)

Urząd Gminy Marklowice

**WNIOSEK
o przyznanie dotacji
do modernizacji systemu ogrzewania/przygotowania ciepłej wody użytkowej***

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania/przygotowania ciepłej wody użytkowej* w budynku mieszkalnym/mieszkanie* położonym w Markłowicach przy ulicy
będącym własnością
modernizacja polegała na likwidacji starego kotła węglowego komorowego/pieca węglowego* i zainstalowaniu w dniu ekologicznego źródła ciepła typu/
modernizacja polegała na zabudowie w dniu kolektorów słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody użytkowej typu.....*

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję „Regulamin przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków.”.
2. Oświadczam, że dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów.

.....
(podpis wnioskodawcy)

3. Jako właściciel budynku / mieszkania* oświadczam, iż modernizacja systemu ogrzewania/przygotowania ciepłej wody użytkowej nastąpiła za moją zgodą**.

.....
(podpis właściciela)

Do wniosku załączam, zgodnie z wymogami regulaminu następujące dokumenty:

-
-
-
-

* Niepotrzebne skreślić.

** Należy wypełnić, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.

Załącznik nr 2 do „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych”

UMOWA Nr

zawarta w dniu

pomiędzy

Gminą Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, NIP: 647-17-70-338,
REGON: 272480638 reprezentowaną przez:

mgr inż. Tadeusz Chrószcza – wójta Gminy Marklowice

zwaną dalej **Dotującym**,

a Panem/Panią

zam. w Markłowicach przy ul.

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr

NIP, zwanym dalej **Inwestorem**.

§ 1

Dotujący stwierdza, że Inwestor spełnia wymogi określone w „Regulaminie przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Marklowice z dnia
Dotujący udziela dofinansowania do zakupu źródła ciepła typuzainstalowanego w budynku mieszkalnym/mieszkanu położonym w Markłowicach przy ul., w wysokości

§ 2

Dotujący zobowiązuje się do przekazania dofinansowania w wysokości określonej w § 1 na konto Inwestora w BankuNr konta
w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

Komisja, o której mowa w § 8 „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych” może dokonać kontroli sposobu eksploatacji przydomowej przepompowni ścieków / przyłącza kanalizacyjnego w terminie do 5 lat od przyznania dotacji.

§ 4

Inwestor zwróci dofinansowanie w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji źródła ciepła niezgodnie z zaleceniami producenta (w szczególności: stosowania paliw stałych niezgodnych z zaleceniami producenta, spalania odpadów), potwierdzonej przez Komisję, o której mowa w § 8 „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych”, na konto Urzędu Gminy Marklowice w Banku ING Bank Śląski nr konta 06 1050 1403 1000 0004 0246 6502.

§ 5

Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden dla Inwestora, dwa dla Dotującego.

.....
Podpis Inwestora

.....
Podpis Dotującego

Załącznik nr 3 do „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych”

Marklowice., dnia

.....
(wnioskodawca)

.....
(adres)

.....
(nr telefonu)

.....
(nr PESEL)

.....
(nr NIP)

.....
(nr rachunku bankowego)

Urząd Gminy Marklowice

WNIOSEK

o przyznanie dotacji na budowę przydomowej przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji na budowę przydomowej przepompowni ścieków / przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym/mieszkanu* położonym w Markłowicach przy ulicy
będącym własnością

Oświadczam, że w dniu została zabudowana i uruchomiona przydomowa przepompownia ścieków typu / zostało wykonane przyłącze kanalizacyjne o długości
oraz że mam podpisaną z PWiK umowę nr z dnia na odbiór nieczystości płynnych.

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję „Regulamin przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
2. Oświadczam, że dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów.

.....
(podpis wnioskodawcy)

3. Jako właściciel budynku / mieszkania* oświadczam, iż budowa przydomowej przepompowni ścieków / przyłącza kanalizacyjnego nastąpiła za moją zgodą*.

.....
(podpis właściciela)

Do wniosku załączam, zgodnie z wymogami regulaminu następujące dokumenty:

-
-
-
-

* Niepotrzebne skreślić

** Należy wypełnić, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości.

Załącznik nr 4 do „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych”

UMOWA Nr

zawarta w dniu

pomiędzy

Gminą Markłowice, 44-321 Markłowice, ul. Wyzwolenia 71, NIP: 647-17-70-338, REGON: 272480638 reprezentowaną przez:

mgr inż. Tadeusz Chróścza – wójta Gminy Markłowice

zwaną dalej **Dotującym**,

a Panem/Panią

zam. w Markłowicach przy ul.

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym nr

NIP, zwanym dalej **Inwestorem**.

§ 1

Dotujący stwierdza, że Inwestor spełnia wymogi określone w „Regulaminie przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych.” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Markłowice z dnia

Dotujący udziela dofinansowania do zakupu przydomowej przepompowni ścieków typu / budowy przyłącza kanalizacyjnego zainstalowanej / wykonanego w budynku mieszkalnym/mieszkaniu położonym w Markłowicach przy ul., w wysokości

§ 2

Dotujący zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości określonej w § 1 na konto Inwestora w Banku Nr konta w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

Komisja, o której mowa w § 8 „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych” może dokonać kontroli sposobu eksploatacji przydomowej przepompowni ścieków / przyłącza kanalizacyjnego w terminie do 5 lat od przyznania dotacji.

§ 4

Inwestor zwróci dotację w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji przepompowni / przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzonej przez Komisję, o której mowa w § 8 „Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych”, na konto Urzędu Gminy Marklowice w Banku ING Bank Śląski nr konta 06 1050 1403 1000 0004 0246 6502.

§ 5

Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden dla Inwestora, dwa dla Dotującego.

.....
Podpis Inwestora

.....
Podpis Dotującego